

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vedené pod názvem

**KŘP Jmk - Brno – Vypracování projektové dokumentace
ke stavební akci – „Modernizace výcvikového střediska“
č.j. KRPB-182354-10/ČJ-2016-0600VZ**

Oznámení zadávacího řízení bylo zveřejněno
dne 27. 9. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem
VZ 644812 a Evidenčním číslem formuláře 7602010044812
(www.vestnikverejnychzakazek.cz)

Oznámení zadávacího řízení bylo zveřejněno
dne 27. 9. 2016 na Profilu zadavatele:
www.zakazky.mvcr.cz
přesná adresa: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_25.html
dále jen („Profil zadavatele“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) na podlimitní veřejnou zakázku na služby. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

Právní forma: organizační složka státu

Zastoupený: plk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku

IČO: 75151499

DIČ: CZ75151499

Kontaktní osoba: Ing. Iveta Přesličková, tel.: 974 622 559, e-mail.: pos.vz@iol.cz, datová schránka: jydaig6g

(dále jen „zadavatel“)

2. PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Předmět plnění:

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke stavební akci: **KŘP Jmk – Brno – Vypracování projektové dokumentace ke stavební akci „Modernizace výcvikového střediska“**. PD bude zpracována v těchto stupních:

- **PD pro územní řízení** zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., včetně veřejnoprávního projednání, zajištění veškerých potřebných dokladů a vyjádření potřebných pro vydání územního rozhodnutí, zapracování případných připomínek a zajištění vydání územního rozhodnutí u místně příslušného SÚ. DÚR bude objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a 1x v digitální podobě. Paré č. 1-6 bude autorizované.

V případě, že bude nutné zajistit vynětí ze ZPF nebo vodoprávní rozhodnutí, budou tyto úkony zajištěny projektantem včetně zajištění všech potřebných stanovisek, posudků, průzkumů a rozhodnutí.

- **PD pro odstranění stavby, terénních úprav a zařízení** zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 8, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., včetně obstarání souvisejících dokladů, vyjádření, stanovisek, případně rozhodnutí dotčených organizací, a orgánů státní správy. Zpracování případných připomínek do PD včetně zapracování připomínek odborných dozorů KŘP JmK Brno a OSM MV ČR. DSP bude objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a 1x v digitální podobě. Paré č. 1-6 bude autorizované.

- **PD pro stavební povolení** zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 5, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., včetně obstarání souvisejících dokladů, vyjádření, stanovisek, případně rozhodnutí dotčených organizací, účastníků stavebního řízení a orgánů státní správy. Zpracování případných připomínek do PD včetně zapracování připomínek odborných dozorů KŘP JmK Brno a OSM MV ČR. DSP bude objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a 1x v digitální podobě. Paré č. 1-6 bude autorizované.

- **PD pro provedení stavby** zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 6, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Dokumentace v úrovni DPS, musí obsahovat údaje a informace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, nutné ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby (ve výkazu výměr nebudou uvedeny obchodní názvy výrobků nebo odkazy na výrobce), vypracování popisu výkonů, obory jednotlivých profesí, sestavení položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby – např. textové vysvětlivky a popisy, vše za spolupráce jednotlivých profesí.

Dokumentace bude zpracována v členění a detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby, a to v souladu s prováděcí vyhláškou k ZVZ č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

DPS bude objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních. Paré č. 1 bude obsahovat položkový rozpočet, paré č. 2-6 položkový výkaz výměr, 2x v digitální podobě a to 1x s výkazem výměr a 1x s položkovým rozpočtem. Paré č. 1-6 bude autorizované.

2.2. Digitální podoba PD bude zpracována v těchto formátech:

Výkresová část (CAD):

- může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky DGN(Bentley Micro Station),
DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
- veškeré výkresy nutno dodat také v rastrovém formátu PDF.

Výkaz výměr, položkový rozpočet:

- dodat pouze ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor nesmí být uzamčen pro změny.

Technická zpráva:

- dodat ve formátech DOC (Microsoft Word) a PDF (Adobe Acrobat)

Fotodokumentace:

- dodat ve formátu JPEG (v případě, že bude pořizována)

2.3. Předmět plnění je rozdělen do dvou **dílčích částí** veřejné zakázky dle místa plnění, a to:

1. dílčí část : Vypracování projektové dokumentace ke stavební akci „Řečkovice – taktický dům + Training Street“

2. dílčí část : Vypracování projektové dokumentace ke stavební akci „Medláňky – krytá a venkovní jízdná, lonžovací kruh, pohybovací zařízení a vybavení pro jízdní policii a služební kynologii“

Dodavatel je oprávněn předložit nabídku na obě dílčí části veřejné zakázky nebo jen na jednu dílčí část veřejné zakázky. Vyplněním (a podepsáním oprávněnou osobou) příslušné Přílohy č. 1a) – Krycího listu nebo/a Přílohy č. 1 b) – Krycího listu současně zadavateli sdělí, do které dílčí části předmětu veřejné zakázky nabídku předkládá.

Všechny níže uvedené podmínky jsou shodné pro obě dílčí části, pokud není dále pro určitou část uvedeno jinak.

Dílčí části jsou dále rozděleny na tyto stavební objekty:

1. dílčí část PČR Brno, ul. Renčova 2173/38

- taktický objekt
- training street

2. dílčí část PČR Brno, ul. Turistická 1321/88

- venkovní jízdárna
- krytá jízdárna
- kruhová jízdárna zastřešená
- pohybovací zařízení

- vybavení k výcviku pro koně a psy
- rotační válec pro úpravu povrchů

2.4. Obecná technická specifikace:

1. dílčí část PČR Brno - Řečkovice, ul. Renčova 2173/38

Taktický objekt

Objekt bude umístěný na parcele p.č 225/112, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Řečkovice, případně přilehlých parcelách v majetku objednatele. Jedná se o multifunkční taktický objekt, který je vybudován jako ucelený komplex (železobetonová konstrukce) s přilehlými plochami a zařízeními. Je nutné provést odstranění střelnice, která se nachází na místě plánované výstavby multifunkčního taktického objektu.

Tento komplex je tvořen dvěma částmi: Multifunkční taktickou budovou a přilehlými taktickými plochami a zařízeními .

Multifunkční taktická budova

- je tvořena 4 nadzemními podlažími, půdorys cca 26x52 m
- má tvar písmene „U“
- z vnější strany je osazena technickými prvky pro nácvik práce ve výškách a nad volnou hloubkou-pochozí konstrukce s ochozy, ochozy simulující vrtulníkovou kabinu s lyžinou a umožňující uchycení fastrope i statického lana,
- vnější plocha budovy je osazena mobilními nebo pevnými balkóny nebo lodžiemi, část vnějšího pláště budovy je opatřena pevně ukotveným lešením,
- na vnějším plášti budovy jsou upevněny různé materiály (dřevo, kov, sklo, polystyren) simulující rozdílné vlastnosti povrchů při nácviku výškových prací,
- na vnější ploše budovy jsou ve vyhrazeném místě rozmístěny lezecké úchopy,
- stanovené otvory oken a dveří jsou osazeny zařízením pro snadnou výměnu výplně a násilné vniknutí,
- střecha budovy je rovná i sedlová, jsou na ní umístěna zařízení pro bezpečnou fixaci lan, obvod střechy je osazen stavebně technickými prvky simulující reálný střešní materiál (okapy, parapety aj.) i zpevněné stavebně technické části střechy, které nepodléhají standardnímu opotřebení,
- na různých místech střechy jsou rozmístěna stavebně-technická zařízení, umožňující výstup ze střešní plochy nad volnou hloubku, střechy jsou osazeny různými typy vstupů na procvičování technicko-taktických postupů (střešní okno, vikýř, aj.)
- v horní části budovy ve tvaru „U“ jsou ramena přemostěna pochozí lávkou ocelové konstrukce se síťovým programem a technickými prvky (výstupy) na bocích lávky pro účely práce ve výškách,
- u vybraných výplní dveřních otvorů se nachází zařízení pro násilné vniknutí, budova je osazena audiovizuálním záznamovým systémem pro účely taktického řízení výcviku a edukačních potřeb.

Vnitřní část výškové budovy je členěna jako:

- otevřená vnitřní část, která prochází všemi podlažími a je osazena různými druhy prvky pro práci ve výškách – např. vzduchotechnika a elektroinstalace, výtahová šachta (krytá jen střešou). V této části bude simulován nácvik slanění a práce ve výškách a pohybu v uzavřených výškových prostorech a pohyb mezi technickými zařízeními výškových budov,
- dvouřadé (dvouramenné) schodiště pro nácvik taktických postupů,
- první podlaží - učebna a technická místnost, druhé až čtvrté podlaží – velká místnost s variabilními stěnami pro nácvik taktických postupů vniknutí do místnosti a pohybu po místnosti,
- malá místnost s variabilními stěnami pro nácvik taktických postupů vniknutí do místnosti a pohyb po místnosti,
- lodžie pro kombinovaný nácvik práce ve výškách a nad volnou hloubkou a taktických postupů,
- jednořadé schodiště pro nácvik taktických postupů,

Vnitřní prostor je cíleně rozdělen do promyšleného systému vzájemného uspořádání místností, chodeb a schodů, které mají simulovat nejčastější místa zákroků v uzavřených prostorech. Jednotlivé moduly lze od sebe vzájemně jednoduchým uzamčením oddělit a vytvořit tak samostatné prostory pro výcvik více skupin současně nebo naopak propojit do náročnějších celků kombinujících více prvků současně. Vybrané vnitřní prostory umožňují další variabilní členění pomocí mobilních příček a vytvoření rozličných taktických situací.

Multifunkční taktický objekt je navržen pro simulaci následujících modulů:

a) Taktické moduly (simulují prostory):

- rodinný dům s garáží
- byty (různé velikosti)
- mezonetový byt
- obchod/restaurace (včetně zázemí)
- kino/třída
- hotel
- půda
- sklepní kóje
- chodby, schody, výtahová šachta
- každý modul umožňuje kromě nácviku taktického postupu i nácvik násilného vniknutí (dveřmi i okny)

b) Moduly pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou simulující tyto prostory:

- modul pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v okolí budovy (taktické ploše) – sloup VN, stožár,
- modul na vnějším plášti budovy – pochozí lávka s ochozy umožňující slanění do různých výšek jak na fastrope, tak na statickém laně na různé povrchy (sedlová střecha plechová, s krytinou, plochá střecha, ...) a umožňující slanění s nácvikem

- vstupu do uzavřených prostor přes okna, lodžie, balkony.
- slánění po plášti budovy s různým povrchem (beton, sklo, dřevo, polystyrenová zateplená fasáda)
- lezecké úchyty pro nácvik lezecké a jistící techniky
- lešení pro práci ve výškách či ke vstupům do budovy
- ploché střechy osazené různými typy atiky (zídka, přesah, oplechovaná hrana, okap, aj.)
- podobné moduly jsou koncentrovány do dutiny uvnitř budovy, kde může probíhat obdobný výcvik za snížené viditelnosti či při nevýhodných klimatických podmínkách (zde navíc prostory pro záchranné práce-studna, vzduchotechnika, výtahová šachta, aj.)

Oba moduly, taktický i pro práci ve výškách, jsou vzájemně propojeny jak na vnějším plášti budovy, tak i vnitřním prostorem. Na těchto modulech lze vést výcvik buďto samostatně, nebo je naopak propojit do jednoho celku pro nácvik komplexního zákroku.

Taktická plocha a zařízení

- jedná se o zpevněnou plochu (asfalt, beton aj.) navazující na multifunkční taktickou budovu
- taktická plocha umožňuje příjezd vozidlům k multifunkční taktické budově ze čtyř světových stran,
- plocha je osazena simulačními prostředky pro práci ve výškách „Sloup elektrický“
 - různé typy s možností lanového propojení na multifunkční taktickou budovu,
- na ploše jsou rozmístěna elektrická světla sloužící k osvětlení multifunkční taktické budovy ze čtyř stran i samotné taktické plochy v době snížené viditelnosti,
- na taktické ploše jsou rozmístěny stavební prvky – simulační technická zařízení pro nácvik překonávání překážek (ploty, zdi, aj.)
- na ploše se nachází vymezená zóna pro bezpečné založení řízeného požářiště,
- okolí budovy je vhodně upraveno za účelem procvičení taktického přiblížení a využívání krytů (přístřešek pro kontejnery), terénní úpravy, sloupky, apod., které současně umožní nácvik překonávání překážek při přibližování (zídka, plot, apod.), billboard, aj.

V PD budou dále řešeny:

- Vnitřní rozvody NN, vody, kanalizace, vzduchotechniky a slaboproudů
- Venkovní přípojka NN, vody, kanalizace a slaboproudů
- Venkovní osvětlení
- Dešťová kanalizace

Training Street

Objekt bude umístěn na parcele p.č 224/6, , druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Řečkovice, případně přilehlých parcelách v majetku objednatele. Jedná se o multifunkční tréninkové zařízení-halu (training street), s přilehlými komunikacemi, které simuluje různá venkovní prostředí (ulice s pouličním osvětlením a kontejnery na odpad, stojan na kola, zastávka MHD, park s lavičkami, restaurace s předzahrádkou, bytová jednotka, obchody, stánek PNS, vozidla, bankomat aj.) vybavené technickými prvky (zařízení pro vizuální i audio simulační podněty, zařízení pro tvorbu kouře, audiovizuální záznamové zařízení, elektricky ovládaným

zastíněním prosvětlovacích prvků haly aj.) umožňující celoroční efektivní nácvik a vyhodnocování taktických postupů v exteriérovém prostředí při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území státu v případech přírodních kalamit (sucho aj.)

Multifunkční tréninkové zařízení (training-street) je objekt, který je tvořen zateplenou halou s pevným podkladem umožňující vjezd a výjezd vozidel, systémem univerzálně přestavitelných kulisových desek doplněný stavebně technickými prvky (zastávka MHD, park, venkovní lampy, stánek PNS aj.) s přilehlými nájezdovými a výjezdovými komunikacemi.

Multifunkční tréninkové zařízení (training-street) je koncipováno k celoročnímu využití, za denního světla i pomocí umělého osvětlení a snížené viditelnosti .

Tento komplex je tvořen: Multifunkční halou s nájezdovými komunikacemi a stavebně technickými prvky a zařízeními včetně sociálního zařízení.

Multifunkční hala s nájezdovými komunikacemi

- je tvořena halou ocelové konstrukce se zatepleným opláštěním střechy a stěn, vraty, dveřmi a střešními okny,
- má tvar obdélníku o rozměru cca 30x60 metrů, tvořící plochu cca 1800m² a výškou cca 6 metrů,
- hala je vybavena účinným systémem odvětrávání,
- střecha má sedlový profil,
- podlaha haly je pevná, zátěžová (asfalt, beton) umožňující pohyb osob i vozidel,
- interiér haly je vybaven elektrickými rozvody a sekčním el. osvětlením,
- interiér haly je vybaven elektrickými rozvody s přípojkami taženými po vnitřní konstrukci střechy, aby bylo zajištěno mobilní elektrické připojení na celé ploše haly,
- střešní okna střechy mají elektricky ovládané zatemnění a odvětrávání,
- hala je po stranách osazena 4 elektrickými sekčními vraty a 4 ocelovými dveřmi jednokřídlými,
- v místech sekčních vrat navazují na plochu haly nájezdové komunikace,
- v místech sekčních vrat a dveří jsou vytvořeny na plášti budovy stříšky, aby tato vstupní a nájezdová místa byla kryta před nepřízní počasí.
- na plášti budovy je rozmístěno venkovní osvětlení,

Stavebně technické prvky a zařízení (jsou součástí PD)

- jedná se o vnitřní systém univerzálně přestavitelných kulisových desek se samonosnými stojany, představující stěny objektů, vybavených dveřmi, okny, výlohami, doplněný stavebně technickými prvky (zastávka MHD, prostředí parku, venkovní lampy, stánek PNS, bytová jednotka, obchody, banky, restaurace, s předzahrádkou, židle, stoly, figuriny, aj.),
- training-street je doplněn o zařízení pro vizuální i audio simulační podněty, zařízení pro tvorbu kouře, audiovizuální záznamové zařízení, zařízení pro rychlý ohřev haly, elektricky ovládané rolety oken haly aj.),
- multifunkční tréninkové zařízení (training-street) umožňuje plnou variabilitu stavebně technických prvků a technického zařízení.

V PD budou dále řešeny:

- Vnitřní rozvody NN, vody, kanalizace, vzduchotechniky a slaboproudů
- Venkovní přípojka NN, plynu, vody, kanalizace a slaboproudů
- Venkovní osvětlení
- Dešťová kanalizace

2. dílčí část PČR Brno - Medlánky, ul. Turistická 1321/88

Venkovní jízdrna

Umístěná na parcele p.č. 5008, druh pozemku, ostatní plocha, v k.ú. Komín,

- jedná se o rekonstrukci stávající venkovní jízdrny,
- rozměry nové jízdrny 40m x 60m,
- úprava terénu, sejmutí stávajícího povrchu, srovnání, vyspárování a zhutnění terénu, dle potřeby odvodnění terénu,
- nová skladba terénu a podkladu pod povrch jízdrny,
- povrch jízdrny, nášlapná vrstva z jízdarenské směsi,
- možnost umělého zavlažování po celém povrchu jízdrny,
- lambrína – vnější ohraničení jízdrny,
- prověření stávající přípojky el. energie, částečná výměna stávajících sloupů veřejného osvětlení, nové venkovní osvětlení, zásuvkové okruhy. V případě, že stávající přípojka elektro bude nevyhovující, navržení nového řešení,
- prověření vydatnosti přítoku vody do stávající vrtané studny, zajištění hydrogeologického posudku, souvisejících vyjádření a zajištění vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami. V případě nedostatečného přítoku vody do stávající studny navržení nového řešení včetně souvisejících vyjádření a zajištění vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami.

Krytá jízdrna

Umístěná na parcele p.č. 5177, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5176, druh pozemku, ostatní plocha, v k.ú. Komín,

- PD na odstranění stávajícího objektu na parcele p.č. 5177, na stejném místě vybudování nové kryté jízdrny,
- generální projektant před zahájením projekčních prací prověří únosnost podloží z důvodu založení a kotvení montované haly,
- ocelová konstrukce haly s opláštěním střechy a stěn, vraty a prosvětlením. Hala nebude zateplená,
- rozměry nové kryté jízdrny 65m x 25m, SV 5m,
- opláštění stěn trapézový pozinkovaný plech, polyesterový lak, uvnitř dřevěná lambrína do 2m,
- vrata posuvná dvoudílná 5m x 5m, 2 ks, dveře 1 ks,
- střešní plášť – trapézový pozinkovaný plech, povrchová úprava polyesterový lak,
- prosvětlení haly – trapézový laminát ve střešní rovině a ve stěnách haly,
- nová skladba terénu a podkladu pod povrch jízdrny,
- povrch jízdrny, nášlapná vrstva z jízdarenské směsi,
- možnost umělého zavlažování po celém povrchu jízdrny,
- tribuny pro účastníky výcvikové skupiny,
- vybudování odpovídajícího sociálního zázemí,
- přípojka el. energie, světelné a zásuvkové okruhy, venkovní a vnitřní osvětlení,
- rozvody SLP, kamerový systém,
- přípojka vody,
- vybudování zpevněných ploch nezbytných pro užívání jízdrny.

Kruhová jízdrna zastřešená

Umístěná na parcele p.č. 5169, druh pozemku, orná půda, v k.ú. Komín,

- stěny a střešní plášť - trapézový pozinkovaný plech, povrchová úprava polyesterový lak,
- průměr jízdrny 18m, SV 4m,
- kruhová střecha,
- dvoukřídlá vrata 4.2m x 2,7m 1 ks,
- prosvětlení stěn – trapézový laminát,

- nová skladba terénu a podkladu pod povrch jízdrny,
- povrch jízdrny, nášlapná vrstva z jízdrenské směsi,
- dřevěná lambrína,
- přípojka el. energie, světelné a zásuvkové okruhy, vnitřní osvětlení,
- přípojka vody.

Pohybovací zařízení

Umístěné na parcele p.č. 5169, druh pozemku, orná půda, v k.ú. Komín,

- vybudování základu pro kruhové pohybovací zařízení, základu pro montáž sloupků k zastřešení,
- venkovní kruh v průměru 18m,
- vnitřní kruh v průměru 16m,
- úprava podkladů pod povrch pohybovacího zařízení, betonová podlaha pokrytá protiskluznou gumou,
- lambrína, venkovní kruh v průměru 18m, vnitřní kruh v průměru 16m,
- přípojka el. energie, světelné a zásuvkové okruhy, vnitřní osvětlení,
- přípojka vody.

Vybavení k výcviku pro koně a psy – (je součástí PD)

- parkurové překážky, stojany, stojan s třisměrným zavěšením háků, kavalety s kovovým křížem, skoková prkna, bariéry, hák půlkulatý, hák rovný, samostatná lišta ke stojanům, plastové koncovky bariér, zástěna velká, zástěna velká probíhající, překážka 1m výškově stavitelná, překážka 1m plachta, vyhazovače míčků

2.4. PD bude součástí projektové žádosti podané v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V případě schválení projektové žádosti bude PD předmětem refundace evropskými finančními prostředky v rámci IROP.

2.5. Prohlídka místa plnění:

Místo realizace stavebních prací	Termín	Kontaktní osoba/ tel. kontakt
1. dílčí část: PČR Brno - Řečkovice, ul. Renčova 2173/38	5. 10. 2016 v 09,00 hod.	Bc.Petr Vondál, tel.: 974 622 884, 602 745 670
2. dílčí část: PČR Brno - Medlánky, ul. Turistická 1321/88	5. 10. 2016 v 10,00 hod.	Bc.Luděk Sobotka, tel.: 974 622 885, 725 514 774

Sraz účastníků je na příslušném místě.

Zadavatel uchazečům doporučuje účast na prohlídce, a to z důvodu důležitosti a kvalitního zpracování nabídky.

2.6. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Název:	CPV kód
Architektonické, stavební, technické a inspekční služby	71000000-8

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Předpokládaná hodnota:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem činí **2 890 000,-- Kč bez DPH.**

Z toho:

- 1. dílčí část : Vypracování projektové dokumentace ke stavební akci „Řečkovice – taktický dům + Training Street“ činí 2 478 000,-- Kč bez DPH.**
- 2. dílčí část : Vypracování projektové dokumentace ke stavební akci „Medlánky – krytá a venkovní jízďárna, lonžovací kruh, pohybovací zařízení a vybavení pro jízdní policii a služební kynologii“ činí 412 000,-- Kč bez DPH.**

4. LHŮTA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ

4.1. Předpokládaný termín plnění:

- **zahájení:** zahájení ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
- **ukončení a předání projektu pro územní řízení včetně dokladové části:**
do 30. 4. 2017
- **ukončení a předání projektu pro stavební povolení včetně dokladové části:**
do 31. 8. 2017
- **ukončení a předání projektu pro odstranění stavby, terénních úprav a zařízení včetně dokladové části:**
do 31. 8. 2017
- **ukončení a předání projektu pro realizaci stavby:**
do 31. 10. 2017
- **ukončení a předání projektu pro odstranění stavby, terénních úprav a zařízení:**
do 31. 10. 2017

4.2. Místo plnění:

Sídlo zhotovitele.

4.3. Místo dodání:

Místem dodání PD a její případné projednávání je Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Oddělení správy nemovitého majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno.

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Požadavky na kvalifikaci dodavatelů jsou stanoveny v oznámení zadávacího řízení. Požadavky uvedené níže pouze upřesňují požadavky zveřejněné v oznámení zadávacího řízení ve VVZ.

Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Splněním kvalifikace se pro tuto veřejnou zakázku rozumí:

- a) splnění základních kvalifikačních předpokladů § 53 zákona (specifikováno v bodě 5.1.)
- b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů § 54 zákona (specifikováno v bodě 5.2.)
- c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, § 50 odst. 1 písm. c) (specifikováno v bodě 5.3.)

5.1. Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů **dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona.**

Dodavatel prokáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením **čestného prohlášení** podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z jehož obsahu musí být zřejmé, **že základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.**

Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a dodavatel může tohoto vzoru využít.

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů **dle § 54 písm. a), b) a d) zákona.**

Dodavatel prokáže splnění uvedených profesních kvalifikačních předpokladů předložením následujících **dokladů:**

a) **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné odborné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštního právního předpisu v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (příslušný živnostenský list, koncesní listina nebo výpis z živnostenského rejstříku),

konkrétně předloží uchazeč oprávnění k podnikání na:

- **Projektová činnost ve výstavbě**

d) **doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby**, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Konkrétně předloží uchazeč **osvědčení o autorizaci konkrétní fyzické osoby** v oboru „Pozemní stavby“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

5.3. Ekonomické a finanční předpoklady

Zadavatel požaduje splnění ekonomických a finančních předpokladů **dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona** předložením **čestného prohlášení** o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázku.

Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 4 této Zadávací dokumentace a dodavatel může tohoto vzoru využít.

5.4. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit **výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů** vydaný provozovatelem seznamu (§ 127 zákona). Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být ke dni podání nabídky starší než 3 měsíce.

5.5. Prokázání kvalifikace certifikátem

Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace **platným certifikátem** (§133 zákona) vydaným **v rámci Systému certifikovaných dodavatelů**, který obsahuje náležitosti stanovené v § 134 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

Certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odst. 1 zákona jeden rok ode dne jeho vydání.

5.6. Prokázání kvalifikace subdodavatelem a společná nabídka

Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat **společnou nabídku**, je **každý** z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (**tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona**) a profesního kvalifikačního

předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (**tj. výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle **§ 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona** mohou prokázat všichni dodavatelé **společně**.

V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů **smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně**, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud jiný právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

Pokud není dodavatel schopen prokázat **splnění určité části kvalifikace** požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu **prokázat prostřednictvím subdodavatele**. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující **splnění** základního kvalifikačního předpokladu podle **§ 53 odst. 1 písm. j) zákona** a profesního kvalifikačního předpokladu podle **§ 54 písm. a) zákona subdodavatelem** a

b) **smlouvu uzavřenou se subdodavatelem**, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, **a to alespoň v rozsahu**, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

U ekonomických a finančních předpokladů dodavatel postupuje shodně dle ust. Čl. 5 odst. 5.3. Zadávací dokumentace.

5.7. Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

Podává-li nabídku zahraniční dodavatel musí být splněny požadavky dle ust. § 51 odst. 7 zákona.

5.8. Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo zmeškání lhůty prominout.

6. POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY

Dodavatel je v souladu s **§ 68 odst. 3** zákona povinen učinit **součástí nabídky** tyto údaje:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či odborném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovených ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Vzor seznamů a prohlášení je Přílohou č. 5 této Zadávací dokumentace a dodavatel může tohoto vzoru využít.

7. JINÉ POŽADAVKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro podání nabídky. Tyto podmínky jsou dodavatelé povinni zahrnout do svých nabídek.

8. PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ

Dodavatel předloží **doklady** prokazující splnění kvalifikace **v kopii**.

Doklady prokazující splnění **základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku** nesmějí být **starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky**.

9. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Závazné obchodní a platební podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí plně respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se závaznými obchodními a platebními podmínkami, a které by znevýhodňovalo zadavatele. **Závazné obchodní a platební podmínky jsou Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace. Dodavatel předloží v nabídce návrh smlouvy, který bude zcela v souladu se zadávací dokumentací a závaznými obchodními a platebními podmínkami. Návrh smlouvy musí být v souladu s ust. § 68 odst. 2 zákona podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.** Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění Smlouvy jednat a vyžadovat její upřesnění s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci.

10. POŽADAVEK NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

a) Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí cena za celý předmět plnění. Cenová nabídka bude zpracována v souladu s cenovými předpisy platnými v ČR v době zpracování nabídky, a to především v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a veškeré náklady související s řádnou realizací předmětu plnění, tj., veškerých hotových výdajů (cestovné, telefonní poplatky, poštovné atd.).

Nabídková cena bude uvedena v české měně.

b) Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

c) Dodavateli se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky.

d) Součástí nabídkové ceny musí být nabídková cena za předmět plnění bez DPH i včetně DPH s uvedením sazby DPH. Celková kupní cena je nejvýše přípustná.

e) **Nabídková cena pro každou dílčí část musí být zpracována vyplněním Krycího listu (viz Příloha č. 1a) nebo/a Příloha č. 1b) Zadávací dokumentace). Vyplněný(é) Krycí list(y) musí být součástí nabídky.**

f) **Zadavatel požaduje doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny, a to v souladu s platným ceníkem pro navrhování nabídkových cen projektových prací (např. UNIKA).**

11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY DODAVATELE

Nabídka se podává písemně **v českém jazyce, v zalepené obálce**, která musí být:

a) nadepsána:

NEOTVÍRAT **KŘP Jmk - Brno – Vypracování projektové dokumentace ke stavební akci – „Modernizace výcvikového střediska“**

- b) označena obchodní firmou nebo názvem dodavatele a opatřena podpisem dodavatele či dodavatelů, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat,
- c) označena kontaktní adresou dodavatele, na kterou lze zaslat oznámení dle § 71 odst. 6 zákona v případě nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek,
- d) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.

Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

Originální vyhotovení nabídky by mělo být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtnů a přepisů.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

12. ČLENĚNÍ NABÍDKY

V souladu s ust. § 68 zákona musí být v nabídce uvedeny:

- a) identifikační údaje dodavatele** (§ 17 písm. d) zákona)
- b) obsah nabídky** (doporučeno),
- c) doklady** prokazující splnění **základních** kvalifikačních předpokladů (viz Čl. 5 odst.5.1. Zadávací dokumentace),
čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz Příloha č. 3 Zadávací dokumentace)
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele,
- d) doklady** prokazující splnění **profesních** kvalifikačních předpokladů (viz Čl. 5 odst.5.2. Zadávací dokumentace),
- e) čestné prohlášení** o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázku, (viz Čl. 5 odst.5.3. Zadávací dokumentace, viz Příloha č. 4 Zadávací dokumentace),
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele,
- f) povinná součást nabídky** dle ust. § 68 odst. 3 zákona (viz Čl. 6 Zadávací dokumentace, viz Příloha č. 5 Zadávací dokumentace)
čestné prohlášení *podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele,*
- g) Návrh smlouvy v listinné podobě**
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele,
- h) Vyplněný(é) Krycí list(y) nabídky** (viz. Příloha č. 1a), Příloha č. 1b), Zadávací dokumentace), *podepsaný(é) osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele* vč. doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny.

Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky ve výše uvedeném členění.

13. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

13.1. Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených Zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vyjasnění Zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.

13.2. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

13.3. Zveřejňování

Podáním nabídky bere dodavatel na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na Profilu zadavatele www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_25.html dokumenty, jež je povinen zveřejnit. Jejich součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách.

14. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnížší nabídková cena.

14.1. Hodnocení nabídkové ceny

V souladu s ust. § 79 odst. 2 zákona **bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny včetně DPH.**

14.2. Sestavení celkového pořadí

Celkové pořadí nabídek bude sestaveno tak, že nejvýhodnější je nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, nabídky seřadí od nejnížší po nejvyšší. V případě, že dva či více dodavatelů předloží naprosto stejnou nabídkovou cenu, bude přistoupeno k losování.

15. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek končí dne **20. 10. 2016 v 9,00 hod.**

15.1. Místo pro podání nabídek

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den lhůty v době od 07:30 do 15:00 hod. (poslední den lhůty do 9,00 hodin) na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor veřejných zakázek, Kounicova 24, 611 32 Brno** (prostřednictvím podatelny KŘ P Jmk).

Při podání nabídek poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené.

15.2. Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **20. 10. 2016 v 9,05 hod. na pracovišti zadavatele Brno, Kounicova 24.** Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise, zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů (max. 1 osoba za jednoho dodavatele).

16. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Tato Zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna a je k dispozici ke stažení na Profilu zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_25.html.

16.1. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k Zadávací dokumentaci. **Písemná žádost musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.**

Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.

16.2. Poskytování dodatečných informací

Na základě žádosti o dodatečné informace k Zadávací dokumentaci doručené ve lhůtě stanovené zákonem zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k Zadávací dokumentaci. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali Zadávací dokumentaci. ***Současně dodatečné informace budou zadavatelem zveřejněny na Profilu zadavatele (z tohoto důvodu doporučuje zadavatel dodavatelům průběžně sledovat Profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek).***

16.3. Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti

Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele, přičemž postupuje shodně dle bodu 17.2. Zadávací dokumentace.

17. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

18. LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNÍ

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 120 kalendářních dnů.

19. PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným dodavatelem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách, která nejsou předmětem hodnocení.

20. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1a), Příloha č.1 b) - Krycí listy

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky

Příloha č. 3 - Vzor Čestného prohlášení základní kvalifikační předpoklady

Příloha č. 4 - Vzor Čestného prohlášení ekonomické a finanční předpoklady

Příloha č. 5 - Vzor Čestného prohlášení § 68

V Brně dne 27. 9. 2016

.....
plk. Ing. Jan Fait
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku