

- 6 -01- 2014

KA

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Stavební odbor

Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz

Spis.zn.: CR 052180/2013
Čís.jedn.: CR 076373/2013 STO/To
Spis. a skart. znak: 328.3A/5
Počet listů / příloh: 6/0
Vyřizuje: Ing. Ludmila Tomková, tel.: 469657265
e-mail: ludmila.tomkova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne 27.12.2013

Městský úřad Chrudim		Č. dop. zásluky:
Došlo dne: - 2 -01- 2014		Zpracovatel:
Č.j.:		Ukl. znak:
Přílohy:		

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 6.8.2013 podalo

Město Chrudim, IČO 270211, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1,
zastoupené **Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou Města Chrudim**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice U Kostela - 1. etapa"

- komunikace a zpevněné plochy, kanalizace jednotná, vodovod, STL plynovod, přeložky STL a NTL plynovodu, veřejné osvětlení,

včetně přípojek na vodovod, jednotnou kanalizaci a plyn, sadové úpravy

(dále jen "stavba") na pozemku p.č. 2955/1 (ostatní plocha - silnice), parc. č. 3245/4 (orná půda) v katastrálním území Chrudim.

Druh a účel umísťované stavby:

- **SO 01** - Příprava staveniště a HTÚ - hrubé úpravy terénu jsou navrženy v prostoru pod komunikací a přilehlém pruhu v šířce 2,0 m, kde bude upraven sklon pruhů.
- **SO 02 Komunikace a zpevněné plochy** - komunikačně bude lokalita napojena na stávající silnici III/322 39 situována na pozemku p.č. 2955/1, k.ú. Chrudim - ul. Ke Hřišti (lokalita "Markovice") v obci Chrudim. Lokalita bude připojena vlevo zřízením tří úrovněvých křižovatek - dvě průsečné komunikace "A" a komunikace "D" a jedna styková - komunikace "G". Pozemní komunikace jsou povoleny jako účelové komunikace veřejně přístupné umístěné na pozemku p.č. 3245/4, k.ú. Chrudim. Soustavu ulic tvoří 4 větve komunikací A, C, D, G funkční třídy D1 obytné zóny. Komunikace budou dvoupruhové v šíři 5,5 m. Komunikace budou mít jednostranný spád k odvodňovacímu proužku šířky 0,25 m, odvodnění bude uličními vpustěmi do nové dešťové

kanalizační sítě. Jednostranný chodník o šíři 2,0 m bude umístěn na severozápadní straně (poz. p.č. 2955/1, k.ú. Chrudim) ulice Ke Hřišti začátek u severovýchodní hranice s poz. p.č. 3245/3 a ukončený před sjezdem k regulační stanici Markovice (před křižovatkou s ul. Okružní). Chodník bude dlážděný a od jízdních pruhů oddělen obrubou - výška 0,12 m. Část chodníku bude umístěna po levé straně komunikace A a to v délce cca 60 m ukončen bude signálním pásem

- Komunikace "A" - začíná průsečnou křižovatkou se silnicí III/322 39 (v cca 0,330 km staničení silnice) a končí křižovatkou s komunikací C, délka komunikace 160,83 m.
- Komunikace "C" - začíná křižovatkou s komunikací "A" a končí křižovatkou s komunikací "G", délka komunikace je 148,12 m. Komunikace slouží jako propojení jednotlivých komunikací "A", "D", "G".
- Komunikace "D" - začíná průsečnou křižovatkou se silnicí III/322 39 (v cca 0,420 km staničení silnice) a končí křižovatkou s komunikací "C", délka komunikace je 136,27 m.
- Komunikace "G" - začíná stykovou křižovatkou s komunikací III/3229 (v cca 0,485 km staničení silnice) a končí křižovatkou s komunikací "C", délka komunikace je 112,51 m.
- Parkování vozidel - u plochy pro občanskou vybavenost (plocha 2 257 m²) je umístěno 15 parkovacích míst pro ostatní veřejnost, z toho 1 místo pro osoby se sníženou schopností pohybu a to parkování po pravé straně kolmo k větvi "A". Další parkovací místa sloužící pro případné návštěvy - 4 podélná stání na komunikaci "A", na komunikaci "D" a komunikaci "G" - po 5 podélných stání. Pro každý rodinný dům budou řešena minim. 2 parkovací stání na pozemku rodinného domu.
- **SO 04 Kanalizace jednotná** - napojena na stávající jednotnou kanalizaci vedenou v ul. Ke Hřišti. Nově budou provedeny 3 nové stoky jednotné kanalizace, do které budou svedeny předčištěné splaškové a přebytečné dešťové vody od RD a dešťové vody z nových komunikací. Na stávající stoce budou provedeny úpravy v tomto rozsahu - na stoce "E" bude provedeno zrušení oddělovače a na stoce A bude provedena rekonstrukce profilu potrubí.
- Stoka D1 - zaústěná do stávající kanalizační stoky v ul. Ke Hřišti (nová průsečná křižovatka s ul. Sportovní). V místě napojení bude osazena šachta. Profil stoky DN 300. Stoka D1 je ukončena v km 0,175 revizní šachtou. Délka 175 m.
- Stoka D2 - zaústěná do stávající kan. stoky, která se nachází v ul. Ke Hřišti (nová průsečná křižovatka s ul. V záhradkách). V místě napojení bude využita stávající šachta. Profil stoky DN 300. Ukončena v km 0,147 revizní šachtou. Délka 147,0 m
- Stoka D4 - zaústěná do stávající kan. stoky v ul. Ke Hřišti (nová styková křižovatka). V místě napojení nová kan. šachta. Profil DN 300. Stoka D4 ukončena v km 0,089 revizní šachtou. Délka 89,0 m.
- Kanalizační přípojky - bude napojeno 28 kanalizačních přípojek, ukončených v kontrolních šachtách na kraji pozemků určených pro rodinné domy. Rodinné domy budou na tuto kanalizaci napojeny přes domovní čistírny odpadních vod.
- **SO 05 Vodovod** - určený pro dodávku pitné vody k jednotlivým rodinným domům. Na stávající veřejný vodovodní řad vedený v ul. Ke Hřišti se každá ze tří větví napojí výřezem s osazením spojky a tvarovkou "T". Na přírubu T kusu bude osazen uzávěr - šoupátko se zemní soupravou a poklopem. Nové vedení bude z DN 100 mm a každá větev bude ukončena ukončené v komunikaci C podzemním hydrantem.
- Vodovodní řad B - napojený na stávající vodovod. řad DN 100 vedený v ul. Ke Hřišti. Napojovací místo je v křižovatce ulic Ke hřišti a V Zahrádkách. Od místa napojení bude vedený v navržené komunikaci souběžně s navrženou trasou kanalizace. Ukončen bude v komunikaci C podzemním hydrantem. Délka 150,0 m.
- Vodovodní řad C - napojený na stávající vodovod. řad DN 100 vedený v ul. Ke Hřišti. Napojovací místo je v křižovatce ulic Ke hřišti a Sportovní. Od místa napojení bude vedený v navržené komunikaci souběžně s navrženou trasou kanalizace. Ukončen bude v komunikaci C podzemním hydrantem. Délka 147,0 m.
- Vodovodní řad F - napojený na stávající vodovod. řad DN 100 vedený v ul. Ke Hřišti. Napojovací místo je v křižovatce ulic Ke hřišti a Sportovní. Od místa napojení bude vedený v navržené komunikaci souběžně s navrženou trasou kanalizace. Ukončen bude v komunikaci C podzemním hydrantem. Délka 89,0 m.

- **Vodovodní přípojky** na jednotlivé parcely budou napojeny z potrubí DN 80 a DN 100 a ukončeny na parcelách vodoměrnými šachtičkami - v počtu 28 ks.
- **SO 06 - STL Plynovod** - plynovod pro zásobení lokality řeší páteřní větev STL plynovodu PN 0,3 PE D63 pro novou zástavbu. Plynovody budou vedeny souběžně s ostatními inž. sítěmi. Nové větve budou napojeny na přeložený STL plynovod PE D 110 v místech křižovatek nových komunikací s trasou přeložky. Přeložen bude NTL plynovod PE D225 v délce 236 m a STL plynovod PE D110 v délce 250 m.
- **STL plynovodní přípojky** PE D 32 pro plynofikaci jednotlivých RD. Všechny plynovodní přípojky budou ukončeny v pilířkách v hlavním uzávěrem plynu.
- **SO 07 Přeložky plynovodu** - stávající STL plynovod PE 90, který je umístěn v zatravněné části pozemku p.č. 2955/1 a dále vede poz. p.č. 3245/2 a 3245/4, k.ú. Chrudim a je ukončen v regulační stanici st. p.č. 7005, k.ú. Chrudim a stávající NTL plynovod OC 200, který vedl souběžně s STL plynovodem poz. p.č. 3245/4, k.ú. Chrudim a je ukončen v regulační stanici st. p.č. 7005, k.ú. Chrudim budou přeloženy a stávající odbočky NTL plynovodů, směřující do obce Markovice budou opětovně připojeny. Přeložka STL plynovodu PE D110 v délce 250 m v km 0,250 bude STL redukcí 110/90 napojena na stávající STL plynovod a přeložka NTL plynovodu PE D225 v délce 236 m v km 0,250 bude NTL přechodkou napojena na stávající NTL plynovod. Přeložky budou umístěny mimo stavební pozemek p.č. 3245/4 - navrhované lokality a budou vedeny pozemkem p.č. 2955/1 a to pod novým chodníkem souběžně s ul. Ke Hřišti.
- **SO 11 Veřejné osvětlení** - bude umístěno v celém úseku nových komunikací. Sloupy veřejného osvětlení budou umístěny min. 0,5 m od obrubníků komunikace (případně 0,8 m při čelním stání aut). Lokalita bude osvětlena 19 svítidly o výkonu 70 W, osazena na stožáru do výšky 6 m. Připojení VO bude provedeno kabely CYKY-J 4x25 a CYKY-J 4x16 z nového rozvaděče RVO, který bude umístěn vedle nové trafostanice umístěné na konci komunikace G po její pravé straně. Pro napojení další etapy bude na konci komunikace A po její levé straně umístěna rozpojovací skříň pro veřejné osvětlení (pro 4 větve), která bude umístěna v plastovém pilíři. Kabel bude ve volném terénu uložen v hloubce 0,7 m, v prostoru pod komunikacemi, chodníky a vjezdy budou kabely uloženy v kabelové chráničce v hloubce min. 1 m pod niveletou vozovky.
- **SO 13 Sadové úpravy** - v lokalitě jsou řešeny tři základní okruhy veřejné zeleně - zelený pás podél ul. Ke Hřišti, zelený pás kolem nových místních komunikací třídy MO2 označení A, C, D, G.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- pozemek p.č. 2955/1 (ostatní plocha - silnice), parc. č. 3245/4 (orná půda) v katastrálním území Chrudim.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 (situace) se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Dokumentaci vypracovala BKN spol.s r.o., Vladislavova 29/1, zodpovědný projektant Ing. Radim Košťálek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0700599.
2. Pro uskutečnění stavby a pro zařízení staveniště se vymezují pozemky a části pozemků: 3245/4, 2955/1 a st. parc. 7005 v katastrálním území Chrudim. Příjezd ke staveništi bude po stávajících přilehlých místních komunikacích při respektování stávajícího dopravního značení a hmotnostního omezení nákladních automobilů.
3. Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu (§ 2 odst. 2, písm. e) zák. č. 183/2006 Sb.) stanovené prováděcími předpisy (vyhl. č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhl. č. 23/2008 Sb.,

o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a příslušné technické normy.

4. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při provádění zemních prací budou respektovány odstupové vzdálenosti od podzemních inženýrských sítí, ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN 73 6005. V případě, že nebude možno podmínky ČSN dodržet, kritická místa souběhů či křížení projednejte a odsouhlaste s příslušnými správci sítí. Před záhozem přizvete ty správce podzemních inženýrských sítí, které byly v souvislosti s budováním stavby odkryty, ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození. O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kontrolní prohlídce stavby.
5. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
6. Projektová dokumentace stavby bude obsahovat informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury v místě stavby včetně navržených opatření, kterými bude zajištěna jejich ochrana a zároveň bude vypracována tak, aby byly dodrženy podmínky zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
7. V projektu budou zakresleny veškeré stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě. Rovněž budou řešeny případné přeložky, souběhy a křížení v souladu s ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.
8. V technické zprávě projektu bude uveden rozsah a uspořádání staveniště.
9. V projektu bude řešena úprava veškerých dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu.
10. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá stavebník v souladu s § 110 zákona číslo 183/2006 Sb., v platném znění, o stavební povolení. Žádost bude obsahovat veškeré náležitosti, které stanoví vyhláška číslo 503/2006 Sb., v platném znění.
11. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou podle § 158 zákona číslo 183/2006 Sb. ve znění pozdějších novel, a bude zpracována v rozsahu, který ukládá § 2 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., v platném znění.
12. Umístění dalších objektu v této lokalitě bude posuzováno v souladu s § 25 vzájemné odstupy staveb, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydal Odbor životního prostředí Městského úřadu Chrudim dne 26.6.2012 pod č.j. CR 040832/2012 OŽP/Ry:
 - Záměrem nebudou dotčeny záměry dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Případné nutné kácení dřevin při provádění terénních a stavebních prací je nutné v souladu s § 8 uvedeného zákona předem projednat s příslušným orgánem ochrany přírody - Obecním úřadem Dřenice.
 - Z hlediska zájmů chráněných dle zák.č. 254/2001Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění je záměr možný.
 - Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat odhad množství vznikajících odpadů a konkrétní návrh jejich odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
14. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu: Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí - ze dne 18.7.2013, č.j. CR 047405/2013:
 - Investor stavby zajistí vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení a to ve výměře odnímaných ploch.
 - V místě komunikace bude provedena skryvka vrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm o celkové kubatuře cca 928 m³.
 - Ornice bude dočasně uložena v místě stavby a postupně využita na sadové úpravy v okolí komunikace a pozemků pro jednotlivé rodinné domy.
 - Před jejím konečným využitím zajistí investor ochranu ornice před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetření.

- O činnosti souvisejících se skryvkou vrchní kulturní vrstvy půdy, jejím přemístění a zpětné využití, ošetřování a rozproštění povode investor stavby stavební protokol (stavební deník) podle § 10 odst. 2 vyhlášky MZP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
15. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat podmínky vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim – vyjádření ze dne 6.2.2013 č.j. KRPE-2123/ČJ-2013-170306:
- s ohledem na výše uvedené upozorňujeme pro případnou další výstavbu v okolí daných křižovatek, že rozhledový trojúhelník musí být bez překážek bránících v rozhledu. Za překážku v rozhledu se považují předměty v rozhledovém trojúhelníku, jejichž nejvyšší výška přesahuje výšku 0,25 m pod úrovní příslušného rozhledového paprsku (překážka nesmí být vyšší jak 0,75 m) a předměty jejichž šířka přesahuje 0,15 m (např. stromy, sloupy, oplocení atd.)
 - souhlasíme s navržením lokality jako „OBYTNÁ ZÓNA“, tato Obytná zóna musí odpovídat požadavkům TP 103. Vjezd do obytné zóny musí být řádně osvětlen a upraven stavebně tak, aby byla patrná změna dopravního režimu, dále má být navržen s výškovým rozdílem od úrovně hlavního dopravního prostoru 0,02 m, tento výškový rozdíl nesmí být větší (TP 103) a musí být vyznačen varovným pásem dle ČSN 73 6110. V případě vjezdu do obytné zóny, který je řešen jako „chodníkový přejezd“ musí být vyznačen varovným pásy signálem dle ČSN 73 6110 a vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. Z důvodu možnosti průjezdu vozidel hasičského sboru a možnosti bezpečného míjení vozidla s chodcem musí být v každém místě obytné zóny zaručen minimální průjezdný prostor šířky 3,50 m.
 - obytná zóna je komunikace se smíšeným provozem, která nemá vyhrazené plochy pro jednotlivé druhy dopravy – tento prostor je konstrukčně nevhodně řešen. V PD pro komunikaci dochází k optickému vyhrazení ploch „komunikace“ a „pruhu pro chodce“. Doporučujeme zvolit jednotný povrch konstrukce celého dopravního prostoru.
 - parkovací stání bude odpovídat ČSN 736056 (změna březen 2011), ČSN 76 6110 a vyhlášece MMR č. 398/2009 Sb.; u vyhrazeného stání smí být podélný sklon nejvýše 2,0 % a příčný sklon nejvýše 2,5 %.
 - podélná parkovací stání na komunikaci A,D,G – v obytné zóně požadujeme řešit stavebně a dále budou vyznačena vodorovným dopravním značením V 10a „Podélné stání“,
 - chodník vedoucí podél ul. Ke Hřišti a chodník vedoucí podél nově navržené komunikace „A“, který končí u vjezdu do Obytné zóny bude v souladu s ČSN 73 6110 a vyhl. MMR č. 398/2009 Sb.; nutnost zřízení varovných pásů v místech snížení obrubníků pod 0,08 m, včetně dalších podmínek uvedených v ČSN 73 6110 a vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. a to i v místech ukončení chodníků, podélný sklon komunikace pro chodce smí být nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %), dále je nutno vytvořit přirozenou vodící linii chodníku dle čl. 1.2.1.1. vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. např. osazením obrubníku trávníku s výškovým přesahem 60 mm.
 - ukončení chodníku musí odpovídat vyhlášece MMR č. 398/2009 Sb.(varovným pásem)
16. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat podmínky stanoviska MěÚ Chrudim, Odbor dopravy pod č.j. CR 0023583/2013 ODP/Ši ze dne 4.4.2013:
- s navrženým uspořádáním přednosti v jízdě „zprava“ na křižovatce v obytné zóně souhlasíme. Ramena takové křižovatky budou mít po realizaci z opticko-psychologického hlediska (vnímání křižovatky z pohledu řidiče vozidla) téměř totožné uspořádání (šířkové, materiálové atd.),
 - pro předběžnou informaci uvádíme některé další „obecné technické podmínky“, které mohou být uplatňovány v dalším stupni projektové dokumentace a příslušném stavebním řízení
 - do hlavního dopravního prostoru silnice, MK a navržených PK nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby nebo zařízení, příp. jiná překážka [např. rozvodné skříně, pilířky, sloupky atd. umístit 0,50 m za vnější hranou vodícího proužku při „obrubníkovém uspořádání“ (obrubník se započítává do bezpečnostního odstupu) nebo za vnější hranou silničního příkopu; poklopy šachet usadit v niveletě s vozovkou],
 - do průchozího prostoru [tvoří jej volná šířka a světlá výška (viz ČSN 73 6110)] navržených chodníků nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby nebo zařízení, příp. jiná pevná překážka [např. rozvodné skříně, pilířky, sloupy, poklopy šachet (usazení v niveletě s krytem), oplocení apod.] pokud není dále uvedeno jinak.

Do volné šířky chodníku 1,5 m a menší, nebudou zasahovat žádné překážky, ani ojedinělé (sloupy veřejného osvětlení atd.) o šířce > 0,15 m. Do volné šířky větší než 1,5 m mohou zasahovat konstrukční části doplňkových zařízení komunikace (sloupy veřejného osvětlení - dále jen „VO“, sloupky dopravních značek apod.), avšak v daném místě bude zachována volná šířka 1,5 m,

- umístění pilířků, rozvodných skříní a podobných zařízení inž. sítí bude provedeno tak, aby bylo zajištěno zachování rozhledových poměrů (rozhledový trojúhelník dle vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, ČSN 73 6102 atd.) v křižovatkách nebo na jednotlivých připojeních (sjezdy nebo nájezdy), pokud budou v jejich blízkosti umístovány,
 - křižovatka navržených pozemních komunikací situovaná uvnitř lokality bude svým celkovým provedením v souladu s platnými předpisy (vyhláška č. 104/1994 Sb., ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 atd.). V prostoru rozhledových trojúhelníků bude vlastníkem (stavebníkem) pozemních komunikací právně ošetřen vztah k pozemkům v tomto prostoru, není-li nebo nebude-li jejich vlastníkem, aby byly po dobu trvání křížení (zřízení křižovatky) zajištěny dané rozhledové poměry. Rozhledové trojúhelníky budou odpovídat navrženým parametrům pozemních komunikací (viz ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, TP 103 atd.),
 - připojení jednotlivých sousedních nemovitostí (RD a další objekty) na navržené PK (sjezdy nebo nájezdy) bude provedeno dle ČSN 73 6110 a bude obsahovat prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 - parkování vozidel bude s ohledem na příčné uspořádání PK rozvojové lokality a zvolený dopravní režim „Obytná zóna“ řešeno nejen na pozemní komunikaci, ale v dostatečném počtu i u staveb pro bydlení (na sousedních nemovitostech – pozemcích RD) či jiných plochách. Celkové provedení navržených parkovacích ploch a parkovacích stání bude odpovídat ČSN 73 6056 (z března 2011). Parkovací stání pro držitele parkovacího průkazu (dříve označení „O 1“) u plochy pro občanskou vybavenost bude v souladu i s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
 - s ohledem na absenci některých údajů (rozměrů) v tomto stupni dokumentace obecně uvádíme, že celkové uspořádání navržených PK, včetně jejich součástí a příslušenství (např. chodníky, výhybny, obratiště, parkovací zálivy, sloupy VO, dopravní značky a dopravní zařízení včetně jejich umístění), bude odpovídat navržené kategorii pozemní komunikace, navrhovanému dopravnímu „režimu“, předpokládané „skladbě“ silničních vozidel, a příslušným platným předpisům (např. zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 73 6056, TP 65, TP 133, TP 170),
 - návrh a celkové provedení VO bude odpovídat platným předpisům (např. ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2). Návrh VO samostatně projednejte i s vlastníkem či správcem VO (společnost Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.),
- všechny navržené PK v předmětné lokalitě jsou navrhovány jako účelové veřejně přístupné komunikace, příp. místní komunikace, pokud bude záměrem zařadit vybudované pozemní komunikace do této kategorie, a jako takové budou příslušným speciálním stavebním úřadem povolovány a kolaudovány (viz zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Tímto úřadem je Městský úřad Chrudim, Stavební odbor.
17. Při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení budou respektovány podmínky dané v opatřeních Odboru dopravy Městského úřadu Chrudim a to :
- Rozhodnutí ze dne 18.2.2013 č.j. CR 011587/2013 ODP/Ši - povolení zřízení křižovatky - připojení pozemní komunikace (3x) na silnici III/322 39.
 - Rozhodnutí ze dne 17.4.2013 č.j. CR 026986/2013 ODP/Ši - povolení zvláštního užívání silnice III/322 39 pro uložení inženýrských sítí nebo jiného podzemního vedení – kanalizace, vodovod a plynovod.
18. Podmínky Městského úřadu Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče č.j. CR 043262/2012 ŠKO/NL ze dne 11.7.2012:
- stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum
 - o archeologickém nález, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být

- podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl
- archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány nelze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, nebo muzeem nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
19. Projektová dokumentace bude respektovat podmínky stanoviska Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. ze dne 23.7.2012 pod zn. 641/TD/12:
- s navrženým vodovodním řadem souhlasíme, avšak pouze s podmínkou zbudování vodovodního řadu k posílení tlaku této lokality. Propoj mezi úpravnou vody v Markovicích a stávající šachtou (při silnici směr Markovice – Sobětuchy) s osazeným redukčním ventilem (viz. posudek firmy AQUASERV České Budějovice „Posouzení hydrodynamických poměrů v kanalizační síti“.) Projektovou dokumentaci na propojovací vodovodní řad požadujeme předložit k odsouhlasení.
 - s navrženým odkanalizováním lokality souhlasíme, avšak pouze s podmínkou, že budou provedeny úpravy na stávající kanalizační síti dle posudku, který provedla firma AQUASERV ČB „Posouzení hydrodynamických poměrů v kanalizační síti“ z října 2011 – rekonstrukce kanalizace Pod strání.
 - Vodovodní a kanalizační řady budou vedeny v navržených komunikacích. Přípojky budou vyvedeny na jednotlivé pozemky.
20. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 4.7.2013 zn. 5000808472:
- všechny propoje na stávající STL a NTL ocel. plynovody musí být provedeny pomocí hrdel SCHUCK.
 - veškeré propoje na stávající plynovody musí být prováděny mimo topnou sezonu
 - vzhledem k tomu, že stávající odbočné přechody NTL plynovodů ul. Ke Hřišti jsou redukovány musí být materiál v rozpisu materiálu propojení PE T kusem 225/160 změněn na 225/90 a s tím i přechodka PE/ocel z 160/150 na 90/80
 - napojení plynovodu u RS nebude provedeno red. objímkou PE D 225/110, ale objímkou PE D 110
 - na stavbu přeložky NTL plynovodu bude zvýšen počet elektroobjímek – veškeré tvarovky PE D 225 jsou prováděny bez svařovacího odporového drátu
 - krytí překládaných plynovodů musí být 1,1 m.
21. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 16.8.2013 zn. 5000824331:
- bude vytyčen napájecí kabel pro regulační stanici RS
 - při výstavbě bude napájecí kabel obnažen, před jeho záhozem musí být provedena kontrola pracovníkem RWE DS.
 - při křížení a souběhu do 1 m bude kabel s 1 m přesahem uložen do betonových korýtek s poklopem. Nesmí být poškozen, natož přerušen.
22. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 19.11.2013 zn. 5000866672:
- vlastní výstavba nového plynárenského zařízení je podmíněna přeložením a uvedením do provozu stávajícího STL plynovodu DN 110, který investorsky zajišťuje Město Chrudim s tím, že součástí přeložky jsou i napojovací liniové odbočky 110/63 – 3 ks se zaslepeným 1,5 m PE DN 63 tak, aby trubka končila na hranici pozemku p.č. 3245/4 (pozemek Města Chrudim) a pozemku p.č. 2955/1 (pozemek Pardubického kraje).
 - plynové přípojky vedoucí přes novou komunikaci musí být opatřeny ochrannou trubkou PE DN 63.
23. K žádosti o stavební povolení stavebník připojí mj. doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu nebo ke stavbě ke všem pozemkům a stavbám dotčených stavbou.

24. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá stavebník v souladu s § 110 zákona číslo 183/2006 Sb., v platném znění, o stavební povolení na stavbu Komunikace, chodník a zpevněné plochy, sjezdy a křižovatka ze silnice III/32235. Žádost bude obsahovat veškeré náležitosti, které stanoví vyhláška číslo 503/2006 Sb.
25. Pro stavbu budou navrženy takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (vč. užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
26. Před realizací stavby komunikace bude požádáno o umístění rozvodů NN - připojení lokality rodinných domů k distribuční soustavě.

Odůvodnění:

Dne 6.8.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 15.10.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Pro lokalitu Markovice U Kostela byla v roce 2011 zpracovaná Územní studie atelierem Ing. Jelínka. Studie řešila území pro cca 88 stavebních pozemků. S ohledem na komplikace při zajišťování kolektivního souhlasu všech vlastníků pozemků celé oblasti bylo rozhodnuto přistoupit k etapizaci projektových prací. Předložena dokumentace pro územní řízení je definována pozemkem p.č. 3245/4, k.ú. Chrudim, kterého vlastníkem je Město Chrudim. Vzhledem k těmto skutečnostem byla dokumentace k územnímu řízení vypracována s malými odchylkami – byla přidána 1 komunikace větve G, která umožní obsluhu všech parcel i při realizaci záměru v omezeném rozsahu 1. etapy.

Výše uvedené pozemky se dle platného Územního plánu Chrudim (vydán Zastupitelstvem města Chrudim dne 11.listopadu 2013, usnesení č.Z78/2013, opatření obecné povahy bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 13.11.2013, účinnost je 28.11.2013) nachází v návrhových plochách k zastavění - plocha Z25 bydlení individuální – v rodinných domech – městské. Součástí zastavitelné plochy Z 25 je OV 1 – občanská vybavenost vzdělání a výchova. Tuto podmínku projektová dokumentace splňuje. Technické vybavení je pro dané území nezbytné. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva či oprávněné zájmy vlastníků pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům a stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno právo, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení stavební úřad postupoval v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona. Oznámení o zahájení územního řízení bylo doručeno účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním účastníkům územního řízení, kterými jsou v souladu s § 85 odst. 2 vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, je územní rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou. Do okruhu účastníků řízení stavební úřad dále zahrnul vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury (ČEZ Distribuce a.s., VČP Net, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Pardubický kraj, právo hospodařit se svěřeným majetkem Správa a údržba silnic Pardubického kraje).

Oznámení - veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MěÚ Chrudim od 12.9.2013 do 30.9.2013 pod č. 534.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska sdělili:

K návrhu byla doložena stanoviska a vyjádření :

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - závazné stanovisko ze dne 12.6.2012 č.j. KHSPA 096634/2012/HOK-CR
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - souhlasné stanovisko ze dne 1.8.2012 č.j. HSPA-8-322/2012
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí - stanovisko ze dne 28.6.2012 č.j. CR 040832/2012 OŽP/Ry
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí - souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF ze dne 18.7.2013 č.j. CR 047405/2013
- Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - stanovisko ze dne 11.7.2012 č.j. CR 043262/2012 OŠK/NL
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - stanovisko ze dne 4.4.2013 č.j. CR 023583/2013 ODP/Ši
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - Rozhodnutí ze dne 18.2.2013 č.j. CR 011587/2013 ODP/Ši - povolení zřízení křižovatky - připojení pozemní komunikace (3x) na silnici III/322 39.
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - Rozhodnutí ze dne 17.4.2013 č.j. CR 026986/2013 ODP/Ši - povolení zvláštního užívání silnice III/322 39 pro uložení inženýrských sítí nebo jiného podzemního vedení – kanalizace, vodovod a plynovod.
- Krajské ředitelství Policie PK, ú.o. Chrudim - Dopravní inspektorát - vyjádření ze dne 6.2.2013 č.j. KRPE-2123/ČJ-2013-170306
- Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice – stanovisko ze dne 2.7.2012 č.j. 4231/20807-ÚP/2012-1420
- Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor majetkový a stavebního řádu – souhlas se zahájením územního řízení – souhlas vlastníka stavbou dotčených nemovitostí – ze dne 23.10.2012 č.j. S/OM/5854/12/JM
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim - vyjádření ze dne 19.2.2013 zn. SUSPK-3198/2012
- Vodárenská společnost Chrudim, vyjádření ze dne 23.7.2012 zn. 641/TD/12
- RWE Distribuční služby Brno, ze dne 4.7.2013, 16.8.2013, 19.11.2013
- ČEZ Distribuce, Děčín – smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) ze dne 3.6.2013
- Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. ze dne 13.6.2013

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 7005, parc. č. 1026/5, 2742/3, 3002, 3004, 3051, 3082/1, 3083, 3084/2, 3085, 3086, 3224, 3225, 3226/4, 3228/9, 3237/1, 3238/1, 3240/1, 3249, 3250, 3251 v katastrálním území Chrudim

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- veřejnost nevznesla žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Touch!

Ing. Ludmila Tomková
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Pardubický kraj, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, **IDS: z28bwu9**, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, **IDS: ffhk8fq**, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona je toto oznámení v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou.

Ing. Michal Kožíšek, Mírová č.p. 1381, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Hana Kožíšková, Mírová č.p. 1381, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Jindřiška Hájková, Cihlářská č.p. 631, 583 01 Chotěboř

Tomáš Zohorna, Brigádnická č.p. 1101, 583 01 Chotěboř

Miroslav Voldán, Mírová č.p. 1144, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Eva Voldánová, Mírová č.p. 1144, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Karel Zahradník, Ke Hřišti č.p. 1143, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Ing. Tomáš Blažek, Sídliště Osvobození č.p. 627/14, Dědice, 682 01 Vyškov 1

První zemědělská a.s. Tuněchody, Tuněchody č.p. 63, 537 01 Chrudim 1

Ing. Monika Věchetová, Za Zelenou liškou č.p. 547/4, 140 00 Praha 4-Krč

Miloš Joska, Pod Strání č.p. 1006, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Jaromír Kučera, Dubová č.p. 152/31, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9

Jaroslav Bursa, Okružní č.p. 764, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Pavla Hubáčková, Okružní č.p. 764, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Helena Šicová, Arnošta z Pardubic č.p. 2613, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Pavel Fereš, B. Martinů č.p. 693, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1

Šárka Ferešová, Ke Hřišti č.p. 763, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Karel Kubíček, Ke Hřišti č.p. 752, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Ing. Jana Kubíčková, Ke Hřišti č.p. 752, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

František Bláha, V Zahrádkách č.p. 751, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Hana Voříšková, DiS., V Zahrádkách č.p. 939, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Josef Havelka, Ke Hřišti č.p. 730, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Helena Havelková, Ke Hřišti č.p. 730, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

VČP Net, s.r.o., Pražská třída č.p. 485/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., Sečská č.p. 809, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy č.p. 259, Pražské Předměstí, 501 01 Hradec Králové 2

ČD - Telematika a.s., U Javorky č.p. 1728, 560 02 Česká Třebová 2

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, Oddělení kultury, sportu a památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - dopravní inspektorát,

IDS: ndihp32, sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, **IDS: 48taa69**, sídlo: Topolská č.p. 569, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim,

IDS: 23wai86, sídlo: Čáslavská č.p. 1146, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Drážní úřad, **IDS: 5mjaatd**, sídlo: Wilsonova č.p. 300, 120 00 Vinohrady-Praha 2

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, **IDS: hjyaavk**, sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

K vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1