

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace VZ "Dodávka zemního plynu pro odběrná místa společnosti Želivská provozní s.r.o."

ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ S.R.O.

ZEMNÍ PLYN - PODKLADY DO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

MALOODBĚR - specifikace odběrného místa: **VDJ Jesenice**

ROK 2013

EIC	Název	Ulice	Město	PSC	Měsíc	m3	kWh	Typ měř	Char odběru	PDS	typ odběru
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	01.2013	7 629	80 639	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	02.2013	6 713	70 956	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	03.2013	7 342	77 605	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	04.2013	4 475	47 301	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	05.2013	3 530	37 312	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	06.2013	2 647	27 979	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	07.2013	1 779	18 804	C		PP	MO

ROK 2012

EIC	Název	Ulice	Město	PSC	Měsíc	m3	kWh	Typ měř	Char odběru	PDS	typ odběru
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	01.2012	6 938	73 335	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	02.2012	7 717	81 569	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	03.2012	5 392	56 993	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	04.2012	4 673	49 394	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	05.2012	2 776	29 342	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	06.2012	2 224	23 508	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	07.2012	1 994	21 077	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	08.2012	2 007	21 214	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	09.2012	2 899	30 642	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	10.2012	5 146	54 393	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	11.2012	5 817	61 486	C		PP	MO
27ZG100Z0032907I	Jesenice	Vestecská 1	Jesenice-Vestec	25242	12.2012	7 282	76 971	C		PP	MO

VELKOODBĚR - specifikace odběrného místa:

ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA

instal výkon:

2 teplovodní kotle, tj. 2x 1680 kW

ROK 2013

EIC	Název	Ulice	Město	PSC	Měsíc	m3	kWh	Typ měř	Char odběru	PDS	typ odběru	RK m3	max. denní odběr m3	max. hod. odběr m3
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	01.2013	80 781	853 855	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	02.2013	73 333	775 130	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	03.2013	73 551	777 434	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	04.2013	36 966	390 731	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	05.2013	12 936	136 734	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	06.2013	7 583	80 152	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	07.2013	0	0	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200

ROK 2012

EIC	Název	Ulice	Město	PSC	Měsíc	m3	kWh	Typ měř	Char odběru	PDS	typ odběru	RK m3	max. denní odběr m3	max. hod. odběr m3
-----	-------	-------	-------	-----	-------	----	-----	---------	-------------	-----	------------	-------	---------------------	--------------------

27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	01.2012	75 319	796 122	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	02.2012	89 880	950 032	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	03.2012	53 817	568 846	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	04.2012	31 661	334 657	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	05.2012	10 855	114 737	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	06.2012	6 541	69 138	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	07.2012	0	0	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	08.2012	0	0	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	09.2012	10 275	108 607	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	10.2012	40 124	424 111	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	11.2012	47 425	501 282	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200
27ZG200Z0235869X	ÚV Želivka	Hulice	Trhový Štěpánov	25763	12.2012	74 631	788 850	A	Z2	RWE	VO	3700	4000	200