

Vyřizuje: Michal Štefek
Telefon: +420 596 192 286
E-mail: michal.stefek@mnof.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka s názvem: „Nákup-vozíky“

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00635162 (dále jen „zadavatel“), poskytuje dodavatelům níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Jaká je tolerance rozměrů u všech částí, kde jsou poptávané vozíky?

Odpověď:

Vztaženo na všechny části VZ, kde se poptávají vozíky (kromě křesel): +- 5 cm

DOTAZY VZTAHUJÍCÍ SE K 2. ČÁSTI

Dotazy k "Přepravní vozík na svoz použitého a čistého stolního nádobí"

Dotazy č.:

- 2.** *Prosíme o dodání náčrtu, popřípadě obrázku.*

Odpověď:



- 3.** *Na jaké straně má být vysoká a snížená galerie?*

Odpověď: viz obrázek v odpovědi na dotaz č. 2.

- 4.** *Má být vysoká galerie na 970mm? Jsou to vnitřní nebo vnější rozměry?*

Odpověď: Galerie je vysoká 250 mm a ve snížené části jak vidíte na obrázku v odpovědi č. 2, je vysoká 120mm. Rozměr je stejný jak vnitřní tak vnější.

5. *Má být nízká galerie na 420 mm? Jsou to vnitřní nebo vnější rozměry?*

Odpověď: Rozměry 970 mm x 420 mm jsou rozměry police, délka a šířka. Rozměry galerie ve snížené i vysoké části jsou uvedeny v odpovědi č. 4.

6. *Vztahuje se galerie pro obě dvě police?*

Odpověď: Ano, viz. obrázek v odpovědi č. 2.

Dotazy k "Transportní vozíky"

Dotazy č.:

7. *Prosíme o dodání náčrtu, popřípadě obrázku.*



Odpověď:

8. *Upřesnit rozměry - co je šířka, výška, hloubka? (vnitřní nebo vnější rozměry?)*

Odpověď: Vnější rozměry: D: 1045 mm, Š: 780 mm, V: 840 mm

9. *Zda má mít spodní police prolis + jaké jsou rozměry termoportů GN1/1?*

Odpověď: 530 x 325 mm je rozměr GN1/1, žádný prolis police, pouze spodní výztuha police z důvodu nosnosti a pevnosti police.

Dotazy k "Transportní vozík na podnosy"

Dotazy č.:

10. Prosíme o dodání náčrtu, popřípadě obrázku.



Odpověď:

11. Prosíme o dodání vnitřních a vnějších rozměrů.

Odpověď: Vnitřní: Š: 538 mm, D: 695 mm

Vnější: Š: 590 mm, D: 695 mm

Celková délka: 160 cm

12. Jak mají být od sebe jednotlivé zásuvy? (uvedeno je 110 mm - vnější nebo vnitřní rozměr?)

Odpověď: Vnitřní.

13. Prosíme o dodání rozměrů jednotlivých podnosů (pod označením GN1/1 a GN2/1)

Odpověď: GN1/1 – 530x325mm, GN2/1 - 650x530 mm

Dotazy k "Univerzální vychystávací přepravní vozík"

Dotazy č.:

14. Prosíme o dodání náčrtu, popřípadě obrázku.



Odpověď:

- 15.** *Galerie u každé police má být plná - či může být nahrazena kulatinou (nebo drátem)?*

Odpověď: Galerie u každé police má být plná.

- 16.** *Rozměry polic - jsou vnitřní nebo vnější?*

Odpověď: Jedná se o rozměr pouze samotné police bez bočních stěn vozíku.

- 17.** *Jsou uvedeny rozměry rozteče mezi policemi od pracovní plochy k další pracovní ploše?*

Odpověď: Ano

Dotazy k "Nerez jídelní vozík (kuchyň)"

Dotazy č.:

- 18.** *Mají být police: Rovné s jemným prolisem nebo s ohrádkou(buď plná nebo z kulatiny + jaká výška ohrádky).*

Odpověď: Rovné s prolisem vyvýšený okraj cca 1 cm.

- 19.** *Celkové rozměry vozíku - jsou vnější nebo vnitřní?*

Odpověď: Vnější

Dotazy k "Vozík na jídlo"

Dotazy č.:

- 20.** *Ohrádka má být ze 3 stran nebo ze všech stran?*

Odpověď: Ze 3 stran, přičemž jedna z delších stran zůstane bez ohrádky

- 21.** *Celkové rozměry vozíku - jsou vnější nebo vnitřní?*

Odpověď: Vnější

DOTAZY VZTAHUJÍCÍ SE K 3. ČÁSTI

Dotaz č. 22:

"Odpadkové koše (stojany) na jeden pytel s víkem"

Je akceptovatelný typ VAKO 120C:



Oproti zadání není stojan vybaven gumovým kroužkem. Jako alternativu nabízíme svorku vaku v počtku 3 ks (viz obrázek vpravo).

Konstrukce stojanu je z chromu a víko je z plastu.

Lze dodat na nožní nebo ruční ovládání - NUTNO UPŘESNIT!

Odpověď: Alternativa je možná, ovládání ruční.

Dotaz č. 23:

"Odpadkové koše (stojany) na dva pytle s víkem"

Je akceptovatelný typ VAKO 120C/2:



Oproti zadání není stojan vybaven gumovým kroužkem. Jako alternativu nabízíme svorku vaku v počtku 6 ks (viz obrázek vpravo).

Konstrukce stojanu je z chromu a víko je z plastu.

Lze dodat na nožní nebo ruční ovládání - NUTNO UPŘESNIT!

Odpověď: Alternativa je možná, ovládání ruční.

DOTAZY VZTAHUJÍCÍ SE K 5. ČÁSTI

Dotaz č. 24:

Je akceptovatelný typ MAN NEMO 130:



NEBO

Je akceptovatelný typ MAN NEMO 090:



Je možné vybrat z těchto dvou variant?

Odpověď:

Akceptovatelný typ je MAN NEMO 130.

Dotaz č. 25:


"Vozík na prádlo - 2 kusy (na čisté a špinavé prádlo)"

Je akceptovatelný typ VAN 3:



V případě zájmu: s dveřmi nebo bez dveří?

Je akceptovatelný typ VELMAN 170:



Je možné vybrat z těchto dvou variant?

Odpověď: Akceptovatelný je typ VAN 3.

DOTAZY VZTAHUJÍCÍ SE K 6. ČÁSTI

Dotazy k "Univerzální vozík na převoz materiálu"

Dotazy č.:

26. *Lze nahradit původní materiál: hliník + plast - za námi navrhovaný: nerez?*

Odpověď: Lze nahradit nerezem, ale dle specifikace nám stačí levnější hliník + plast.

27. *Mají mít police ohrádku, prolis nebo rovné plato?*

Odpověď: Prolis


28. *Celkové rozměry vozíku - jsou vnitřní nebo vnější?*

Odpověď: Vnější

Dotaz č. 29:

"Instrumentační stolek - pomocný"

Je akceptovatelný typ NEREZ2066:



- rozměry: 115 x 74 x 79 cm, vnitřní rozměry plátu: 103 x 61 cm
- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- 2x samonosné plato s prolisem
- antirezonanční výztuha
- 4x otočná kola d= 12,5 cm; 4x plastový nárazník

Vozík by byl bez spodního plátu, nahrazen jen rámem - lze takto upravit vozík?

Odpověď: Rozměry vozíku musí být dodrženy dle původní specifikace, Vámi navrhovaný typ pro zadavatele nepřichází v úvahu. Tolerance je +-5cm.

Dotaz č. 30:

"Instrumentační stolek - 1 kus"




Má být pracovní deska otočná - či se slovo "otočné" vztahuje pouze ke kolečkům?

Odpověď: Jedná se instrumentační stolek, který je nerez, má pracovní plochu v podobě vrchního plátu s prolisem, o rozměrech cca 70 x 50 cm, vede z něj hydraulicky výškově nastavitelná noha, která má dole 4 brzditelná kolečka. Otočná jsou jak kolečka, tak při zabrzdění koleček i celé vrchní pláto.

Dotaz č. 31:

"Vizitové vozíky - 2 kusy"

Je akceptovatelný typ ZV1163N:




1x zásuvka velikost XL - s pořadačem na 11 složek zdravotní dokumentace (formátu A4 – šanon)

Spolu se sklopným nerezovým stolem na pravé straně z čelního pohledu.

NEBO

Je akceptovatelný typ ZV1263N:



1x zásuvka velikost XL - s pořadačem na 16 složek zdravotní dokumentace

Spolu se sklopným nerezovým stolkem na pravé straně z čelního pohledu.

STANDARDNĚ DODÁVÁME KE ZDRAVOTNICKÝM VOZÍKŮM POUZE 2x KOLA S BRZDOU - SPLŇUJÍ SVŮJ ÚČEL.

Odpověď: Přijatelný je typ vozíku ZV1263N, při dodržení uzamykatelnosti vozíku. Počet složek v posledním šuplíku musí být minimálně 13 ks, proto zadavatel volí druhou variantu.

Dotazy k "Vozík"

Dotazy č.:

32. Prosíme o dodání náčrtu, popřípadě obrázku.



Odpověď:

33. Celkové rozměry vozíku - jsou vnitřní či vnější?

Odpověď: Vnější

Dotazy k "Vozík nástrojový (nerez)"

Dotazy č.:

34. Celkové rozměry vozíku - jsou vnitřní či vnější?

Odpověď: Vnější

35. Může se vozík skládat z nerezové konstrukce - čelo zásuvky by bylo plastové?





Odpověď: Alternativa s plastovým čelem zásuvky zadavatel připouští.

Dotaz č. 36:

"Vozík"


Lze nabídnout alternativu ZV3163N:



- rozměry: 555 cm x h50 cm x v102 cm - vysoká verze
- konstrukce vozíku: ocel s vypalovanou práškovou barvou odstínu šedá (RAL:7042) s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu
- horní pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem
- 1x 3/4 zásuvka velikost M, 1x 3/4 zásuvka velikost L, 1x 3/4 zásuvka velikost XL s pořadačem
- zásuvka s pořadačem je vybavena vyjímatelným plastovým MS košem (výška 20 cm) a rozdělena 3 příčkami na 4 přihrádky o šířce 5 cm
- možnost zásuvku s pořadačem dovybavit dalšími příčkami - max. 7 příček na 8 přihrádek o šířce 2 cm
- zásuvku tvoří ocel s vypalovanou práškovou barvou odstínu šedá (RAL:7042)
- zásuvky jsou osazeny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
- zásuvka je kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
- možnost volby barev plastových čel viz RAL vzorník níže
- madla zásuvek a tlačné madlo jsou ocelové, lakovaná barva šedá (RAL:7042), vsazené do plastových úchytek (ABS)
- centrální zamykání zásuvek
- spodní část vozíku chráněna čtyřmi kruhovými prvky plastu
- 4x kvalitní zinková otočná kola d=100 mm, z toho 2x brzděné

NEBO

ZV3159N:



- rozměry: 555 cm x h50 cm x v102 cm - vysoká verze
- konstrukce vozíku: ocel s vypalovanou práškovou barvou odstínu šedá (RAL:7042) s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu
- horní pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem
- 1x 3/4 zásuvka velikost S, 2x 3/4 zásuvka velikost M, 1x 3/4 zásuvka velikost XL
- zásuvku tvoří ocel s vypalovanou práškovou barvou odstínu šedá (RAL:7042)
- zásuvky jsou osazeny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
- zásuvka je kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
- možnost volby barev plastových čel viz RAL vzorník níže
- madla zásuvek a tlačné madlo jsou ocelové, lakovaná barva šedá (RAL:7042), vsazené do plastových úchytek (ABS)
- centrální zamykání zásuvek
- spodní část vozíku chráněna čtyřmi kruhovými prvky plastu
- 4x kvalitní zinková otočná kola d=100 mm, z toho 2x brzděné

Můžeme nabídnout ocelovou konstrukci s vypalovanou práškovou barvou - lakem místo lamina?

Odpověď:



Jedná se o tento typ vozíku, tedy žádný z výše nabízených.

Dotaz č. 37 k "Instrumentační vozík":

Prosíme zjistit, zda má být se zásuvkou nebo bez zásuvky - NUTNO ZJISTIT!

Odpověď: Vozík pouze se zásuvkou.

INFORMACE, KTERÉ POSKYTUJE ZADAVATEL:

INFORMACE Č. 1:

Zadavatel informuje dodavatele, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 14.11.2016 do 9:00 hodin.

Z důvodu výše uvedeného zadavatel mění textaci v ZD následovně:

- 7.1.1** Účastník (dodavatel) **nejpozději do skončení vstupního kola, tj. do 14.11.2016 do 9:00 hodin** podá svou nabídku (tzn., *vloží své celkové nabídkové ceny do aukční síně za všechny části, na kterou podává nabídku a které jsou vypočteny dle této zadávací dokumentace*) a současně vloží v elektronické podobě (naskenované, dokumenty dobře čitelné) do aukční síně formou „Přílohy účastníka“ níže uvedené vyplněné dokumenty:

INFORMACE Č. 2:

Zadavatel se rozhodl upravit počet částí a s tím související rozdělení jednotlivých druhů zboží do dalších nových částí. Podrobnější rozdělení zboží naleznete v upravené Příloze č. 3.1 zadávací dokumentace, která je přílohou tohoto vysvětlení.

Červeně zvýrazněný text v příloze č. 3.1 ZD ve sloupci „D“ s názvem „Specifikace“ označuje zboží, které bylo vyjmuto z určité části, a byla vytvořena nová část veřejné zakázky.

INFORMACE Č. 3:

Zadavatel dále informuje, že v části 18 přidal nové zboží, které nebylo v Příloze 3.1. ZD obsaženo.

INFORMACE Č. 4:

Z důvodu přidání nových částí zadavatel ZD mění některá ustanovení zadávací dokumentace následovně (zvýrazněno **žlutou** barvou):

- 3.4.** Veřejná zakázka je rozdělena na **osmnáct (18)** samostatných částí, a to dle typu požadovaných zboží.

3.6. Maximální a nepřekročitelná celková cena v Kč bez DPH v součtu za všechny položky v každé jednotlivé části této veřejné zakázky činí:

1. část veřejné zakázky – 3 306 Kč bez DPH
2. část veřejné zakázky – **326 529** Kč bez DPH
3. část veřejné zakázky – **24 794** Kč bez DPH Kč
4. část veřejné zakázky – **62 645** Kč bez DPH
5. část veřejné zakázky – **135 294** Kč bez DPH
6. část veřejné zakázky – **80 165** Kč bez DPH
7. část veřejné zakázky – **107 438** Kč bez DPH
8. část veřejné zakázky – **16 287** Kč bez DPH
9. část veřejné zakázky – **31 405** Kč bez DPH
- 10. část veřejné zakázky – 28 512 Kč bez DPH**
- 11 část veřejné zakázky – 322 162 Kč bez DPH**
- 12. část veřejné zakázky – 26 860 Kč bez DPH**
- 13. část veřejné zakázky – 10 992 Kč bez DPH**
- 14. část veřejné zakázky – 5 785 Kč bez DPH**
- 15. část veřejné zakázky – 211 570 Kč bez DPH**
- 16. část veřejné zakázky – 3 612 Kč bez DPH**
- 17. část veřejné zakázky – 49 587 Kč bez DPH**
- 18. část veřejné zakázky – 8 678 Kč bez DPH**

Ostatní textace v Zadávací dokumentaci zůstává beze změny.

INFORMACE Č. 5:

Z důvodu přidání nových částí zadavatel mění textaci smlouvy – Přílohy č. 3 následovně:
(zvýrazněno **žlutou** barvou):

Článek II, odst. 4:

4. Předmětem koupě je zboží uvedené v *(prodávající označí části veřejné zakázky, na které podá nabídku)*

- ☐ 1. části veřejné zakázky,
- ☐ 2. části veřejné zakázky,
- ☐ 3. části veřejné zakázky,
- ☐ 4. části veřejné zakázky,
- ☐ 5. části veřejné zakázky,
- ☐ 6. části veřejné zakázky,
- ☐ 7. části veřejné zakázky,
- ☐ 8. části veřejné zakázky,
- ☐ 9. části veřejné zakázky,
- ☐ 10. části veřejné zakázky,
- ☐ 11. části veřejné zakázky,
- ☐ 12. části veřejné zakázky,
- ☐ 13. části veřejné zakázky,
- ☐ 14. části veřejné zakázky,
- ☐ 15. části veřejné zakázky,
- ☐ 16. části veřejné zakázky,
- ☐ 17. části veřejné zakázky,
- ☐ 18. části veřejné zakázky,

které bude kupující odebírat.

DODAVATEL, KTERÝ BUDE PODÁVAT NABÍDKU NA JAKOUKOLIV ČÁST TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, MUSÍ POUŽÍT ZADAVATELEM UPRAVENÉ PŘÍLOHY Č. 3 (Smlouva) A PŘÍLOHY Č. 3.1 (Specifikace zboží), které jsou přílohami tohoto vysvětlení.

V Ostravě dne 27.10.2016


.....
Michal Štefek
Referent veřejných zakázek