




OZN	KS	SCHÉMA	NÁZEV / SPECIFIKACE
T/20	1	PŮDORYS: 	OBEZNĚ: ROZMĚR LINKY JE NEZBYTNĚ UPŘESNIT NA STAVBĚ PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ MÍSTNOSTI, DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY BUDE OBSAHOVAT VEŠKERÉ NEZBYTNÉ MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEJÍ FUNKČNOST VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE OBSAHOVAT, ZPOMALOVAČE DOVÍRÁNÍ DVÍŘEK PRACOVNÍ DESKA: BARVA: ŠEDÁ, TLOUŠŤKA: 38mm, MATERIÁL: dřevotříska, Vysokotlaký melaminový laminát PŘECHOD MEZI DESKOU A NAVAZUJÍCÍMI STĚNAMI UKONČEN LIŠTAMI V BARVĚ DESKY DVÍŘKA: BARVA: BÍLÁ, TLOUŠŤKA: 16mm, MATERIÁL: Dřevovláknitá deska, Akrylová barva, Polyesterový lak ÚCHYTKY NEREZ KORPUSY: BARVA: BÍLÁ, TLOUŠŤKA: 18mm, MATERIÁL RÁMU: dřevotříska, melaminová fólie, polypropylenový plast, MATERIÁL ZAD: Dřevovláknitá deska Akrylová barva SPODNÍ SKŘÍŇKY: Policové Hloubka: 61.0 cm Výška: 91.0 cm NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY: Hloubka: 31 cm Výška: 60 cm DŘEZ: VČETNĚ DŘEZOVÉ MÍSÍCÍ BATERIE, SIFONU A ODTOKOVÝCH VENTILŮ MATERIÁL: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL, SOUČÁSTÍ JE MATERIÁL TLUMÍCÍ HLUK OD DOPADAJÍCÍ VODY VARNÁ DESKA: INDUKČNÍ VARNÁ S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ, BARVA: ČERNÁ DESKA SE ČTYŘMI ZÓNAMI

OZN	KS	SCHÉMA	NÁZEV / SPECIFIKACE
T/21B	1	PŮDORYS: 	OBEZNĚ: ROZMĚR LINKY JE NEZBYTNĚ UPŘESNIT NA STAVBĚ PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ MÍSTNOSTI, DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY BUDE OBSAHOVAT VEŠKERÉ NEZBYTNÉ MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEJÍ FUNKČNOST VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE OBSAHOVAT, ZPOMALOVAČE DOVÍRÁNÍ DVÍŘEK PRACOVNÍ DESKA: BARVA: ŠEDÁ, TLOUŠŤKA: 38mm, MATERIÁL: dřevotříska, Vysokotlaký melaminový laminát PŘECHOD MEZI DESKOU A NAVAZUJÍCÍMI STĚNAMI UKONČEN LIŠTAMI V BARVĚ DESKY DVÍŘKA: BARVA: BÍLÁ, TLOUŠŤKA: 16mm, MATERIÁL: Dřevovláknitá deska, Akrylová barva, Polyesterový lak ÚCHYTKY NEREZ KORPUSY: BARVA: BÍLÁ, TLOUŠŤKA: 18mm, MATERIÁL RÁMU: dřevotříska, melaminová fólie, polypropylenový plast, MATERIÁL ZAD: Dřevovláknitá deska Akrylová barva SPODNÍ SKŘÍŇKY: Policové Hloubka: 61.0 cm Výška: 91.0 cm NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY: Hloubka: 31 cm Výška: 60 cm DŘEZ: VČETNĚ DŘEZOVÉ MÍSÍCÍ BATERIE, SIFONU A ODTOKOVÝCH VENTILŮ MATERIÁL: NEREZAVĚJÍCÍ OCEL, SOUČÁSTÍ JE MATERIÁL TLUMÍCÍ HLUK OD DOPADAJÍCÍ VODY

OZN	KS	SCHÉMA	NÁZEV / SPECIFIKACE
T/21A	1	PŮDORYS: 	OBEZNĚ: ROZMĚR LINKY JE NEZBYTNĚ UPŘESNIT NA STAVBĚ PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ MÍSTNOSTI, DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY BUDE OBSAHOVAT VEŠKERÉ NEZBYTNÉ MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEJÍ FUNKČNOST VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE OBSAHOVAT, ZPOMALOVAČE DOVÍRÁNÍ DVÍŘEK PRACOVNÍ DESKA: BARVA: ŠEDÁ, TLOUŠŤKA: 38mm, MATERIÁL: dřevotříska, Vysokotlaký melaminový laminát PŘECHOD MEZI DESKOU A NAVAZUJÍCÍMI STĚNAMI UKONČEN LIŠTAMI V BARVĚ DESKY DVÍŘKA: BARVA: BÍLÁ, TLOUŠŤKA: 16mm, MATERIÁL: Dřevovláknitá deska, Akrylová barva, Polyesterový lak ÚCHYTKY NEREZ KORPUSY: BARVA: BÍLÁ, TLOUŠŤKA: 18mm, MATERIÁL RÁMU: dřevotříska, melaminová fólie, polypropylenový plast, MATERIÁL ZAD: Dřevovláknitá deska Akrylová barva SPODNÍ SKŘÍŇKY: Policové Hloubka: 61.0 cm Výška: 91.0 cm NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY: Hloubka: 31 cm Výška: 60 cm VARNÁ DESKA: INDUKČNÍ VARNÁ S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ, BARVA: ČERNÁ DESKA SE ČTYŘMI ZÓNAMI