

Č. j.: VTÚ/VTÚL-4259-6/2023

V Praze dne 11.09.2023
Výtisk jediný
Počet listů: 4
Počet příloh: 0

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 „VoIP telefonní ústředna“

Zadavatel Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO (dále jen „zadavatel“) v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá vysvětlení zadávací dokumentace k Výzvě k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce „VoIP telefonní ústředna“ N006/23/V00023709.

Dotaz č. 1:

V ZD, příloze č. 4 Závazný návrh smluvních podmínek, Kupní smlouva, ze specifikace VoIP telefonní ústředny vyplývá, že zadavatel předpokládá využití SW ve verzi R12.4. Tato verze již není výrobcem dodávána a byla nahrazena verzí R100.1.

Předpokládá uchazeč správně, že ZD bude v tomto smyslu upravena?

Vzhledem k tomu, že při změně verzí se změnilo několik názvů a P/N, uchazeč si zdvořile dovoluje, formou revize, přiložit upravenou specifikaci, která nyní odpovídá HW a SW, které je možné u výrobce nakoupit, a které odpovídá původním požadavkům zadavatele.

Specifikace – VoIP telefonní ústředna

Telefonní ústředna WING EA900Pro	P/N	Počet kusů
Voice boards (AA35)		1
ARMADA daughter board for 30 additional compression pathes	3BA23275AB	1
Reflexes Interfaces Board - 8 UA interfaces	3EH73005AC	1
Analog Interfaces Board SLI8-2 : 8 analog interfaces	3EH73092AC	1
Digital Public Access Board - 1 Primary Rate E1 T2 Access	3EH76037AA	8
Data Infrastructure(AA36)		1
Generic power cord	3BA03215AA	3
Mounting kit for Rack 3	3EH75001AB	1
Mounting kit for Rack 1	3EH75007AA	2
Blind slot sliffner x1	3EH77312AA3EH76034AA	1
7AH/12V battery	3EH76156AA	5

Vyřizuje: Ing. Lenka Moldřiková

E-mail: lenka.moldrikova@vtusp.cz

Tel.: 910 105 221

Telefonní ústředna WING EA900Pro	P/N	Počet kusů
External stack battery box 12V for OmniPCX Office Rack 1, 2	3EH76177AB	2
External stack battery box 36V for OmniPCX Office Rack 3	3EH76177AC	1
Basic packages (AA45)		1
IP Media Gateway (GD4/MR1), with 100/240VAC power supply Alcatel-Lucent IP Remote Unit X-IP for IP users (GD3/MR1), 110/230V	3BA01021AA 3BA00757AA	2
OmniPCX Enterprise basic package common hardware, CS-3 CPU board, GD4 board, one rack module 3 150W, 100/240VAC Omni PCX Enterprise basic package common hardware, CS-3 CPU board, GD3	3BA01003AA 3BA00827AA	1
Applications (CC11)		1
DISA service software license	3BA09503AA	1
ABC Network service software license)including ARS, H323, ABC CDR) - 1 user	3BA09840JA	180
User software licences(CC40)		1
Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Purple R100.1 software license Alcatel-Lucent OmniPCS Enterprise R12.4 software license	3BA09152KA 3BA09080KA	1
Analog Premium license - 1 user	3BA09845JA	5
IP Premium license - 1 user	3BA09846JA	170
Digital Premium 1 User license for Common Hardware Base systém	3BA09847JB	5
OmniPCX Enterprise Purple system license initialization and SPS contract creation OmniPCX Enterprise Release R12.4 software instalation	3BA09155KA 3BA50280AF	1
IP sets (DD15)		
Alcatel-Lucent ALE-8088 corded handset	3MG27128AA	10
Alcatel-Lucent ALE-400 corded handset	3ML27410AA	80
Alcatel-Lucent ALE-30H	3ML37030AA	80
SSS (NN02)		1
Omni PCX enterprise SPS - 3 Years	3EY10038SA	1
OMNI Data F/01		1
OS6560-P48X4 GigE fixed chassis 48 RJ-45 PoE 10/100/1G BaseT, 2 fixed SFP (1G), 4 fixed SFP+ (1G/10G) uplink/stacking ports. 1RU size, 920WAC power supply. OS6560-P48X4 GigE fixed chasis 48 RJ-45 PoE 10/100/1G BaseT, 2fixed	OS6560-P48X4-E OS6560-P45X4-E	4
OMNI Data M/00		1
10 Gigabit optical transceiver SFP+. Supports monomode fiber over 1310nm wavelength nominal with an LC connector. 10-Gigabit-optical-transceiver-SFP+) Supports monomode fiber over 1310nm way	SFP-10G-LR	8

Vyřizuje: Ing. Lenka Moldříková

E-mail: lenka.moldrikova@vtusp.cz

Tel.: 910 105 221

Telefonní ústředna WING EA900Pro	P/N	Počet kusů
OMNI Data Z/00Servis		1
<i>3YR SUPPORT Plus for all OS6560 models. Includes 24x7 Remote Telephone Support and Problem Diagnosis, access to AOS Updates/Upgrades and support portal, and next business day AVR. 3YR SUPPORT Plus for all OS6560 models. Includes 24x7 Remote Telephone support</i>	<i>SP3N-OS6560SPN-OS6560</i>	4

Odpověď č. 1:

Po ověření situace na trhu, zadavatel ponechává specifikaci plnění beze změny. Zároveň umožňuje variabilitu (zastupitelnost) produktů, pokud se jejich nahrazením dodrží stejná, nebo lepší finální funkcionality.

Dotaz č. 2:

V ZD, příloze č. 4 Závazný návrh smluvních podmínek, Kupní smlouva, ze specifikace VoIP telefonní ústředny vyplývá, že zadavatel požaduje mimo jiné dodání (uvedeno v původním znění ZD):

- 1x Omni PCX enterprise SPS - 3 Years (3EY10038SA).
- 4x 3YR SUPPORT Plus for all OS6560 models. Includes 24x7 Remote Telephone support (SPN- OS6560).
- Záruku na jednotlivé produkty na dobu 48 měsíců.

ZD v tomto případě obsahuje nesoulad mezi požadovanou délkou podpory od výrobce (SPS, 3 roky) a požadovanou celkovou zárukou na jednotlivé dodané produkty, na které je požadována čtyřletá záruka.

Uchazeč se ptá, zda platí záruka 36 nebo 48 měsíců.

Zde by uchazeč zdvořile upozornil na to, že pokud bude požadována záruka 48 měsíců, v posledním (čtvrtém) roce se bude týkat pouze HW bez možnosti komunikace s podporou výrobce, bez možnosti úpravy SW, případně bez možnosti upgrade telefonní ústředny na nový SW. Uchazeč si dovoluje navrhnout, aby zadavatel zvážil změnu v této části ZD tak, aby délka podpory výrobce byla shodná s délkou požadované záruky.

Odpověď č. 2:

Zadavatel tímto upřesňuje, že trvá na délce záruky na HW část plnění v délce 48 měsíců a SW podporu v délce 36 měsíců.

Dotaz č. 3:

Uchazeč žádá zadavatele o upřesnění minimálního počtu Primary Rate E1 T2 rozhraní, která mají být přímo v centrální TÚ a počtu E1 T2 pro IP Media GW.

Odpověď č. 3:

Zadavatel požaduje následující: Primary Rate E1 T2 rozhraní – minimálně 2, E1 T2 pro IP Media GW – minimálně 2

Dotaz č. 4:


Uchazeč žádá zadavatele o upřesnění ZD v části týkající se instalace a zprovoznění. Předpokládá uchazeč správně, že:

- instalace a zprovoznění dodaného HW a SW bude provedena podle postupů, které dodá zadavatel?
- instalace se nebude týkat **rozmístění** dodávaných telefonních přístrojů?
- zprovoznění se nebude týkat konfigurace jednotlivých účastníků?
- bude součástí instalace provedení el. revize?
- TÚ a síťová zařízení se budou umísťovat do stávajících datových rozvaděčů, kde bude připraveno potřebné místo a napájení?
- konektivita pro připojení TÚ a síťových zařízení bude připravena a nebude potřeba dodávat další propojovací materiál?

Odpověď č. 4:

Zadavatel uvádí:

- Dodané telefonní přístroje rozmístí zadavatel, nejsou předmětem instalace. Zadání konfigurace oznámí zadavatel po podpisu smlouvy. Pro kalkulaci finanční nákladnosti práce uvádíme, že požadovaný rozsah prací na daného specialistu je v rozsahu 4MD.
- Součástí instalace bude zprovoznění pouze jedné tel. stanice.
- Součástí dodávky jsou el. revize.
- Rozvaděče pro instalaci RACK technologií existují a jsou připraveny včetně přípravy napájení.
- Aktivní prvky poskytne zadavatel, jsou připraveny pro napojení TÚ. Zajištění konektivity poskytne zadavatel. Dodavatel poskytne: (i) propojovací kabely k TÚ vždy v délce 3m, (ii) UTP kabely (minimálně) CAT6, (iii) optické kabely s koncovkou LC, OM4. Kabely nutné k zapojení koncových přístrojů dodá zadavatel.
- Zadavatel požaduje připojení modulu E1 optickým kabelem v délce 3m.


Ing. Libor Tomolya
ředitel odštěpného závodu



Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

IČ 24272523, DIČ CZ24272523
15

Vyřizuje: Ing. Lenka Moldřiková

E-mail: lenka.moldrikova@vtusp.cz

Tel.: 910 105 221