

Smlouva o dílo
č.j.KRPB-183128-20/ČJ-2013-0600VZ

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená Ing. Petrem Křížem, vedoucím Oddělení správy nemovitého majetku
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní spojení (ve věcech technických): Bc. Petr Vondál, tel.: 974622884, 602745670

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

obchodní firma: Stavební firma Kindermann s.r.o.
se sídlem: Bílkova 2176/13, 680 01 Boskovice
zastoupená Tomášem Kindermannem, jednatelem společnosti
IČ: 27674614
DIČ: CZ27674614
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 35-4432960257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51029
kontaktní spojení: Tomáš Kindermann, tel.: 605248300,
e-mail: info@kindermann.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tuto

smlouvu o dílo:

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení díla – udržovací práce na objektu PČR v Boskovicích, Masarykovo nám. 7 (dále jen „dílo“).
Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 30. října 2013, jejíž nedílnou součástí je oceněný výkaz výměr, viz. Příloha č. 1 této smlouvy.
Dílo bude provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací (dále jen „PD“). pro provedení stavby vč. výkazu výměr zpracované firmou Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno.

Navržené udržovací práce nemění původní vzhled stavby. Současná dožilá střešní krytina bude demontována a bude nahrazena novou zcela shodného typu a rozměru. Zbourán bude evidentně nepůvodní, dnes již nefunkční komín. Druhý původní historický komín bude opraven a uveden do původního vzhledu.

- kompletní demontáž klempířských konstrukcí na střeše
- kompletní demontáž střešních výlezů
- kompletní demontáž latění
- kompletní zbourání komínu do úrovně podlahy půdy -0,3 m, zazdění zbylých průduchů a doplnění konstrukce podlahy
- výměna části vazného trámu pravé plné vazby krovu – provedení dočasného zajištění konstrukce sepnutím a nahrazení degradované části trámu novým řezivem s použitím zcela shodného profilu a zcela shodného provedení tesařského trámu. Napojení řeziva šikmým stoupajícím plátováním pro zajištění tahu trámu. Práce musí proběhnout v době kdy bude odstraněna střešní krytina
- snesení nadstřešní části pravého historického komína
- vyřezání drážek do obvodového zdiva pro osazení spínadel – řezání bude prováděno do kamenného opukového zdiva – nesmí být provedeno vibračními nástroji – elektrickými bouracími kladivy, ale např. Drážkovačkou
- oprava rozestoupených tesařských spojů v levé části krovu – u levé plné vazby je zapotřebí stáhnout čepové spoje a nově je zajistit kolíkem a kovanou tesařskou skobou.

2. Součástí předmětu plnění je:
 - a) veškerá dodavatelská a inženýrská činnost,
 - b) provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu PD pro provedení akce a při dodržení a splnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v § 536 a následujících Obchodního zákoníku,
 - c) dodání všech dokladů, atestů v českém jazyce,
 - d) dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 a následujících Obchodního zákoníku.

Čl. II.

Cena

1. Cena za předmět díla je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele platné ke dni uzavření této smlouvy o dílo, (viz Příloha č. 1).

Cena za dílo uvedené v čl. I odst. 1.,2. činí:

Cena bez DPH Kč 683 575,00

Cena včetně DPH Kč 827 126,00

slovy: osmsetdvacetsedmtisícjednostodvacetšestkorunčeských

DPH činí 21%.

2. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné pro realizaci díla a její dokončení, tyto náklady budou považovány za ceny nejvýše přípustné.
3. Nabídková cena musí zahrnovat náklady na zařízení staveniště, náklady na odvoz odpadů vč. využitelného odpadu a recyklaci, příp. zneškodnění odpadů (zhotovitel je povinen stavební a demoliční odpady předat k recyklaci, není-li to možné ke zneškodnění), náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, bankovní garance, daně, poplatky, náklady na provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu včetně školení pracovníků objednatele, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, zajištění případných vyjádření souvisejících s realizací a dokončením díla, správní poplatky, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky a její dokončení, tyto budou považovány za ceny nejvýše přípustné.
4. V případě, že při realizaci díla vznikne využitelný odpad, je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v plat. znění.
5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v technické specifikaci, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem vč. jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle platného ceníku a předložit formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn, eventuálně posunutí termínu realizace díla. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně obsaženy.

Čl. III. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, konkrétní termín bude zapsán do stavebního deníku.
2. Ukončení prací: nejpozději do 15. prosince 2013.
3. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel neprodleně písemně objednateli.
4. Lhůta provádění prací může být prodloužena:
 - a) jestliže překážky v práci byly způsobeny prokazatelně objednatelem,
 - b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (průmyslové a přírodní pohromy, vojenskopolitické situace), ale zhotovitel je povinen prokazatelně vykonávat vše, aby nastalé vlivy eliminoval,
 - c) jestliže objednatel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti dle čl. VI. bodu 1, 3, 4 této smlouvy o dílo,
 - d) jestliže došlo k posunutí termínu z důvodu vyplývajícího z čl. II. bodu 4 této smlouvy o dílo.Lhůta se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.
5. Místem plnění je Masarykovo nám. 7, 680 01 Boskovice.

Čl. IV. Platební podmínky:

1. Fakturování bude provedeno formou jednoho konečného daňového dokladu za skutečně provedené práce a dodávky dle soupisu provedených prací se splatností do 21 dnů od jejich doručení objednateli.
Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.
2. Daňový doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje. Daňový doklad musí být označen v části předmětu plnění smlouvy **„Udržovací práce na objektu PČR v Boskovicích“**.
3. Daňový doklad zašlete pouze na adresu:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení správy nemovitého majetku
Bc. Petr Vondál
Kounicova č. 24
611 32 Brno

Daňový doklad musí být doručen objednateli ve třech výtiscích, a to nejpozději do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění.
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti, které musí mít náležitosti dle ust. § 28 zákona o dani z přidané hodnoty a ust. § 13a ObchZ.
4. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

Čl. V. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník k průkazu postupu a rozsahu denních prací a zkoušek (v originálu se dvěma průpisy) a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy, a to zejména:
 - a) údaje o časovém průběhu prací,
 - b) záznamy o přerušení nebo zastavení práce,
 - c) veškeré odchylky od této smlouvy.Stavební deník je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla.

Čl. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli vyklizené a prosté práv a nároků třetích osob k provedení díla dnem zahájení prací.
2. Zhotovitel se zavazuje udržívat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, popř. i mimoareálových, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady.
3. Objednatel bude při provádění díla organizačně spolupůsobit v rozsahu a čase odpovídajícím povaze a věci.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody, el. energie.

5. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
6. Zhotovitel je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu odstranit, není-li to možné, uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel až do doby dokončení díla a jeho předání objednateli s výjimkou škod zaviněných objednatelem.
Zhotovitel nese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění podmínky vyplývající z charakteru prací v daném objektu a s dodržáním interních předpisů objednatele (zejména provozní řád objektu, režim vstupu do objektu). S těmito bude zhotovitel seznámen při předání staveniště.

Čl. VII. Provádění díla

1. Výkonem funkce technického dozoru díla (technický dozor díla, fyzické a dokladové převzetí a odsouhlasení fakturace) jsou pověřeny tyto osoby:
Za objednatele:
kontaktní osoba: Bc. Petr Vondál, tel.: 974622884, 602745670
Za zhotovitele:
stavbyvedoucí: Tomáš Kindermann, tel.: 605248300
2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas s vynaložením odborné péče.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli spolu s předmětem díla protokoly a potvrzení prokazující vyhovující kvalitu a splnění předepsaných náležitostí. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí dle příslušných ČSN, ON a TP, které jsou platné po dobu plnění díla.
4. Zhotovitel zajistí ochranu nehotových nepřevzatých částí stavby, technologií a zařízení.
5. Zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků.
6. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi.
7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti.

Čl. VIII. Předání díla

1. Předání a převzetí díla se provede formou zápisu o předání a převzetí stavby. Závazek zhotovitele je splněn a práva přechází na objednatele podepsáním zápisu o převzetí oběma stranami.
2. Nedokončené dílo nebo nedokončenou část není objednatel povinen převzít.
3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně 2 pracovní dny předem.
4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli.
5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli u přejímacího řízení zejména:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě,
 - stavební deník,
 - protokol o zneškodnění odpadu.
6. Práce zhotovitele provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.

Čl. IX.

Odpovědnost za vady, záruky:

1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním ze smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.
2. Minimální **záruční doba** na stavební a montážní práce je **60 měsíců** od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Záruční lhůta začíná běžet od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
3. Podmínkou záruky je užívání díla k určenému účelu předpokládaným projektem a jeho běžná údržba.
4. Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době.
5. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 10 dnů. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
6. Reklamace se řídí dle Obchodního zákoníku v platném znění.
7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na závady způsobené násilně nebo vyšší mocí atp.

Čl. X.

Sankce a pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto sankce:

1. Za prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Při prodlení se zaplacením daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Pro případ odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodu na straně zhotovitele se stanovuje smluvní pokuta ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH.
6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení.

Čl. XI.

Odstoupení od smlouvy:

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
- b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
- c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodí s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé odstoupením od smlouvy,
- d) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě, a pokud vlastnosti deklarované v předaných dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů,
- e) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XII.

Vznik, změna a zánik smlouvy:

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.
3. K zániku smlouvy může dojít:
 - a) dohodou smluvních stran,
 - b) odstoupením jednou ze smluvních stran.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.
5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.
6. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo je sepsána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
7. Tato smlouva o dílo obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu a jednu přílohu, která obsahuje celkem 11 (slovy: jedenáct) stran textu.

V Bos

1.11.2013
Firma Kindermann s.r.o.
76/13, 680 01 Boskovice
4 614 DIČ: CZ27674614 -
516 454 566 ② 3

Kindermann
jednatel s právní mocí

V Brně dne

31. 10. 2013

Ing. Petr Kříž
vedoucí Oddělení správy nemovitého majetku


POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 STAVEBNÍ ČÁST		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: PČR BOSKOVICE	JKSO:
Stavba: 00001135	Název stavby: UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V BOSKOVICÍCH	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	683 575,00
Počet listů: 10	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	173 910,00		
	PSV celkem	509 665,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		683 575,00		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		683 575,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Alena Kindermannová Datum: 30.10.2013 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
---	--	--

Základ pro DPH	21,0 % činí:	683 575,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	143 551,00 Kč
Cena za objekt celkem:		827 126,00 Kč

Stavba: 00001135	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	PČR BOSKOVICE	Datum tisku: 30.10.2013	
Rozpočet: 1	STAVEBNÍ ČÁST		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5
4 Vodorovné konstrukce	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
62 Úpravy povrchů vnější	47 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0
94 Lešení a stavební výtahy	28 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	11 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	36 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	77 317,00	0,00	0,00	0,00	1,7
764 Konstrukce klempířské	0,00	72 992,00	0,00	0,00	0,00	0,0
765 Krytiny tvrdé	0,00	198 171,00	0,00	0,00	0,00	17,5
766 Konstrukce truhlářské	0,00	30 405,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	106 331,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	24 449,00	0,00	0,00	0,00	0,1
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	33 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	173 910,00	509 665,00	0,00	0,00	0,00	30,6

Stavba: 00001135	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	PČR BOSKOVICE	Datum tisku: 30.10.2013	
Rozpočet: 1	STAVEBNÍ ČÁST		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	314 23-1114.RT2	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MVC pod omítku s použitím suché maltové směsi	m3	1,5000	4 405,0	6 607,5	1,66169	2,49254
		Zazdivka bouraného komína : 0,50				0,5000		
		Oprava ponechaného komína : 1,00				1,0000		
3	Svislé a kompletní konstrukce					6 607,50		2,49254
4	Vodorovné konstrukce							
2	411 20-0021.RAA	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 tloušťka 15 cm, bednění, výztuž	m2	1,0000	2 075,0	2 075,0	0,40463	0,40463
		Zazdivka komína : 1,00				1,0000		
4	Vodorovné konstrukce					2 075,00		0,40463
62	Úpravy povrchů vnější							
3	612403388X00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou cem.	m	111,4200	130,0	14 484,6	0,00000	0,00000
		Pro zajištění spolupůsobení se zdivem budou drážky: zapraveny torkretováním do úrovně fasáda -15 mm.:						
		Pro táhla :						
		10,00*2				20,0000		
		10,05*2				20,1000		
		15,31*2				30,6200		
		16,35*2				32,7000		
		Pro úhelník :						
		0,50*2*4*2				8,0000		
4	612 42-3631.RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	27,8550	656,0	18 272,9	0,03427	0,95459
		Pro táhla :						
		10,00*0,50				5,0000		
		10,05*0,50				5,0250		
		15,31*0,50				7,6550		
		16,35*0,50				8,1750		
		Pro úhelník :						
		0,50*2*4*0,50				2,0000		
5	622 47-1317.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	13,1950	181,5	2 394,9	0,00210	0,02771
		Ponechaný komín :						
		(0,90*2+2,00*2)*4,55/2				13,1950		
6	622 48-1113.R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vyplnění	m2	27,8550	114,5	3 189,4	0,00049	0,01365
		Pro táhla :						
		10,00*0,50				5,0000		
		10,05*0,50				5,0250		

Stavba: 00001135	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	PČR BOSKOVICE	Datum tisku: 30.10.2013	
Rozpočet: 1	STAVEBNÍ ČÁST		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		15,31*0,50				7,6550		
		16,35*0,50				8,1750		
		Pro úhelník :						
		0,50*2*4*0,50				2,0000		
7	623 45-1143.R00	Omítka sloupů cement., s pl.rovnými, štuková sl. 2	m2	13,1950	370,0	4 882,2	0,05722	0,75502
		Ponechaný komín :						
		(0,90*2+2,00*2)*4,55/2				13,1950		
8	627 45-5141.R00	Spárování starého zdiva cihelného hl. do 5 cm	m2	13,1950	298,0	3 932,1	0,01712	0,22590
		Ponechaný komín :						
		(0,90*2+2,00*2)*4,55/2				13,1950		
62		Úpravy povrchů vnější				47 156,03		1,97687
94	Lešení a stavební výtahy							
9	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	331,7200	46,1	15 292,3	0,01838	6,09701
		Fasáda :						
		(15,22+10,80+16,34)*7,00				296,5200		
		Bouraný komín :						
		(0,60*2+0,90*2)*4,00				12,0000		
		Ponechaný komín :						
		(0,90*2+2,00*2)*4,00				23,2000		
10	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	331,7200	1,0	331,7	0,00097	0,32177
11	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	331,7200	32,3	10 714,6	0,00000	0,00000
12	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	331,7200	1,0	331,7	0,00000	0,00000
13	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	331,7200	1,0	331,7	0,00000	0,00000
14	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	331,7200	1,0	331,7	0,00000	0,00000
15	940-001	Stavební výtah montáž, nájem, demontáž	kpl	1,0000	1 000,0	1 000,0	0,00000	0,00000
94		Lešení a stavební výtahy				28 333,73		6,41878
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
16	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	498,9636	3,1	1 546,8	0,00000	0,00000
		15,78*10,54*3				498,9636		
17	950-001	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	40,0000	210,0	8 400,0	0,00000	0,00000
18	950-002	Materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,0000	1 500,0	1 500,0	0,00000	0,00000

Stavba: 00001135	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO01	PČR BOSKOVICE	Datum tisku: 30.10.2013	
Rozpočet: 1	STAVEBNÍ ČÁST		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 446,79		0,00000
96	Bourání konstrukcí							
19	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	2,5000	186,5	466,3	0,00016	0,00040
		Vazný trám : 2,50				2,5000		
20	762 34-2812.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	232,8497	13,8	3 213,3	(-0,00500)	(-1,16425)
		15,78*10,54*1,4				232,8497	0,00000	0,00000
21	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	26,1800	17,5	458,2	(-0,00205)	(-0,05367)
		Pro 764-K/02 : 18,41				18,4100	0,00000	0,00000
		Pro 764-K/03a : 2,06				2,0600		
		Pro 764-K/03b : 5,71				5,7100		
22	764 33-1861.R00	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 45°	m	2,9200	26,2	76,5	(-0,00415)	(-0,01212)
		Pro 764-K/04 : 2,92				2,9200	0,00000	0,00000
23	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	31,5500	25,0	788,8	(-0,00336)	(-0,10601)
		Pro 764-K/01 : 31,55				31,5500	0,00000	0,00000
24	764 45-4801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	16,0000	20,8	332,8	(-0,00226)	(-0,03616)
		Pro 764-K/05a : 8,00				8,0000	0,00000	0,00000
		Pro 764-K/05b : 8,00				8,0000		
25	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	232,8497	60,7	14 134,0	(-0,06700)	(-15,60093)
		15,78*10,54*1,4				232,8497	0,00000	0,00000
26	766673811X00	Dmtž vikýře	kus	4,0000	60,0	240,0	0,00000	0,00000
27	962 03-2631.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	2,4570	642,0	1 577,4	(-1,59400)	(-3,91646)
		Bouraný komín : 0,60*0,90*4,55				2,4570	0,00000	0,00000
28	974 02-9167.R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 30 cm	m	55,7100	230,0	12 813,3	(-0,10500)	(-5,84955)
		Vyřezání drážek do obvodového zdiva pro osazení spínadel - řezání bude prováděno do: kamenného opukového zdiva - nesmí být provedeno vibračními nástroji - elektrickými: bouracími klady, ale např. drážkovačkou.: Pro táhla : 10,00 10,05 15,31 16,35				10,0000 10,0500 15,3100 16,3500	0,00049	0,02730

Stavba: 00001135	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: SO01	PČR BOSKOVICE	Datum tisku: 30.10.2013	
Rozpočet: 1	STAVEBNÍ ČÁST		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>Pro úhelník :</i> <i>0,50*2*4</i>				4,0000		
29	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % m2		26,3900	43,2	1 140,0	(-0,05900) 0,00000	(-1,55701) 0,00000
		<i>Ponechaný komín :</i> <i>(0,90*2+2,00*2)*4,55</i>				26,3900		
30	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2		26,3900	47,5	1 253,5	(-0,01400) 0,00000	(-0,36946) 0,00000
		<i>Ponechaný komín :</i> <i>(0,90*2+2,00*2)*4,55</i>				26,3900		
	96	Bourání konstrukcí				36 494,02		(-28,66561) 0,02770
99	Staveništní přesun hmot							
31	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t		10,9159	741,0	8 088,7	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				8 088,67		0,00000
762	Konstrukce tesařské							
32	762332934XT3	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 20/20 m		2,5000	3 500,0	8 750,0	0,00000	0,00000
		<i>Vazný trám : 2,50</i>				2,5000		
33	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2		232,8497	140,0	32 599,0	0,00660	1,53681
		<i>15,78*10,54*1,4</i>				232,8497		
34	762342204XT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 5/14 cm m2		232,8497	93,0	21 655,0	0,00000	0,00000
		<i>15,78*10,54*1,4</i>				232,8497		
35	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3		4,4310	1 117,0	4 949,4	0,02357	0,10444
		<i>Trám :</i> <i>2,50*0,20*0,20</i>				0,1000		
		<i>Latě :</i> <i>232,8497*0,012</i>				2,7942		
		<i>Kontralatě :</i> <i>232,8497*0,00264*2,5</i>				1,5368		
36	762 81-2932.RT3	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2 prkna tl. 24 mm m2		1,0000	440,5	440,5	0,01621	0,01621
		<i>Zazdívká komína : 1,00</i>				1,0000		

Stavba: 00001135	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: SO01	PČR BOSKOVICE	Datum tisku: 30.10.2013	
Rozpočet: 1	STAVEBNÍ ČÁST		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
37	762 89-5000.R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,0240	158,5	3,8	0,00311	0,00007
		1,00*0,024				0,0240		
38	762-001	Oprava spoje konstrukčních prvků	kus	3,0000	1 000,0	3 000,0	0,00000	0,00000
		oprava rozestoupených tesařských spojů v levé části krovu : u levé plné vazby je zapotřebí stáhnout čepové spoje: a nově je zajistit kolíkem a kovanou tesařskou skobou: 3				3,0000		
39	762-002	Stažení krovu před opravou spojů	kpl	1,0000	1 200,0	1 200,0	0,00000	0,00000
40	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	725,9771	6,5	4 718,9	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				77 316,56		1,65753
764 Konstrukce klempířské								
41	764-K/01	Podokapní žlab Cu plech r.š.330 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	31,5500	1 103,0	34 799,7	0,00000	0,00000
42	764-K/02	Závětná lišta Cu plech r.š.330 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	18,4100	642,0	11 819,2	0,00000	0,00000
43	764 -K-/03a.	Lemování ke stěně Cu plech r.š.250 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	2,0600	498,0	1 025,9	0,00000	0,00000
44	764 -K-/03b.	Lemování ke stěně Cu plech r.š.250 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	5,7100	498,0	2 843,6	0,00000	0,00000
45	764-K/04	Oplechování komína Cu plech kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	2,9200	1 850,0	5 402,0	0,00000	0,00000
46	764 -K-/05a.	Odpadní potrubí Cu plech r.š.330 kompletní dodávka , montáž, povrchová úprava dle PD	m	8,0000	986,0	7 888,0	0,00000	0,00000
47	764 -K-/05b.	Odpadní potrubí Cu plech r.š.330 kompletní dodávka , montáž, povrchová úprava dle PD	m	8,0000	986,0	7 888,0	0,00000	0,00000
48	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	716,6633	1,9	1 325,8	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				72 992,16		0,00000
765 Krytiny tvrdé								
49	765 90-1103.R00	Fólie podstřešní paropropust.	m2	232,8497	1,0	232,8	0,00000	0,00000
		15,78*10,54*1,4				232,8497		
50	765 31-0010.RAA	Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou						

Stavba: 00001135	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: SO01	PČR BOSKOVICE	Datum tisku: 30.10.2013	
Rozpočet: 1	STAVEBNÍ ČÁST		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Čelk. hm.
		střech jednoduchých	m2	232,8497	850,0	197 922,2	0,07511	17,48934
	15,78*10,54*1,4					232,8497		
51	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	2,3285	6,7	15,6	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				198 170,70		17,48934
766 Konstrukce truhlářské								
52	766-V/01	Střešní výlez 600/600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,0000	7 500,0	30 000,0	0,00000	0,00000
53	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	300,0000	1,4	405,0	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				30 405,00		0,00000
767 Konstrukce zámečnické								
54	767-KT/01a	Táhlo ocel 10 505, průměr 36 mm, dl. 10000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,0000	5 000,0	20 000,0	0,00000	0,00000
	Dle ČSN EN 1090-1 a další, dodavatel vyhotoví dílenskou dokumentaci a předloží k: odsouhlasení: Navrhuje se provedení nových pozedních kleštín a to z ocelových betonářských profilů průměru 36 mm z oceli 10 505. : Pruty budou vloženy do vyřezané drážky.: Na koncích budou opatřeny závitem, provlečeny ocelovým úhelníkem a aktivovány dotažením matice.: Pod matice bude vložena podložka a matice budou osazeny vždy dvě a pro zajištění budou po dokončení přivařeny pojistným svarem k táhlu.: Aktivace táhel musí proběhnout až po osazení všech a musí být provedena postupným: dotažováním všech táhel.: 4							
						4,0000		
55	767-KT/01b	Táhlo ocel 10 505, průměr 36 mm, dl. 10050 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,0000	5 000,0	20 000,0	0,00000	0,00000
	Dle ČSN EN 1090-1 a další, dodavatel vyhotoví dílenskou dokumentaci a předloží k: odsouhlasení: Navrhuje se provedení nových pozedních kleštín a to z ocelových betonářských profilů průměru 36 mm z oceli 10 505. : Pruty budou vloženy do vyřezané drážky.: Na koncích budou opatřeny závitem, provlečeny ocelovým úhelníkem a aktivovány dotažením matice.: Pod matice bude vložena podložka a matice budou osazeny vždy dvě a pro zajištění budou po dokončení přivařeny pojistným svarem k táhlu.: Aktivace táhel musí proběhnout až po osazení všech a musí být provedena postupným: dotažováním všech táhel.: 4							
						4,0000		

Stavba: 00001135	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: SO01	PČR BOSKOVICE	Datum tisku: 30.10.2013	
Rozpočet: 1	STAVEBNÍ ČÁST		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
56	767-KT/01c	Táhlo ocel 10 505, průměr 36 mm, dl. 15310 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD kus 4,0000 7 000,0 28 000,0 0,00000 0,00000 <i>Dle ČSN EN 1090-1 a další, dodavatel vyhotoví dílenskou dokumentaci a předloží k: odsouhlasení: Navrhuje se provedení nových pozedních křeštín a to z ocelových betonářských profilů průměru 36 mm z oceli 10 505. : Pruty budou vloženy do vyřezané drážky: Na koncích budou opatřeny závitem, provlečeny ocelovým úhelníkem a aktivovány dotažením matice.: Pod matice bude vložena podložka a matice budou osazeny vždy dvě a pro zajištění budou po dokončení přivařeny pojistným svarem k táhlu.: Aktivace táhel musí proběhnout až po osazení všech a musí být provedena postupným: dotahováním všech táhel.: 4</i>						
						4,0000		
57	767-KT/01d	Táhlo ocel 10 505, průměr 36 mm, dl. 16350 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD kus 4,0000 7 500,0 30 000,0 0,00000 0,00000 <i>Dle ČSN EN 1090-1 a další, dodavatel vyhotoví dílenskou dokumentaci a předloží k: odsouhlasení: Navrhuje se provedení nových pozedních křeštín a to z ocelových betonářských profilů průměru 36 mm z oceli 10 505. : Pruty budou vloženy do vyřezané drážky: Na koncích budou opatřeny závitem, provlečeny ocelovým úhelníkem a aktivovány dotažením matice.: Pod matice bude vložena podložka a matice budou osazeny vždy dvě a pro zajištění budou po dokončení přivařeny pojistným svarem k táhlu.: Aktivace táhel musí proběhnout až po osazení všech a musí být provedena postupným: dotahováním všech táhel.: 4</i>						
						4,0000		
58	767--L/01	Válcovaný úhelník 160x160x16, dl. 500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD kus 8,0000 800,0 6 400,0 0,00000 0,00000						
59	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1 044,0000 1,9 1 931,4 0,00000 0,00000						
	767	Konstrukce zámečnické				106 331,40		0,00000
	783	Nátěry						
60	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 698,5490 35,0 24 449,2 0,00016 0,11177 15,78*10,54*1,4*3 698,5490						
	783	Nátěry				24 449,22		0,11177
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
61	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 29,1646 238,5 6 955,8 Index: 0,00000						

Stavba: 00001135	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V	Základní rozpočet	List č.10
Objekt: SO01	PČR BOSKOVICE	Datum tisku: 30.10.2013	
Rozpočet: 1	STAVEBNÍ ČÁST		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
62	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	29,1646	75,0	2 187,3	Index:	0,00000
63	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,1646	252,0	7 349,5	Index:	0,00000
64	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	408,3040	14,6	5 961,2	Index:	0,00000
65	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	29,1646	203,5	5 935,0	Index:	0,00000
66	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	58,3292	22,7	1 324,1	Index:	0,00000
67	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	29,1646	20,0	583,3	Index:	0,00000
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				30 296,18		0,00000
97	Prorážení otvorů							
68	979 09-1295.R00	Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	29,1646	1,0	29,2	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				29,16		0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
69	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	23,3317	120,0	2 799,8	Index:	0,00000
70	979 99-0002.R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	5,8329	100,0	583,3	0,00000	0,00000
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 383,09		0,00000

Krycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Udržovací práce na objektu PČR v Boskovicích“

A. Identifikační údaje uchazeče:

právní osoba:

Obchodní firma nebo název: STAVEBNÍ FIRMA KINDERMANN
Sídlo: BILKOVA 2176/13, 680 01 BOSKOVICE
Právní forma: s.r.o.
IČ: 276 74 614
DIČ: CZ27674614
Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA číslo účtu: 35-4432960257/0100
Kontaktní osoba: T. KINDERMANN tel: 605 243 300 e-mail: info@kindermann.cz

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	Cena bez DPH v Kč:	DPH v %	Cena vč. DPH v Kč:
Udržovací práce (oprava střechy)	623.575,-	21%	827.126,-

Cena musí být uvedena včetně dopravy a veškerých souvisejících nákladů na splnění veřejné zakázky.

C. Záruční lhůta:

Část předmětu plnění:	Zadavatelem požadovaná minimální délka záruční doby:	Uchazečem nabídnutá délka záruční doby: (doplň uchazeč)
Stavební a montážní práce	Minimálně 60 měsíců	60 MĚSÍCŮ

Prohlášení uchazeče:

Uchazeč prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

30.10.2013

datum

Stavební firma Kindermann s.r.o.
Bilkova 2176/13, 680 01 Boskovice
IČ: 276 74 614 DIČ: CZ27674614
Tel.: 605 243 300

① _____ oprávněné
jedenáctěmenem nebo za uchazeč