

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Označení veřejné zakázky

SPOLEČNÝ NÁZEV ZAKÁZKY:

„Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice“

**Část I.) Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice – SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích,
a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích.**

Část II.) Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice

ev. č. VVZ: Z2021-019680

1. OZNAČENÍ ZADAVATELE

ZADAVATEL č. 1:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ:00085031
ID datové schránky: ffhk8fq
Zastupuje: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

ZADAVATEL č. 2:

Obec Jankovice
Jankovice 27
535 01 Přelouč
IČ:00273694
ID datové schránky:9i5azmj
Zastupuje: Mgr. Petr Hammerlindl, starosta obce

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vymezení předmětu zakázky pro část I) zakázky:

Jedná se o opravu stávající komunikace III. třídy s označením III/33811 v Kozašicích a stávajících komunikací III. třídy s označením III/33810 a III/33812 v Jankovicích. Jedná se o obnovu částí komunikací ve vlastnictví Pardubického kraje. Obnova těchto částí pozemních komunikací bude koordinována s obnovou pozemních komunikací dotčených výstavbou splaškové kanalizace. Při obnově komunikace se provádí zásah pouze do vozovkových vrstev silnic a nedojde k zásahům do pozemků pod stavbou silnic ani do pozemků sousedních majitelů a v žádném případě nedojde k omezení práv vlastníků nemovitostí ani sousedních nemovitostí. Jedná se o práce, které zkvalitní stávající stav komunikací a jsou nutné vzhledem k výstavbě splaškové kanalizace v obci.

Oprava komunikací je v situaci rozdělena dle značení komunikací – tedy III/33810, III/33811 a III/33812. Délka opravovaného úseku silnice III/33811 v Kozašicích = 449,7 m. Délka opravovaného úseku silnice III/33810 v Jankovicích = 621,3 m. Délka opravovaného úseku silnice III/33812 v Jankovicích = 7,5 m. Celková délka opravy silnic III. třídy v rámci této akce je tedy 1078,5 m.

Předmět plnění pro část I) zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci pro Opravu silnice III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích, která je přílohou č. 4a této Zadávací dokumentace, a dále v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 5a ZD).

Vymezení předmětu zakázky pro část II) zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové gravitační kanalizace v obci Kozašice a Jankovice, s délkou kanalizace SO 01.1 **1208,6m** z potrubí z hladkého plnostěnného PP SN 12 DN 250. V rámci SO 02.1 je navrženo **1222,5m** gravitační splaškové kanalizace z potrubí z hladkého plnostěnného PP SN 12 DN 250.

Účelem stavby jako celku je odvádění odpadních vod z obcí Jankovice a Kozašice na čistírnu v Přelouči. Navrženou kanalizací budou odváděny pouze splaškové odpadní vody.

Čerpací stanice ČS1 je navržena na severním okraji Kozašic na p.p.č. 89/3 nedaleko regulační stanice plynu. Stavební část je tvořena betonovou prefabrikovanou kruhovou jímkou DN 2500 s víkem DN 2500 včetně 4 otvorů s poklopy 600x600. Do čerpací stanice bude zaústěna gravitační stoka A DN 250. Z čerpací jímky bude vedeno potrubí výtlačku V1 d90. Hloubka ČS1 je 4,0 m. V jímce jsou navržena 2 čerpadla.

V rámci SO 01.4 je navržen výtlačk z potrubí PE 100 RC SDR 17 d90/5,4 mm v délce **291,3 m**, a to od ČS1 až po prefabrikovanou šachtu, ve které se spojují výtlačky V1 a V2. V rámci SO 01.5 je navržen výtlačk z potrubí PE 100 RC SDR 17 d90/5,4 mm v délce **1049,5 m** a to od prefabrikované šachty, ve které se spojují výtlačky V1 a V2 až po zaústění výtlačku do šachty Š5 na gravitační stoce A0. V rámci SO 02.4 je navržen výtlačky z potrubí PE 100 RC SDR 17 d90/5,4 mm v délce **812,1m**, resp. **164,4 m**.

Čerpací stanice ČS2 je navržena na severním okraji Jankovic na p.p.č. 154/2 u bytového domu č.p. 52. Stavební část je tvořena betonovou prefabrikovanou kruhovou jímkou DN 2500 s víkem DN 2500 včetně 4 otvorů s poklopy 600x600. Do čerpací stanice bude zaústěna gravitační stoka B DN 250. Z čerpací jímky bude vedeno potrubí výtlačku V2 d90. Hloubka ČS2 je 4,3 m. V jímce jsou navržena 2 čerpadla.

Čerpací stanice ČS3 je navržena ve střední části Jankovic na p.p.č. 240/1 nedaleko vodní nádrže. Stavební část je tvořena betonovou prefabrikovanou kruhovou jímkou DN 2500 s víkem DN 2500 včetně 4 otvorů s poklopy 600x600. Do čerpací stanice budou zaústěny gravitační stoky C a C1 DN 250. Z čerpací jímky bude vedeno potrubí výtlačku V3 d90. Hloubka ČS3 je 4,6 m. V jímce jsou navržena 2 čerpadla.

V rámci ČS1, ČS2 a ČS3 jsou navrženy bezpečnostní přepady do dešťové kanalizace.

Součástí předmětu plnění jsou i elektropřípojky k ČS1, ČS2 a ČS3 a dále přeložka vodovodu v délce 17,3m.

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:

Stavební objekty:

- SO 01 Splašková kanalizace Kozašice
 - o SO 01.1 Gravitační kanalizace
 - o SO 01.2 Čerpací stanice odpadních vod ČS1
 - o SO 01.3 Přípojka NN k ČS1
 - o SO 01.4 Kanalizační výtlačk V1
 - o SO 01.5 Kanalizační výtlačk V1.1
- SO 02 Splašková kanalizace Jankovice
 - o SO 02.1 Gravitační kanalizace
 - o SO 02.2 Čerpací stanice odpadních vod ČS2 a ČS3
 - o SO 02.3 Přípojky NN k ČS2 a ČS3
 - o SO 02.4 Kanalizační výtlačky V2 a V3
 - o SO 02.5 Přeložka vodovodu

Provozní soubory:

- • PS 01 Strojní části ČS
- • PS 02 Elektro části ČS

Součástí předmětu této veřejné zakázky je realizace **112 ks** splaškových kanalizačních přípojek a jedno odbočení, v rámci SO 01 se jedná o 297,5 m přípojek v Kozašicích, a to včetně odbočení u č.p. 5 (8,5 m). V rámci SO 02 se jedná o 502,5 m přípojek v Jankovicích. Nedílnou součástí předmětu plnění jsou dále i vedlejší a ostatní náklady stavby.

Stavba kanalizačních přípojek je členěna na níže uvedené stavební objekty:

- • SO 01 Přípojky splaškové kanalizace Kozašice

- SO 02 Přípojky splaškové kanalizace Jankovice

Předmět plnění pro část II) zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby (která je přílohou č. 4b zadávací dokumentace) a projektové dokumentaci pro kanalizační přípojky (která je přílohou č. 4c zadávací dokumentace), a dále v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 5b ZD).

Projekt **Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice** je spolufinancován z finančních prostředků Národního programu životní prostředí, registrační číslo projektu **1190400031**.

3. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo pro zadavatel č. 1: 18 496 500,- Kč bez DPH
3 884 265 Kč DPH 21%
22 380 765 Kč vč. DPH

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo pro zadavatel č. 2: 55 758 334,73,- Kč bez DPH
11 709 250,29 Kč DPH 21%
67 467 585,02 Kč vč. DPH

4. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka na stavební práce byla zadávána ve společném zadání dvou zadavatelů v užším podlimitním řízení dle § 58 zákona, zahájena dne 31.5.2021 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2021 – 019680.

5. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Označení účastníků zadávacího řízení		
Ev.č. Žádosti o účast v NENU	Obchodní firma/jméno účastníka	Adresa sídla, IČ
001	ZEPRIS s.r.o.	Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ: 25117947
002	OHL ŽS, a.s.	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, IČ: 46342796
003	BAK stavební společnost a.s.	Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Prosek, IČ: 28402758
004	GASCO – SWIETELSKY, KOZAŠICE, JANKOVICE, vedoucí účastník GASCO spol. s r.o., účastník SWIETELSKY stavební s.r.o.	Sídlo vedoucího účastníka: Vodárenská 22, 530 03 Pardubice Nemošice, IČ: 15049035, sídlo účastníka: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035399
005	STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.	Dr. Janského 411, 252 28 Černošice, IČ: 25075543
006	Společnost Kozašice, Jankovice, vedoucí účastník: INSTAV Hlinsko a.s., další účastníci: RI-STAV s.r.o., KAVE Bau s.r.o., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., VPK Suchý s.r.o.	Se sídlem vedoucího účastníka: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959, se sídlem účastníka RI-STAV s.r.o.: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel, IČ: 25350366, se sídlem KAVE Bau s.r.o.: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice Jesenčany, IČ: 24135658, se sídlem Chládek

		a Tintěra Pardubice a.s.: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 25253361, se sídlem VPK Suchý s.r.o.: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky, IČ: 27085201
007	HOCHTIEF CZ a.s.	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ:46678468
008	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25041738

6. OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ

008	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25041738
-----	------------------------------------	--

Zadavatel dne 15.7.2021 zaslal účastníkovi Rekultivace Ústí nad Labem s.r.o. prostřednictvím smluvního zástupce zadavatele výzvu k objasnění či doplnění údajů, dokladů dle § 46 zákona prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele č. 2 NEN.

Své objasnění, případně doplnění dokladů, údajů dle výše uvedeného, měl účastník zaslat v elektronické podobě nejdéle do 5 pracovních dnů, a to prostřednictvím datové schránky přímo zadavateli č. 2 – Obec Jankovice (ID: 9i5azmj) nebo na e-mail smluvního zástupce zadavatele verejnezakazky@dabona.eu a nebo prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele NEN -> <https://nen.nipez.cz/profil/obecjankovice>.

Účastník však v této zadavatelem poskytnuté lhůtě žádné objasnění či doplnění údajů, dokladů nezaslal, resp. zadavatel žádné objasnění předložených údajů, dokladů nebo doplnění dalších údajů nebo dokladů neobdržel.

Zadavatel na základě výše uvedeného dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona ve spojení s ust. § 58 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyloučil účastníka REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí řádné součinnosti ve stanoveném termínu, tzn., že účastník neobjasnil a nedoložil údaje, doklady na základě žádosti podle § 46 zákona ve stanovené lhůtě k objasnění či doplnění údajů, dokladů, a současně tím neprokázal splnění kvalifikace, dle ustanovení § 58 odst. 3 zákona.

7. OZNAČENÍ VYBRANÉHO DODAVATELE A ODŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU

Účastník: Společnost Kozašice, Jankovice, vedoucí účastník INSTAV Hlinsko a.s., další účastníci: RI-STAV s.r.o., KAVE Bau s.r.o., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., VPK Suchý s.r.o.

se sídlem vedoucího účastníka: INSTAV Hlinsko a.s.:
Tyršova 833
539 01 Hlinsko
IČ: 25284959

se sídlem účastníka RI-STAV s.r.o.: Tři Dvory 49
784 01 Litovel
IČ: 25350366

se sídlem účastníka KAVE Bau s.r.o.: K Dolíčku 66
530 02 Pardubice Jesenčany
IČ: 24135658

se sídlem účastníka Chládek a Tintěra Pardubice a.s.:

K Vápence 2677
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČ: 25253361

se sídlem účastníka VPK Suchý s.r.o.: Komenského nám. 12

281 44 Zásmuky
IČ: 27085201

Odůvodnění:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky stanovil, že ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle kritéria nejnížší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Zadavatel stanovil, že ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnížší celkové NABÍDKOVÉ CENY V Kč BEZ DPH ZA PLNĚNÍ OBOU ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Předmětem hodnocení bude celkový součet nabídkových cen za obě části zakázky v Kč bez DPH.

Metoda vyhodnocení nabídek: Pro hodnocení nabídek bude sestaveno pořadí nabídek, nabídka s nejnížší nabídkovou cenou v Kč bez DPH je nabídkou nejvýhodnější, umístí se první v pořadí, ostatní nabídky budou řazeny vzestupně dle výše jejich nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), uvedené v návrzích smluv o dílo účastníka zadávacího řízení (příloha č. 3a a 3b ZD).

Z provedení hodnocení vyplynulo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka účastníka č. 003 Společnost Kozašice, Jankovice, vedoucí účastník: INSTAV Hlinsko a.s., další účastníci: RI-STAV s.r.o., KAVE Bau s.r.o., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., VPK Suchý s.r.o., se sídlem vedoucího účastníka: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959, se sídlem účastníka RI-STAV s.r.o.: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel, IČ: 25350366, se sídlem KAVE Bau s.r.o.: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice Jesenčany, IČ: 24135658, se sídlem Chládek a Tintěra Pardubice a.s.: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 25253361, se sídlem VPK Suchý s.r.o.: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201.

Tato nabídka splnila všechny podmínky zadávací dokumentace a zákona.

Poř. číslo účastník a v NENu	Název účastníka	Adresa sídla, IČ	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Výsledek pořadí nabídek
001	ZEPRIS s.r.o.	Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ: 25117947	78 563 734,54	2.

002	GASCO – SWIETELSKY, KOZAŠICE, JANKOVICE, vedoucí účastník GASCO spol. s r.o., účastník SWIETELSKY stavební s.r.o.	Sídlo vedoucího účastníka: Vodárenská 22, 530 03 Pardubice Nemošice, IČ: 15049035, sídlo účastníka: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035399	80 521 491,-	5.
003	Společnost Kozašice, Jankovice, vedoucí účastník: INSTAV Hlinsko a.s., další účastníci: RI-STAV s.r.o., KAVE Bau s.r.o., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., VPK Suchý s.r.o.	Se sídlem vedoucího účastníka: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959, se sídlem účastníka RI-STAV s.r.o.: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel, IČ: 25350366, se sídlem KAVE Bau s.r.o.: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice Jesenčany, IČ: 24135658, se sídlem Chládek a Tintěra Pardubice a.s.: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 25253361, se sídlem VPK Suchý s.r.o.: Komenského nám. 12, 281 44 Zámuky, IČ: 27085201	74 254 834,73	1.
004	STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.	Dr. Janského 411, 252 28 Černošice, IČ: 25075543	80 247 956,15	3.
005	HOCHTIEF CZ a.s.	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ:46678468	80 479 470,07	4.

8. OZNAČENÍ PODDODAVATELE/Ů

Účastník uvedl v nabídce, že jako poddodavatele využije společnost Stavební huť Slatiňany, se sídlem: Sečská 570, 538 21 Slatiňany, IČ: 00655261 pro technologie, dále společnost TSP Stavební s.r.o., se sídlem: Průmyslová 441, 533 12 Chvaletice, IČ: 29149312 pro protlaky, NSK- Hammer spol. s r.o., se sídlem: Družstevní 110, 250 65 Bořanovice, IČ: 41187202 pro štětovnice, QUALIFORM spol. s r.o., se sídlem: Mlaty 672/8, 642 00 Brno, IČ: 49450263 pro osobu geotechnika.

9. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM

Nerelevantní. Nebylo použito.

10. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Nerelevantní. Nebylo použito.

11. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU

Nerelevantní. Nebylo použito.

12. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO NEZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

Nerelevantní. Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Nerelevantní. Nabídky byly přijímány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele č. 2 NEN.

14. OSOBY, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ SPOLU S UVEDENÍM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ

Nerelevantní.

15. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VZ NA ČÁSTI

Nerelevantní. Jedná se o podlimitní zakázku.

16. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU DLE § 78 ODS. 3 ZZVZ

Zadavatel požadoval prokázání obratu, a to z důvodu, aby dodavatel prokázal svoji ekonomickou sílu a ekonomickou stabilitu ve vztahu k předmětu dané zakázky, tedy že dodavatel jako natolik „zdravá“ a silná společnost, o které zadavatel nebude mít pochybnosti, že danou zakázku splní. Zadavatel nevyužil ustanovení § 78 odst. 3 zákona.

V Jankovicích, dne

.....
Mgr. Petr Hammerlindl
Obec Jankovice jako
pověřený zadavatel