

# REKAPITULACE

Název stavby: Vystavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)

Číslo stavby:

Číslo zakázky:

Zákazník: PREdistribuce, a.s.

Měna rozpočtu: Kč

DRUH ZAŘÍZENÍ	MONTÁŽ	MATERIÁL	DODAVKY S+Z	Ostatní náklady	CELKEM bez DPH	CELKEM s DPH	SMĚR INVESTIČNÍ VÝSTAVBY			
Celkem							G120202	113	121	60%
VON							G120202	123	123	40%
PS04 Transformátory 110/22 kV							G120202	124	119	
PS05 Transformátory 22/0,4 kV							G120202	123	126	
PS09 Rozvodna 110 kV							G120202	113	121	
PS10 Rozvodna 22 kV							G120202	123	123	
PS50 Vlastní spotřeba							G120202	142	115	
PS30 Řídící systém							G120202	146	121	
PS31 Ochrany 110 kV							G120202	123	126	
PS64 Přenosové zařízení							G120202	163	116	
PS70 Obchodní měření							G120202	113	121	
PS96 Vyvolané investice							G120202	113	121	
SO 02 - Pracovní pomůcky							G120202	125	125	
SO 03 Budova společných provozů							G120202	125	125	
SO 04 Stanoviště transformátorů 110/22kV							G120202	125	120	
SO 09 Rozvodna 110kV							G120202	115	122	
SO 21 Sejmutí ornice							G120202	125	113	
SO 22 Hrubé terénní úpravy							G120202	125	113	
SO 23 Zemní práce							G120202	125	113	
SO 25 Uzemnění výkopy							G120202	125	113	
SO 26 konečná úprava terénu							G120202	125	113	
SO 27 Sadové úpravy							G120202	125	134	
SO 29 Opěrné stěny							G120202	125	113	
SO 52 Kabelové kanály a kabelovody							G120202	115	135	
SO 53 Sklad požární techniky							G120202	125	125	
SO 56 Kabelové vedení 22kV chráničky							G120202	125	135	
SO 60 Osvětlení bezpečnostní							G120202	115	131	
SO 61 Osvětlení provozní							G120202	115	131	
SO 62 Osvětlení pracovní							G120202	115	131	
SO 65 Oplocení vnější							G120202	125	129	
SO 66 Oplocení provozní							G120202	125	129	
SO 73 Vnější komunikace a zpevněné plochy							G120202	125	130	
SO 74 Vnitřní komunikace							G120202	125	130	
SO 75 Kanalizace dešťová							G120202	125	132	
SO 76 Kanalizace splašková							G120202	125	132	
SO 77 Studna							G120202	125	133	
SO 78 Vnější areálový rozvod vody							G120202	125	133	
SO 85 PZTS (EVS)							G120202	125	114	
SO 86 EPS							G120202	125	125	
SO 87 CCTV							G120202	125	114	
SO 88 ACS							G120202	125	114	
SO 90 Zařízení staveniště							G120202	115	122	60%
							G120202	125	125	40%

[illegible]



		Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)									
		PS04 Transformátory 110/22 kV									
Poř. č.	Č.položky	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Cena - materiál		Cena-montáž (vč.indexu)		Měna	Cenová soustava	Poznámka
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	A1)	Dodávky S+Z :							Kč		
									Kč		
	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Popis zařízení: Venkovní třífázový olejový říditelný transformátor 110±8x2%/23/(6,3) kV; 40 MVA s přepínáním odboček pod zatížením. Transformátor bude vyhovovat předpisu IEC 60076	kus	2,00					Kč		
1		Omezovač přepětí, ZnO, en. třída III, Ur 102kV, Uc 82kV	kus	6,00					Kč		
3		Uzlový odorník 22kV; 1000A	kus	2,00					Kč		
4		Rozváděčová skříň APP01, rozměry 800x600x250mm (v x š x h), nerezová s odolností proti elmag. poli, opatřená: stříškou, šroubem M10 pro možnost uzemnění, větracími otvory. Stupeň krytí IP53,vyzbrojena dle TS04	kus	1,00					Kč		
5		Rozváděčová skříň APP02, rozměry 800x600x250mm (v x š x h), nerezová s odolností proti elmag. poli, opatřená: stříškou, šroubem M10 pro možnost uzemnění, větracími otvory. Stupeň krytí IP53,vyzbrojena dle TS04	kus	1,00					Kč		
									Kč		
		Celkem							Kč		
	A2)	Montážní a nátěrový materiál :							Kč		
									Kč		
		SPECIFIKACE MATERIÁLU - STANOVIŠTĚ T101							Kč		
6		Kabel Cu, H07V-K 240 mm2 zelenožlutý, použitý pro uzemnění nádoby transformátoru	m	10,00					Kč		
7		Kabelové oko cínované 240 mm2	kus	2,00					Kč		
8		Kabel Cu, H07V-K 120 mm2 zelenožlutý, délka cca 80cm/přístroj, použitý pro uzemnění omezovačů přepětí	m	5,00					Kč		
9		Kabelové oko pro kabel 120mm2	kus	12,00					Kč		
10		Kabel Cu, H07V-K 16 mm2 zelenožlutý, délka cca 40cm/skříň, použitý pro uzemnění rozvaděčů	m	1,00					Kč		
11		Kabelové oka lisovaná pro Cu vodič 16 mm2, cínovaná	kus	4,00					Kč		
12		Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro propojení uzemnění	m	580,00					Kč		
13		Svorka pro propojení uzemnění	kus	40,00					Kč		
14		Prvky upevnění uzemnění na zeď (resp. podlahu)	kus	80,00					Kč		
15		Ocelová hmoždina pro šroub M8	kus	80,00					Kč		
16		Lepenka IPA 500H, pro ošetření spojů uzemnění	m²	1,00					Kč		
17		Ředidlo	l	0,50					Kč		
18		Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	1,00					Kč		
19		Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	6,00					Kč		
20		Pomocné ocelové konstrukce viz seznam POK; ocel žárově zinkovaná; m=1163 kg; plocha=36m2	kg	1 163,00					Kč		
21		Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	200,00					Kč		
22		Ředidlo pro natření POK	l	2,00					Kč		
23		Barva základní šedá pro natření POK	l	9,00					Kč		
24		Barva konečná zelená pro natření POK - RAL6002	l	12,00					Kč		
25		Ředidlo pro natření proudovodičů	l	0,50					Kč		
26		Barva základní červená pro natření Al pasů a trubek	l	3,00					Kč		
27		Barva konečná oranžová pro natření Al trubek - RAL2004	l	2,50					Kč		
28		Barva konečná modrá pro natření Al pasů a trubek - RAL5005	l	1,50					Kč		
29		Barva konečná černá pro natření značení fází - RAL9005	l	0,50					Kč		
30		Omezovač přepětí ZnO 22kV; Ur= 30kV; Uc=24kV; Isc =40kA (2s); Třída vybití 2; přípojovací body: šroub M12x55mm	kus	4,00					Kč		
31		Kostrový transformátor proudu; In1=300A; In2=1A; Sn=10VA; přesnost 10P; Jm. nadproudé číslo ≥30	kus	1,00					Kč		
32		Podpěrný izolátor 22kV; pevnost 12,5kN; Jm. výdržné napětí při atm. Impulsu 200kV; 2x příruba pr. 127/ 4xM16	kus	8,00					Kč		
33		Podpěrný izolátor 22kV; pevnost 8kN; horní příruba pr. 100/1xM12	kus	2,00					Kč		

34		Staniční podpěrka 1kV; pevnost 7,5kN; horní příruba pr. 76/1xM16	kus	7,00					Kč		
35		Kabelová příchytka pro trojsvazek o pr. kabelu 40-50mm	kus	8,00					Kč		
36		Trubka AW 6101B/T7 100x10; vyvedení strany 22kV	m	40,00					Kč		
37		Lano 758-AL1/43-ST1A (2437kg/km)	m	54,00					Kč		
38		Al pas 63x10mm, vyvedení uzlů 110kV a 22kV, připojení omezovačů a kab. koncovek 22kV	m	17,00					Kč		
39		Skříň pro napájení čističky oleje Micafil; jistění nožovými pojistkami 250A	kus	1,00					Kč		
40		Kabelová chránička pr. 200 pro VN kabely; UV stabilní	m	50,00					Kč		
41		Kabelová chránička pr. 160 pro NN kabely; UV stabilní	m	20,00					Kč		
42		Podpěra pro kabelový žlab; uchycená na stěnu	kus	26,00					Kč		
43		Kabelový žlab 250x100x2000mm (§ x v x d); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	6,00					Kč		
44		Kabelový žlab - oblouk 90° 250x100mm (§ x v); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	2,00					Kč		
45		Kabelový žlab - oblouk stoupající 90° 250x100mm (§ x v); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	2,00					Kč		
46		Kabelový žlab 125x100x2000mm (§ x v x d); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	5,00					Kč		
47		Kabelový žlab - oblouk stoupající 90° 125x100mm (§ x v); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	1,00					Kč		
48		Kabelový žlab - redukce pro napojení žlubu 250x100mm a 125x100mm (§ x v); pro nn kabeláž	kus	1,00					Kč		
49		Kabelový žlab 62x50x2000mm (§ x v x d); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	1,00					Kč		
50		Kabelová lávka (šířka 400mm, délka 3000mm) pro nn kabely	kus	1,00					Kč		
51		Výložník pro kabelové lávky 400mm	kus	3,00					Kč		
52		Stojna kabelové lávky - délka 1,5m	kus	2,00					Kč		
53		Ocelová hmoždina pro šroub M20 pro ukotvení POK na stěnu stanoviště	kus	36,00					Kč		
54		Ocelová hmoždina pro šroub M12 pro ukotvení POK na stěnu stanoviště	kus	24,00					Kč		
55		Ocelová hmoždina pro šroub M8 pro ukotvení kabelových lávek na stěnu stanoviště	kus	52,00					Kč		
56		Protipožární ucpávka v kabelových šachtách stanoviště - proti pronikání vlhkosti	m²	1,00					Kč		
57		Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	200,00					Kč		
58		Pásky vázací plastové 5/250 (100ks/balení)	kus	100,00					Kč		
59		Označovací tabulka 420x297 - popis T101	kus	1,00					Kč		
60		Označovací tabulka 210x140mm - popis vývodu VN	kus	1,00					Kč		
61		Označovací tabulka 240x100mm - popis -FV1	kus	1,00					Kč		
62		Označovací tabulka fáze 100x100mm - popis L1,L2,L3 (doplnění k FV1)	kus	3,00					Kč		
63		Označovací tabulka 200x100mm - popis -R1	kus	1,00					Kč		
64		Označovací tabulka 200x100mm - popis -APP01	kus	1,00					Kč		
65		Označovací tabulka 200x100mm - popis -APT01	kus	1,00					Kč		
66		Označovací tabulka 200x100mm - popis -APR01	kus	1,00					Kč		
67	Dodávka PRÉdistribuce, a.s.	Kabelová koncovka 22kV, pro kabel 22-CXEKVCEY 1x400/35, venkovní, včetně kab. Oka (1sada=3ks)	sada	2,00					Kč		
68	Dodávka PRÉdistribuce, a.s.	Stíněný úhlový „T“ konektor 22 kV, 800 A, pro kabel 22-CXEKVCEY 1x400/35, vnitřní (1sada=3ks)	sada	2,00					Kč		
69		Grafitová vazelína	kg	1,00					Kč		
70		Kruhová těsnící ucpávka pro 3x kabel 22-CXEKVCEY 1x400/35 do otvoru prům. 250mm. Prostupy T102 - BSP	kus	2,00					Kč		
71		Kruhová těsnící ucpávka zaselpovací do otvoru prům. 250mm. Rezervní prostupy T102 - BSP	kus	2,00					Kč		
72		SOUPIS SVOREK - STANOVISŤE T101							Kč		
73		Svorka pro Al svorník prům. 30mm a lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm)	kus	3,00					Kč		
74		Svorka pro Cu svorník prům. 30mm a lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm)	kus	3,00					Kč		
75		Svorka pro lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm) a Al praporec 100x100mm; bez vrtání; přímá	kus	4,00					Kč		
76		Svorka pro lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm) a Cu praporec 100x100mm; vrstva CuSn 10; bez vrtání; přímá	kus	2,00					Kč		

76	Svorka pro trubku Al prům. 100mm a Al přírubu prům. 160mm/ 4x díra prům. 18mm na kružnici prům. 127mm - pevná	kus	4,00					Kč		
77	Svorka pro trubku Al prům. 100mm a Al přírubu prům. 160mm/ 4x díra prům. 18mm na kružnici prům. 127mm - kluzná	kus	4,00					Kč		
78	Uzávěr trubky Al prům. 100x10mm bez tlumícího lana	kus	8,00					Kč		
79	Svorka pro trubku Al prům. 100mm a lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm), odbočná T	kus	4,00					Kč		
80	Zkratovací bod pro lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm)	kus	7,00					Kč		
81	Svorka pro Al pas 63x10 na stojato; závit M16; kluzná	kus	1,00					Kč		
82	Svorka pro Al pas 63x10 na stojato; závit M16; pevná	kus	1,00					Kč		
83	Svorka pro Al pas 63x10 na ležato; závit M16; kluzná	kus	5,00					Kč		
84	Svorka pro Al pas 63x10 na stojato; závit M12; kluzná	kus	1,00					Kč		
85	Svorka pro Al pas 63x10 na ležato; závit M12; pevná	kus	1,00					Kč		
86	Pružná spojka pro Al pas 63x10	kus	2,00					Kč		
87	Svorník pro uzemnění	kus	7,00					Kč		
88	Tm pro svařování trubek Al prům. 100x10mm	kus	4,00					Kč		
	SPECIFIKACE MATERIÁLU - STANOVISŤE T102							Kč		
89	Kabel Cu, H07V-K 240 mm2 zelenožlutý, použitý pro uzemnění nádoby transformátoru	m	10,00					Kč		
90	Kabelové oko cínované 240 mm2	kus	2,00					Kč		
91	Kabel Cu, H07V-K 120 mm2 zelenožlutý, délka cca 80cm/přístroj, použitý pro uzemnění omezovačů přepětí	m	5,00					Kč		
92	Kabelové oko pro kabel 120mm2	kus	12,00					Kč		
93	Kabel Cu, H07V-K 16 mm2 zelenožlutý, délka cca 40cm/skříň, použitý pro uzemnění rozvaděčů	m	1,00					Kč		
94	Kabelové oka lisovaná pro Cu vodič 16 mm2, cínovaná	kus	4,00					Kč		
95	Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro propojení uzemnění	m	580,00					Kč		
96	Svorka pro propojení uzemnění	kus	40,00					Kč		
97	Prvky upevnění uzemnění na zeď (resp. podlahu)	kus	80,00					Kč		
98	Ocelová hmoždina pro šroub M8	kus	80,00					Kč		
99	Lepenka IPA 500H, pro ošetření spojů uzemnění	m²	1,00					Kč		
100	Ředidlo	l	0,50					Kč		
101	Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	1,00					Kč		
102	Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	6,00					Kč		
103	Pomocné ocelové konstrukce viz seznam POK; ocel žárově zinkovaná; m=1163 kg; plocha=36m2	kg	1 163,00					Kč		
104	Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	200,00					Kč		
105	Ředidlo pro natření POK	l	2,00					Kč		
106	Barva základní šedá pro natření POK	l	9,00					Kč		
107	Barva konečná zelená pro natření POK - RAL6002	l	12,00					Kč		
108	Ředidlo pro natření proudovodičů	l	0,50					Kč		
109	Barva základní červená pro natření Al pasů a trubek	l	3,00					Kč		
110	Barva konečná oranžová pro natření Al trubek - RAL2004	l	2,50					Kč		
111	Barva konečná modrá pro natření Al pasů a trubek - RAL5005	l	1,50					Kč		
112	Barva konečná černá pro natření značení fází - RAL9005	l	0,50					Kč		
113	Omezovač přepětí ZnO 22kV; Ur= 30kV; Uc=24kV; Isc =40kA (2s); Třída vybití 2; připojovací body: šroub M12x55mm	kus	4,00					Kč		
114	Kostrový transformátor proudu; In1=300A; In2=1A; Sn=10VA; přesnost 10P; Jm. nadproudě číslo ≥30	kus	1,00					Kč		
115	Podpěrný izolátor 22kV; pevnost 12,5kN; Jm. výdržné napětí při atm. Impulsu 200kV; 2x příruba pr. 127/ 4xM16	kus	8,00					Kč		
116	Podpěrný izolátor 22kV; pevnost 8kN; horní příruba pr. 100/1xM12	kus	2,00					Kč		
117	Staniční podpěrka 1kV; pevnost 7,5kN; horní příruba pr. 76/1xM16	kus	7,00					Kč		
118	Kabelová příchytka pro trojsvazek o pr. kabelu 40-50mm	kus	8,00					Kč		
119	Trubka AW 6101B/T7 100x10; vyvedení strany 22kV	kus	40,00					Kč		
120	Lano 758-AL1/43-ST1A (2437kg/km)	kus	54,00					Kč		
121	Al pas 63x10mm, vyvedení uzlů 110kV a 22kV, připojení omezovačů a kab. koncovek 22kV	kus	17,00					Kč		
122	Kabelová chránička pr. 200 pro VN kabely; UV stabilní	m	50,00					Kč		
123	Kabelová chránička pr. 160 pro NN kabely; UV stabilní	m	20,00					Kč		
124	Podpěra pro kabelový žlab; uchycená na stěnu	kus	26,00					Kč		
125	Kabelový žlab 250x100x2000mm (§ x v x d); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	3,00					Kč		

126		Kabelový žlab - oblouk 90° 250x100mm (§ x v); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	2,00						Kč		
127		Kabelový žlab - oblouk stoupající 90° 250x100mm (§ x v); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	2,00						Kč		
128		Kabelový žlab 62x50x2000mm (§ x v x d); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	1,00						Kč		
129		Kabelová lávka (šířka 400mm, délka 3000mm) pro nn kabely	kus	1,00						Kč		
130		Výložník pro kabelové lávky 400mm	kus	3,00						Kč		
131		Stojna kabelové lávky - délka 1,5m	kus	2,00						Kč		
132		Ocelová hmoždina pro šroub M20 pro ukotvení POK na stěnu stanoviště	kus	36,00						Kč		
133		Ocelová hmoždina pro šroub M12 pro ukotvení POK na stěnu stanoviště	kus	24,00						Kč		
134		Ocelová hmoždina pro šroub M8 pro ukotvení kabelových lávek na stěnu stanoviště	kus	52,00						Kč		
135		Protipožární ucpávka v kabelových šachtách stanoviště - proti pronikání vlhkosti	m²	1,00						Kč		
136		Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	200,00						Kč		
137		Pásky vázací plastové 5/250 (100ks/balení)	kus	100,00						Kč		
138		Označovací tabulka 420x297 - popis T101	kus	1,00						Kč		
139		Označovací tabulka 210x140mm - popis vývodu VN	kus	1,00						Kč		
140		Označovací tabulka 240x100mm - popis -FV1	kus	1,00						Kč		
141		Označovací tabulka fáze 100x100mm - popis L1,L2,L3 (doplnění k FV1)	kus	3,00						Kč		
142		Označovací tabulka 200x100mm - popis -R1	kus	1,00						Kč		
143		Označovací tabulka 200x100mm - popis -APP01	kus	1,00						Kč		
144		Označovací tabulka 200x100mm - popis -APT01	kus	1,00						Kč		
145		Označovací tabulka 200x100mm - popis -APR01	kus	1,00						Kč		
146	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Kabelová koncovka 22kV, pro kabel 22-CXEKVCEY 1x400/35, venkovní, včetně kab. Oka (1sada=3ks)	sada	2,00						Kč		
147	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Stíněný úhlový „T“ konektor 22 kV, 800 A, pro kabel 22-CXEKVCEY 1x400/35, vnitřní (1sada=3ks)	sada	2,00						Kč		
148		Kruhová těsnící ucpávka pro 3x kabel 22-CXEKVCEY 1x400/35 do otvoru prům. 250mm. Prostupy T102 - BSP	kus	2,00						Kč		
149		Kruhová těsnící ucpávka zaslepovací do otvoru prům. 250mm. Rezervní prostupy T102 - BSP	kus	2,00						Kč		
150		Grafitová vazelína	kg	1,00						Kč		
		SOUPIS SVOREK - STANOVISTĚ T102								Kč		
151		Svorka pro Al svorník prům. 30mm a lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm)	kus	3,00						Kč		
152		Svorka pro Cu svorník prům. 30mm a lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm)	kus	3,00						Kč		
153		Svorka pro lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm) a Al praporec 100x100mm; bez vrtání; přímá	kus	4,00						Kč		
154		Svorka pro lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm) a Cu praporec 100x100mm; vrstva CuSn 10; bez vrtání; přímá	kus	2,00						Kč		
155		Svorka pro trubku Al prům. 100mm a Al přírubu prům. 160mm/ 4x díra prům. 18mm na kružnici prům. 127mm - pevná	kus	4,00						Kč		
156		Svorka pro trubku Al prům. 100mm a Al přírubu prům. 160mm/ 4x díra prům. 18mm na kružnici prům. 127mm - kluzná	kus	4,00						Kč		
157		Uzávěr trubky Al prům. 100x10mm bez tlumícího lana	kus	8,00						Kč		
158		Svorka pro trubku Al prům. 100mm a lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm), odbočná T	kus	4,00						Kč		
159		Zkratovací bod pro lano 758-AL1/43-ST1A (prům. 36,5mm)	kus	7,00						Kč		
160		Svorka pro Al pas 63x10 na stojato; závit M16; kluzná	kus	1,00						Kč		
161		Svorka pro Al pas 63x10 na stojato; závit M16; pevná	kus	1,00						Kč		
162		Svorka pro Al pas 63x10 na ležato; závit M16; kluzná	kus	5,00						Kč		
163		Svorka pro Al pas 63x10 na stojato; závit M12; kluzná	kus	1,00						Kč		
164		Svorka pro Al pas 63x10 na ležato; závit M12; pevná	kus	1,00						Kč		
165		Pružná spojka pro Al pas 63x10	kus	2,00						Kč		
166		Svorník pro uzemnění	kus	7,00						Kč		
167		Tm pro svařování trubek Al prům. 100x10mm	kus	4,00						Kč		
		Kabeláž								Kč		
168		Kabel CYKY-J 5x6mm2	m	488,00						Kč		

169		Kabel CYKFY-O 2x4mm2	m	500,00					Kč		
170		Kabel CYKFY-O 19x1,5mm2	m	398,00					Kč		
171		Kabel CYKFY-O 12x1,5mm2	m	194,00					Kč		
172		Kabel CYKFY-O 7x1,5mm2	m	592,00					Kč		
173		Kabel CYKFY-O 5x2,5mm2	m	194,00					Kč		
174		Kabel CYKFY-O 7x4mm2	m	194,00					Kč		
175		Kabel AYKY 3x240+120mm2	m	105,00					Kč		
176		Kabel CYKY-J 5x10mm2	m	244,00					Kč		
177		Kabel CYKY-J 5x2,5mm2	m	244,00					Kč		
178	Dodávka PŘEdistribuce, a.s.	Kabel 22-CXEKVCEY 1x400/35mm2	m	870,00					Kč		
									Kč		
		Mezisoučet							Kč		
		Podružný materiál							Kč		
		Prořez							Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A3)</b>	<b>Montážní práce :</b>							Kč		
									Kč		
		Společné							Kč		
179	210 123 007	S vodič přepětí	kus	6,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
180	210 123 010	Počítač přeskoků pro svodiče	kus	6,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
181	210 120 357	Propojení svodiče páskou FeZn	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
182	210210536/S	Mont uzlov odpor UR - B 1000A	kus	2,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
183	741 210 006	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 300 kg T101	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
184	741 120 313	(CY, CHAH-R(V))	m	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
185	741 120 301	(CY, CHAH-R(V))	m	1,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
186	741 130 061	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
187	741 130 071	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
188	741 120 307	(CY, CHAH-R(V))	m	5,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
189	741 130 066	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
190	210 220 001	120 mm2	m	580,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
191	210 220 301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	80,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
192	210 220 302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
193	210 220 034	Antikoroz. ochrana FeZn (přechody ze země)	m	21,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
194	210 220 035	Ošetření svařovaných spojů FeZn (IPA)	kus	24,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
195	460 690 051	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 8 mm	kus	80,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
196	210 020 671	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny	kg	1 363,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
197	210 123 016	S vodič přepětí MWK 14	kus	4,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
198	210 120 357	Propojení svodič pasovinou	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
199	210 170 318	Součtové trafo KTP 300 vč. kostrové ochrany	kus	1,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
200	210 070 024	Montáž podpěrek venkovních do 22 kV s patiči na čtyři šrouby	kus	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
201	210 070 011	Montáž podpěrek vnitřních do 1 kV	kus	7,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
202	210 021 084	Montáž příchytek plastových pro trojsvazek kabelů KHF/3 1 svazek 40-50 mm	kus	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
203	741110304/S	Montáž trubka ochranná D přes 200	m	50,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
204	741110304/SS	Montáž trubka ochranná D přes 160	m	20,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
205	210 020 311	Montáž žlabů kovových šířky do 250 mm s víkem	m	30,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
206	210 020 315	Montáž žlabu kovových - uzavření víkem	m	30,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
207	210 020 133	Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 400 mm	m	3,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
208	210 022 094	Stojina zesílená pro kabel. lávky nebo žlaby	ks	2,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
209	210 022 095	Výložník podpěra pro kabel.lávky ,žlaby	ks	29,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
210	210022137/S	Kruhová těsnící uc pávka	kus	4,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
211	460690051/R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 8 mm, vč osazení šroubu	kus	52,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
212	460690052/R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 12 mm, vč osazení šroubu	kus	24,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
213	460690072/R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 20 mm, vč osazení šroubu	kus	36,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
214	210 022 134	Protipožární přepážka	m2	1,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
215	210020661/S	Montáž se zhotovením konstrukce pro chráničky	kg	200,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	



216	210 020 951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
217	210 075 211	Montáž přeponek z trubky Al D 100/10 mm délky do 10 m	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
218	210 075 072	Montáž přeponek svislých do 8 m pro přípojnicí bez řetězce ALFe8 1x670 mm2	kus	5,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
219	210 075 131	1x670(750) mm2	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
220	210 070 307	Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 63x10 mm	m	17,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
221	210 100 033	Ukončení vodičů holých na přístroji včetně zapojení pasů Al průřezu do 80x10 mm	kus	18,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
222	210 070 501	Montáž podpěrek držáků Al nebo Cu pasu	kus	9,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
223	210 070 523	Montáž vodičů Cu holých spojka pružná PS do 60x10 mm	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
224	210 077 012	Zkrat. svorka na AlFe lano, 110 kV	kus	7,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
225	210 077 013	Zkrat. svorka pro zem. soustavu, 110 kV	kus	7,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
226	210022152/S	Uzávěr trubky	kus	8,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
		T102							Kč		
227	741 120 313	(CY, CHAH-R(V))	m	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
228	741 120 301	(CY, CHAH-R(V))	m	1,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
229	741 130 061	Ukončení vodičů izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
230	741 130 071	Ukončení vodičů izolovaný do 240 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
231	741 120 307	(CY, CHAH-R(V))	m	5,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
232	741 130 066	Ukončení vodičů izolovaný do 120 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
233	210 220 001	120 mm2	m	580,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
234	210 220 301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	80,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
235	210 220 302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
236	210 220 034	Antikoroze ochrana FeZn (přechody ze země)	m	21,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
237	210 220 035	Ošetření svařovaných spojů FeZn (IPA)	kus	24,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
238	460 690 051	do 8 mm	kus	80,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
239	210 020 671	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny	kg	1 363,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
240	210 123 016	S vodič přepětí MWK 14	kus	4,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
241	210 120 357	Propojení svodičů pasovinou	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
242	210 170 318	Součtové trafo KTP 300 vč. kostrové ochrany	kus	1,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
243	210 070 024	Montáž podpěrek venkovních do 22 kV s patičí na čtyři šrouby	kus	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
244	210 070 011	Montáž podpěrek vnitřních do 1 kV	kus	7,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
245	210 021 084	Montáž příchytěk plastových pro trojsvazek kabelů KHF/3 1 svazek 40-50 mm	kus	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
246	741110304/S	Montáž trubka ochranná D přes 200	m	50,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
247	741110304/SS	Montáž trubka ochranná D přes 160	m	20,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
248	210 020 311	Montáž žlabů kovových šířky do 250 mm s vikem	m	12,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
249	210 020 315	Montáž žlabu kovových - uzavření vikem	m	12,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
250	210 020 133	Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 400 mm	m	3,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
251	210 022 094	Stojina zesílená pro kabel. lávky nebo žlaby	ks	2,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
252	210 022 095	Výložník, podpěra pro kabel.lávky, žlaby	ks	29,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
253	210022137/S	Kruhová těsnící ucpávka	kus	4,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
254	460690051/R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 8 mm, vč osazení šroubu	kus	52,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
255	460690052/R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 12 mm, vč osazení šroubu	kus	24,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
256	460690072/R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 20 mm, vč osazení šroubu	kus	36,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
257	210 022 134	Protipožární přepážka	m2	1,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
258	210020661/S	Montáž se zhotovením konstrukce pro chráničky	kg	200,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
259	210 020 951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
260	210 075 211	Montáž přeponek z trubky Al D 100/10 mm délky do 10 m	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
261	210 075 072	Montáž přeponek svislých do 8 m pro přípojnicí bez řetězce ALFe8 1x670 mm2	kus	5,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
262	210 075 131	1x670(750) mm2	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
263	210 070 307	Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 63x10 mm	m	17,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
264	210 100 033	Ukončení vodičů holých na přístroji včetně zapojení pasů Al průřezu do 80x10 mm	kus	18,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
265	210 070 501	Montáž podpěrek držáků Al nebo Cu pasu	kus	9,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
266	210 070 523	Montáž vodičů Cu holých spojka pružná PS do 60x10 mm	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
267	210 077 012	Zkrat. svorka na AlFe lano, 110 kV	kus	7,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
268	210 077 013	Zkrat. svorka pro zem. soustavu, 110 kV	kus	7,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
269	210022152/S	Uzávěr trubky	kus	8,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
		Kabeláž							Kč		
270	210 810 056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	244,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
271	210 810 039	Kabel CYKY 5 x 10 mm2, pevně ulož.	m	244,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
272	210 810 903	Kabel CYKFY 2x4 mm2, pevně ulož.	m	500,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
273	210 810 937	Kabel CYKFY 19x1,5 mm2, pevně ulož.	m	398,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
274	210 810 932	Kabel CYKFY 12x1,5 mm2, pevně ulož.	m	194,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	

275	210 810 927	Kabel CYKFY 7x1,5 mm2, pevně uloř.	m	592,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
276	210 810 921	Kabel CYKFY 5x2,5 mm2, pevně uloř.	m	194,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
277	210 810 929	Kabel CYKFY 7x4 mm2, pevně uloř.	m	194,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
278	210 901 098	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x240+120 mm2 pevně ulořených	m	105,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018
279	210 870 050	Kabel CXEKVCEY 1x400/35 mm2, pevně uloř., 22 kV	m	870,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
280	210 100 171	Ukončení kabelů smršřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 2x4 mm2	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
281	210 100 193	Ukončení kabelů smršřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x240+120 mm2	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
282	210 100 155	Ukončení kabelů smršřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm2	kus	24,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
283	210 100 260	Ukončení kabelů smršřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 7x4 mm2	kus	32,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
284	210 100 262	Ukončení kabelů smršřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 12x4 mm2	kus	8,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
285	210 100 266	Ukončení kabelů smršřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 19x2,5 mm2	kus	16,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
286	210 280 355	Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x185 až 240 mm2	kus	1,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
287	210280311/S	Zkoušky vodičů izolačních do 22 kV průřezu žíly 400 mm2	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
288	210 280 371	Zkoušky kabelů ovládacích do 7 žil	kus	34,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
289	210 280 372	Zkoušky kabelů ovládacích do 12 žil	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
290	210 280 375	Zkoušky kabelů ovládacích do 19 žil	kus	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
291	210 100 301	Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášři kabelu	kus	56,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
292	210 021 055	Montáž příchytěk kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	64,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
293	210 840 213	Označovací štítek AI na kabel	m	94,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
294	210 840 214	Svazkování kabelů	m	100,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
295	210103609/S	Ukončení vodičů celoplastových koncovkou,adapteru do 22 kVprůřezu žíly do 400 mm2	kus	24,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
296	210100296/S	Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žíly do 400 mm2	kus	24,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
297	210 280 391	Zkoušky kabelů silových do 35 kV zvýšeným napětím	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
									Kč	
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>	
	<b>A5)</b>	<b>Stavební a zemní práce, lešení, bourání</b>							Kč	
									Kč	
298	941 111 111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 ř do 0,9 m v do 10 m	m2	96,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
299	941 111 211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami ř 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	96,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
300	941 111 811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 ř do 0,9 m v do 10 m	m2	96,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
301	949 009 101	Přesun hmot lešení	t	4,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2007
									Kč	
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>	
	<b>A6)</b>	<b>Povrchové úpravy technolog zařízení-práce</b>							Kč	
									Kč	
		T101							Kč	
302	210 021 354	Nátěr konstrukcí rozvoden základní jednosložkový	m2	51,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
303	210 021 355	Nátěr konstrukcí rozvoden vrchní jednosložkový	m2	51,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
304	210 070 601	Nátěr základní a 1x krycí vodičů holých Cu nebo AI pásu do 1x 63/10 mm	m	17,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
305	210 076 302	Nátěr přeponky trubkové AI 100/5 až 100/10 mm	bm	80,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
306	789 942 220	Přímomalířské práce linky kruhové šířky do 10 mm	cm	550,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
307	783 903 510	Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými zemnicích pásků 1x krycí s prouřky	m	250,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
		T102							Kč	
308	210 021 354	Nátěr konstrukcí rozvoden základní jednosložkový	m2	51,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
309	210 021 355	Nátěr konstrukcí rozvoden vrchní jednosložkový	m2	51,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
310	210 070 601	Nátěr základní a 1x krycí vodičů holých Cu nebo AI pásu do 1x 63/10 mm	m	17,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
311	210 076 302	Nátěr přeponky trubkové AI 100/5 až 100/10 mm	bm	80,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
312	789 942 220	Přímomalířské práce linky kruhové šířky do 10 mm	cm	550,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
313	783 903 510	Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými zemnicích pásků 1x krycí s prouřky	m	250,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
									Kč	

		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A7)</b>	<b>Práce oceněné pevnou cenou</b>							Kč		
									Kč		
		T101							Kč		
314	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Zatažení trafa na stanoviště, kompletní ustrojení	kus	1,00					Kč		
315	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Příplatek za mimořádnou manipulaci s trafem	kus	1,00					Kč		
316	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Plnění a filtr oleje trafa	kus	1,00					Kč		
317	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Odebrání vzorků oleje, rozborů oleje, zkoušky a uvedení trafa do provozu	kus	1,00					Kč		
318	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Základní měření hluku v pracovním prostředí	kus	1,00					Kč		
319	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Zpracování protokolu o měření hluku	kus	1,00					Kč		
		T102							Kč		
320	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Zatažení trafa na stanoviště, kompletní ustrojení	kus	1,00					Kč		
321	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Příplatek za mimořádnou manipulaci s trafem	kus	1,00					Kč		
322	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Plnění a filtr oleje trafa	kus	1,00					Kč		
323	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Odebrání vzorků oleje, rozborů oleje, zkoušky a uvedení trafa do provozu	kus	1,00					Kč		
324	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Základní měření hluku v pracovním prostředí	kus	1,00					Kč		
325	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Zpracování protokolu o měření hluku	kus	1,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A8)</b>	<b>HZS - montáže :</b>							Kč		
									Kč		
		T101							Kč		
326		Úprava svorek, vrtání	HOD	8,00					Kč		
327		Svářování trubek, přivaření pasoviny na trubku	HOD	16,00					Kč		
328		Přípomocné práce při mont.kabel souborů	HOD	24,00					Kč		
		T102							Kč		
329		Úprava svorek, vrtání	HOD	8,00					Kč		
330		Svářování trubek, přivaření pasoviny na trubku	HOD	16,00					Kč		
331		Přípomocné práce při mont.kabel souborů	HOD	24,00					Kč		
									Kč		
332		Trojfázový olejový řiditelný transformátor 110/23/6,3 kV, 40 MVA výkon - nespecifikované montážní práce, výpomoc šéfmontáží (T101,102)	HOD	340,00					Kč		
333		Přejímka dod. S+Z a materiálu (odbednění, vybalení, kontrola dod. a průvod. dokum., manipulace)	HOD	88,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A10)</b>	<b>Zkoušky a uvádění zař. do provozu</b>							Kč		
	A10.1	Ocenění ceníkovými položkami							Kč		

	A10.2	Ocenění pomoci HZS							Kč		
334		Technická příprava	HOD	16,00					Kč		
335		Zaškolení obsluhy dodávaného zboží	HOD	8,00					Kč		
336		Oprava PD dle skutečnosti ve 2 paré v tužce	HOD	32,00					Kč		
337		Primární zkoušky PTP	HOD	16,00					Kč		
338		Dílčí funkční zkoušky	HOD	160,00					Kč		
339		Vyhotovení revizní zprávy, která se předá pracovníkovi PREDi	HOD	32,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A11)</b>	<b>Doprava a mechanizace nezahnutá v ceníkových položkách</b>							Kč		
									Kč		
340	000 009 011	Autojeřáb AD	HOD	24,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A12)</b>	<b>Subdodávky</b>							Kč		
341		Diagnostika omezovačů přepětí ZnO 110 kV (1 vývod)	sada	2,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		

[illegible]

		Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)									
		PS05 Transformátory 22/0,4 kV									
Poř. č.	Č.položky	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Cena - materiál		Cena-montáž (vč.indexu)		Měna	Cenová soustava	Poznámka
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	A1)	Dodávky S+Z :							Kč		
									Kč		
1	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Venkovní třířázový olejový transformátor 22/0,4±2x2,5%; 400kV s přepínáním odboček. Transformátor bude vyhovovat podnikové normě PREdi - JT 201.Dle TS01/05	kus	2,00					Kč		
									Kč		
		Celkem							Kč		
	A2)	Montážní a nátěrový materiál :							Kč		
									Kč		
									Kč		
		T21							Kč		
2		Kabel Cu, H07V-K 120 mm2 zelenožlutý, délka cca 80cm/ks, použitý pro uzemnění stroje a pororoštů	m	4,00					Kč		
3		Kabelové oko pro kabel 120mm2	kus	10,00					Kč		
4		Vodič CYA 16mm2, zelenožlutý (uzemnění pororoštů atd.)	m	35,00					Kč		
5		Kabelové oko lisované 16mm2 (uzemnění pororoštů atd.)	kus	14,00					Kč		
6		Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro uzemnění	m	70,00					Kč		
7		Svorka pro propojení uzemnění	kus	25,00					Kč		
8		Prvky upevnění uzemnění na zeď (resp. podlahu)	kus	40,00					Kč		
9		Ocelová hmoždina pro šroub M8	kus	40,00					Kč		
10		Ředidlo	l	0,50					Kč		
11		Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	0,50					Kč		
12		Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	1,00					Kč		
13		Pomocné ocelové konstrukce viz seznam POK; ocel žárově zinkovaná;	kg	195,00					Kč		
14		Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	100,00					Kč		
15		Ředidlo pro nátěry POK	l	1,00					Kč		
16		Barva základní šedá pro natření POK	l	3,00					Kč		
17		Barva konečná zelená pro natření POK - RAL6002	l	2,50					Kč		
18		Ředidlo pro nátěry proudovodičů	l	0,50					Kč		
19		Barva základní červená pro natření Al pasů	l	1,00					Kč		
20		Barva konečná oranžová pro natření Al pasů - RAL2004	l	1,00					Kč		
21		Barva konečná modrá pro natření nuly 0,4kV - RAL5005	l	0,50					Kč		
22		Barva konečná černá pro natření značení fází - RAL9005	l	0,50					Kč		
23		Barva konečná červená pro natření zábrany - RAL5005	l	0,50					Kč		
24		Barva konečná bílá pro natření zábrany - RAL3020	l	0,50					Kč		
25		Podpěrný izolátor 22kV; pevnost 8kN; horní příruba pr. 100/1xM12	kus	3,00					Kč		
26	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Kabelová koncovka 22kV,pro kabel 22-AXEKVCEY 1x120/16,venkovní,včetně kab. oka (1sada=3ks)	sada	1,00					Kč		
27	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Stíněný úhlový „T“ konektor 22 kV, 800 A, pro kabel 22-AXEKVCEY 1x120/25,vnitřní (1sada=3ks)	sada	1,00					Kč		
28		Kabelové oko pro kabel nn 240mm2	kus	6,00					Kč		
29		Kabelové oko pro kabel nn 120mm2	kus	2,00					Kč		
30		Svorka pro Al pas 63x10 na ležato; závit M12; pevná	kus	3,00					Kč		
31		Kabelová příchytka SONAP - pro kabel nn	kus	10,00					Kč		
32		Připojovací bod pro zkratovací soupravu NN; kulový čep - d=20mm; závit M12	kus	4,00					Kč		
33		Připojovací bod pro zkratovací soupravu VN; kulový čep - d=20mm; šroub M12	kus	3,00					Kč		
34		Pružná spojka pro Al pas 63x10	kus	3,00					Kč		
35		Kabelová příchytka pro trojsvazek o pr. kabelu 40-50mm	kus	3,00					Kč		

36		Al pas 63x10mm, připojení strany 22kV	m	10,00					Kč		
37		Lať 65x65x2000, hoblovaná	kus	3,00					Kč		
38		Kabelový žlab 62x50x2000mm (§ x v x d); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	2,00					Kč		
39		Kabelový žlab - oblouk 90° 62x50 (§ x v); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	1,00					Kč		
40		Kabelový žlab - oblouk stoupající 90° 62x50 (§ x v); neděrovaný; včetně víka; pro nn kabeláž	kus	1,00					Kč		
41		Ocelová hmoždina pro šroub M16 pro ukotvení POK na stěnu stanoviště	kus	11,00					Kč		
42		Ocelová hmoždina pro šroub M12 pro ukotvení POK na stěnu stanoviště	kus	6,00					Kč		
43		Ocelová hmoždina pro šroub M8 pro ukotvení kabelových lávek na stěnu	kus	12,00					Kč		
44		Protipožární ucpávka	m²	1,00					Kč		
45		Označovací tabulka 297x210mm - popis T21	kus	1,00					Kč		
46		Označovací tabulka 210x140mm	kus	1,00					Kč		
47		Smaltovaná tabulka 210x297 "Vysoké napětí - životu nebezpečno!" "Nehas vodou ani pěnovými přístroji"	kus	1,00					Kč		
48		Smaltovaná tabulka 210x297 "Zákaz vstupu k transformátoru pod napětím"	kus	1,00					Kč		
49		Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	100,00					Kč		
50		Pásky vázací plastové 5/250 (100ks/balení)	kus	100,00					Kč		
		T22							Kč		
51		Kabel Cu, H07V-K 120 mm2 zelenožlutý, délka cca 80cm/ks, použitý pro	m	4,00					Kč		
52		Kabelové oko pro kabel 120mm2	kus	10,00					Kč		
53		Vodič CYA 16mm2, zelenožlutý (uzemnění pororoštů atd.)	m	35,00					Kč		
54		Kabelové oko lisované 16mm2 (uzemnění pororoštů atd.)	kus	14,00					Kč		
55		Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro uzemnění	m	70,00					Kč		
56		Svorka pro propojení uzemnění	kus	25,00					Kč		
57		Prvky upevnění uzemnění na zeď (resp. podlahu)	kus	40,00					Kč		
58		Ocelová hmoždina pro šroub M8	kus	40,00					Kč		
59		Ředidlo	l	0,50					Kč		
60		Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	0,50					Kč		
61		Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	1,00					Kč		
62		Pomocné ocelové konstrukce viz seznam POK; ocel žárově zinkovaná;	kg	195,00					Kč		
63		Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	100,00					Kč		
64		Ředidlo pro nátěry POK	l	1,00					Kč		
65		Barva základní šedá pro natření POK	l	3,00					Kč		
66		Barva konečná zelená pro natření POK - RAL6002	l	2,50					Kč		
67		Ředidlo pro nátěry proudovodičů	l	0,50					Kč		
68		Barva základní červená pro natření Al pasů	l	1,00					Kč		
69		Barva konečná oranžová pro natření Al pasů - RAL2004	l	1,00					Kč		
70		Barva konečná modrá pro natření nuly 0,4kV - RAL5005	l	0,50					Kč		
71		Barva konečná černá pro natření značení fází - RAL9005	l	0,50					Kč		
72		Barva konečná červená pro natření zábrany - RAL5005	l	0,50					Kč		
73		Barva konečná bílá pro natření zábrany - RAL3020	l	0,50					Kč		
74		Podpěrný izolátor 22kV; pevnost 8kN; horní příruba pr. 100/1xM12	kus	3,00					Kč		
	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Kabelová koncovka 22kV, pro kabel 22-AXEKVCEY 1x120/16, venkovní, včetně kab. oka (1sada=3ks)	sada	1,00					Kč		
75											
	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Stíněný úhlový „T“ konektor 22 kV, 800 A, pro kabel 22-AXEKVCEY 1x120/25, vnitřní (1sada=3ks)	sada	1,00					Kč		
76											
77		Kabelové oko pro kabel nn 240mm2	kus	6,00					Kč		
78		Kabelové oko pro kabel nn 120mm2	kus	2,00					Kč		
79		Svorka pro Al pas 63x10 na ležato; závit M12; pevná	kus	3,00					Kč		
80		Kabelová příchytka SONAP - pro kabel nn	kus	10,00					Kč		
81		Připojovací bod pro zkratovací soupravu NN; kulový čep - d=20mm; závit M12	kus	4,00					Kč		
82		Připojovací bod pro zkratovací soupravu VN; kulový čep - d=20mm; šroub M12	kus	3,00					Kč		
83		Pružná spojka pro Al pas 63x10	kus	3,00					Kč		
84		Kabelová příchytka pro trojsvazek o pr. kabelu 40-50mm	kus	3,00					Kč		
85		Al pas 63x10mm, připojení strany 22kV	m	10,00					Kč		
86		Lať 65x65x2000, hoblovaná	kus	3,00					Kč		
87		Kabelový žlab 62x50x2000mm (§ x v x d); neděrovaný; včetně víka; pro nn	kus	2,00					Kč		

88		Kabelový žlab - oblouk 90° 62x50 (š x v); neděrovaný; včetně víka; pro nn	kus	1,00					Kč		
89		Kabelový žlab - oblouk stoupající 90° 62x50 (š x v); neděrovaný; včetně víka;	kus	1,00					Kč		
90		Ocelová hmoždina pro šroub M16 pro ukotvení POK na stěnu stanoviště	kus	11,00					Kč		
91		Ocelová hmoždina pro šroub M12 pro ukotvení POK na stěnu stanoviště	kus	6,00					Kč		
92		Ocelová hmoždina pro šroub M8 pro ukotvení kabelových lávek na stěnu	kus	12,00					Kč		
93		Protipožární ucpávka	m²	1,00					Kč		
94		Označovací tabulka 297x210mm - popis T21	kus	1,00					Kč		
95		Označovací tabulka 210x140mm	kus	1,00					Kč		
96		Smaltovaná tabulka 210x297 "Vysoké napětí - životu nebezpečno!" "Nehas	kus	1,00					Kč		
97		Smaltovaná tabulka 210x297 "Zákaz vstupu k transformátoru pod napětím"	kus	1,00					Kč		
98		Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	100,00					Kč		
99		Pásky vázací plastové 5/250 (100ks/balení)	kus	100,00					Kč		
		Kabeláž							Kč		
100		Kabel CYKFY-O 7x2,5mm²	m	125,00					Kč		
	Dodávka PREdistribuce, a.s.										
101		Kabel 22-AXEKVCEY 1x120/16mm²	m	330,00					Kč		
									Kč		
		Mezisoučet							Kč		
		Podružný materiál							Kč		
		Prořez							Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A3)</b>	<b>Montážní práce :</b>							Kč		
									Kč		
102	210 171 108	Montáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v kobkách do 400 kVA	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
103	210 280 521	Uvedení do provozu transformátoru nn/vn olejového výkonu do 1000 kVA	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		T21							Kč		
104	741 120 307	(CY, CHAH-R(V))	m	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
105	741 130 066	Ukončení vodič izolovaných do 120 mm² nastřelení kabelového oka	kus	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm²									
106	741 120 301	pevně (CY, CHAH-R(V))	m	35,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
107	741 130 061	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm² nastřelení kabelového oka	kus	14,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
108	210 220 001	do 120 mm²	m	70,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
109	210 220 301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více									
110	210 220 302	šrouby	kus	25,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
111	460 690 051	průměru do 8 mm	kus	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
112	210 020 671	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	295,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
113	210 070 024	Montáž podpěrek venkovních do 22 kV s patičí na čtyři šrouby	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
114	210 021 084	Montáž přichytek plastových pro trojsvazek kabelů KHF/3 1 svazek 40-50 mm	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		Ukončení vodičů celoplastových koncovkou, adapter do 22 kV průřezu žily do									
115	210101052/S	150 mm²	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žily									
116	210 100 291	do 120 mm²	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žily									
117	210 100 294	do 240 mm²	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žily									
118	210 100 291	do 120 mm²	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
119	210 021 059	Montáž přichytek kovových typ Sonap profil do 120 mm	kus	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
120	210 077 013	Zkrat. svorka pro zem. soustavu,	kus	7,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
121	210 070 307	Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 63x10 mm	m	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
122	210 100 033	mm	kus	15,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
123	210 070 501	Montáž podpěrek držáků Al nebo Cu pasu	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
124	210 070 513	Montáž vodičů Al holých spojka pružná PS do 60x10 mm	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
125	210 020 303	Montáž žlabů kovových šířky do 62 mm s vikem	m	6,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
126	210 020 315	Montáž žlabu kovových - uzavření vikem	m	6,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
		Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových									
127	460690051/R	průměru do 8 mm, vč. Osazení šroubu	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových									
128	460690052/R	průměru do 12 mm, vč. Osazení šroubu	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	



129	460690071/R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 16 mm, vč. Osazení šroubu	kus	11,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
130	210 022 134	Protipožární přepážka	m2	1,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
131	210020661/S	Montáž se zhotovením konstrukce pro chráničky	kg	100,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
132	210 020 951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		T22							Kč		
133	741 120 307	(CY, CHAH-R(V))	m	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
134	741 130 066	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
135	741 120 301	pevně (CY, CHAH-R(V))	m	35,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
136	741 130 061	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	14,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
137	210 220 001	do 120 mm2	m	70,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
138	210 220 301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
139	210 220 302	šrouby	kus	25,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
140	460 690 051	průměru do 8 mm	kus	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
141	210 020 671	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	295,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
142	210 070 024	Montáž podpěrek venkovních do 22 kV s paticí na čtyři šrouby	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
143	210 021 084	Montáž příchytke plastových pro trojsvazek kabelů KHF/3 1 svazek 40-50 mm	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
144	210101052/S	Ukončení vodičů celoplastových koncovkou,adapter do 22 kV průřezu žíly do 150 mm2	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
145	210 100 291	Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žíly do 120 mm2	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
146	210 100 294	do 240 mm2	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
147	210 100 291	do 120 mm2	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
148	210 021 059	Montáž příchytke kovových typ Sonap profil do 120 mm	kus	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
149	210 077 013	Zkrat. svorka pro zem. soustavu,	kus	7,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
150	210 070 307	Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 63x10 mm	m	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
151	210 100 033	mm	kus	15,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
152	210 070 501	Montáž podpěrek držáků Al nebo Cu pasu	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
153	210 070 513	Montáž vodičů Al holých spojka pružná PS do 60x10 mm	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
154	210 020 303	Montáž žlabů kovových šířky do 62 mm s víkem	m	6,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
155	210 020 315	Montáž žlabu kovových - uzavření víkem	m	6,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
156	460690051/R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 8 mm, vč. Osazení šroubu	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
157	460690052/R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 12 mm, vč. Osazení šroubu	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
158	460690071/R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 16 mm, vč. Osazení šroubu	kus	11,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
159	210 022 134	Protipožární přepážka	m2	1,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
160	210020661/S	Montáž se zhotovením konstrukce pro chráničky	kg	100,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
161	210 020 951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		Kabeláž							Kč		
162	210 280 391	Zkoušky kabelů silových do 35 kV zvýšeným napětím	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
163	210 810 928	Kabel CYKFY 7x2,5 mm2, pevně uloř.	m	125,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
164	210 930 153	Kabel AXEKVCEY 1x120 mm2, pevně uloř., 22 kV	m	330,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
165	210 100 260	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 7x4 mm2	kus	4,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
166	210 280 371	Zkoušky kabelů ovládacích do 7 žil	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
167	210280311/S	Zkoušky vodičů izolačních do 22 kV průřezu žíly 240 mm2	m	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
168	210 100 301	Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
169	210 021 055	Montáž příchytke kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
170	210 840 213	Označovací štítek Al na kabel	m	16,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
171	210 840 214	Svazkování kabelů	kus	200,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A6)</b>	<b>Povrchové úpravy technolog zařízení-práce</b>							Kč		
									Kč		
		T21							Kč		
172	210 021 354	Nátěr konstrukcí rozvoden základní jednosložkový	m2	15,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
173	210 021 355	Nátěr konstrukcí rozvoden vrchní jednosložkový	m2	15,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		Nátěr základní a 1x krycí vodičů holých Cu nebo Al pásu do 1x 63/10 mm a zábrany									
174	210 070 601		m	32,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
175	789 942 120	Písmomalířské práce linky rovné šířky do 10 mm	cm	300,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	

176	783 903 510	Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými zemnicích pásků 1x krycí s proužky	m	25,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
		T22							Kč	
177	210 021 354	Nátěr konstrukcí rozvoden základní jednosložkový	m2	15,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
178	210 021 355	Nátěr konstrukcí rozvoden vrchní jednosložkový	m2	15,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
179	210 070 601	Nátěr základní a 1x krycí vodičů holých Cu nebo Al pásu do 1x 63/10 mm	m	32,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
180	789 942 120	Písmomalířské práce linky rovné šířky do 10 mm	cm	300,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
181	783 903 510	Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými zemnicích pásků 1x krycí s proužky	m	25,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
									Kč	
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>	
	<b>A8)</b>	<b>HZS - montáže :</b>							Kč	
									Kč	
		T21							Kč	
182		Připomocné práce při mont.kabel souborů	HOD	12,00					Kč	
183		Osazení,zhotovení bezpeč zábrany , vč nátěru	HOD	6,00					Kč	
		T22							Kč	
184		Připomocné práce při mont.kabel souborů	HOD	12,00					Kč	
185		Osazení,zhotovení bezpeč zábrany , vč nátěru	HOD	6,00					Kč	
									Kč	
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>	
	<b>A10)</b>	<b>Zkoušky a uvádění zař. do provozu</b>							Kč	
	A10.1	Ocenění ceníkovými položkami							Kč	
	A10.2	Ocenění pomoci HZS							Kč	
186		Technická příprava	HOD	8,00					Kč	
187		Zaškolení obsluhy dodávaného zboží	HOD	8,00					Kč	
188		Oprava PD dle skutečnosti ve 2 paré v tužce	HOD	16,00					Kč	
189		Díličí funkční zkoušky	HOD	32,00					Kč	
190		Vyhotovení revizní zprávy, která se předá pracovníkovi PREDi	HOD	16,00					Kč	
									Kč	
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>	
	<b>A11)</b>	<b>Doprava a mechanizace nezahrnutá v ceníkových položkách</b>							Kč	
									Kč	
191		Autojeřáb AD	HOD	12,00					Kč	
									Kč	
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>	



		Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)									
		PS09 Rozvodna 110 kV									
Poř. č.	Č.položky	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Cena - materiál		Cena-montáž (vč.indexu)		Měna	Cenová soustava	Poznámka
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	A1)	Dodávky S+Z :							Kč		
									Kč		
1	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Venkovní rozvodna 123 kV - plynem izolovaná, provedená v technologii HIS.dle TS01/09,vývod na transformátor	kus	2,00					Kč		
2	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Venkovní rozvodna 123 kV - plynem izolovaná, provedená v technologii HIS.dle TS01/09, vývod na vedení	kus	2,00					Kč		
3		Trojpólový odpojovač s uzemňovačem Un 123kV, In 2000A, Ik 40kA, .dle TS02/09	kus	2,00					Kč		
4		Podpěrný izolátor 123kV, C10 - 550, .dle TS03/09	kus	24,00					Kč		
5		Omezovač přepětí, ZnO, en. třída III, Ur 102kV, Uc 82kV, dle TS04/09	kus	6,00					Kč		
									Kč		
		Celkem							Kč		
	A2)	Montážní a nátěrový materiál :							Kč		
									Kč		
		R123kV							Kč		
6		Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro hlavní uzemňovací síť ve volném prostранství, obvodové uzemnění oplocení	m	2 685,00					Kč		
7		Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro svody uzemnění oplocení a pro připojení kabelových komor k uzemnění	m	150,00					Kč		
8		Lepenka IPA 500H, pro ošetření spojů uzemnění	m²	50,00					Kč		
9		Drát pozinkovaný, vázací na svazkování uzemnění	m	537,00					Kč		
10		Kabel Cu, H07V-K 16 mm2 žlutozelený, použitý pro propojení jednotlivých dílů	m	60,00					Kč		
11		Kabelové oka lisovaná pro Cu vodič 16 mm2, cínovaná	kus	240,00					Kč		
12		Svorky pro uzemnění oplocení	kus	165,00					Kč		
13		Grafitová vazelína	kg	3,00					Kč		
14		Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	1,00					Kč		
15		Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	5,00					Kč		
16		Smršťovací hadice pro přechod FeZn zem-vzduch 0,5m/přechod (antikorozní ochrana)	m	30,00					Kč		
17		Ředidlo	l	5,00					Kč		
18		Ablativní protipožární nástřík kabelů v kabelových komorách (K1-K7)	kg	80,00					Kč		
19		Protipožární utěsnění prostupů, zamezující pronikání vody (kabelovody, vstupy	m²	8,00					Kč		
20		Stojna kabelové lávky - výška 1200mm	kus	30,00					Kč		
21		Výložník (vzdálenost výložníků nad sebou min. 250mm s pojistkou Pvz)	kus	120,00					Kč		
22		Pásky vázací plastové 5/250 (100ks/balení)	kus	500,00					Kč		
23		Upevnění stojin (ocelová hmoždinka s maticí) M10	kus	120,00					Kč		
24		Ocel pozinkovaná - hlavní ocelové konstrukce (HOK) - výroba dle přiložené dokumentace(300m2)	kg	12 320,00					Kč		
25		Ocel pozinkovaná - pomocné ocelové konstrukce (POK) - výroba dle přiložené dokumentace(317m2)	kg	12 325,00					Kč		
26		Ředidlo pro natření HOK	l	13,00					Kč		
27		Barva základní šedá pro natření HOK	l	52,00					Kč		
28		Barva konečná zelená pro natření HOK - RAL6002	l	74,00					Kč		
29		Ředidlo pro natření POK	l	12,00					Kč		
30		Barva základní šedá pro natření POK	l	51,00					Kč		
31		Barva konečná zelená pro natření POK - RAL6002	l	72,00					Kč		
		AEA02							Kč		
32		Kabel Cu, H07V-K 120 mm2 zelenožlutý, délka cca 80cm/přístroj, použitý pro uzemnění modulů Hypact a FV1	m	7,00					Kč		

33	Kabelové oko pro kabel 120mm2	kus	16,00					Kč		
34	Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro hlavní uzemňovací síť	m	280,00					Kč		
35	Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro svody uzemnění	m	120,00					Kč		
36	Lepenka IPA 500H, pro ošetření spojů uzemnění	m²	5,00					Kč		
37	Smršťovací hadice pro přechod FeZn zem-vzduch 0,5m/přechod (antikoroziní ochrana)	m	15,00					Kč		
38	Drát pozinkovaný, vázací na svazkování uzemnění	m	56,00					Kč		
39	Ředidlo	l	0,50					Kč		
40	Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	1,00					Kč		
41	Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	6,00					Kč		
	Dvojitý nosný závěs č.1 (3ks)							Kč		
42	Závěsný kloub - kotevní	kus	6,00					Kč		
43	Dvojité oko - křížové	kus	6,00					Kč		
44	Ochranná armatura	kus	12,00					Kč		
45	Dvojité oko - křížové	kus	6,00					Kč		
46	Rozpěrka	kus	3,00					Kč		
47	Dvojité oko - křížové	kus	3,00					Kč		
48	Kotevní svorka lisovaná	kus	3,00					Kč		
49	Al oko lisované	kus	3,00					Kč		
50	Svorník s maticí (prům 22x58)	kus	12,00					Kč		
51	Závěsný tyčový izolátor	kus	6,00					Kč		
52	Trubka AW 6101B/T7 120x8; přípojnice	m	30,00					Kč		
53	Lano 758-AL 1/43-ST1A (2437kg/km)	m	44,00					Kč		
54	Lano 362-AL1/59-ST1A (1462kg/km); vložené do trubek 120x8	m	35,00					Kč		
	Chemická kotva M27 použitá pro kotvení POK modulů Hypact do základů 8ks							Kč		
55	Tmelicí patrona	kus	16,00					Kč		
56	Závitová tyč M27, ocel - nerez 8.8 délky 570mm, žárově zinkovaná, zabroušená	kus	8,00					Kč		
57	Matice M27 - žárově zinkovaná	kus	24,00					Kč		
58	Hrubá podložka pro šroub M27 - žárově zinkovaná	kus	16,00					Kč		
	Chemická kotva M24 použitá pro kotvení POK přípojníc do základů 16ks							Kč		
59	Tmelicí patrona	kus	32,00					Kč		
60	Závitová tyč M24, ocel - nerez 8.8 délky 550mm, žárově zinkovaná, zabroušená	kus	16,00					Kč		
61	Matice M24 - žárově zinkovaná	kus	48,00					Kč		
62	Hrubá podložka pro šroub M24 - žárově zinkovaná	kus	32,00					Kč		
63	Kabelová chránička Ø 160 pro NN kabely; UV stabilní	m	2,00					Kč		
64	Protipožární ucpávka v kabelové komoře - proti pronikání vlhkosti	m²	0,50					Kč		
65	Montážní pěna pro utěsnění chráničků Ø160	kus	1,00					Kč		
66	Silikonový tmel odolný proti UV záření a vodě, utěsnění kabelových chráničků a	kus	2,00					Kč		
67	Smršťovací hadice Ø160 - Ø200 pro upevnění kabeláže	m	1,00					Kč		
68	Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	100,00					Kč		
69	Pásky vázací plastové 5/250 (100ks/balení)	kus	100,00					Kč		
70	Ředidlo pro natření proudovodičů	l	0,50					Kč		
71	Barva základní červená pro natření Al trubek	l	2,00					Kč		
72	Barva konečná oranžová pro natření Al trubek - RAL2004	l	2,50					Kč		
73	Barva konečná černá pro natření značení fází - RAL9005	l	0,50					Kč		
74	Označovací tabulka 620x200 - popis vývodu (V2006) - HOK	kus	2,00					Kč		
75	Označovací tabulka fáze 210x210mm	kus	6,00					Kč		
76	Označovací tabulka 420x297 - popis přípojnice (W11)	kus	4,00					Kč		
77	Označovací tabulka fáze 210x210mm	kus	12,00					Kč		
78	Označovací tabulka 210x140mm	kus	2,00					Kč		
79	Označovací tabulka 240x100mm	kus	2,00					Kč		
80	Označovací tabulka fáze 100x100mm	kus	6,00					Kč		
81	Zásuvka 3f 400V/16A + 1f 230V/16A	kus	1,00					Kč		
	AEA03							Kč		
82	Kabel Cu, H07V-K 120 mm2 zelenožlutý, délka cca 80cm/přístroj, použitý pro	m	2,00					Kč		
83	Kabelové oko pro kabel 120mm2	kus	4,00					Kč		
84	Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro hlavní uzemňovací síť	m	280,00					Kč		
85	Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro svody uzemnění	m	120,00					Kč		
86	Lepenka IPA 500H, pro ošetření spojů uzemnění	m²	5,00					Kč		
87	Smršťovací hadice pro přechod FeZn zem-vzduch 0,5m/přechod (antikoroziní	m	15,00					Kč		

88	Drát pozinkovaný, vázací na svazkování uzemnění	m	56,00					Kč		
89	Ředidlo	l	0,50					Kč		
90	Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	1,00					Kč		
91	Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	6,00					Kč		
92	Trubka AW 6101B/T7 120x8; přípojnice	m	30,00					Kč		
93	Lano 758-AL1/43-ST1A (2437kg/km)	m	44,00					Kč		
94	Lano 362-AL1/59-ST1A (1462kg/km); vložené do trubek 120x8	m	35,00					Kč		
	Chemická kotva M27 použitá pro kotvení POK modulů Hypact do základů 8ks							Kč		
95	Tmelicí patrona	kus	16,00					Kč		
96	Závitová tyč M27, ocel - nerez 8.8 délky 570mm, žárově zinkovaná, zabroušená	kus	8,00					Kč		
97	Matice M27 - žárově zinkovaná	kus	24,00					Kč		
98	Hrubá podložka pro šroub M27 - žárově zinkovaná	kus	16,00					Kč		
	Chemická kotva M24 použitá pro kotvení POK přípojníc do základů 8ks							Kč		
99	Tmelicí patrona	kus	16,00					Kč		
100	Závitová tyč M24, ocel - nerez 8.8 délky 550mm, žárově zinkovaná, zabroušená	kus	8,00					Kč		
101	Matice M24 - žárově zinkovaná	kus	24,00					Kč		
102	Hrubá podložka pro šroub M24 - žárově zinkovaná	kus	16,00					Kč		
103	Kabelová chránička Ø 160 pro NN kabely; UV stabilní	m	4,00					Kč		
104	Protipožárních ucpávka v kabelové komoře - proti pronikání vlhkosti	m²	0,50					Kč		
105	Montážní pěna pro utěsnění chráničů Ø160	kus	2,00					Kč		
106	Silikonový tmel odolný proti UV záření a vodě, utěsnění kabelových chráničů a	kus	4,00					Kč		
107	Smršťovací hadice Ø160 - Ø200 pro upevnění kabeláže	m	2,00					Kč		
108	Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	200,00					Kč		
109	Pásky vázací plastové 5/250 (100ks/balení)	kus	100,00					Kč		
110	Ředidlo pro natření proudovodců	l	0,50					Kč		
111	Barva základní červená pro natření Al trubek	l	2,00					Kč		
112	Barva konečná oranžová pro natření Al trubek - RAL2004	l	2,50					Kč		
113	Barva konečná černá pro natření značení fází - RAL9005	l	0,50					Kč		
114	Označovací tabulka 420x297 - popis přípojnice (W11)	kus	2,00					Kč		
115	Označovací tabulka fáze 210x210mm	kus	6,00					Kč		
116	Označovací tabulka 210x140mm	kus	2,00					Kč		
117	Označovací tabulka 240x100mm	kus	1,00					Kč		
118	Označovací tabulka fáze 100x100mm	kus	3,00					Kč		
119	Zásuvka 3f 400V/16A + 1f 230V/16A	kus	1,00					Kč		
	AEA04							Kč		
120	Kabel Cu, H07V-K 120 mm2 zelenožlutý, délka cca 80cm/přístroj, použitý pro	m	10,00					Kč		
121	Kabelové oko pro kabel 120mm2	kus	12,00					Kč		
122	Kabel Cu, H07V-K 16 mm2 zelenožlutý, délka cca 80cm/přístroj, použitý pro	m	2,00					Kč		
123	Kabelové oko pro kabel16mm2	kus	8,00					Kč		
124	Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro hlavní uzemňovací síť	m	200,00					Kč		
125	Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro svody uzemnění	m	120,00					Kč		
126	Lepenka IPA 500H, pro ošetření spojů uzemnění	m²	5,00					Kč		
127	Smršťovací hadice pro přechod FeZn zem-vzduch 0,5m/přechod (antikorozi	m	10,00					Kč		
128	Drát pozinkovaný, vázací na svazkování uzemnění	m	40,00					Kč		
129	Ředidlo	l	0,50					Kč		
130	Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	1,00					Kč		
131	Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	5,00					Kč		
132	Lano 758-AL1/43-ST1A (2437kg/km)	m	90,00					Kč		
	Chemická kotva M24 použitá pro kotvení POK přípojníc do základů 16ks							Kč		
133	Tmelicí patrona	kus	32,00					Kč		
134	Závitová tyč M24, ocel - nerez 8.8 délky 550mm, žárově zinkovaná, zabroušená	kus	16,00					Kč		
135	Matice M24 - žárově zinkovaná	kus	48,00					Kč		
136	Hrubá podložka pro šroub M24 - žárově zinkovaná	kus	32,00					Kč		
137	Kabelová chránička Ø 160 pro NN kabely; UV stabilní	m	4,00					Kč		
138	Protipožárních ucpávka v kabelové komoře - proti pronikání vlhkosti	m²	0,50					Kč		
139	Montážní pěna pro utěsnění chráničů Ø160	kus	2,00					Kč		
140	Silikonový tmel odolný proti UV záření a vodě, utěsnění kabelových chráničů a	kus	4,00					Kč		
141	Smršťovací hadice Ø160 - Ø200 pro upevnění kabeláže	m	2,00					Kč		
142	Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	200,00					Kč		
143	Pásky vázací plastové 5/250 (100ks/balení)	kus	100,00					Kč		

144	Označovací tabulka 210x140mm	kus	4,00					Kč		
145	Kovové kabelové chráničky nn kabelů (mat. nerez /hliník),	m	2,00					Kč		
	AEA05							Kč		
146	Kabel Cu, H07V-K mm2 zelenožlutý, délka cca 80cm/přístroj, použitý pro	m	2,00					Kč		
147	Kabelové oko pro kabel mm2	kus	4,00					Kč		
148	Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro hlavní uzemňovací síť	m	280,00					Kč		
149	Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro svody uzemnění	m	120,00					Kč		
150	Lepenka IPA 500H, pro ošetření spojů uzemnění	m²	5,00					Kč		
151	Smršťovací hadice pro přechod FeZn zem-vzduch 0,5m/přechod (antikorozi	m	15,00					Kč		
152	Drát pozinkovaný, vázací na svazkování uzemnění	m	56,00					Kč		
153	Ředidlo	l	0,50					Kč		
154	Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	1,00					Kč		
155	Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	6,00					Kč		
156	Trubka AW 6101B/T7 120x8; přípojnice	m	30,00					Kč		
157	Lano 758-AL1/43-ST1A (2437kg/km)	m	44,00					Kč		
158	Lano 362-AL1/59-ST1A (1462kg/km); vložené do trubek 120x8	m	35,00					Kč		
	Chemická kotva M27 použitá pro kotvení POK modulů Hypact do základů 8ks							Kč		
159	Tmelící patrona	kus	16,00					Kč		
160	Závitová tyč M27, ocel - nerez 8.8 délky 570mm, žárově zinkovaná, zabroušená	kus	8,00					Kč		
161	Maticе M27 - žárově zinkovaná	kus	24,00					Kč		
162	Hrubá podložka pro šroub M27 - žárově zinkovaná	kus	16,00					Kč		
	Chemická kotva M24 použitá pro kotvení POK přípojnic do základů 8ks							Kč		
163	Tmelící patrona	kus	16,00					Kč		
164	Závitová tyč M24, ocel - nerez 8.8 délky 550mm, žárově zinkovaná, zabroušená	kus	8,00					Kč		
165	Maticе M24 - žárově zinkovaná	kus	24,00					Kč		
166	Hrubá podložka pro šroub M24 - žárově zinkovaná	kus	16,00					Kč		
167	Kabelová chránička Ø 160 pro NN kabely; UV stabilní	m	4,00					Kč		
168	Protipožární ucpávka v kabelové komoře - proti pronikání vlhkosti	m²	0,50					Kč		
169	Montážní pěna pro utěsnění chráničů Ø160	kus	2,00					Kč		
170	Silikonový tmel odolný proti UV záření a vodě, utěsnění kabelových chráničů a	kus	4,00					Kč		
171	Smršťovací hadice Ø160 - Ø200 pro upevnění kabeláže	m	2,00					Kč		
172	Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	200,00					Kč		
173	Pásky vázací plastové 5/250 (100ks/balení)	kus	100,00					Kč		
174	Ředidlo pro natření proudovodičů	l	0,50					Kč		
175	Barva základní červená pro natření Al trubek	l	2,00					Kč		
176	Barva konečná oranžová pro natření Al trubek - RAL2004	l	2,50					Kč		
177	Barva konečná černá pro natření značení fází - RAL9005	l	0,50					Kč		
178	Označovací tabulka 420x297 - popis přípojnice (W11)	kus	2,00					Kč		
179	Označovací tabulka fáze 210x210mm	kus	6,00					Kč		
180	Označovací tabulka 210x140mm	kus	2,00					Kč		
181	Označovací tabulka 240x100mm	kus	1,00					Kč		
182	Označovací tabulka fáze 100x100mm	kus	3,00					Kč		
183	Zásuvka 3f 400V/16A + 1f 230V/16A	kus	1,00					Kč		
	AEA06							Kč		
184	Kabel Cu, H07V-K 120 mm2 zelenožlutý, délka cca 80cm/přístroj, použitý pro	m	7,00					Kč		
185	Kabelové oko pro kabel 120mm2	kus	16,00					Kč		
186	Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro hlavní uzemňovací síť	m	280,00					Kč		
187	Zemnicí pásek FeZn 30/4 pro svody uzemnění	m	133,00					Kč		
188	Lepenka IPA 500H, pro ošetření spojů uzemnění	m²	5,00					Kč		
189	Smršťovací hadice pro přechod FeZn zem-vzduch 0,5m/přechod (antikorozi	m	15,00					Kč		
190	Drát pozinkovaný, vázací na svazkování uzemnění	m	60,00					Kč		
191	Ředidlo	l	0,50					Kč		
192	Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	1,00					Kč		
193	Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	6,00					Kč		
	Dvojitý nosný závěs č.1 3ks							Kč		
194	Závěsný kloub - kotevní	kus	6,00					Kč		
195	Dvojitě oko - křížové	kus	6,00					Kč		
196	Ochranná armatura	kus	12,00					Kč		
197	Dvojitě oko - křížové	kus	6,00					Kč		
198	Rozpěrka	kus	3,00					Kč		

199	Dvojité oko - křížové	kus	3,00					Kč		
200	Kotevní svorka lisovaná	kus	3,00					Kč		
201	Al oko lisované	kus	3,00					Kč		
202	Svorník s maticí (prům 22x58)	kus	12,00					Kč		
203	Závěsný tyčový izolátor	kus	6,00					Kč		
204	Trubka AW 6101B/T7 120x8; přípojnice	m	30,00					Kč		
205	Lano 758-AL1/43-ST1A (2437kg/km)	m	44,00					Kč		
206	Lano 362-AL1/59-ST1A (1462kg/km); vložené do trubek 120x8	m	35,00					Kč		
	Chemická kotva M27 použitá pro kotvení POK modulů Hypact do základů 8ks							Kč		
207	Tmelicí patrona	kus	16,00					Kč		
208	Závitová tyč M27, ocel - nerez 8.8 délky 570mm, žárově zinkovaná, zabroušená	kus	8,00					Kč		
209	Matice M27 - žárově zinkovaná	kus	24,00					Kč		
210	Hrubá podložka pro šroub M27 - žárově zinkovaná	kus	16,00					Kč		
	Chemická kotva M24 použitá pro kotvení POK přípojníc do základů 16ks							Kč		
211	Tmelicí patrona	kus	32,00					Kč		
212	Závitová tyč M24, ocel - nerez 8.8 délky 550mm, žárově zinkovaná, zabroušená	kus	16,00					Kč		
213	Matice M24 - žárově zinkovaná	kus	48,00					Kč		
214	Hrubá podložka pro šroub M24 - žárově zinkovaná	kus	32,00					Kč		
215	Kabelová chránička Ø 160 pro NN kabely; UV stabilní	m	2,00					Kč		
216	Protipožárních ucpávka v kabelové komoře - proti pronikání vlhkosti	m²	0,50					Kč		
217	Montážní pěna pro utěsnění chráničků Ø160	kus	1,00					Kč		
218	Silikonový tmel odolný proti UV záření a vodě, utěsnění kabelových chráničků a	kus	2,00					Kč		
219	Smršťovací hadice Ø160 - Ø200 pro upevnění kabeláže	m	1,00					Kč		
220	Ocel konstrukční, pro uchycení kabelové chráničky apod.	kg	100,00					Kč		
221	Pásky vázací plastové 5/250 (100ks/balení)	kus	100,00					Kč		
222	Ředidlo pro natření proudovodičů	l	0,50					Kč		
223	Barva základní červená pro natření Al trubek	l	2,00					Kč		
224	Barva konečná oranžová pro natření Al trubek - RAL2004	l	2,50					Kč		
225	Barva konečná černá pro natření značení fází - RAL9005	l	0,50					Kč		
226	Označovací tabulka 620x200 - popis vývodu (V2006) - HOK	kus	2,00					Kč		
227	Označovací tabulka fáze 210x210mm	kus	6,00					Kč		
228	Označovací tabulka 420x297 - popis přípojnice (W11)	kus	4,00					Kč		
229	Označovací tabulka fáze 210x210mm	kus	12,00					Kč		
230	Označovací tabulka 210x140mm	kus	2,00					Kč		
231	Označovací tabulka 240x100mm	kus	2,00					Kč		
232	Označovací tabulka fáze 100x100mm	kus	6,00					Kč		
233	Zásuvka 3f 400V/16A + 1f 230V/16A	kus	1,00					Kč		
	SVORKY společné							Kč		
234	Svorka pro Al svorník Ø 30mm a lano 758-AL1/43-ST1A (Ø 36,5mm)	kus	6,00					Kč		
	Svorka pro lano 758-AL1/43-ST1A (Ø 36,5mm) a přírubu Ø 160mm/ 4x díra Ø 18mm na kružnici Ø 127mm.	kus	6,00					Kč		
235	Svorka pro 3x lano 758-AL1/43-ST1A (Ø 36,5mm) a přírubu Ø 160mm/ 4x díra Ø 18mm na kružnici Ø 127mm.	kus	12,00					Kč		
236	Svorka pro 3x lano 758-AL1/43-ST1A (Ø 36,5mm) a trubku Ø 120mm	kus	6,00					Kč		
237	Svorka pro trubku Ø 120mm a přírubu Ø 160mm/ 4x díra Ø 18mm na kružnici Ø 127mm; pevná	kus	6,00					Kč		
238	Svorka pro trubku Ø 120mm a přírubu Ø 160mm/ 4x díra Ø 18mm na kružnici Ø 127mm; kluzná	kus	6,00					Kč		
239	Svorka pro 2x trubku Al Ø 120mm a přírubu Ø 160mm/ 4x díra Ø 18mm na kružnici Ø 127mm; včetně proudového propoje; kluzná/pevná	kus	6,00					Kč		
240	Uzávěr trubky Al Ø 120x8mm s úchytem pro tlumící lano 362-AL1/59-ST1A (Ø26,7mm)	kus	24,00					Kč		
241	Svorka pro trubku Al Ø 120mm a lano 758-AL1/43-ST1A (Ø 36,5mm), odbočná T	kus	12,00					Kč		
242	Zkratovací bod pro lano 758-AL1/43-ST1A (Ø 36,5mm)	kus	24,00					Kč		
243	Svorka pro praporec 200x100mm (8 děr M12 50x50mm) a lano 758-AL1/43-ST1A (Ø 36,5mm); přímá; vrstva CuSn 10	kus	18,00					Kč		
244	Svorka pro praporec 200x100mm (8 děr M12 50x50mm) a lano 758-AL1/43-ST1A (Ø 36,5mm); kolmá; vrstva CuSn 10	kus	6,00					Kč		
245	Svorník pro uzemnění M12; průměr svorníku 16mm	kus	48,00					Kč		
246	Tm pro svařování trubek Al Ø 120x8mm	kus	12,00					Kč		
247										



		Kabeláž společná							Kč		
248		Kabel CYKFY-O 19x1,5mm2	m	498,00					Kč		
249		Kabel CYKFY-O 12x1,5mm2	m	2 754,00					Kč		
250		Kabel CYKFY-O 7x1,5mm2	m	1 648,00					Kč		
251		Kabel CYKFY-O 5x2,5mm2	m	1 764,00					Kč		
252		Kabel CYKY-O 2x4mm2	m	752,00					Kč		
253		Kabel CYKFY-O 7x2,5mm2	m	1 698,00					Kč		
254		Kabel CYKY-J 3x6mm2	m	498,00					Kč		
255		Kabel CYKY-J 3x4mm2	m	498,00					Kč		
256		Kabel CYKFY-O 2x6mm2	m	810,00					Kč		
257		Kabel CYKFY-O 4x6mm2	m	1 968,00					Kč		
258		Kabel CYKY-J 5x4mm2	m	448,00					Kč		
259		Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	448,00					Kč		
260		Kabel CYKFY-O 5x1,5mm2	m	448,00					Kč		
									Kč		
		Mezisoučet							Kč		
		Podružný materiál							Kč		
		Prořez							Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A3)</b>	<b>Montážní práce :</b>							Kč		
									Kč		
		123kV společné							Kč		
261	210112835/S	Venkovní rozvodna 123 kV - plynem izolovaná, provedená v technologii HIS	kus	4,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
262	210 112 814	3-pól odpojovač s uzemňovačem OTU, 123 kV	kus	2,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
263	210 112 315	Motor. pohony pro 1-pól odpojovač s uzemňovačem, 123 kV	kus	2,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
264	210 112 322	Mont. táhel odpojovače 123 kV k signál. válci, vč. mont. signál. válce	kus	12,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
265	210 113 115	Seřízení 3-pól horizont. odpojovače s uzemňovačem, 123 kV	kus	2,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
266	210 123 007	Svodič přepětí	kus	6,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
267	210 123 010	Počítač přeskoků pro svodiče	kus	6,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
268	210 120 357	Propojení svodiče páskou FeZn	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
269	210 074 002	Montáž podpěrného izolátoru vvn 1C 400-550 (650/110kV)	kus	24,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
270	210075211/S	Montáž přeponek z trubky Al D 120/8 mm délky do 10 m	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
271	210901113/S	Montáž hliníkových lan 362 do trubek	m	140,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
272	210075224/S	Montáž přeponek souběžných ke kluzné svorce D 120/8 mm 1xALFe 8 750 mm2	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
273	210 022 152	Odolné utěsnění otvoru do pr. 150 mm	kus	24,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
274	210 075 122	1x670(750) mm2	kus	9,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
275	210 075 123	2x670(750) mm2	kus	9,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
276	210 075 261	Montáž závěsů izolátorových jednoduchých	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
277	210 075 062	Montáž přeponek svislých do 8 m pro přípojnicí jednoduchých řetězec 2ks LS85/14 lano ALFe8 1x670 mm2	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
278	210075232/S	Montáž čtvrtpřeponek ALFe 8 1x670(750) mm2	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
279	210 075 122	Montáž přeponek vodorovných do 4 m pro propojení 2 přístrojů lano ALFe8 1x670(750) mm2	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
280	210 075 072	Montáž přeponek svislých do 8 m pro přípojnicí bez řetězce ALFe8 1x670 mm2	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
281	210 075 131	Montáž přeponek vodorovných do 7 m pro propojení 2 přístrojů lano ALFe8 1x670(750) mm2	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
282	210 077 012	Zkrat. svorka na AlFe lano, 110 kV	kus	24,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
283	210 077 014	Zkrat. čep M12x40 pro zkrat.soupravu, 110 kV	kus	48,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
284	741 120 301	pevné (CY, CHAH-R(V))	m	60,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
285	741 130 061	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	240,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
286	210 220 302	šrouby	kus	165,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
287	210 220 001	do 120 mm2	m	70,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
288	210 220 020	120 mm2 ve městské zástavbě	m	80,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
289	210 220 031	Mřížová síť v rozvodnách FeZn do 120 mm2	m	2 685,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
290	210 220 034	Antikoroz. ochrana FeZn (přechody ze země)	m	30,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
291	210 103 032	Trubice MWTM 25/ 8-A/U (vodič 35-70 mm2)	m	30,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
292	210 220 035	Ošetření svařovaných spojů FeZn (IPA)	kus	200,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
293	210 022 094	Stojina zesílená pro kabel. lávky nebo žlaby	ks	30,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
294	210 022 095	Výložník kabelového roštu nebo žlabu - mont.	ks	120,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
295	460 690 052	průměru do 12 mm	kus	120,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	

296	210 021 121	Montáž konstrukcí rozvoden 110 a 220 kV svařovaných - stožáry	kg	12 320,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
297	210 021 141	Montáž konstrukcí rozvoden 110 a 220 kV svařovaných - pomocných	kg	12 325,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
298	210020922/S	Montáž se zhotovením utěsnění prostupů (336ks)	m2	8,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
299	210 111 062	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	4,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
		AEA02							Kč		
300	741 120 307	(CY, CHAH-R(V))	m	7,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
301	741 130 066	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	16,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
302	210 220 001	do 120 mm2	m	60,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
303	210 220 020	120 mm2 ve městské zástavbě	m	60,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
304	210 220 031	Mřížová síť v rozvodnách FeZn do 120 mm2	m	280,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
305	210 220 034	Antikoroz. ochrana FeZn (přechody ze země)	m	15,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
306	210 220 035	Ošetření svařovaných spojů FeZn (IPA)	kus	20,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
307	210 103 032	Trubice MWMTM 25/ 8-A/U (vodič 35-70 mm2)	m	15,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
308	953961217/S	Kotvy chemickou patronou M 27 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru (bez materiálu)	kus	8,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
309	953961216/S	Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru (bez materiálu)	kus	16,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
310	953965151/S	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm (bez materiálu)	kus	16,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
311	953965155/S	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 27 dl 340 mm (bez materiálu)	kus	8,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
312	741110304/S	Montáž trubka ochranná D přes 200	m	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
313	210 103 042	Trubice MWMTM 180/60-1000/U	kus	1,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
314	210 022 152	Odolné utěsnění otvoru do pr. 150 mm	kus	9,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
315	210 022 134	Protipožární přepážka	m2	0,50					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
316	210020661/S	Montáž se zhotovením konstrukce pro chráničky	kg	100,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
317	210 020 951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	34,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		AEA03							Kč		
318	741 120 307	(CY, CHAH-R(V))	m	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
319	741 130 066	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
320	210 220 001	do 120 mm2	m	60,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
321	210 220 020	120 mm2 ve městské zástavbě	m	60,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
322	210 220 031	Mřížová síť v rozvodnách FeZn do 120 mm2	m	280,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
323	210 220 034	Antikoroz. ochrana FeZn (přechody ze země)	m	15,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
324	210 220 035	Ošetření svařovaných spojů FeZn (IPA)	kus	20,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
325	210 103 032	Trubice MWMTM 25/ 8-A/U (vodič 35-70 mm2)	m	15,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
326	953961217/S	vyvrtáním otvoru (bez materiálu)	kus	16,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
327	953961216/S	vyvrtáním otvoru (bez materiálu)	kus	8,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
328	953965151/S	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm (bez materiálu)	kus	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
329	953965155/S	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 27 dl 340 mm (bez materiálu)	kus	16,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
330	741110304/S	Montáž trubka ochranná D přes 200	m	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
331	210 103 042	Trubice MWMTM 180/60-1000/U	kus	2,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
332	210 022 152	Odolné utěsnění otvoru do pr. 150 mm	kus	9,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
333	210 022 134	Protipožární přepážka	m2	0,50					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
334	210020661/S	Montáž se zhotovením konstrukce pro chráničky	kg	200,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
335	210 020 951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	14,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		AEA04							Kč		
336	741 120 307	(CY, CHAH-R(V))	m	10,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
337	741 130 066	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
338	741 120 301	pevně (CY, CHAH-R(V))	m	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
339	741 130 061	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
340	210 220 001	do 120 mm2	m	60,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
341	210 220 020	120 mm2 ve městské zástavbě	m	60,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
342	210 220 031	Mřížová síť v rozvodnách FeZn do 120 mm2	m	200,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
343	210 220 034	Antikoroz. ochrana FeZn (přechody ze země)	m	10,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
344	210 220 035	Ošetření svařovaných spojů FeZn (IPA)	kus	20,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
345	210 103 032	Trubice MWMTM 25/ 8-A/U (vodič 35-70 mm2)	m	10,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
346	953961216/S	vyvrtáním otvoru (bez materiálu)	kus	16,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
347	953965151/S	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm (bez materiálu)	kus	16,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
348	741110304/S	Montáž trubka ochranná D přes 200	m	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
349	210 103 042	Trubice MWMTM 180/60-1000/U	kus	2,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
350	210 022 152	Odolné utěsnění otvoru do pr. 150 mm	kus	9,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
351	210 022 134	Protipožární přepážka	m2	0,50					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
352	210020661/S	Montáž se zhotovením konstrukce pro chráničky	kg	200,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
353	210 020 951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	

354	210 010 248	Montáž trubek ochranných ocelových bez závitů D do 168 mm uložených pevně	m	2,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2017
		AEA05								Kč	
355	741 120 307	(CY, CHAH-R(V))	m	2,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
356	741 130 066	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	4,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
357	210 220 001	do 120 mm2	m	60,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
358	210 220 020	120 mm2 ve městské zástavbě	m	60,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
359	210 220 031	Mřížová síť v rozvodnách FeZn do 120 mm2	m	280,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
360	210 220 034	Antikoroz. ochrana FeZn (přechody ze země)	m	15,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
361	210 220 035	Ošetření svařovaných spojů FeZn (IPA)	kus	20,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
362	210 103 032	Trubice MWTM 25/ 8-A/U (vodič 35-70 mm2)	m	15,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
363	953961217/S	vyvrtáním otvoru (bez materiálu)	kus	16,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
364	953961216/S	vyvrtáním otvoru (bez materiálu)	kus	8,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
365	953965151/S	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm (bez materiálu)	kus	8,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
366	953965155/S	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 27 dl 340 mm (bez materiálu)	kus	16,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
367	741110304/S	Montáž trubka ochranná D přes 200	m	4,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
368	210 103 042	Trubice MWTM 180/60-1000/U	kus	2,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
369	210 022 152	Odolné utěsnění otvoru do pr. 150 mm	kus	9,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
370	210 022 134	Protipožární přepážka	m2	0,50						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
371	210020661/S	Montáž se zhotovením konstrukce pro chráničky	kg	200,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
372	210 020 951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	14,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
		AEA06								Kč	
373	741 120 307	(CY, CHAH-R(V))	m	7,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
374	741 130 066	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	16,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
375	210 220 001	do 120 mm2	m	73,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
376	210 220 020	120 mm2 ve městské zástavbě	m	60,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
377	210 220 031	Mřížová síť v rozvodnách FeZn do 120 mm2	m	280,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
378	210 220 034	Antikoroz. ochrana FeZn (přechody ze země)	m	15,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
379	210 220 035	Ošetření svařovaných spojů FeZn (IPA)	kus	20,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
380	210 103 032	Trubice MWTM 25/ 8-A/U (vodič 35-70 mm2)	m	15,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
381	953961217/S	vyvrtáním otvoru (bez materiálu)	kus	8,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
382	953961216/S	vyvrtáním otvoru (bez materiálu)	kus	16,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
383	953965151/S	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm (bez materiálu)	kus	16,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
384	953965155/S	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 27 dl 340 mm (bez materiálu)	kus	8,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
385	741110304/S	Montáž trubka ochranná D přes 200	m	2,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
386	210 103 042	Trubice MWTM 180/60-1000/U	kus	1,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
387	210 022 152	Odolné utěsnění otvoru do pr. 150 mm	kus	9,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
388	210 022 134	Protipožární přepážka	m2	0,50						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
389	210020661/S	Montáž se zhotovením konstrukce pro chráničky	kg	100,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
390	210 020 951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	34,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
		Kabeláž								Kč	
391	210 810 937	Kabel CYKFY 19x1,5 mm2, pevně ulož.	m	498,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
392	210 810 932	Kabel CYKFY 12x1,5 mm2, pevně ulož.	m	2 754,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
393	210 810 927	Kabel CYKFY 7x1,5 mm2, pevně ulož.	m	1 648,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
394	210 810 921	Kabel CYKFY 5x2,5 mm2, pevně ulož.	m	1 764,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
395	210 810 928	Kabel CYKFY 7x2,5 mm2, pevně ulož.	m	1 698,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
396	210 810 904	Kabel CYKFY 2x6 mm2, pevně ulož.	m	810,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
397	210 810 916	Kabel CYKFY 4x6 mm2, pevně ulož.	m	1 968,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
398	210 810 920	Kabel CYKFY 5x1,5 mm2, pevně ulož.	m	448,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
399	210 810 043	Kabel CYKY 2x4 mm2, pevně ulož.	m	752,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009
400	210 810 048	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x mm2 uložených pevně	m	498,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2018
401	210 810 047	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x mm2 uložených pevně	m	498,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2018
402	210 810 057	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x mm2 uložených pevně	m	448,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2018
403	210 810 046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	448,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2018
404	210 100 172	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 2x6 mm2	kus	24,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
405	210 100 174	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x6 mm2	kus	24,00						Kč	ÚRS c.ú.2018
406	210 100 195	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x6 mm2	kus	32,00						Kč	ÚRS c.ú.2018

407	210 100 258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x4 mm2	kus	44,00						Kč	ÚRS c.ú.2018	
408	210 100 260	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 7x4 mm2	kus	56,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
409	210 100 262	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 12x4 mm2	kus	44,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
410	210 100 266	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 19x2,5 mm2	kus	8,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
411	210 280 371	Zkoušky kabelů ovládacích do 7 žil	kus	90,00						Kč	ÚRS c.ú.2018	
412	210 280 372	Zkoušky kabelů ovládacích do 12 žil	kus	22,00						Kč	ÚRS c.ú.2018	
413	210 280 375	Zkoušky kabelů ovládacích do 19 žil	kus	4,00						Kč	ÚRS c.ú.2018	
414	210 100 301	Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu	kus	188,00						Kč	ÚRS c.ú.2018	
415	210 021 055	Montáž příchytěk kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	232,00						Kč	ÚRS c.ú.2018	
416	210 840 213	Označovací štítek AI na kabel	m	232,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
417	210 840 214	Svazkování kabelů	m	1 000,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
										Kč		
		<b>Celkem</b>								<b>Kč</b>		
	<b>A6)</b>	<b>Povrchové úpravy technolog zařízení-práce</b>								Kč		
										Kč		
418	789 325 004	Očist. HOK, POK - odmaštění	m2	671,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2008	
419	789 325 005	Očist. HOK, POK - oprášení	m2	671,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2008	
420	210 021 354	Nátěr konstrukcí rozvoden základní jednosložkový	m2	671,00						Kč	ÚRS c.ú.2018	
421	210 021 355	Nátěr konstrukcí rozvoden vrchní jednosložkový	m2	671,00						Kč	ÚRS c.ú.2018	
422	210076302/S	Nátěr přeponky trubkové AI 120/8 mm	bm	240,00						Kč	ÚRS c.ú.2018	
423	789 325 004	Očist. trubek - odmaštění	m2	48,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2008	
424	789 325 005	Očist. trubek - oprášení	m2	48,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2008	
425	789 942 220	Pismomalířské práce linky kruhové šířky do 10 mm	cm	1 000,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
426	783 903 510	Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými zemnicích pásků 1x krycí s proužky	m	370,00						Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
										Kč		
		<b>Celkem</b>								<b>Kč</b>		
	<b>A7)</b>	<b>Práce oceněné pevnou cenou</b>								Kč		
										Kč		
427		Přejímka dod. S+Z a materiálu (odbednění, vybavení, kontrola dod. a průvod. dokum., manipulace)	sada	1,00						Kč		
										Kč		
		<b>Celkem</b>								<b>Kč</b>		
	<b>A8)</b>	<b>HZS - montáže :</b>								Kč		
										Kč		
428		Nástřik kabelů v kabelových komorách, utěsnění prostupů, zamezující pronikání vody	HOD	120,00						Kč		
429		Úprava svorek, vrtání	HOD	12,00						Kč		
430		Svářování AL trubek	HOD	24,00						Kč		
431		Venkovní hybridní modulová plynem izolovaná rozvodna 123 kV - nespecifikované montážní práce, výpomoc šéfmontáží	HOD	140,00						Kč		
										Kč		
		<b>Celkem</b>								<b>Kč</b>		
	<b>A10)</b>	<b>Zkoušky a uvádění zař. do provozu</b>								Kč		
	A10.1	Ocenění ceníkovými položkami								Kč		
	A10.2	Ocenění pomocí HZS								Kč		
432		Technická příprava	HOD	32,00						Kč		
433		Zaškolení obsluhy dodávaného zboží	HOD	16,00						Kč		
434		Oprava PD dle skutečnosti ve 2 paré v tužce	HOD	80,00						Kč		
435		Primární zkoušky PTP	HOD	32,00						Kč		
436		Díličí funkční zkoušky	HOD	360,00						Kč		
437		Vyhotovení revizní zprávy, která se předá pracovníkovi PREDi	HOD	40,00						Kč		
										Kč		
		<b>Celkem</b>								<b>Kč</b>		

	<b>A11)</b>	<b>Doprava a mechanizace nezahrnutá v ceníkových položkách</b>							Kč		
									Kč		
438		Jeřáb	HOD	18,00					Kč		
439		Plošina	HOD	18,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A12)</b>	<b>Subdodávky</b>							Kč		
440		Diagnostika omezovačů přepětí ZnO 110 kV (1 vývod)	sada	2,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		

[illegible]

		Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)									
		PS10 Rozvodna 22 kV									
Poř. č.	Č.položky	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Cena - materiál		Cena-montáž (vč.indexu)		Měna	Cenová soustava	Poznámka
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	A1)	Dodávky S+Z :							Kč		
									Kč		
1	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Kompaktní rozvodna 22kV - plynem izolovaná, dodávaná v rozsahu dvou sekcí.	kłp	1,00					Kč		
									Kč		
		Celkem							Kč		
	A2)	Montážní a nátěrový materiál :							Kč		
									Kč		
2		Pásek FeZn 30x4 pro připojení R22kV k uzemnění BSP	m	40,00					Kč		
3		Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	1,00					Kč		
4		Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	2,00					Kč		
5		Ředidlo	l	1,00					Kč		
6		Prvky upevnění uzemnění na zeď	kus	40,00					Kč		
7		Svorka pro propojení uzemnění	kus	40,00					Kč		
8		Ocelová hmoždina M6 pro ukotvení prvků uzemnění do stěn	kus	40,00					Kč		
9		Měkká protipožární přepážka - minerální vata a protipožární nátěr - prostupy do 1.PP z R22kV	m²	25,00					Kč		
10		Protipožární utěsnění prostupů z 1.PP BSP - proti pronikání vlhkosti	m²	2,00					Kč		
11		Ocel konstrukční	kg	200,00					Kč		
12		Páska vázací černá do 110 kg, rozměr 12,6x500 mm (balení-50ks)	bal	16,00					Kč		
13		Označovací tabulka 200x100mm - popis vývodu v 1. PP	kus	32,00					Kč		
									Kč		
		Mezisoučet							Kč		
		Podružný materiál							Kč		
		Profez							Kč		
		Celkem							Kč		
	A3)	Montážní práce :							Kč		
									Kč		
14	210 193 015	Skříňový rozvaděč 22 kV, pole	kus	38,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
15	210 190 404	Montáž rozvaděčů - přídatné skříňe horní nástavby	kus	38,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
16	210190411/S	Montáž rozvaděčů - spojovacích vedení	kus	38,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
17	210 193 019	Mimofádná manipul. - rozvaděč	kus	38,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
18	210 220 001	do 120 mm2	m	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
19	210 220 301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
20	210 220 302	šrouby	kus	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
21	460 690 051	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 8 mm	kus	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
22	210 840 214	Svazkování jednožil. kabelů vn	kus	800,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
23	210 020 951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	32,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
24	210 022 134	Protipožární přepážka	m2	2,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
		Montáž se zhotovením utěsnění prostupů, včetně protopožárního nátěru									
25	210020922/S		m2	25,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
26	210 020 661	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných	kg	200,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
									Kč		
		Celkem							Kč		
	A6)	Povrchové úpravy technolog zařízení-práce							Kč		

									Kč		
27	783 903 510	Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými zemnicích pásků 1x krycí s proužky	m	40,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A8)</b>	<b>HZS - montáže :</b>							Kč		
									Kč		
28		Rozvaděč vysokého napětí 22 kV, - nespecifikované montážní práce, výpomoc šéfmontáží	HOD	160,00					Kč		
29		Přejímka dod. S+Z a materiálu (odbednění, vybalení, kontrola dod. a průvod. dokum., manipulace)	HOD	80,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A10)</b>	<b>Zkoušky a uvádění zař. do provozu</b>							Kč		
	A10.1	Ocenění ceníkovými položkami							Kč		
	A10.2	Ocenění pomocí HZS							Kč		
30		Technická příprava	HOD	8,00					Kč		
31		Zaškolení obsluhy dodávaného zboží	HOD	8,00					Kč		
32		Oprava PD dle skutečnosti ve 2 paré v tužce	HOD	32,00					Kč		
33		Díličí funkční zkoušky	HOD	16,00					Kč		
34		Vyhotovení revizní zprávy, která se předá pracovníkovi PREDi	HOD	32,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A11)</b>	<b>Doprava a mechanizace nezahrnutá v ceníkových položkách</b>							Kč		
									Kč		
35		Jeřáb, vyložení rozvaděčů, manipulace	HOD	16,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		



[illegible]

		Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)									
		PS50 Vlastní spotřeba									
Poř. č.	Č.položky	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Cena - materiál		Cena-montáž (vč.indexu)		Měna	Cenová soustava	Poznámka
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	A1)	Dodávky S+Z :							Kč		
									Kč		
1		Usměrňovač 230V AC/ 220V DC a baterie 350 Ah. Provedení bude odpovídat standardům PREdistribuce, a.s., dle TS01/50	sada	1,00					Kč		
2		Střídač 220V DC/230V AC. Provedení bude odpovídat standardům PREdistribuce, a.s., dle TS02/50	sada	1,00					Kč		
3		Jednostraný oceloplechový rozvaděč ANG, 3x400/230V, 50Hz, sestavení z 1 skříně 800x800x2000mm (š x h x v). Rozvaděč bude umístěn na podstavci o výšce 100mm. Nap. soustava TN-C-S, Jmen. proud-630A, Zkrat. odolnost-lth 1s=20kA, Idyn=40kA, Připojnice-nahoře, Přívody/Vývody - spodem, Krytí-IP40/IP10 po otevření, Odstín-RAL 7035. Provedení skříně bude odpovídat standardům PREdistribuce, a.s., dle TS03/50	polí	7,00					Kč		
4	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Elektroměr	kus	2,00					Kč		
5		Jednostraný oceloplechový rozvaděč ANK, 1x230V, 50Hz, sestavení z 1 skříně 800x2000x600mm (š x v x h). Rozvaděč bude umístěn na podstavci o výšce 100mm. Nap. soustava TN-S, Jmen. proud-60A, Zkrat. odolnost-lth 1s=10kA, Idyn=17kA, Připojnice-nahoře, Přívody/Vývody - spodem, Krytí-IP40/IP10 po otevření, Odstín-RAL 7035. Vybavení skříně bude odpovídat příložené výkresové dokumentaci. Provedení skříně bude odpovídat standardům PREdistribuce, a.s., dle TS03/50	pole	1,00					Kč		
6		Jednostranný oceloplechový rozvaděč ATJ, 220V DC, o rozměrech 800x2000x600mm (š x v x h). Rozvaděč bude umístěn na podstavci o výšce 100mm. Rozvaděč bude s jedním systémem přípojnic. Nap. Soustava 220V DC IT, Jmen. proud 100A, Zkrat. odolnost - lth1s=10kA, Idyn=17kA, Připojnice-nahoře, Přívody/Vývody - spodem, Krytí-IP40/IP10 po otevření, Odstín-RAL 7035. Vybavení skříně bude odpovídat příložené výkresové dokumentaci. Provedení skříně bude odpovídat standardům PREdistribuce, a.s., dle TS03/50	pole	2,00					Kč		
7		Nástěnný oceloplechový rozvaděč ATC, 220V, DC orozměrech 275x370x140mm (š x v x h). Nap. soustava IT, Jmen. proud - 80A, Přívody/Vývody - spodem/horem, Krytí IP65/IP20 po otevření, Odstín-RAL 7035. Vybavení skříně bude odpovídat příložené výkresové dokumentaci. Provedení skříně bude odpovídat standardům PREdistribuce, a.s., dle TS03/50	kus	2,00					Kč		
									Kč		
		Celkem							Kč		
	A2)	Montážní a nátěrový materiál :							Kč		
									Kč		
		ANG							Kč		
8		Měkká protipožární přepážka - minerální vata a protipožární nátěr	m2	4,50					Kč		
9		Pásek FeZn 30x4 pro připojení k obvodovému uzemnění BSP	m	5,00					Kč		
10		Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	0,50					Kč		
11		Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	1,00					Kč		
12		Ředidlo	l	0,50					Kč		
13		Ocelová hmoždina pro šroub M8, připevnění rozvaděče	kus	28,00					Kč		
		ANK							Kč		
14		Měkká protipožární přepážka - minerální vata a protipožární nátěr	m2	0,50					Kč		
15		Pásek FeZn 30x4 pro připojení k obvodovému uzemnění BSP	m	1,00					Kč		
16		Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	0,50					Kč		
17		Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	1,00					Kč		
18		Ředidlo	l	0,50					Kč		
19		Ocelová hmoždina pro šroub M8, připevnění rozvaděče	kus	4,00					Kč		

	ATJ							Kč	
20	Měkká protipožární přepážka - minerální vata a protipožární nátěr	m2	1,00					Kč	
21	Pásek FeZn 30x4 pro připojení k obvodovému uzemnění BSP	m	2,00					Kč	
22	Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	0,50					Kč	
23	Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	1,00					Kč	
24	Ředidlo	l	0,50					Kč	
25	Ocelová hmoždina pro šroub M8, připevnění rozvaděče	kus	8,00					Kč	
	ATC							Kč	
26	Pásek FeZn 30x4 pro připojení k obvodovému uzemnění BSP	m	2,00					Kč	
27	Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	0,50					Kč	
28	Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	1,00					Kč	
29	Ředidlo	l	0,50					Kč	
30	Ocelová hmoždina pro šroub M8, připevnění rozvaděče	kus	8,00					Kč	
	BSP							Kč	
31	Pásek FeZn 30x4 pro obvodové uzemnění BSP umístěné v 1.PP a pod	m	740,00					Kč	
32	Pásek FeZn 30x4 pro připojení obvodového uzemnění na hlavní uzem. síť	m	30,00					Kč	
33	Barva žlutá pro natření uzem. pásků - RAL1003	l	3,00					Kč	
34	Barva zelená pro natření uzem. pásků - RAL6011	l	20,00					Kč	
35	Ředidlo	l	3,00					Kč	
36	Prvky upevnění uzemnění na zeď	kus	650,00					Kč	
37	Svorka pro propojení uzemnění	kus	140,00					Kč	
38	Ocelová hmoždina M6 pro ukotvení prvků uzemnění do stěn	kus	650,00					Kč	
39	Protipožární nástřik nn kabelů pod zdvojenou podlahou v 1.NP BSP (místnost č.	kg	204,00					Kč	
40	Protipožární utěsnění prostupů z 1.PP BSP - proti pronikání vlhkosti	m2	3,00					Kč	
41	Měkká protipožární přepážka - minerální vata a protipožární nátěr (prostupy mezi	m2	4,00					Kč	
42	Kabelová lávka (šířka 400mm, délka 3000mm) pro nn a vn kabely	kus	240,00					Kč	
43	T díl kabelové lávky (šířka 400mm) pro nn kabely	kus	40,00					Kč	
44	Koleno 45° kabelové lávky (šířka 400mm) pro nn kabely	kus	34,00					Kč	
45	Stojina kabelové lávky - délka 3m	kus	194,00					Kč	
46	Stojina kabelové lávky - délka 1,5m	kus	20,00					Kč	
47	Výložník pro kabelové lávky 500mm	kus	20,00					Kč	
48	Výložník pro kabelové lávky 400mm	kus	550,00					Kč	
49	Konzola svislá dvojítá pro upevnění stojen kabelových lávek do stropu a podlahy	kus	220,00					Kč	
50	Ocel konstrukční; použita v kabelovém kanále v podlaze 1.PP	kg	1 500,00					Kč	
51	Ocelová hmoždina M12 (závitová tyč, podložka, matice)	kus	520,00					Kč	
52	Protipožární desky pro vyložení kabelových lávek tl. 8mm	m2	346,00					Kč	
53	Kabel Cu, H07V-K 120 mm2 žlutozelený, použitý pro uzemnění stojanů baterií	m	20,00					Kč	
54	Kabelová oka lisovaná pro Cu vodič 120 mm2, cínovaná	kus	8,00					Kč	
55	Kabelový rošt 100x100x2000mm pro kabeláž v akumulátorovně	kus	10,00					Kč	
56	Měkká protipožární přepážka - minerální vata a protipožární nátěr	m2	2,00					Kč	
57	Pásek FeZn 30x4 pro připojení k obvodovému uzemnění BSP	m	2,00					Kč	
58	Ocelová hmoždina pro šroub M8, připevnění rozvaděče	kus	8,00					Kč	
59	Měkká protipožární přepážka - minerální vata a protipožární nátěr	m2	1,00					Kč	
60	Pásek FeZn 30x4 pro připojení k obvodovému uzemnění BSP	m	2,00					Kč	
61	Ocelová hmoždina pro šroub M8, připevnění rozvaděče	kus	8,00					Kč	
62	Kruhová těsnící ucpávka pro 3x kabel 22-CXKVCY 1x400/35 do otvoru prům. 250mm. Prostupy BSP - T101, T102	kus	4,00					Kč	
63	Kruhová těsnící ucpávka zaselpovací do otvoru prům. 250mm. Rezervní prostupy	kus	8,00					Kč	
64	Kruhová těsnící ucpávka pro 3x kabel 22kV do otvoru prům. 250mm. Prostupy	kus	10,00					Kč	
65	Kruhová těsnící ucpávka zaselpovací do otvoru prům. 250mm. Rezervní prostupy	kus	38,00					Kč	
66	Označovací tabulka 210x297 - popis baterie BAT1, BAT2	kus	2,00					Kč	
	Kabeláž							Kč	
67	Kabel CYKFY-O 19x1,5mm2	m	28,00					Kč	
68	Kabel CYKFY-O 12x1,5mm2	m	140,00					Kč	
69	Kabel CYKFY-O 7x1,5mm2	m	234,00					Kč	
70	Kabel 1-CYKY 3x150+70mm2	m	262,00					Kč	
71	Kabel CYKFY-O 7x4mm2	m	62,00					Kč	
72	Kabel CYKFY-J 5x2,5mm2	m	62,00					Kč	
73	Kabel CYKY-J 5x4mm2	m	355,00					Kč	
74	Kabel CYKY-J 5x2,5mm2	m	815,00					Kč	

75		Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 066,00					Kč		
76		Kabel CYKFY-J 5x1,5mm2	m	20,00					Kč		
77		Kabel 1-CYKY 5x70mm2	m	25,00					Kč		
78		Kabel CYKY-J 5x6mm2	m	40,00					Kč		
79		Vodič 1-CYA 25 mm2, ČERVENÝ	m	77,00					Kč		
80		Vodič 1-CYA 25 mm2, MODRÝ	m	77,00					Kč		
81		Kabel CYKY-J 3x16mm2	m	84,00					Kč		
82		Kabel CYKY-O 3x16mm2	m	34,00					Kč		
83		Kabel CYKY-J 5x16mm2	m	50,00					Kč		
84		Kabel CYKY-O 3x35mm2	m	36,00					Kč		
85		Kabel CYKY 20x4mm2	m	1 209,00					Kč		
									Kč		
		Mezisoučet							Kč		
		Podružný materiál							Kč		
		Prořez							Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A3)</b>	<b>Montážní práce :</b>							Kč		
									Kč		
86	741 210 511	Montáž rozváděčů pro dozorný a velíny pomocných vyzbrojených - jednoho pole	kus	16,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
87	741 210 551	Montáž rozváděčů pro dozorný a velíny - podstavec pod pole	kus	16,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
88	210 240 004	Staniční baterie článků	kus	216,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
89	210 240 200	Stojan pod baterie	kus	2,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
90	210 240 601	Nabíjení akumulátorových baterií staničních	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
91	210 240 111	Zkouška kapacitní akumulátorových baterií staničních	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
92	210 191 012	Montáž rozváděčů - skříní elektrárenských	kus	2,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
93	210 022 134	Protipožární přepážka	m2	13,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
94	210 220 001	120 mm2	m	754,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
95	210 220 031	Mřížová síť v rozvodnách FeZn do 120 mm2	m	30,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
96	460 690 051	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 8 mm	kus	650,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
97	460690052/R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách železobetonových průměru do 12 mm	kus	584,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
98	210 220 301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	650,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
99	210 220 302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	140,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
100	210 020 671	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny	kg	1 500,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
101	210 020 201	Montáž roštů a lávek typu nástěnných	m	740,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
102	210 022 034	T kus pro kabel. rošt Rz 400 mm - mont.	kus	40,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
103	210 022 031	Koleno 45 stupňů, pro kabel. rošt Rz 400 mm - mont.	kus	34,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
104	210 022 094	Stojina zesílená pro kabel. lávky nebo žlaby	ks	214,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
105	210020122/S	Montáž výložníků typových	kus	570,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
106	210022044/S	Konzola svislá - mont.	kus	220,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
107	210 020 563	Montáž se zhotovením ohnivzdorných podložek pod kabel tloušťky do 8 mm	m2	346,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
108	741 120 307	(CY, CHAH-R(V))	m	20,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
109	741 130 066	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
110	210020922/S	Montáž se zhotovením utěsnění prostupů	m2	3,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
111	210 020 951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	2,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		Kabeláž							Kč		
112	210 800 649	Montáž měděných vodičů CYA 25 mm2 uložených pevně	m	154,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
113	210 810 937	Kabel CYKFY 19x1,5 mm2, pevně ulož.	m	28,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
114	210 810 932	Kabel CYKFY 12x1,5 mm2, pevně ulož.	m	140,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
115	210 810 927	Kabel CYKFY 7x1,5 mm2, pevně ulož.	m	234,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
116	210 810 929	Kabel CYKFY 7x4 mm2, pevně ulož.	m	62,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
117	210 810 921	Kabel CYKFY 5x2,5 mm2, pevně ulož.	m	62,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
118	210 810 920	Kabel CYKFY 5x1,5 mm2, pevně ulož.	m	20,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
119	210 810 115	uložených pevně	m	262,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
120	210 810 057	mm2 uložených pevně	m	355,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
121	210 810 056	5x2,5 mm2 uložených pevně	m	815,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
122	210 810 046	3x2,5 mm2 uložených pevně	m	1 066,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
123	210810118/S	Kabel CYKY 5x70 mm2, pevně ulož.	m	25,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
124	210 810 038	Kabel CYKY 5 x 6 mm2, pevně ulož.	m	40,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
125	210 810 951	Kabel CYKY 3 x 16 mm2, pevně ulož.	m	118,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	

126	210 810 040	Kabel CYKY 5 x 16 mm2, pevně ulož.	m	50,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
127	210 810 101	pevně	m	36,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018
128	210 810 043	Kabel CYKY 2x4 mm2, pevně ulož.	m	1 209,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
129	210 280 371	Zkoušky kabelů ovládacích do 7 žil	kus	143,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
130	210 280 372	Zkoušky kabelů ovládacích do 12 žil	kus	5,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
131	210 280 375	Zkoušky kabelů ovládacích do 19 žil	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
132	210 280 354	Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x120 až 150 mm2	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
133	210 100 286	Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žily do 25 mm2	kus	16,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
134	210 100 292	Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žily do 150 mm2	kus	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
135	210 100 171	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 2x4 mm2	kus	92,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
136	210 100 173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x4 mm2	kus	78,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
137	210 100 176	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x16 mm2	kus	20,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
138	210 100 178	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x35 mm2	kus	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
139	210 100 258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x4 mm2	kus	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
140	210 100 155	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x6 mm2	kus	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
141	210 100 156	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x16 mm2	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
142	210 100 260	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 7x4 mm2	kus	16,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
143	210 100 262	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 12x4 mm2	kus	10,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
144	210 100 266	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 19x2,5 mm2	kus	6,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
145	210 100 301	Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu	kus	40,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
146	210 021 055	Montáž přichytek kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	314,00					Kč	ÚRS c.ú.2018
147	210 840 213	Označovací štítek Al na kabel	m	314,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
148	210 840 214	Svazkování jednožil. kabelů vn	m	500,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
149	210022137/S	Kruhová těsnící ucpávka	kus	60,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009
									Kč	
	<b>A6)</b>	<b>Celkem</b>							Kč	
		<b>Povrchové úpravy technolog zařízení-práce</b>							Kč	
									Kč	
150	783 903 510	Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými zemnicích pásků 1x krycí s proužky	m	754,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017
									Kč	
		<b>Celkem</b>							Kč	
	<b>A7)</b>	<b>Práce oceněné pevnou cenou</b>							Kč	
									Kč	
151		Montáž a doprava baterií	sada	1,00					Kč	
152		Doprava a uvedení do provozu-pro ATF1, ATF2,ATN1	sada	1,00					Kč	
									Kč	
		<b>Celkem</b>							Kč	
	<b>A8)</b>	<b>HZS - montáže :</b>							Kč	
									Kč	
153		Protipožární nástřik nn kabelů	HOD	120,00					Kč	
154		Montáž elektroměrů	HOD	6,00					Kč	
155		Přejímka dod. S+Z a materiálu (odbednění, vybalení, kontrola dod. a průvod. dokum., manipulace)	HOD	60,00					Kč	
									Kč	
		<b>Celkem</b>							Kč	

	<b>A10)</b>	<b>Zkoušky a uvádění zař. do provozu</b>							Kč		
	A10.1	Ocenění ceníkovými položkami							Kč		
	A10.2	Ocenění pomocí HZS							Kč		
156		Technická příprava	HOD	16,00					Kč		
157		Zaškolení obsluhy dodávaného zboží	HOD	16,00					Kč		
158		Oprava PD dle skutečnosti ve 2 paré v tužce	HOD	40,00					Kč		
159		Díličí funkční zkoušky	HOD	160,00					Kč		
160		Vyhotovení revizní zprávy, která se předá pracovníkovi PREDi	HOD	112,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		



		Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)									
		PS30 Řídicí systém									
Poř. č.	Č.položky	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Cena - materiál		Cena-montáž (vč.indexu)		Měna	Cenová soustava	Poznámka
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	A1)	Dodávky S+Z :							Kč		
									Kč		
1	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Dodávka ŘS v rozsahu dokumentace pro výběr dodavatele ŘS	sada	1,00					Kč		
2	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Parametrizace ŘS na ED PREdi	sada	1,00					Kč		
3		Rozváděč ASE02, oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS30/01	kus	1,00					Kč		
4		Rozváděč ASE03, oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS30/01	kus	1,00					Kč		
5		Rozváděč ASE06, oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS30/01	kus	1,00					Kč		



6		Rozváděč ASE05, oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS30/01	kus	1,00						Kč	
7		Rozváděč AWE21, oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS30/01	kus	1,00						Kč	
8		Rozváděč AMA01, oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS30/01	kus	1,00						Kč	
9		Nástěnný rozvaděč pro switche R22kV, Š800 x H600 x V800 s 19" pevným rámem, prosklenými předními dveřmi. Přívody/Vývody - horem opatřeny kabelovými průchodkami. Krytl-IP40/IP10 po otevření, Odstín-RAL 7035. Vybaven dle TS30/01	kus	2,00						Kč	
10		Zdroj 230AC/24DCZdroj pro napájení FOTELu a převodníku 230V AC-DC/24VDC, typ DPP30-24, FOTEL-TB vč. antény a přijímače GPS, FOTEL-TE, Kabel přijímač – terminál vč. konektorů do 50m, konektory	sada	1,00						Kč	
11		Stůl pro MMI – specifikace v příloze	ks	1,00						Kč	
12		Viz. Výkres 10_PS31_ANA00&ELH_BA02	ks	2,00						Kč	
13		Pojízdný kontejner pod prac. stůl (min 3 šuplíky)	ks	2,00						Kč	
		Kancelářské křeslo (kolečkové)	ks	2,00						Kč	
										Kč	
		<b>Celkem</b>								Kč	
	<b>A2)</b>	<b>Montážní a nátěrový materiál :</b>								Kč	
										Kč	
14		Zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzem. rozváděče	m	12,00						Kč	
15		Zemnicí lano 35mm	m	12,00						Kč	
16		Lisovací oko pr.35	kus	12,00						Kč	
17		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-10-20	kus	120,00						Kč	
18		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-15-32	kus	120,00						Kč	
19		Kotvicí materiál pro rozváděče	kus	44,00						Kč	
		Kabeláž								Kč	
20		Kabel CYKFY-O 12x1,5mm2	m	220,00						Kč	

21		Kabel CYKFY-O 3x4mm2	m	24,00					Kč		
22		Kabel CYKY-J 3x4mm2	m	48,00					Kč		
23		Optická komunikace 62.5/125µm, patchcord duplex, vč.chráničky	m	2 548,00					Kč		
24		Kabelový žlab uzavřený 300x100 (plech) vč. montážního příslušenství	m	50,00					Kč		
25		kabel S/FTP, kat.7, 4 páry 23AWG, LSZH	m	160,00					Kč		
									Kč		
		Mezisoučet							Kč		
		Podružný materiál							Kč		
		Prořez							Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A3)</b>	<b>Montážní práce :</b>							Kč		
									Kč		
26	741 210 511	Montáž rozváděčů pro dozorový a velinový pomocných vyzbrojených - jednoho pole	kus	11,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
27	741 210 551	Montáž rozváděčů pro dozorový a velinový - podstavec pod pole	kus	9,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
28	953961214/S	Kotvení pro usazení rozváděčů k rámu a podlaze	kus	36,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
29	21028291/S	Terminál REF630	kus	6,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
30	021 028 291	Ochrany R22kV	kus	38,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
31	210 100 301	Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu	kus	240,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
32	210 220 001	do 120 mm2	m	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
33	741 120 303	(CY, CHAH-R(V))	m	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
34	741 130 062	Ukončení vodičů izolovaných do 35 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	12,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
		Kabeláž							Kč		
35	210 810 932	Kabel CYKFY 12x1,5 mm2, pevně uložit.	m	220,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
36	210 810 908	Kabel CYKFY 3x4 mm2, pevně uložit.	m	24,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
37	210 810 047	mm2 uložených pevně	m	48,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
38	210 100 262	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žil do 12x4 mm2	kus	8,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
		Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žil do 3x4 mm2	kus	18,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
39	210 100 173	Zkoušky kabelů ovládacích do 7 žil	kus	9,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
40	210 280 371	Zkoušky kabelů ovládacích do 12 žil	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
41	210 280 372	Zkoušky kabelů ovládacích do 12 žil	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
42	210 100 301	Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu	kus	14,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
43	210 150 747	Zatažení opto kabelu do trubky HFXS 25	m	2 548,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
44	210 010 699	Ochr. trubka ohebná korug., volně	m	2 548,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
45	210150799/S	Zakončení patchcordu	kus	106,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
46	210 150 799	Zapojení patchcordu	kus	106,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
47	210 021 055	Montáž příchytů kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	26,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
48	210 840 213	Svazkování kabelů	m	132,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
49	210 840 214	Svazkování jednožil. kabelů vn	m	100,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
50	210020313/S	Montáž žlabů kovových šířky do 300 mm s víkem	m	50,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
51	210860222/S	Montáž měděných kabelů speciálních S/FTP, kat.7, 4 páry 23AWG, LSZH	m	160,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
52	210 100 194	Ukončení měděných kabelů speciálních S/FTP, kat.7, 4 páry 23AWG, LSZH	kus	6,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A8)</b>	<b>HZS - montáže :</b>							Kč		
									Kč		
53		Montáž zařízení Fotel	HOD	50,00					Kč		
54		Osazení ŘS	HOD	54,00					Kč		
55		Osazení pracoviště HMI	HOD	8,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A10)</b>	<b>Zkoušky a uvádění zař. do provozu</b>							Kč		
	A10.1	Ocenění ceníkovými položkami							Kč		
	A10.2	Ocenění pomocí HZS							Kč		
		R22kV							Kč		
56		Technická příprava	HOD	24,00					Kč		
57		Koordinace dodávek materiálu, které nododává zhotovitel	HOD	40,00					Kč		
58		Zaškolení obsluhy dodávaného zboží	HOD	8,00					Kč		
59		Montážní dokumentace	HOD	80,00					Kč		
60		Oprava PD dle skutečnosti ve 2 paré v tužce	HOD	38,00					Kč		

61	Primární zkoušky PTP	HOD	40,00					Kč		
62	Díličí funkční zkoušky	HOD	80,00					Kč		
63	Díličí funkční zkoušky s dodavatelem ŘS a ochran	HOD	40,00					Kč		
64	Předkomplexní zkoušky (vč.HW zkoušky ochran)	HOD	40,00					Kč		
65	Součinnost s dodavatelem ŘS a ochran	HOD	16,00					Kč		
66	Komplexní zkoušky (vč.HW zkoušky ochran)	HOD	80,00					Kč		
67	Vyhotovení revizní zprávy, která se předá pracovníkovi PREDi	HOD	38,00					Kč		
	ŘS							Kč		
68	Technická příprava	HOD	16,00					Kč		
69	Koordinace dodávek materiálu, které nododává zhotovitel	HOD	8,00					Kč		
70	Zaškolení obsluhy dodávaného zboží	HOD	16,00					Kč		
71	Montážní dokumentace	HOD	160,00					Kč		
72	Oprava PD dle skutečnosti ve 2 paré v tužce	HOD	40,00					Kč		
73	Díličí funkční zkoušky	HOD	40,00					Kč		
74	Díličí funkční zkoušky s dodavatelem ŘS	HOD	32,00					Kč		
75	Předkomplexní zkoušky	HOD	40,00					Kč		
76	Součinnost s dodavatelem ŘS	HOD	32,00					Kč		
77	Komplexní zkoušky	HOD	80,00					Kč		
78	Vyhotovení revizní zprávy, která se předá pracovníkovi PREDi	HOD	32,00					Kč		
								Kč		
	<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		

		Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)									
		PS31 Ochrany 110 kV									
		REKAPITULACE - Technologická část					Měna	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
		Základní rozpočtové náklady (ZRN)									
	A1)	Dodávka S+Z					Kč		21%		
	A2)	Montážní a nátěrový materiál					Kč		21%		
	A3)	Montážní práce					Kč		21%		
	A7)	Práce oceněné pevnou cenou					Kč		21%		
	A10)	HZS - Zkoušky a uvádění zař. do provozu					Kč		21%		
									21%		
		PPV					Kč		21%		
		Přesun					Kč		21%		
		Náklady spojené s pořízením					Kč		21%		
		ZRN - celkem					Kč		21%		
		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)									
		GZS					Kč		21%		
		VRN - celkem					Kč		21%		
		Ostatní náklady									
		Kompletační činnost					Kč		21%		
		Finanční náklady a pojištění					Kč		21%		
		Ostatní náklady - celkem					Kč		21%		
		CENA - CELKEM					Kč		21%		
Vypracoval :											
Datum :											

		Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)									
		PS31 Ochrany 110 kV									
Poř. č.	Č.položky	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Cena - materiál		Cena-montáž (vč.indexu)		Měna	Cenová soustava	Poznámka
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	A1)	Dodávky S+Z :							Kč		
									Kč		
1		Rozváděč ochran AEA02 (vývod), oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS31/01	kus	1,00					Kč		
2		Rozváděč ochran AEA03 (trafo), oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS31/01	kus	1,00					Kč		
3		Rozváděč ochran AEA05 (trafo), oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS31/01	kus	1,00					Kč		
4		Rozváděč ochran AEA06 (vývod), oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS31/01	kus	1,00					Kč		

5		Rozváděč egulace transformátoru " AXT01 ", oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS31/01	kus	1,00					Kč		
6		Rozváděč ochran AEA0egulace transformátoru " AXT02 ", oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS31/01	kus	1,00					Kč		
7		Rozváděč ochran ROP " AWE20 ", oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm. s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na levé straně, se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení, s montážním plechem 2000x700 mm, se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech. Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči, stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vybaven dle TS31/01	kus	1,00					Kč		
8	Dodávka PREdistribuce, a.s.	ochrany vedení	kus	4,00					Kč		
9	Dodávka PREdistribuce, a.s.	ochrany transformátoru	kus	4,00					Kč		
10	Dodávka PREdistribuce, a.s.	regulátor napětí	kus	2,00					Kč		
11	Dodávka PREdistribuce, a.s.	terminál	kus	2,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A2)</b>	<b>Montážní a nátěrový materiál :</b>							Kč		
									Kč		
12		Zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzem. rozváděče	m	14,00					Kč		
13		Zemnicí lano 35mm	m	14,00					Kč		
14		Lisovací oko pr.35	kus	14,00					Kč		
15		Svorky pro ukončení stínění KLBUE-10-20	kus	140,00					Kč		
16		Svorky pro ukončení stínění KLBUE-15-32	kus	140,00					Kč		
17		Kotvící materiál pro rozváděče	kus	28,00					Kč		
		Kabeláž							Kč		
18		Kabel CYKFY-O 12x1,5mm2	m	194,00					Kč		



									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A10)</b>	<b>Zkoušky a uvádění zař. do provozu</b>							<b>Kč</b>		
	A10.1	Ocenění ceníkovými položkami							Kč		
	A10.2	Ocenění pomoci HZS							Kč		
63		Technická příprava	HOD	16,00					Kč		
64		Koordinace dodávek materiálu, které nedodává zhotovitel	HOD	20,00					Kč		
65		Zaškolení obsluhy dodávaného zboží	HOD	16,00					Kč		
66		Montážní dokumentace	HOD	160,00					Kč		
67		Oprava PD dle skutečnosti ve 2 paré v tužce	HOD	40,00					Kč		
68		Primární zkoušky PTP	HOD	32,00					Kč		
69		Dílčí funkční zkoušky	HOD	40,00					Kč		
70		Dílčí funkční zkoušky s dodavatelem ŘS a ochran	HOD	40,00					Kč		
71		Předkomplexní zkoušky (vč.HW zkoušky ochran)	HOD	50,00					Kč		
72		Součinnost s dodavatelem ŘS a ochran	HOD	32,00					Kč		
73		Komplexní zkoušky (vč.HW zkoušky ochran)	HOD	160,00					Kč		
74		Vyhotovení revizní zprávy, která se předá pracovníkovi PREDi	HOD	40,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		





[illegible]

		Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)									
		PS70 Obchodní měření									
Poř. č.	Č.položky	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Cena - materiál		Cena-montáž (vč.indexu)		Měna	Cenová soustava	Poznámka
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	A1)	Dodávky S+Z :							Kč		
									Kč		
		Rozvaděč obchodního měření " AXM01 ", oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm.s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na pravé straně,se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení,s montážním plechem 2000x700 mm,se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech.Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči,stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vyzbrojen dle TS70/01									
1			kus	1,00					Kč		
2		Elektroměr ZMD405CT44.0459 - pro PRE	kus	2,00					Kč		
3		CU-B2 komunikační jednotka , RS485, RS485	kus	2,00					Kč		
4		CU-M22 komunikační jednotka , RS485, telefonní linka	kus	1,00					Kč		
5		Datové propojení zakončené konektory RJ12 (2m)	kus	3,00					Kč		
		Rozvaděč obchodního měření " AXM02 ", oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm.s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na pravé straně,se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení,s montážním plechem 2000x700 mm,se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech.Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči,stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vyzbrojen dle TS70/01									
6			kus	1,00					Kč		
7		Elektroměr ZMD405CT44.0459 - pro PRE	kus	2,00					Kč		
8		CU-P32 komunikační jednotka GSM +anténa, RS485	kus	1,00					Kč		
8a		CU-P42 komunikační jednotka GSM +anténa, RS485	kus	1,00					Kč		
9		CU-B2 komunikační jednotka , RS485, RS485	kus	1,00					Kč		
10		Datové propojení zakončené konektory RJ12 (2m)	kus	3,00					Kč		
		Rozvaděč měření kvality " AXQ01 ", oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm.s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na pravé straně,se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení,s montážním plechem 2000x700 mm,se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech.Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči,stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vyzbrojen dle TS70/01									
11			kus	1,00					Kč		
12		Analýzátor kvality sítě, PQ monitor MEg35/G	kus	2,00					Kč		
13		Napájecí zdroj, SUPPLY MEg101a	kus	2,00					Kč		
14		Komunikační jednotka ethernet, LAN Meg 201	kus	2,00					Kč		
		Rozvaděč měření kvality " AXQ02 ", oceloplechový o rozměrech 800x600x2000 mm + sokl 100 mm.s výklopným otočným rámem 180° 19" se zákrytovými plechy, prosklené dveře, barva RAL 7035, zámek na pravé straně,se zadním krytem, s vrchním krytem, s bočnicemi, s otvory pro pasivní chlazení,s montážním plechem 2000x700 mm,se sběrnici pro uzemnění stínění - Cu pasovina 4x30mm upevněná na keram. izolátorech.Kabely vyvedeny spodem pod zdvojenou podlahu, koncovky umístěny v rozváděči,stínění připojeno vždy na jednom konci kabelu k uz. sběrnici. Vyzbrojen dle TS70/01									
15			kus	1,00					Kč		
16		Analýzátor kvality signálu HDO RSCX-TF, včetně propojovacích kabelů	kus	1,00					Kč		
17		PCM HDO, včetně propojovacích kabelů	kus	1,00					Kč		
18		Separátor impulsních měření, 80-240V/50Hz,IO-24VDC	kus	4,00					Kč		
									Kč		
		Celkem							Kč		
	A2)	Montážní a nátěrový materiál :							Kč		

19		Zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzem. rozváděče	m	8,00					Kč		
20		Zemnicí lano 35mm	m	8,00					Kč		
21		Lisovací oko pr.35	kus	8,00					Kč		
22		Svorky pro ukončení stínění KLBUE-10-20	kus	40,00					Kč		
23		Svorky pro ukončení stínění KLBUE-15-32	kus	40,00					Kč		
24		Kotvící materiál pro rozváděče	kus	16,00					Kč		
		Kabeláž							Kč		
25		Kabel CYKFY-O 12x1,5mm2	m	73,00					Kč		
26		Kabel CYKFY-O 4x4mm2	m	38,00					Kč		
27		Kabel CYKFY-O 7x6mm2	m	22,00					Kč		
28		Kabel CYKY-J 5x2,5mm2	m	81,00					Kč		
									Kč		
		Mezisoučet							Kč		
		Podružný materiál							Kč		
		Prořez							Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A3)</b>	<b>Montážní práce :</b>							Kč		
									Kč		
29	741 210 511	Montáž rozváděčů pro dozorní a velíny pomocných vyzbrojených - jednoho pole	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
30	741 210 551	Montáž rozváděčů pro dozorní a velíny - podstavec pod pole	kus	4,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
31	953961214/S	Kotvení pro usazení rozváděčů k ráům a podlaze	kus	16,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
32	210 100 301	Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu	kus	80,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
33	210 220 001	do 120 mm2	m	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
34	741 120 303	(CY, CHAH-R(V))	m	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
35	741 130 062	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
36	210 810 932	Kabel CYKFY 12x1,5 mm2, pevně uloř.	m	73,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
37	210 810 915	Kabel CYKFY 4x4 mm2, pevně uloř.	m	38,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
38	210 810 930	Kabel CYKFY 7x6 mm2, pevně uloř.	m	22,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
39	210 810 056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 ulořených pevně	m	81,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2018	
40	210 100 262	Ukončení kabelů smřřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 12x4 mm2	kus	6,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
41	210 100 194	Ukončení kabelů smřřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x4 mm2	kus	8,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
42	210 100 261	Ukončení kabelů smřřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 7x10 mm2	kus	4,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2017	
43	210 100 258	Ukončení kabelů smřřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2	kus	18,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
44	210 280 371	Zkoušky kabelů ovládacích do 7 žil	kus	15,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
45	210 280 372	Zkoušky kabelů ovládacích do 12 žil	kus	3,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
46	210 100 301	Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu	kus	18,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
47	210 021 055	Montáž příchyttek kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	36,00					Kč	ÚRS c.ú.2018	
48	210 840 213	Označovací štítek Al na kabel	m	36,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
49	210 840 214	Svazkování kabelů	ks	100,00					Kč	Vlastní položka c.ú.2009	
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A7)</b>	<b>Práce oceněné pevnou cenou</b>							Kč		
									Kč		
									Kč		
									Kč		
50		Montáž, ořivení a uvedení do provozu zařízení PCM30U 1U včetně kabeláže, připojení pod dohled, včetně výchozí technická revize (TTC Marconi) zařízení PCM30U 1U včetně kabeláže	sada	1,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A8)</b>	<b>HZS - montáže :</b>							Kč		
									Kč		

51		Instalace analyzátoru, součinnost při oživení	HOD	40,00					Kč		
52		Součinnost s provozovatelem (TTC Marconi)	HOD	14,00					Kč		
53		Montáž elektroměrů včetně příslušenství	HOD	16,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		
	<b>A10)</b>	<b>Zkoušky a uvádění zař. do provozu</b>							Kč		
	A10.1	Ocenění ceníkovými položkami							Kč		
	A10.2	Ocenění pomocí HZS							Kč		
54		Technická příprava	HOD	8,00					Kč		
55		Koordinace dodávek materiálu, které nododává zhotovitel	HOD	4,00					Kč		
56		Zaškolení obsluhy dodávaného zboží	HOD	8,00					Kč		
57		Montážní dokumentace	HOD	80,00					Kč		
58		Oprava PD dle skutečnosti ve 2 paré v tužce	HOD	16,00					Kč		
59		Dílčí funkční zkoušky	HOD	32,00					Kč		
60		Předkomplexní zkoušky	HOD	16,00					Kč		
61		Komplexní zkoušky	HOD	40,00					Kč		
62		Vyhotovení revizní zprávy, která se předá pracovníkovi PREDi	HOD	8,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							<b>Kč</b>		

[illegible]

<b>EGEM</b>		<b>Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)</b>									
		<b>PS96 Vyvolané investice</b>									
Poř. č.	Č.položky	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Cena - materiál		Cena-montáž (vč.indexu)		Měna	Cenová soustava	Poznámka
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	<b>A7)</b>	<b>Práce oceněné pevnou cenou</b>							Kč		
		TR Lochkov							Kč		
									Kč		
1	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Parametrizace řídicího systému	sada	1,00					Kč		
2	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Úprava signalizačního tabla	sada	1,00					Kč		
		TR Chodov							Kč		
3	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Parametrizace řídicího systému	sada	1,00					Kč		
4	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Dodávka srovnávací ochrany	kus	1,00					Kč		
									Kč		
		TR Řeporyje							Kč		
5	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Úprava zařízení v rozvodně bude řešena samostatnou akcí s ČEZ Distribuce a.s.	sada	1,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							Kč		
	<b>A8)</b>	<b>HZS - montáže :</b>							Kč		
6		Výměna distanční ochrany za srovnávací vč. Úpravy zapojení v rozváděči	HOD	60,00					Kč		
									Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							Kč		
	<b>A10)</b>	<b>Zkoušky a uvádění zař. do provozu</b>							Kč		
	A10.1	Ocenění ceníkovými položkami							Kč		
	A10.2	Ocenění pomocí HZS							Kč		
7		Technická příprava	HOD	6,00					Kč		
8		Koordinace dodávek materiálu, které nedodává zhotovitel	HOD	4,00					Kč		
9		Zaškolení obsluhy dodávaného zboží	HOD	6,00					Kč		
10		Montážní dokumentace	HOD	24,00					Kč		
11		Oprava PD dle skutečnosti ve 2 paré v tužce	HOD	16,00					Kč		
12		Primární zkoušky PTP	HOD	8,00					Kč		
13		Dílčí funkční zkoušky	HOD	12,00					Kč		
14		Dílčí funkční zkoušky s dodavatelem ŘS a ochran	HOD	12,00					Kč		
15		Předkomplexní zkoušky (vč.HW zkoušky ochran)	HOD	12,00					Kč		
16		Součinnost s dodavatelem ŘS a ochran	HOD	12,00					Kč		
17		Komplexní zkoušky (vč.HW zkoušky ochran)	HOD	24,00					Kč		
18		Vyhotovení revizní zprávy, která se předá pracovníkovi PREDi	HOD	8,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							Kč		
	<b>A12)</b>	<b>Subdodávky</b>							Kč		
19	Dodávka PREdistribuce, a.s.	Dodávka PCM,TR Řeporyje,TRChodov,instalace , oživení	sada	1,00					Kč		
									Kč		
		<b>Celkem</b>							Kč		





		Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)									
		SO 02 - Pracovní pomůcky									
Poř. č.	Č.položky	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Cena - materiál		Cena-montáž (vč.indexu)		Měna	Cenová soustava	Poznámka
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	A2)	Montážní a nátěrový materiál :							Kč		
									Kč		
									Kč		
1		Ochranné brýle (štítek) proti chemickým vlivům	kus	1,00					Kč		
2		Gumové rukavice	kus	1,00					Kč		
3		Gumový koberec 1x1m	kus	1,00					Kč		
4		Předpis k obsluze baterie	kus	1,00					Kč		
5		Předpis o první pomoci při poleptání kyselinou nebo louhem	kus	1,00					Kč		
6	840.024 - PRO8	Zkoušečka napětí VN - zkoušečka s kombinovanou signalizací 25kV	kus	1,00					Kč		
7	840.123 - PRO8	Zkoušečka napětí VVN - zkoušečka s kombinovanou signalizací 123kV	kus	1,00					Kč		
8	008.003 - PRO8	ochrániče	kus	1,00					Kč		
9	23.001-10 - PRO8	3f Zkratovací souprava NN - Zkratovací souprava 1kV pro univerzální připojení ke	sady	2,00					Kč		
10	23.040-15 - PRO8	3f Zkratovací souprava VN - zkratovací souprava 38,5kV pro univerzální připojení	sady	2,00					Kč		
11	123 -15 SC4 - P	3f Zkratovací souprava VVN - zkratovací souprava 123kV - pro vodiče 0-55mm, 1	sady	2,00					Kč		
12	-15, D, L4, SC6	3f Zkratovací souprava VVN Zkratovací souprava 123kV - pro vodiče 0-55mm, 15	sady	2,00					Kč		
13	009.020 - PRO8	Držák pro zkratovací soupravy	sad	8,00					Kč		
14	008.018 - PRO8	Zámek pro zajištění vypnutého stavu	kus	20,00					Kč		
15	008.005 - PRO8	Dielektrické rukavice do 500V	kus	1,00					Kč		
16	008.007 - PRO8	Dielektrické rukavice do 26,5V	kus	1,00					Kč		
17	008.027 - PRO8	Dielektrická ochranná přilba	kus	3,00					Kč		
18	008.030 - PRO8	Ochranné brýle nebo obličejový štít	kus	3,00					Kč		
19	862.040 - PRO8	Záchranný hák dle ČSN 35 9701	kus	1,00					Kč		
20	008.015 - PRO8	Přenosná svítlna	kus	2,00					Kč		
21		Držadlo na pojistky NN s ochranným rukávem	kus	1,00					Kč		
22	008.013 - PRO8	Zdravotnická skříňka dle PNE 38 1981	kus	1,00					Kč		
23		Bezpečnostní tabulka formát A4: „Pozor – vysoké napětí“	kus	4,00					Kč		
24		Bezpečnostní tabulka formát A4: „Nezapínej na zařízení se pracuje“	kus	4,00					Kč		
25		„Nezapínej na zařízení se pracuje“	kus	4,00					Kč		
26		Bezpečnostní tabulka formát A4: „Jen zde pracuj“	kus	4,00					Kč		
27	008.012 - PRO8	Stojan na pomůcky	kus	2,00					Kč		
28		Výstražné pásy nebo řetězy k vymezení pracoviště	m	200,00					Kč		
29		záchranná úniková kukla S-CAP	kus	1,00					Kč		
30	008.010 - PRO8	Izolační obuv do 1000V - galoše dle ČSN EN 50 321	kus	2,00					Kč		
31	008.011 - PRO8	Izolační koberec do R22kV šířka 1,3m dle ČSN EN 61 111	m	40,00					Kč		
32	008.014 - PRO8	Nosítka skládací dle PNE 38 1981	kus	1,00					Kč		
33		Jednopolové schéma v nástěnné podobě (R110kV, R22kV, VLSP) formát A2	kus	3,00					Kč		
34		Izolační štafle 8x příčka dle PNE 38 1981	kus	1,00					Kč		
35		Izolační štafle 5x příčka dle PNE 38 1981	kus	1,00					Kč		
									Kč		
		Mezisoučet							Kč		
		Podružný materiál							Kč		
		Prořez							Kč		
		Celkem							Kč		
	A8)	HZS - montáže :							Kč		
									Kč		
36		Osazení a předání pomůcek	HOD	24,00					Kč		
									Kč		
		Celkem							Kč		

[illegible]

		Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec - dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační PD (P)									
		SO 04 Stanoviště transformátorů 110/22kV									
		REKAPITULACE - Technologická část					Měna	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
	A12)	Základní rozpočtové náklady (ZRN)				Kč		21%			
		Subdodávky						21%			
		ZRN - celkem				Kč		21%			
		Ostatní náklady									
		Kompletační činnost				Kč		21%			
		Finanční náklady a pojištění				Kč		21%			
		Ostatní náklady - celkem				Kč		21%			
		CENA - CELKEM				Kč		21%			
Vypracoval :											
Datum :											

[illegible]

[illegible]





[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]