

SVATÁ HORA PŘÍBRAM - OBNOVA POUTNÍHO AREÁLU

Soupis vybavení - Ambity a Probošství

SVATÁ HORA PŘÍBRAM - OBNOVA POUTNÍHO AREÁLU

Soupis vybavení - Ambity a Probošství

Všeobecné poznámky ke zpracování nabídek:

Odevzdáním nabídky zhotovitel stvrzuje, že obdržel veškeré informace potřebné pro kompletní zpracování nabídky.

Detailní specifikace

Pokud je v dokumentaci nebo ve specifikacích uveden konkrétní výrobek, je tento uveden pouze jako příklad resp. doporučením minimálního standardu, např. u specifických zařízení nebo systémových řešení. Zhotovitel není vázán jejich použitím. Nicméně je zhotovitel povinen postupovat dle zadávací dokumentace, tzn. zhotoviteli dopředu předkládat technické specifikace výrobků a vzorky.

SO-02 AMBITY (B) REKAPITULACE VYBAVENÍ V OBJEKTU
TABULKA VYBAVENÍ

ozn. č.	MÍSTNOST		bližší způsob využití	kód	vybavení	
	č.m.	název			název	počet ks
	B.1.1	muzeum - prodejna	pokladna a prodejna muzea	---	reinstalace stávajícího vybavení	
	B.1.2.	muzeum - prodejna	prodejna a trvalá expozice	B01	výstavní vitrina malá	1
				B17	prezentační obrazovka	1
	B.1.11.	zázemí muzea	kancelář a řídicí jednotka audiovizuálního centra muzea	B02	kancelářský stůl s vybavením	1
				B03	židle pracovní	1
				B04	židle konferenční	3
				B05	PC s programem	1
	B.-1.2.	hlavní sál expozice	hlavní výstavní sál muzea s částí trvalé expozice, možnosti tematických výstav a prezentací spojených s přednáškovými cykly	B06	výstavní vitrina velká	1
				B01	výstavní vitrina malá	3
				B08	stojan	8
				B09	projekční plátno	1
				B10	promítací projektor	1
				B13	konstrukce k upevnění promítacího projektoru	1
				B04	židle konferenční	30
				B14	sokl	1
				B15	prezentační panely atypické	12
				B21	fyzický model nerealizované stavební fáze poutního místa	1
				B33	linie časové osy výtvarně řešená	1
				B35	tisk prezentace na zábradlí	1
	B.-1.6 a,b	místnosti expozice	vedlejší prostory muzea	---	vitrina v nise	0
				B13	prezentační panel velký	2
				B01	výstavní vitrina malá	1
				B16	výstavní panel	3
				B17	prezentační obrazovka	3
				B19	nástěnná malba historické mapy Čech velkoplošná	1
				B12	židle konferenční	12
	B.-2.1.	chodba	prezentace projektu obnovy			
				B14	sokl	1
				B35	tisk prezentace na zábradlí	1
				B13	prezentační panel velký	1
	B.-2.3.	místnost s pecí	prezentace nálezu pece			
				B13	prezentační panel velký	1
				B34	repliky pekařských výrobků	5
				B35	tisk prezentace na zábradlí	1
		všechny místnosti		B22	zpracování textového materiálu	1
				B23	tvorba a zpracování obrazového materiálu	1
				B24	tvorba a zpracování audio materiálu	1
				B26	tvorba a zpracování mapového projektu v prostředí GIS	1
				B28	tvorba a zpracování vizuálu prezentace a expozic	1
				B30	instalační práce a rozmístění exponátů	1
				B38	orientační systém	1

SO-02 AMBITY (B) REKAPITULACE VYBAVENÍ V OBJEKTU
TABULKA VYBAVENÍ - nábytek a interiérové doplňky

ozn. č.	MÍSTNOST		bližší způsob využití	kód	vybavení	
	č.m.	název			název	počet ks
	B.1.1	muzeum - prodejna	pokladna a prodejna muzea	---	reinstalace stávajícího vybavení	
	B.1.2.	muzeum - prodejna	prodejna a trvalá expozice	B01	výstavní vitrina malá	
				B11	aktivní obrazovka	
	B.1.11.	zázemí muzea	kancelář a řídicí jednotka audiovizuálního centra muzea	B02	kancelářský stůl s vybavením	1
				B03	židle pracovní	1
				B04	židle konferenční	3
				B05	PC s programem	
	B.-1.2.	hlavní sál expozice	hlavní výstavní sál muzea s částí trvalé expozice, možnosti tematických výstav a prezentací spojených s přednáškovými cykly	B06	výstavní vitrina velká	
				B01	výstavní vitrina malá	
				B08	stojan	8
				B09	projekční plátno	
				B10	promítací projektor	
				B36	konstrukce k upevnění promítacího projektoru	
				B04	židle konferenční	30
				B14	sokl	
				B15	prezentační panely atypické	
				B21	fyzický model nerealizované stavební fáze poutního místa	
				B33	linie časové osy výtvarně řešená	
				B35	tisk prezentace na zábradlí	
	B.-1.6 a,b	místnosti expozice	vedlejší prostory muzea	---	vitrina v nise	
				B13	prezentační panel velký	
				B01	výstavní vitrina malá	
				B16	výstavní panel	
				B17	prezentační obrazovka	
				B19	nástěnná malba historické mapy Čech velkoplošná	
				B12	židle konferenční	12
	B.-2.1.	chodba	prezentace projektu obnovy			
				B14	sokl	
				B13	prezentační panel velký	
	B.-2.3.	místnost s pecí	prezentace nálezu pece			
				B13	prezentační panel velký	
				B34	repliky pekařských výrobků	
				B35	tisk prezentace na zábradlí	
		všechny místnosti		B22	zpracování textového materiálu	
				B23	tvorba a zpracování obrazového materiálu	
				B24	tvorba a zpracování audio materiálu	
				B26	tvorba a zpracování mapového projektu v prostředí GIS	
				B28	tvorba a zpracování vizuálu prezentace a expozic	
				B29	adjustace, výroba a dodávka expoziční architektury	
				B30	instalační práce a rozmístění exponátů	

KANCELÁŘSKÁ STŮL S VYBAVENÍM KANCELÁŘE

B02

POPIS VÝROBKU

STŮL

Psací stůl se primárně skládá z cca 4cm tlustých voštinových desek se vzhledem přírodního čiře lakovaného dubu. Obsahuje jednu širokou zásuvku, jednu úzkou zásuvku a jednu skříňku s policí.

KONTEJNER

Samostatně stojící kontejner na čtveřici koleček s identickou konstrukcí a povrchem jako stůl.

REGÁLY

Samostatně stojící regály s identickou konstrukcí a povrchem jako stůl.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

STŮL	1ks
materiál, povrch	povrch vzhledu dubu
rozměry	138x66,5x75,6cm ±2,5cm


KONTEJNER	1ks
materiál, povrch	povrch vzhledu dubu
rozměry	45,5x41,5x59,5cm ±2,5cm

REGÁLY	2ks
materiál, povrch	povrch vzhledu dubu
rozměry	90x40,5x202,5cm ±2,5cm

Musí se jednat o identické povrchy

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ŽIDLE PRACOVNÍ

B03

POPIS VÝROBKU

- kancelářská židle
- židle se synchronním mechanismem
 - hlavová opěrka na opření hlavy
 - nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti.
 - opěrák čalouněný samonosnou síťovinou.
 - výškové a hloubkové nastavení bederní opěrky.
 - výškově stavitelné područky.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

materiál

- podnož ocel + plast
- sedák čalounění
- opěradlo síťovina
- područky plast / čalounění
- opěrka hlavy čalounění

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK



ŽIDLE KONFERENCEČNÍ

B04

POPIS VÝROBKU

Židle je vyrobena z dubových nábytkových hranolů a z tvarovaných dubových překližek. Židle je složena ze sedadlové podsedavy a opěradlové části. Opěradlová deska je vyrobena z tvarovaného výlisku překližky tvaru "U". Sedadlo, tvarový výlisek překližky, je naklápěno na sedadlovou podsedavu. Židle je stohovatelná a tvoří se stolem designový a materiálový celek.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

materiál	přírodní dub
povrchová úprava	přírodní vzhled
rozměr	
celková výška	79cm $\pm 2,5$ cm
výška sedáku	45cm ± 1 cm
šířka sedadla	43,6cm $\pm 2,5$ cm
hloubka sedadla	42cm $\pm 2,5$ cm
další	stohovatelný nábytek designový a materiálový soulad se stolem
záruční lhůta	2 roky

Je požadován materiálový soulad s židlí B12 (shodná židle s C12)

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ŽIDLE KONFERENCEČNÍ

B12

POPIS VÝROBKU

Kostra nízké "barové stoličky" do zadních řad konferenční místnosti je tvořena sedákem z masivního dubu s povrchovou úpravou transparentním lakem a nohami s nožními spoji z dubových nábytkových hranolů.

Sedadlo je vyrobeno z masivu (spárovka). Nohy jsou kotveny do náklížků (spárovka) ze spodní strany v rozích. Nožní spoje zpevňující celou konstrukci stoličky jsou čepovány a klíženy.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

materiál	dub
povrchová úprava	přírodní vzhled
rozměr	
celková výška	64cm $\pm 2,5$
výška sedáku	64cm $\pm 2,5$
šířka sedadla	32cm $\pm 2,5$
hloubka sedadla	32cm $\pm 2,5$
záruční lhůta	2 roky

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



STOJAN

B08

POPIS VÝROBKU

Podlahový stojan s infotabulí A4. S tabulí lze rotovat o 90° pro změnu formátu z výšky na šířku a opačně. Základna stojanu je tvořena litinovým podstavcem s gumovými nožičkami. Stojan bude natřen kovářskou černí.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

výška	1,1m	±10cm
velikost tabule	A4	
materiál	akryl, hliník, litina	

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



SO-02 AMBITY (B) REKAPITULACE VYBAVENÍ V OBJEKTU
TABULKA VYBAVENÍ - expozice

ozn. č.	MÍSTNOST		bližší způsob využití	kód	vybavení	
	č.m.	název			název	počet ks
	B.1.1	muzeum - prodejna	pokladna a prodejna muzea	---	reinstalace stávajícího vybavení	
	B.1.2.	muzeum - prodejna	prodejna a trvalá expozice	B01	výstavní vitrina malá	1
				B11	aktivní obrazovka	
	B.1.11.	zázemí muzea	kancelář a řídicí jednotka audiovizuálního centra muzea	B02	kancelářský stůl s vybavením	
				B03	židle pracovní	
				B04	židle konferenční	
				B05	PC s programem	
	B.-1.2.	hlavní sál expozice	hlavní výstavní sál muzea s částí trvalé expozice, možnosti tematických výstav a prezentací spojených s přednáškovými cykly	B06	výstavní vitrina velká	1
				B01	výstavní vitrina malá	3
				B09	projekční plátno	
				B10	promítací projektor	
				B36	konstrukce k upevnění promítacího projektoru	
				B04	židle konferenční	
				B14	sokl	1
				B15	prezentační panely atypické	12
				B21	fyzický model nerealizované stavební fáze poutního místa	1
				B33	linie časové osy výtvarně řešená	1
				B35	tisk prezentace na zábradlí	1
	B.-1.6 a,b	místnosti expozice	vedlejší prostory muzea			
				B13	prezentační panel velký	2
				B01	výstavní vitrina malá	1
				B16	výstavní panel	3
				B17	prezentační obrazovka	
				B19	nástěnná malba historické mapy Čech velkoplošná	1
	B.-2.1.	chodba	prezentace projektu obnovy	B08	stojan	
				B14	sokl	1
				B35	tisk prezentace na zábradlí	1
				B13	prezentační panel velký	1
	B.-2.3.	místnost s pecí	prezentace nálezu pece	B08	stojan	
				B13	prezentační panel velký	1
				B34	repliky pekařských výrobků	5
				B35	tisk prezentace na zábradlí	1
		všechny místnosti		B22	zpracování textového materiálu	1
				B23	tvorba a zpracování obrazového materiálu	1
				B24	tvorba a zpracování audio materiálu	1
				B26	tvorba a zpracování mapového projektu v prostředí GIS	1
				B28	tvorba a zpracování vizuálu prezentace a expozic	1
				B30	instalační práce a rozmístění exponátů	1
				b38	orientační systém	1

VÝSTAVNÍ VITRÍNA VELKÁ

B06

POPIS VÝROBKU

Velká solitérní stolová výstavní vitrína s regulací vlhkosti.

Nohy podstavce a podstavec s povrchovou úpravou barvy kovářská čern.

Poklop z bezpečnostního skla s bezpečnostními skrytými panty. 2x zámek typu CISA. Poklop bez rámu, tedy s prolepenými rohy. Odklápěcí a uzamykatelný s důrazem na těsnost spár i proti vlhkosti.

Zabudované rovnoměrné LED osvětlení v horní hraně poklopu a akcentové LED osvětlení pro dostatečné osvětlení pro výstavní účely celého objemu vitríny. Akcentové LED osvětlení se samostatným ovládáním a možností odpojení. Dutý pevný sokl, otevíravá dvířka v zadní stěně.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry	160 cm (š.) x 200 cm (d.) x 105 cm (v.) vnitřní rozměr výstavního prostoru	min. půdorysný rozměr, výška fixní
rozměr podstavce	160 cm (š.) x 200 cm (d.) x 75 cm (v.)	min. půdorysný rozměr, výška fixní
rozměr poklopu	160 cm (š.) x 200 cm (d.) x 30 cm (v.)	min. půdorysný rozměr, výška fixní
osvětlení	LED po obvodě poklopu + LED akcentové	
další	zabudovaný regulátor vlhkosti vnitřního prostoru vitríny možnost rektifikace - vyrovnání nerovností cihelné podlahy	

Předložení materiálu s povrchovou úpravou jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

VÝSTAVNÍ VITRÍNA MALÁ

B01

POPIS VÝROBKU

Malá věžová solitérní výstavní vitrína.

Rektifikovatelný podstavec s povrchovou úpravou barvy kovářská čern.

Výstavní vitrína s otvíratelným uzamykatelným dveřním křídlem se skrytým bezpečnostním pantem, provedení z 8mm bezpečnostního skla. 2x zámek typu CISA

Vitrína s prolepenými rohy bez další konstrukce. Provedení prachotěsné.

Výškově nastavitelné police z bezpečnostního skla fixované na ocelových nerezových lankách - 5ks.

Zabudované rovnoměrné a akcentové LED osvětlení pro dostatečné osvětlení pro výstavní účely celého objemu vitríny. Akcentové LED osvětlení se samostatným ovládáním a možností odpojení.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry	70x70x200cm	min. půdorysný rozměr, výška fixní
rozměr podstavce	70x70x15cm	min. půdorysný rozměr, výška fixní
rozměr poklopu	70x70x170cm	min. půdorysný rozměr, výška fixní
osvětlení	LED po obvodě poklopu + akcentová možnost rektifikace - vyrovnání nerovností cihelné podlahy	

Předložení materiálu s povrchovou úpravou jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



PREZENTAČNÍ PANEL VELKÝ

B13

POPIS VÝROBKU

1x velký skleněný prezentační panel na stěnu. 4x vrtané otvory pro kotevní šrouby, orientace primárně horizontální, alternativně vertikální (dle AD). Text a grafika na celoplošné fólii - plnobarevný tisk s vyšším rozlišením, lepeno na sklo, UV odolný tisk, fólie s lehce rozostřujícím, případně zmatňujícím efektem. Zpracování obsahu informace na panelu není součástí dodávky této položky a je řešeno navazujícími položkami.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry	800 x 1300 mm spodní hrana panelu min. 400 mm nad podlahou
materiál	bezpečnostní kalené sklo ESG 6-8 mm čiré, nerezové kotevní šrouby
povrchová úprava	sklo - antireflexní úprava kotevní materiál - matná tmavá nerez

Předložení materiálu s povrchovou úpravou jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



POPIS VÝROBKU

Pevný podstavec pod exponát, nosnost 100 kg. Ocelová konstrukce kompletně opláštěná kompaktními deskami. Možnost uložení na výšku i na ležato. Text a grafika na fólii do formátu A3. plnobarevný tisk s vyšším rozlišením, UV odolný tisk. Zpracování obsahu informace není součástí této položky a je řešeno navazujícími položkami.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry	500 x 500 x 1000 mm
materiál	ocelová konstrukce s korozivzdornou úpravou opláštěná kompaktní deskou CGS 8-10 mm
povrchová úprava	ocel - prášková barva barva kovářská čern

Předložení materiálu s povrchovou úpravou jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



PREZentační PANELY ATYPICKÉ

B15

POPIS VÝROBKU

12x skleněný prezentační panel na stěnu, různé rozměry. 4x vrtané otvory pro kotevní šrouby, orientace primárně vertikální, alternativně horizontální (dle AD). Text a grafika na celoplošné fólii - plnobarevný tisk s vyšším rozlišením, lepeno na sklo, UV odolný tisk, fólie s lehce rozostřujícím, případně zmatňujícím efektem. Zpracování obsahu informace na panelu není součástí dodávky této položky a je řešeno navazujícími položkami.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry	2x	700 x 1400 mm
	1x	700 x 1200 mm
	1x	700 x 1400 mm
	1x	700 x 1100 mm
	1x	900 x 1400 mm
	1x	900 x 1000 mm
	1x	900 x 600 mm
	1x	700 x 1400 mm
	1x	700 x 900 mm
	1x	700 x 1400 mm
	1x	700 x 600 mm
materiál	bezpečnostní kalené sklo ESG 6-8 mm čiré, nerezové kotevní šrouby	
povrchová úprava	sklo - antireflexní úprava	
	kotevní materiál - matná tmavá nerez	

Předložení materiálu s povrchovou úpravou jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



FYZICKÝ MODEL - NEREALIZOVANÁ STAVEBNÍ FÁZE

B21

POPIS VÝROBKU

Hmotová rekonstrukce nerealizované stavební fáze poutního místa. Bílé provedení, bez detailů. Vstupní podklad 3D animace.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry	160 x 200 cm
materiál	dřevo, karton, případně plast

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

LINIE ČASOVÉ OSY

B33

POPIS VÝROBKU

Výtvarně řešená linie mezi cortenovými panely. Linie tvaru nepravidelné křivky doplněná klíčovými daty, výběr dat podle scénáře expozice.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry	délka 21 m 4 oddělené části mezi cortenovými panely
materiál	cortenové tyče, drát, plech

Předložení materiálu s povrchovou úpravou jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

TISK PREZENTACE NA ZÁBRADLÍ

B35

POPIS VÝROBKU

Text a grafika na celoplošné fólii - plnobarevný tisk s vyšším rozlišením, lepeno na sklo, UV odolný tisk, fólie s lehce rozostřujícím, případně zmatňujícím efektem. Zpracování obsahu informace na panelu není součástí dodávky této položky a je řešeno navazujícími položkami.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry 800 x 1300 mm

osvětlení

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

VÝSTAVNÍ PANEL

B16

POPIS VÝROBKU

Mobilní výstavní panelový systém s oboustrannou výstavní plochou. 2x trojice panelů umístěných v prostoru. 2x rektifikovatelné patky s gumovou vložkou. 4x spojovací konektor s gumovou vložkou. Text a grafika na celoplošné fólii - plnobarevný tisk s vyšším rozlišením, lepeno na sklo, UV odolný tisk, fólie s lehce rozostřujícím, případně zmatňujícím efektem. Zpracování obsahu informace na panelu není součástí dodávky této položky a je řešeno navazujícími položkami.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry 1000 x 2000 mm, tl. 20 mm

materiál tuhá hladká deska, lehčené PVC, odolnost UV záření
spojovací materiál hliník

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



NÁSTĚNNÁ MALBA

B19

POPIS VÝROBKU

Nástěnná malba velkoplošná podle historické mapy českých zemí na západní stěně místnosti B.-1.6a. Kartograficky znázorněny hranice a říční síť, charakteristické ikonky měst s jezuitskými kolejemi. Odstíny šedi, rozměry cca 10 m2. Informační náplň viz scénář.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry 10 m2

osvětlení

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

REPLIKY PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ

B34

POPIS VÝROBKU

2x pekařská potravinářská atrapa chléb. 3x pekařská potravinářská atrapa houska.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry

materiál

plast

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

ZPRACOVÁNÍ TEXTOVÉHO MATERIÁLU

B22

POPIS VÝROBKU

Zpracování textů pro prezentační panely na základě scénáře expozice. Provedení profesionální jazykové korektury dodaných českých textů v rozsahu 30,5 normostrany (1 NS 1800 znaků včetně mezer). Profesionální překlady do angličtiny a korektury přeloženého textu.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozsah znaků	panely v expozici	32400
	popisky ve vitrínách	15000
	popisky mimo vitríny	7700

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

TVORBA A ZPRACOVÁNÍ OBRAZOVÉHO MATERIÁLU

B23

POPIS VÝROBKU

Zajištění libretem předepsané fotodokumentace objektu poutního místa a dalších jezuitských objektů. Vytvoření plnobarevných a černobílých pérových ilustrací podle libreta expozice. Zajištění potřebných existujících obrazových předloh z externích zdrojů, včetně vyřešení autorských práv. Tam, kde nebude k dispozici potřebný obrazový materiál v obrazové formě, bude zajištěn převod do elektronické formy (skenování) obrazových předloh v potřebných velikostech pro výstavní grafiku (standard mosel CMYK, rozlišení 600 dpi pro skutečnou použitou velikost obrazu).

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

		počet kusů
rozsah	fotodokumentace objektů	100
	zpracování dodaných grafických podkladů	50
	tvorba čb pérových obrázků do formátu A4	45
	tvorba velkých barevných ilustrací	10
	zajištění grafiky (nákup licence) včetně	45
	obstarání autorských práv	

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

TVORBA A ZPRACOVÁNÍ AUDIOMATERÁLU

B24

POPIS VÝROBKU

Vytvoření a dodání profesionální studiové audionahrávky audiprůvodce expozicí, včetně postprodukce zdrojové nahrávky. Formát MP3, délka cca 25 min.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

TVORBA A ZPRACOVÁNÍ MAPOVÉHO PROJEKTU GIS

B26

POPIS VÝROBKU

Vytvoření a dodání mapového projektu v prostředí GIS pro prezentaci lokalit spojených s působením jezuitského řádu a poutních míst v ČR.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

prostorová data:	mapa ČR, současné správní uspořádání historické hranice zemí Koruny České říční síť města v ČR
atributová data:	fotodokumentace jezuitských objektů fotodokumentace poutních míst
mapové vrstvy:	místa působení jezuitů poutní místa podle doby vzniku poutní místa podle zakladatelů

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

TVORBA A ZPRACOVÁNÍ VIZUÁLU PREZENTACE A EXPOZIC

B28

POPIS VÝROBKU

Návrh základního grafického motivu výstavy pro zhotovení výstavní grafiky a tiskovin (v souladu s podmínkami metodiky IOP). Obecný grafický návrh všech jednotlivých částí výstavní grafiky - výstavních panelů, popisků ve vitrínách i volných exponátů. Zpracování kompletní předtiskové přípravy celého obsahu výstavní grafiky i doplňkových tiskovin včetně zapracování korektur.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

B38

POPIS VÝROBKU

Jednotně výtvarně ztvárněný systém orientačních prvků v expozici bude zahrnovat ukazatele směru prohlídky (šipky, 10 ks) a označení vstupu do expozic (3 ks). Skleněné tabulky se dvěma vrtanými otvory. Grafika na celoplošné fólii, UV odolný tisk, lepeno na sklo. Upevnění dvojicí distančních šroubů do zdiva.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

INSTALAČNÍ PRÁCE A ROZMÍSTĚNÍ EXPONÁTŮ

B30

POPIS VÝROBKU

Drobné a malé exponáty (60 ks) nevyžadují zvláštní vybavení, umístí se do vitrín, vhodně natočí a opatří popisky. Podložení a fixace vhodnými podložkami a materiály. Součástí dodávky instalačních prací je výroba čirých plexisklových stojánků (podpěr) pro umístění exponátů do vitrín. Umístění větších architektonických článků (5 ks), manipulace 2-3 osob, doprava z depozitáře do expozice včetně bezpečného stabilního uložení a zajištění proti pádu. Veškerá doprava a manipulace v rámci areálu, transport některých exponátů z depozitáře archeologického pracoviště (Plzeň nebo Klášter Teplá).

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

SO-02 AMBITY (B) REKAPITULACE VYBAVENÍ V OBJEKTU
TABULKA VYBAVENÍ - výpočetní technika

ozn. č.	MÍSTNOST		bližší způsob využití	kód	vybavení	
	č.m.	název			název	počet ks
	B.1.1	muzeum - prodejna	pokladna a prodejna muzea	---	reinstalace stávajícího vybavení	
	B.1.2.	muzeum - prodejna	prodejna a trvalá expozice	B01	výstavní vitrina malá	
				B17	prezentační obrazovka	1
	B.1.11.	zázemí muzea	kancelář a řídicí jednotka audiovizuálního centra muzea	B02	kancelářský stůl s vybavením	
				B03	židle pracovní	
				B04	židle konferenční	
				B05	PC s programem	1
	B.-1.2.	hlavní sál expozice	hlavní výstavní sál muzea s částí trvalé expozice, možnosti tematických výstav a prezentací spojených s přednáškovými cykly	B06	výstavní vitrina velká	
				B01	výstavní vitrina malá	
				B09	projekční plátno	1
				B10	promítací projektor	1
				B13	konstrukce k upevnění promítacího projektoru	1
				B04	židle konferenční	
				B14	sokl	
				B15	prezentační panely atypické	
				B21	fyzický model nerealizované stavební fáze poutního místa	
				B33	linie časové osy výtvarně řešená	
				B35	tisk prezentace na zábradlí	
	B.-1.6 a,b	místnosti expozice	vedlejší prostory muzea	---	vitrina v nise	
				B13	prezentační panel velký	
				B01	výstavní vitrina malá	
				B16	výstavní panel	
				B17	prezentační obrazovka	3
				B19	nástěnná malba historické mapy Čech velkoplošná	
	B.-2.1.	chodba	prezentace projektu obnovy	B08	stojan	
				B14	sokl	
				B13	prezentační panel velký	
	B.-2.3.	místnost s pecí	prezentace nálezu pece	B08	stojan	
				B13	prezentační panel velký	
				B34	repliky pekařských výrobků	
				B35	tisk prezentace na zábradlí	
		všechny místnosti		B22	zpracování textového materiálu	
				B23	tvorba a zpracování obrazového materiálu	
				B24	tvorba a zpracování audio materiálu	
				B26	tvorba a zpracování mapového projektu v prostředí GIS	
				B28	tvorba a zpracování vizuálu prezentace a expozic	
				B29	adjustace, výroba a dodávka expoziční architektury	
				B30	instalační práce a rozmístění exponátů	

POPIS VÝROBKU

Jedná se o kompletní funkční PC sestavu včetně intuitivního uživatelsky přívětivého operačního systému, kancelářského balíčku pro firemní použití a antivirové ochrany. PC se skládá z microToweru, LED monitor IPS 27", klávesnice, laserové myši, externích reproduktorů, mikrofonu a webové kamery.

SPECIFIKACE VÝROBKU / MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

Počítač	OS 64-bit plně podporující požadovaný HW a SW kancelářský balíček pro firemní použití obsahující textový a tabulkový editor podporující editaci i ukládání i do nových zavedených souborů typu docx., xlsx., PDF antivirová ochrana procesor 4 jádra, 4GHz, 8M cache, 22nm, DDR3 grafická karta 2GB, DirectX 11, OpenGL 4.2, DVI, PCIE, DisplayPort paměť RAM 8GB uložiště HDD 1TB 7200 ot mechanika DVD rozhraní DVI, USB 3.0
Monitor	27" 1920x1080 výškově nastavitelný DisplayPort, DVI, VGA, USB antireflexivní úprava
periferie	česká klávesnice s nízkoprofilovými klávesami, multimediální velká laserová myš 1200DPI stereo reproduktory s regulací hlasitosti stolní mikrofon s podstavcem, web Cam fullHD 30fps

PROJEKČNÍ PLÁTNO

B09

POPIS VÝROBKU


Jedná se o pevně přikotvené plátno typu roleta na zeď. Plátno je ovládáno dálkovým IR ovládáním a spouští se pomocí vnitřních elektromotorů. Samotné plátno je lemované černým okrajem. Musí být určeno pro promítání pomocí digitálního projektoru. Jeho povrch musí být matný a umožňovat ostrou projekci.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

ROZMĚR			DALŠÍ
šířka	276,9 cm	±5cm	elektrický pohon pozorovací úhel 160° dálkové ovládání
výška	155,7 cm	±5cm	
formát plátna	16:9		
MATERIÁL A POVRCH			
PLÁTNO	matný bílý jasný černý rámeček		
POUZDRO	černé matné		

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



PROJEKTOR

B10

POPIS VÝROBKU

Projektor vhodný pro přednášky a prezentace v interiéru. Potřeba je především dbát na jas barev a jejich živost, aby prezentace byli plnohodnotné dle záměrů přednášejících.

SPECIFIKACE VÝROBKU / MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

TECHNICKÉ PARAMETRY

nativní rozlišení	1280x800
nativní poměr stran	16:9
technologie projekce	LCD
životnost lampy	4000 hodin
kontrast	3000:1
jas	4200 lumen
konektivita	LAN RJ-45, LAN Wi-Fi HDMI

DALŠÍ

automatická korekce lichoběžníkového zkreslení obrazu
vertikálním i horizontálním směrem
automatická kalibrace na orámované plátno
reproduktor

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

PREZENTAČNÍ OBRAZOVKA

B17

POPIS VÝROBKU

UHD televizor s uhlopříčkou obrazu 40'' (101 cm); digitální pozemní, kabelový, satelitní tuner (DVB-T/C/S2); konektory Ci+slot, 4x HDMI, 3x USB, LAN; 20W reproduktory; LED podsvícení; Wi-Fi; propojovací kabeláž; univerzální nástěnný držák na obrazovku od 30 do 60 palců, vyroben z oceli v černém provedení, umožňuje sklopit obrazovku v horizontální poloze +/- 15°; nosnost min. 75 kg, pojistka proti vysazení, kompatibilita VESA

SPECIFIKACE VÝROBKU / MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

Rozlišení 3840 x 2160 bodů
Frekvence 200 Hz CMR

Předložení celého typového výrobku jako vzorku - vlastní aktivní obrazovka.

Pro ocelový stojan
jako vzorek předložit
použité materiály
včetně všech
povrchových úprav a
výrobní dokumentaci

KONSTRUKCE K UPEVNĚNÍ PROMÍTACÍHO PROJEKTORU

B13

POPIS VÝROBKU

Pevná konzole k upevnění promítacího projektoru na strop. Materiál ocel v černém provedení. Umožňuje sklopit v horizontální poloze. Nosnost min. 75 kg. Funkční celek s promítacím projektorem.

SPECIFIKACE VÝROBKU / MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

barva:	černá
povrch:	ochranný lak

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

SO-03 PROBOŠTSTVÍ (C) REKAPITULACE VYBAVENÍ V OBJEKTU
TABULKA VYBAVENÍ

ozn.	č.	MÍSTNOST		způsob využití	kód	vybavení	
		č.m.	název			název	počet ks
		C.2.2	zasedací místnost	zasedací místnost	---	reinstalace stávajícího	
		C.2.5.	přednáškový sál	přednáškový sál s možností prezentací určený především k akcím souvisejícím s vlastní pastorační činností farnosti	C01	projekční plátno přenosné	1
					C02	projektor mobilní	1
					C03	tabule (flipchart)	1
					C04	židle se sklopným stolkem	30
					C05	stůl	1
					C23	stolek pod projektor a ntb	1
		C.1.2.	zážitková dílna	zaměření na socializační programy	C06	konferenční stolek	2
					C07	sedací vaky - sada 11 ks	1
					C08	knihovna	1
					C09	koberec vlněný	1
					C10	stojanová lampa	1
					C03	tabule (flipchart)	1
		C.1.3.	zážitková dílna	zaměření na socializační programy s manuální činností	C11	stůl	2
					C12	židle	16
					C13	komoda	1
					C03	tabule	1
		C.1.4.	přednášková síň	hlavní přednáškový sál kulturního centra	C14	projekční plátno	1
					C15	projektor	1
					C03	tabule	1
					C04	židle se sklopným stolkem	42
					C05	stůl	1
					C16	ozvučení	1
					C24	stropní držák projektoru	1
		C.1.10.	přednášková síň	přednáškový a hudební sál kulturního centra a zázemí "refektáře" jakožto hlavního representativního prostoru	C11	stůl	4
					C17	židle	40
					C01	projekční plátno	1
					C02	projektor	1
					C03	tabule	1
					C16	ozvučení	1
					C23	stolek pod projektor a ntb	1
		C.1.11.	representativní společenská prost. "barokní refektář"	hlavní representativní a společenský sál s možností pořádání koncertů	C11	stůl	6
					C17	židle	40
					C01	přenosné plátno	1
					C02	přenosný projektor	1
					C16	ozvučení	1
					C23	stolek pod projektor a ntb	1
		C.-1.2.	přednáškový sál	přednáškový sál s možností "divadelního provozu" jakožto sociální terapie	C17	praktikable podium	1
					C18	židle - směs stylů	30
					C16	ozvučení	1
		C.-1.3.	zážitková dílna	vybavení dílny související s "divadelním provozem"	C05	stůl	3
					C19	židle	12
					C20	pracovní stůl (ponk)	1
					C21	lampa stolní	3
		C.-1.7.	zážitková dílna	vybavení dílny ručních prací	C05	stůl	6
					C19	židle	10
					C22	nástěnka	3
					C21	lampa stolní	6

SO-03 PROBOŠTSTVÍ (C) NÁBYTEK A INTERIÉROVÉ DOPLŇKY
TABULKA VYBAVENÍ - nábytek a interiérové doplňky

ozn.	č.	MÍSTNOST		způsob využití	kód	vybavení	
		č.m.	název			název	počet ks
		C.2.2	zasedací místnost	zasedací místnost	---	reinstalace stávajícího	
		C.2.5.	přednáškový sál	přednáškový sál s možností prezentací určený především k akcím souvisejícím s vlastní pastorační činností farnosti	C03	tabule (flipchart)	1
					C04	židle se sklopným stolkem	30
					C05	stůl	1
		C.1.2.	zážitková dílna	zaměření na socializační programy	C06	konferenční stolek	2
					C07	sedací vaky - sada 11 ks	1
					C08	knihovna	1
					C09	koberec vlněný	1
					C03	tabule (flipchart)	1
					C10	stojanová lampa	1
		C.1.3.	zážitková dílna	zaměření na socializační programy s manuální činností	C11	stůl	2
					C12	židle	16
					C13	komoda	1
					C03	tabule	1
		C.1.4.	přednášková síň	hlavní přednáškový sál kulturního centra	C03	tabule	1
					C04	židle se sklopným stolkem	42
					C05	stůl	1
		C.1.10.	přednášková síň	přednáškový a hudební sál kulturního centra a zázemí "refektáře" jakožto hlavního representativního prostoru	C11	stůl	4
					C17	židle	40
					C03	tabule	1
		C.1.11.	representativní společenská prost. "barokní refektář"	hlavní representativní a společenský sál s možností pořádání koncertů	C11	stůl	6
					C17	židle	40
		C.-1.2.	přednáškový sál	přednáškový sál s možností "divadelního provozu" jakožto sociální terapie	C17	praktikable podium	1
					C18	židle - směs stylů	30
		C.-1.3.	zážitková dílna	vybavení dílny související s "divadelním provozem"	C05	stůl	3
					C19	židle	12
					C20	pracovní stůl (ponk)	1
					C21	lampa stolní	3
		C.-1.7.	zážitková dílna	vybavení dílny ručních prací	C05	stůl	6
					C19	židle	10
					C22	nástěnka	3
					C21	lampa stolní	6

TABULE FLIPCHART

C03

POPIS VÝROBKU

Jedná se o magnetický flip chart s výsuvnými rameny a s lakovaným povrchem. Rozměr tabule 66x100 cm. Popisovatelný za sucha stíratelnými popisovači. Upínací lišta s variabilním posuvem úchytů pro libovolnou rozteč bloku. Flip chart je výškově nastavitelný až do výšky 190 cm. Stabilní trojnohý stojan. Odkládací lišta pro popisovače.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměr tabule	66x100	cm	optim. rozměr
popisovač	stíratelné fixy		
materiál	magnetický kov		
barva a povrch	bílá, lesklá		
příslušenství	teleskopická trojnožka		
	odkladač na fixy		
	výsuvná ramena		
	upínací lišta na bloky		

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ŽIDLE SE SKLOPNÝM STOLKEM

C04

POPIS VÝROBKU

Stohovatelná židle do poslucháren se sklopným stolem, který je součástí židle.

Sedadlo z překližkové dubové skořepiny doplněné o čalouněný panel na sedáku.

Konstrukce židle z pevné nekroucí se ocelové tyčoviny jáckl 20x20 v lakovaném provedení RAL 7024.

Odnímatelný sklopný stolek vyroben z kompaktu s lakovaným povrchem RAL 7024.

Židle musí být ve stohovatelném provedení a to i se stolem.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

SEDÁK

materiál	dubová překližka
povrchová úprava	lak
	polstrování na sedáku

PODNOŽ

materiál	ocel
průřez	jäckl 20x20
povrchová úprava	RAL 7024

STOLEK

materiál	kompakt
povrchová úprava	RAL 7024

ROZMĚRY

celková výška	84cm $\pm 2,5$ cm
výška sedáku	46cm $\pm 2,5$ cm
šířka sedadla	45cm $\pm 2,5$ cm
hloubka	54cm $\pm 2,5$ cm

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



SEDACÍ VAK

C07

POPIS VÝROBKU

Sedací vak je tvarově přizpůsobitelný sedací nábytek. Požadavkem je možnost výběru z více barev a tvarů.

Minimální rozměr 180x140cm, který zajistí dostatek prostoru pro usazení. Sedací vak musí mít kovové oka v každém cípu pro umístění popruhů pro fixaci tvaru pytle do polohy pro sezení. Z vnitřní strany (neodnímatelného) obalu vaku musí být potažení vrstvou PVC, která brání prosáknutí tekutin do náplně.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

VAK TYP 1

rozměr	180x140	optim. rozměr
nosnost	200kg	±20kg
materiál	nenasákavé a nepropustné PVC	
barva	1ks	čokoládově hnědá
	2ks	fluorescentní oranžová
	2ks	fialová
	2ks	limetková zelená
	2ks	růžová
	2ks	tyrkysová

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK



ŽIDLE C12

POPIS VÝROBKU

Židle je vyrobena z dubových nábytkových hranolů a z tvarovaných dubových překližek. Židle je složena ze sedadlové podsedavky a opěradlové části. Opěradlová deska je vyrobena z tvarovaného výlisku překližky tvaru "U". Sedadlo, tvarový výlisek překližky, je naklášeno na sedadlovou podsedavku. Židle je stohovatelná a tvoří se stolem a židlí C17 designový a materiálový celek.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

materiál	přírodní dub	
povrchová úprava	přírodní vzhled	
rozměr		
celková výška	79cm	±2,5cm
výška sedáku	45cm	±1cm
šířka sedadla	43,6cm	±2,5cm
hloubka sedadla	42cm	±2,5cm

další stohovatelný nábytek

záruční lhůta 2 roky

Je požadován soulad s křeslem C17 a shoda se židlí B12

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ŽIDLE C17

POPIS VÝROBKU

Židle je vyrobena z dubových nábytkových hranolů a z tvarovaných dubových překližek. Židle je složena ze sedadlové podsedavy a opěradlové části. Opěradlová deska je vyrobena z tvarovaného výlisku překližky tvaru "U". Sedadlo, tvarový výlisek překližky, je naklášeno na sedadlovou podsedavu. Židle je stohovatelná a tvoří se stolem a židlí C12 designový a materiálový celek.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

materiál	přírodní dub
povrchová úprava	přírodní vzhled
rozměr	
celková výška	78cm $\pm$ 2,5cm
výška sedáku	45cm $\pm$ 1cm
šířka sedadla	47,5cm $\pm$ 2,5cm
hloubka sedadla	39cm $\pm$ 2,5cm
záruční lhůta	2 roky

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ŽIDLE C18

POPIS VÝROBKU

Kostra barové stoličky do zadních řad divadelní místnosti je tvořena sedákem z tvarované bukové překližky s povrchovou úpravou transparentním lakem, nohami z bukových nábytkových hranolů a z nožních spojů z ohýbaného bukového masivu.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

materiál	buk
povrchová úprava	tmavě hnědá s přirozenou kresbou let
rozměr	
celková výška	94,5cm $\pm$ 2,5cm
výška sedáku	61cm $\pm$ 1cm
šířka sedadla	39,5cm $\pm$ 2,5cm
hloubka sedadla	40,5cm $\pm$ 2,5cm
počet	6sk do C.-1.2 zbylých 24ks C19
záruční lhůta	2 roky

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ŽIDLE C19

POPIS VÝROBKU

Kostra židle je tvořena sedákem z tvarované bukové překližky s povrchovou úpravou transparentním lakem, nohami z bukových nábytkových hranolů a z nožních spojů z ohýbaného bukového masivu.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

materiál	buk		
povrchová úprava	tmavě hnědá s přirozenou kresbou let		
rozměr			
celková výška	86,5cm ±2,5cm		
výška sedáku	46cm ±1cm		
šířka sedadla	39,5 ±2,5cm		
hloubka sedadla	40,5 ±2,5cm		
počet	24ks	do C.-1.2	
	12ks	do C.-1,3	
	10ks	do C.-1.7	
záruční lhůta	2 roky		

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



STŮL

C05

POPIS VÝROBKU

Stůl do přednáškového sálu se skládá z ocelové podnože lakované RAL 7024 a překližkové desky oboustranně dýhované dubem a minimální tloušťky 18mm. Půdorysný rozměr desky je shodný s půdorysným rozměrem podnože. Deska bude ošetřena olejem.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměr desky	1200x800x18mm	optim. rozměr
výška podnože	750 mm	optim. rozměr
materiál	podnož	ocelový jáckl
	deska	překližka dýhovaný dub
barva a povrch	podnož	RAL 7024
	deska	olej

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



STŮL

C11

POPIS VÝROBKU

Stolový plát je vyroben z dubového masivu, který je vyztužen dřevěnými svlakovými lištami v kombinaci s kovovými tyčemi. Hrany stolového plátu jsou zkoseny. Nohy stolu jsou tvořeny z dubového masivu a půdorysně nepřesahují stolový plát. (podstatné pro spojování stolů). Nohy jsou opatřeny kluzáky dle typu podlahové krytiny.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměry	110x240x76cm	požadovaný rozměr
materiál podnože	dub masiv	
povrchová úprava	přírodní vzhled	
materiál desky	dub masiv	
povrchová úprava	přírodní vzhled	

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



KONFERENČNÍ STOLEK

C06

POPIS VÝROBKU

Jedná se o hravý barevný stolek do místnosti se sedacími pytli. Stolek bude mezi pytli, proto musí zapadat do jejich barevného konceptu více barevnosti. Dřevěná trojnohá podnož je v souladu s navrhovanou stojací lampou. Všechny tyto aspekty jsou důležité pro výběr těchto kusů.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

průměr	50cm	min. rozměr
výška	50cm	±5cm
materiál	podnož	dřevo
	deska	MDF
barva a povrch	podnož	dub
	deska	různé barevné provedení

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



PRACOVNÍ STŮL - PONK

C20

POPIS VÝROBKU

Odolný pracovní stůl do dílny s dvojicí šuplíků na pracovní nářadí.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

Šuplíky na drobné nářadí

Vnější rozměry: min. 1166x600x833mm

Materiál: konstrukce z oceli, překližka

Barva: šedá

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



KOBEREC

C09

POPIS VÝROBKU

Jedná se o měkký pohodlný vlněný (nikoli syntetický) koberec s vysokým vlasem pro relaxaci nejmladších dětí. Koberec bude v místnosti obklopen barevnými sedacími vaky, proto je v záměru požadován koberec doplňující barevnost.

Součástí dodávky bude protiskluzová podložka pod koberec.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměr	min. 170x240cm	
materiál	vlas	100% vlna
	útek	100% juta
barva	vícebarevný	

Předložení referenčního vzorku o velikosti min. 30 x 30 cm

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



KNIHOVNA

C08

POPIS VÝROBKU

Univerzální knihovna doplnitelná o systémové výplně.

SPECIFIKACE VÝROBKU - MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

rozměr	min. 147x147x39cm
materiál	dřevotříska dřevovláknité desky ABS plast
barva	hnědo-černá

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



KOMODA

C13

POPIS VÝROBKU

Tato komoda s 3 zásuvkami se skládá z korpusu se zásuvkami lakovanými matným bílým lakem a podnože z dubového masivního dřeva. Dubové nohy se směrem dolů rozbíhají a vytvářejí tak tvar kosočtverce. Tvar nohou i materiálové pojetí odpovídá stolům (stůl 02) v místnosti.

SPECIFIKACE VÝROBKU - MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

materiál	podnož	bub masiv
	korpus	lamino / MDF
	zásuvky	lamino / MDF
barva a povrch	podnož	přírodní vzhled - čirý lak
	korpus	matný bílý lak
	zásuvky	matný bílý lak
rozměr	v.77/š.90/h.48 [cm]	

Designový soulad se stoly v místnosti.

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



PRAKTIKÁBL PODIUM

C17

POPIS VÝROBKU

Pódium tvořené dřevěnými praktikábly o rozměrech 2x1x0,4m.
Včetně soustavy 5ks nerezových lanek pro oponu a kulisy.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměr	100x200	cm
výška	40	cm
materiál	dřevo masiv	
počet	9	ks

Jako vzorek předložit použité materiály včetně všech povrchových úprav a výrobní dokumentaci

ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK



NÁSTĚNKA

C22

POPIS VÝROBKU

Tabule s korkovým povrchem na připínáčky. Masivní dřevěný rám. Možnost zavěšení na šířku i výšku.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

rozměr		min. 60x100
materiál	nástěnka	korek
	rám	dřevo masiv

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



STOLNÍ LAMPA

C21

POPIS VÝROBKU

Úsporná stolní pampa s klipsem na hranu stolu, umožňující rotaci kolem svislé osy kolem dokola a rotaci stínítka alespoň 130° pro velkou variabilitu využití k různým činnostem. Bude vyrobena z kovu pro maximální mechanickou odolnost. Lampička bude ke stolu připnuta svorkou na jeho hraně.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

napájení	230V
max. výkon	60W
materiál	kov
barva	černá / bílá
patice	E27
světelný zdroj	úsporná žárovka / LED žárovka
výška	min. 50 cm
konstrukce	otočná (360°) + výkyvná (min. 130°)

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK



STOJANOVÁ LAMPA

C10

POPIS VÝROBKU

Stojanová lampa s textilním stínidlem na dřevěném podstavci. Trojnohý odstavec je z masivního dřeva.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

napájení	230V	
max. výkon	25W	
materiál	podstavec	dřevo
	stínidlo	látka
barva	podstavec	přírodní dřevo
	stínidlo	bílá nebo světlá
patice	E27	
světelný zdroj	úsporná žárovka / LED žárovka	
výška	min. 160cm	
konstrukce	trojnohý dřevěný (dub/buk) podstavec se stínítkem	

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



SO-03 PROBOŠTSTVÍ (C)

TABULKA VYBAVENÍ - expozice

ozn.	č.	MÍSTNOST		způsob využití	kód	vybavení	
		č.m.	název			název	počet ks
		C.2.2	zasedací místnost	zasedací místnost	---	reinstalace stávajícího	
		C.2.5.	přednáškový sál	přednáškový sál s možností prezentací určený především k akcím souvisejícím s vlastní pastorační činností farnosti			
		C.1.2.	zážitková dílna	zaměření na socializační programy			
		C.1.3.	zážitková dílna	zaměření na socializační programy s manuální činností			
		C.1.4.	přednášková síň	hlavní přednáškový sál kulturního centra			
		C.1.10.	přednášková síň	přednáškový a hudební sál kulturního centra a zázemí "refektáře" jakožto hlavního representativního prostoru			
		C.1.11.	representativní společenská prost. "barokní refektář"	hlavní representativní a společenský sál s možností pořádání koncertů			
		C.-1.2.	přednáškový sál	přednáškový sál s možností "divadelního provozu" jakožto sociální terapie			
		C.-1.3.	zážitková dílna	vybavení dílny související s "divadelním provozem"			
		C.-1.7.	zážitková dílna	vybavení dílny ručních prací			

SO-03 PROBOŠTSTVÍ (C)
TABULKA VYBAVENÍ - výpočetní technika

ozn.	č.	MÍSTNOST		způsob využití	kód	vybavení	
		č.m.	název			název	počet ks
		C.2.2	zasedací místnost	zasedací místnost	---	reinstalace stávajícího	
		C.2.5.	přednáškový sál	přednáškový sál s možností presentací určený především k akcím souvisejícím s vlastní pastorační činností farnosti	C01	projekční plátno přenosné	1
					C02	projektor mobilní	1
					C23	stolek pod projektor a ntb	1
		C.1.2.	zážitková dílna	zaměření na socializační programy			
		C.1.3.	zážitková dílna	zaměření na socializační programy s manuální činností			
		C.1.4.	přednášková síň	hlavní přednáškový sál kulturního centra	C14	projekční plátno	1
					C15	projektor	1
					C16	ozvučení	1
					C24	stropní držáka projektoru	1
		C.1.10.	přednášková síň	přednáškový a hudební sál kulturního centra a zázemí "refektáře" jakožto hlavního representativního prostoru	C01	projekční plátno	1
					C02	projektor	1
					C16	ozvučení	1
					C23	stolek pod projektor a ntb	1
		C.1.11.	representativní společenská prost. "barokní refektář"	hlavní representativní a společenský sál s možností pořádání koncertů	C01	přenosné plátno	1
					C02	přenosný projektor	1
					C16	ozvučení	1
					C23	stolek pod projektor a ntb	1
		C.-1.2.	přednáškový sál	přednáškový sál s možností "divadelního provozu" jakožto sociální terapie	C16	ozvučení	1
		C.-1.3.	zážitková dílna	vybavení dílny související s "divadelním provozem"			
		C.-1.7.	zážitková dílna	vybavení dílny ručních prací			

PŘENOSNÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO

C01

POPIS VÝROBKU

Pod touto položkou se nachází projekční plátno se stativovou trojnožkou pro maximálně univerzální umístění v prostoru.

Plátno jako takové musí poskytovat dostatečný jas, kontrast a ostrost obrazu. Plátno musí být určeno pro digitální projektory. Požadavkem je také, aby plátno bylo zabudováno do systémového krytu dodávaným výrobcem jako jeden celek, do kterého ho lze zavinout, čímž bude zajištěna jeho ochrana před poškozením a znečištěním. Taktéž tím bude zajištěno bezpečné skladování a manipulace s ním.

Stativ musí být dostatečně robustní, aby vydržel časté přemísťování. Požadavkem je jeho výšková variabilita.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

ROZMĚR

šířka	200 cm	min. rozměr
výška	131 cm	min. rozměr
formát plátna	16:10	

MATERIÁL A POVRCH

PLÁTNO

materiál	látka terylen
povrch	matný bílý jasný černý rámeček

STATIV

materiál	kov
povrch	kovový / bílý

DALŠÍ

pozorovací úhel min. 160°

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



PROJEKČNÍ PLÁTNO

C14

POPIS VÝROBKU

Jedná se o pevně přikotvené plátno typu roleta na zeď. Plátno je ovládáno dálkovým IR ovládáním a spouští se pomocí vnitřních elektromotorů. Samotné plátno je lemované černým okrajem. Musí být určeno pro promítání pomocí digitálního projektoru. Jeho povrch musí být matný a umožňovat ostrou projekci.

V prostoru muzea je potřeba doplnit dvojicí svislých, pevných, vodicích a fixačních lanek z nerezové oceli vč. kotvení do klenby a podlahy.

pozn. Za provozu muzea s přístupem veřejnosti bude z důvodu bezpečnosti plátno vždy v roztažené poloze.

SPECIFIKACE VÝROBKU / POŽADAVKY

ROZMĚR

šířka	276,9 cm
výška	155,7 cm
formát plátna	16:9

DALŠÍ

min. rozměr	elektrický pohon
min. rozměr	pozorovací úhel 160°
	dálkové ovládání


MATERIÁL A POVRCH

PLÁTNO	matný bílý jasný černý rámeček
--------	--------------------------------------

POUZDRO	černé matné
---------	-------------

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



PŘENOSNÝ PROJEKTOR

C02

POPIS VÝROBKU

Projektor s vysokým rozlišením, vysokým kontrastem a velkým jasnem. Požadavkem je variabilita užívání v různých prostorách, proto je požadován zoom promítací optiky. Minimálně 1,3x.

SPECIFIKACE VÝROBKU / MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

TECHNICKÉ PARAMETRY

nativní rozlišení	1920x1080 (Full HD 1080p)
nativní poměr stran	16:9
technologie projekce	DLP
životnost lampy	6500 hodin
kontrast	10000:1
jas	3000 lumen
zoom	1,3x
konektivita	D-SUB 15-pin, HDMI, USB-A, USB-B, RS-232, Mini DIN 4-PIN, RCA, stereo mini jack

DALŠÍ	korekce lichoběžníkového zkreslení obrazu $\pm 40^\circ$ dálkové ovládání 3D support
-------	--

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

STOLEK POD PROJEKTOR A NOTEBOOK

C23

POPIS VÝROBKU

Černý pojízdný stolek pod projektor a notebook. Výškově nastavitelná délka nohy i výškově nastavitelné obě odkládací plochy. Univerzální použití obou odkládacích ploch jak pro projektor, tak pro notebook. Obě plochy musí mít možnost náklonu!

SPECIFIKACE VÝROBKU / MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

minimální rozsah výšky:	69-109cm
barva:	černá
podnož:	kolečka s možností zabrždění

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



PROJEKTOR

C15

POPIS VÝROBKU

Projektor vhodný pro přednášky a prezentace v interiéru. Potřeba je především dbát na jas barev a jejich živost, aby prezentace byli plnohodnotné dle záměrů přednášejících.

SPECIFIKACE VÝROBKU / MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

TECHNICKÉ PARAMETRY

nativní rozlišení	1280x800
nativní poměr stran	16:9
technologie projekce	LCD
životnost lampy	4000 hodin
kontrast	3000:1
jas	4200 lumen
konektivita	LAN RJ-45, LAN Wi-Fi HDMI

DALŠÍ

automatická korekce lichoběžníkového zkreslení obrazu
vertikálním i horizontálním směrem
automatická kalibrace na orámované plátno
reproduktor

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

STROPNÍ DRŽÁK PROJEKTORU

C24

POPIS VÝROBKU

Stropní držák projektoru černé barvy s teleskopickým nastavením vzdálenosti od stropu, umožněním rotace a náklonu projektoru. Držák musí být kompatibilní s dodávaným projektorem! Montáž bude součástí dodávky!

SPECIFIKACE VÝROBKU / MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

nosnost:	15kg
náklon:	30°
minimální délka:	30cm a méně
maximální délka:	40cm
otočení:	360°
barva:	černá

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



OZVUČENÍ

C16

POPIS VÝROBKU

Mobilní reprodukcí soustava napájená jak ze sítě, tak ze svého akumulátoru. Soustavu umožňuje připojení více externích zdrojů zvuku od PC přes paměťové zařízení rozhraní USB až po mikrofony a headsety. Pro bezdrátové připojení zařízení (mobil, PC, mikrofon ...) musí zařízení být vybaveno bluetooth přijímačem.

Zařízení musí být možné usadit i na stativ, který bude součástí dodávky i když není součástí balení. Součástí dodávky bude i bezdrátový mikrofon, který musí být součástí balení pro zajištění bezproblémového provozu a 100% kompatibility.

SPECIFIKACE VÝROBKU / MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

Porty: 1x USB, 1x SD/MMC, 1x 6,3 mm jack mikrofonní nástrojový vstup, 1x 6,3 mm jack vstup pro mikrofon,

1x 3,5 mm jack AUX vstup, 1x stereo cinch AUX vstup, 1x stereo cinch AUX výstup

Citlivost: 98 dB

Frekvenční rozsah: 40 Hz – 20 kHz

Vestavěné FM/AM rádio

Vestavěný VHF mikrofon

2-pásmový ekvalizér

Integrovaná funkce nahrávání

Nastavitelná master hlasitost

Nastavitelná linková/MP3 hlasitost

Nastavitelný echo efekt bezdrátového mikrofonu

Nastavitelná hlasitost rádio mikrofonu

Vytahovací rukojeť a kolečka

MP3 obsluhovací sekce

LCD displej

Indikátor nabíjení – LED dioda

Spínač/vypínač na zadní straně

Napájení: 220–240 V, 50/60 Hz nebo přes 12 V akumulátor (integrováný) nebo přes 12 V baterii (externě)

Předložení celého typového výrobku jako vzorku.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

