

## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ÚKLIDU

č. \*

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „OZ“)

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

### **České dráhy, a.s.**

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

Zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského soudu v Praze

Zastoupená: \* , předsedou představenstva

\* , místopředsedou představenstva

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

Bankovní spojení: \*

číslo účtu: \*

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **ZENOVA services s.r.o.**

se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 91593

Zastoupená: \* , jednatelem

IČ: 25051865

DIČ: CZ25051865

Bankovní spojení: \*

Číslo účtu: \*

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(společně Objednatel a Poskytovatel dále jen „**Smluvní strany**“)

### **Preambule**

Tato Smlouva se uzavírá na základě a v souladu s výsledkem zadávacího řízení vedeném v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku s názvem „**Úklid nebytových prostor ČD, a.s. – Středočeský kraj – část 1 RSM Praha**“ uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 4. 2023 pod ev. č. Z2023-016969.

## I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele dle objednávky na základě této Smlouvy řádně a včas zajistit služby úklidu, blíže specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy (dále „**služby**“, „**úklid**“ či „**služby úklidu**“) a objednavce, a na druhé straně závazek Objednatele za provedené služby zaplatit cenu v souladu se Smlouvou.
2. Poskytovatel bude zajišťovat služby podle této Smlouvy v celkovém předpokládaném rozsahu **4 295 467,13 Kč** bez DPH. Předpokládané množství služeb, které bude Poskytovatel zajišťovat, je stanoveno v Příloze č. 1 Smlouvy, zejm. v sekci II část B.
3. Objednatel bude odebírat služby podle této Smlouvy v závislosti na svých aktuálních potřebách. Objednatel si vyhrazuje právo neobjednat veškeré předpokládané množství služeb uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy, zejm. v sekci II část B, aniž by byl Objednatel ze strany Poskytovatele sankcionován.
4. Pro účely této Smlouvy se rozumí:

„**Knihou úklidu**“ dokument založený Poskytovatelem samostatně pro každý Objekt uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy, sekce II část B, a předaný dle protokolu o předání Objektu k úklidu, do kterého se zaznamenává měsíc a den provedení úklidu s podpisem oprávněné osoby Poskytovatele, která úklid provedla. Závazný vzor Knihy úklidu tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje po každém úklidu provést záznam o skutečně poskytnuté službě (rozsah informací bude odpovídat rozsahu informací dle plánu úklidu), a to v českém jazyce. Kniha úklidu je uložena na místě uvedeném v Plánu úklidu. Kniha úklidu dále obsahuje záznamy o provedených mimořádných úklidových pracích;

„**Místem plnění**“ Objekty Objednatele, ve kterých bude prováděn úklid, přičemž „**Objektem**“ se rozumí soubor jednotlivých úklidových prostor Objednatele, které byly Poskytovateli předány na základě předávacího protokolu;

„**Plánem úklidu**“ popis každého jednotlivého úklidového prostoru, včetně věcného a časového rozsahu plnění, podle kterého Poskytovatel provádí služby úklidu v souladu se Smlouvou, a předaného dle protokolu o předání Objektu k úklidu (viz Příloha č. 10 Smlouvy); Vzor Plánu úklidu tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy.

Přílohou Plánu úklidu je šablona Knihy úklidu pro provozní záznamy o úklidu a ověřovací záznamy odpovědných pracovníků Poskytovatele včetně místa uložení Knihy úklidu.

„**OCÚ**“ – oblastní centrum údržby; výkonná jednotka Objednatele, pro které jsou Poskyvatelem zajišťovány Služby dle Smlouvy.

„**OŘOD**“ – oblastní ředitelství osobní dopravy; výkonná jednotka Objednatele, pro které jsou Poskyvatelem zajišťovány Služby dle Smlouvy.

„**RSM**“ – regionální správa majetku; výkonná jednotka Objednatele, pro které jsou Poskyvatelem zajišťovány Služby dle Smlouvy.

„**Mimořádnými úklidovými pracemi**“ neperiodické služby úklidu specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy, zejm. sekce I oddíl 6.

## II. Místa plnění a doba plnění Smlouvy

1. Ke dni uzavření Smlouvy předpokládá Objednatel provádění služeb podle této Smlouvy v Místech plnění specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy, sekce II část B, avšak místem plnění mohou být veškeré Objekty Objednatele v rámci oblasti Středočeského kraje, spadající pod RSM Praha.
2. Rozsah Míst plnění je předpokládaný a Objednatel má právo, z provozních či jiných důvodů, nepožadovat úklid ve všech Místech plnění nebo ve všech jednotlivých úklidových prostorech

nebo Místa plnění rozšířit o další. V případě rozšíření Míst plnění, bude nové Místo plnění předáno na základě předávacího protokolu.

3. Oznámení o rozšíření Míst plnění ve smyslu odst. 2 tohoto článku je Objednatel povinen zaslat Poskytovateli nejméně 21 kalendářních dnů před plánovanou změnou Míst plnění, a to elektronickou poštou (e-mailem). Poskytovatel se zavazuje neprodleně po doručení oznámení tuto skutečnost potvrdit Objednateli.
4. Pro účely zajištění služeb úklidu Poskytovatelem dle Smlouvy se smluvní strany dohodly na přechodném období, během něhož dojde k postupnému předání Objednatelům určených Míst plnění. Přechodné období trvající max. 4 měsíce od účinnosti Smlouvy končí předáním všech Objektů dle Přílohy č. 1 Smlouvy, sekce II část B. Po uplynutí Přechodného období budou služby úklidu dle Smlouvy zajišťovány Poskytovatelem v Místech plnění dle Přílohy č. 1 Smlouvy, sekce II část B, a v rozsahu stanoveném Objednatel v objednávce.

### III.

#### Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zajistit služby dle objednávky na základě této Smlouvy.
2. Objednatel vyzve Poskytovatele prostřednictvím e-mailu k prohlídce Míst plnění, ve kterých má být zajišťována služba úklidu, s tím, že prohlídka se uskuteční v den stanovený výzvou Objednatele. Na základě uskutečněné prohlídky Míst plnění Poskytovatel potvrdí převzetí Plánů úklidu vypracovaných Objednatel v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy, sekce II část B, pro předané Objekty.
3. Smluvní strany se zavazují předat a převzít Místo plnění na základě Předávacího protokolu, ke kterému se Plán úklidu vztahuje. Nedojde-li k předání všech Míst plnění ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě rozšíření Míst plnění ve smyslu čl. II. odst. 3 Smlouvy se smluvní strany zavazují předat a převzít nové Místo plnění do 7 dnů od odeslání oznámení o rozšíření Míst plnění.
4. Objednatel je oprávněn změnit Plán úklidu kdykoliv za trvání Smlouvy. V případě změny Plánu úklidu Objednatel předá změněný Plán úklidu Poskytovateli prostřednictvím elektronické pošty. Poskytovatel se zavazuje potvrdit Plán úklidu v souladu s čl. V. odst. 2 Smlouvy.
5. Poskytovatel se zavazuje dle Plánu úklidu vést evidenci provedených služeb úklidu v Knize úklidu. Poskytovatel je povinen kdykoliv na výzvu Objednatele předložit Knihu úklidu Objednateli, resp. jeho Kontaktním osobám k ověření.
6. V případě, že Poskytovatel zjistí jakoukoliv vadu vyplývající z provádění služeb úklidu nebo způsobenou jinými vlivy, která by ohrozila bezpečnost zaměstnanců Objednatele nebo třetích osob v Místě plnění, omezila provoz nebo způsobila škodu Objednateli, je Poskytovatel povinen bezodkladně zajistit přerušování poskytování služeb úklidu v přiměřeném rozsahu a neprodleně informovat Objednatele, a to telefonicky a e-mailem.
7. Poskytovatel se zavazuje na svůj náklad zajišťovat všechny nutné pomůcky a prostředky pro realizaci služby úklidu včetně doplňování hygienických prostředků do Místa plnění v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Smlouvy, zejm. v sekci I oddíl 5 a 8. Poskytovatel je povinen zajišťovat hygienické prostředky ve standardní kvalitě a na výzvu Objednatele neprodleně předložit bezpečnostní listy používaných čisticích prostředků. Poskytovatel je dále povinen dodržovat obecně platné hygienické předpisy ve vztahu k používání desinfekčních prostředků. Veškeré Poskytovatelem používané čisticí prostředky nesmí v případech všech kategorií úklidů porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví

v aktuálním čase upravují. Poskytovatel se současně, za účelem snížení množství obalů, zavazuje používat v nejvyšším možném rozsahu koncentrované čisticí prostředky.

8. Poskytovatel se dále zavazuje na vlastní náklady zajistit uložení veškerého odpadu nacházejícího se v Místě plnění do určených nádob (kontejnerů) Poskytovatele bez ohledu na skutečnost, zda odpad byl vytvořen v důsledku činnosti Poskytovatele, jeho poddodavatele či třetí osobou. Poskytovatel je povinen důsledně provádět třídění odpadu minimálně na i) papír, ii) pet lahve a umělé hmoty, iii) sklo a iv) ostatní směsný odpad a umístit tento tříděný odpad do příslušných k tomu určených nádob (kontejnerů). Poskytovatel je dále povinen se řídit pokyny ekologa Objednatele nebo pověřené osoby Objednatele a poskytovat služby v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví a související legislativou. Poskytovatel se zavazuje zajistit úklid bezprostředního okolí kontejnerů.
9. Poskytovatel se zavazuje, že bude postupovat při plnění Smlouvy vždy tak, aby nedošlo k ohrožení provozu Objednatele.
10. Poskytovatel je povinen při zajišťování služeb postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy Objednatele a dbát dobrého jména Objednatele. Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění předmětu Smlouvy dle pokynů Objednatele. Ohledně pokynů Poskytovatele platí ust. § 2594 OZ. Poskytovatel je však povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynu, pokud by pokyn Objednatele byl v rozporu s odborným názorem Poskytovatele nebo se zájmy Objednatele.
11. Poskytovatel je povinen zajistit při realizaci služeb dodržování obecných pravidel a směrnic Objednatele stanovujících provozně-technické a bezpečnostní podmínky pohybu v prostorách a zařízeních, které jsou vymezeny předmětem plnění Smlouvy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy pro zacházení s chemickými látkami a směsmi, směrnice k ochraně životního prostředí a předpisy Objednatele, mající vztah k předmětu Smlouvy. V případě porušení kteréhokoliv z těchto předpisů se zavazuje Poskytovatel zaplatit všechny pokuty a poplatky z něho plynoucí. Za tím účelem je Poskytovatel oprávněn vyžádat si od Objednatele všechny potřebné dokumenty, na které je v této Smlouvě odkazováno, pokud si je Poskytovatel nemůže obstarat sám.
12. Poskytovatel je oprávněn plnit své závazky ze Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je obsažen v Příloze č. 2 Smlouvy a Poskytovatel je povinen jej ihned doplňovat a aktualizovat tak, jak se jednotlivé osoby podílejí na poskytování služeb, a to nejpozději ke dni zahájení plnění závazku ze Smlouvy. O každé změně poddodavatele Poskytovatel informuje Objednatele, a to formou e-mailu odpovědné osobě Objednatele uvedené v čl. VIII odst. 2. Za činnost poddodavatele však odpovídá Poskytovatel tak, jako by závazek plnil sám. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy jsou poddodavateli osoby uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.
13. Poskytovatel se zavazuje, že osoby, které se budou podílet na poskytování služeb a na které se při plnění předmětu této Smlouvy vztahuje ust. § 2 písm. b) vyhlášky č. 260/2023 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška**“), budou během poskytování služeb splňovat zdravotní způsobilost dle Vyhlášky.
14. Objednatel v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání zavazuje Poskytovatele k plnění následujících povinností:
  - a) zajistit, aby každý jednotlivý pracovník, který je v pracovněprávním vztahu s Poskytovatelem či jeho poddodavatelem či agenturou práce a který bude pověřen poskytováním úklidových služeb:
    - i. byl k provádění činnosti dostatečně kvalifikovaný,
    - ii. svým chováním a vystupováním dbal dobrého jména a pověsti Objednatele, jednal v souladu s právními předpisy a ujednáními této Smlouvy a choval se v souladu se společenskými a etickými standardy,

- iii. nevykonával jakoukoliv činnost podle této Smlouvy pod vlivem návykových a omamných látek (Objednatel si vyhrazuje právo činit namátkově kontroly na přítomnost těchto látek u pracovníků Poskytovatele),
  - iv. byl řádně a čistě a jednotně ustrojen a vybaven nezbytnými ochrannými pracovními pomůckami,
  - v. byl proškolen o pravidlech BOZP, požární ochrany, pravidlech pro nakládání s odpady a jejich třídění atd.,
  - vi. byl poučen o zákazu manipulace s majetkem Objednatele (s výjimkou běžné manipulace, která je nutná pro řádné poskytování úklidových služeb podle této Smlouvy),
  - vii. zachovával hygienu, čistotu prostor, stav a strukturu vybavení Objednatele.
- b) zajistit po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákoník práce“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli). Poskytovatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
15. Poskytovatel se v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání zavazuje při obsazování pracovních pozic souvisejících s plněním smlouvy vždy zvažovat zapojení osob znevýhodněných na trhu práce, a to v rozsahu nejvyšším možném s přihlédnutím k objektivním podmínkám a aktuálnímu vývoji na trhu práce, jakož i spolupráci s příslušnými institucemi (Úřad práce, nestátní neziskové organizace, sociální podniky). Poskytovatel je povinen plnění těchto povinností Objednateli písemně doložit kdykoli do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.
16. Poskytovatel se zavazuje zajistit odevzdání všech zjevně ztracených věcí nalezených v Místě plnění kontaktní osobě Objednatele.
17. Objednatel není povinen poskytovateli umožnit využití tzv. úklidové místnosti, tj. místnosti pro úschovu čisticích prostředků a pomůcek, v prostorách objednatele. Zajištění uvedených místností není předmětem této smlouvy.

#### IV.

##### **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

1. Poskytovatel se zavazuje, že bude provádět služby dle této smlouvy bezpečně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zaměstnanci Poskytovatele nebo jiné osoby, které se na straně Poskytovatele budou podílet na realizaci služeb, jsou vždy povinny se podrobit všem pokynům a příkazům Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) zaměstnanců Objednatele. Objednatel ve smyslu Zákoníku práce pro účely této Smlouvy koordinuje BOZP. Bude-li Poskytovatel vyvíjet činnost, s níž jsou spojena rizika úrazu pro zaměstnance Objednatele, zavazuje se Poskytovatel zajistit ochranu před těmito riziky na své náklady.
2. Poskytovatel je povinen neprodleně oznámit Objednateli veškeré úrazy svých zaměstnanců, nebo osob, jež se na straně Poskytovatele budou podílet na realizaci služeb v místech plnění. Stejně tak je Poskytovatel povinen neprodleně oznámit Objednateli veškeré závady mající vliv na bezpečnost práce nebo provozu, havárie, nehody apod.

3. O realizaci prací prováděných Poskytovatelem v rámci služeb ve výškách je Poskytovatel povinen s dostatečným předstihem informovat Objednatele a vždy zajistit bezpečnost na místě provádění prací ve výškách ve smyslu platných bezpečnostních předpisů. Poskytovatel před zahájením prací ve výškách je povinen zjistit, zda jsou všechny prostředky a místa určená pro tyto činnosti dostatečně únosná a zda je dostatečně zajištěna bezpečnost pod místem konání prací ve výšce.
4. Vstupovat do kolejí není zásadně dovoleno. Pro přístup na jednotlivá místa plnění je nutné používat služební cesty a přechody. V těchto místech a v souběhu s kolejí je třeba si počínat obezřetně a to tak, jako na nechráněném železničním přejezdu. Podrobnosti o přístupu na jednotlivá místa plnění jsou součástí seznámení BOZP – místní podmínky.
5. Obecná rizika BOZP jsou Objednatelem předána samostatně a tvoří Přílohu č. 4a této Smlouvy. Poskytovatel zajistí implementaci rizik poddodavatelů do rizik Poskytovatele v souladu s touto Smlouvou. Poskytovatel předá Objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy soubor konkrétních rizik BOZP týkajících se rozsahu a způsobu prováděných služeb, který bude tvořit Přílohu č. 4b této Smlouvy. Případné místní odlišnosti rizik BOZP v jednotlivých organizačních jednotkách musí být řešeny zvlášť a tato odlišná rizika od společných rizik uvedených v Příloze č. 4 budou vzájemně předána samostatným předávacím protokolem. Objednatel seznámí odpovědné osoby Poskytovatele s riziky BOZP ČD, provede prokazatelné proškolení místních podmínek a předá základní informace pro pohyb osob v areálu.
6. Objednatel má právo provádět kontroly dodržování bezpečnostních předpisů s možností pozastavit poskytování služeb v případě ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců ČD do doby odstranění nežádoucího jevu nebo stavu. V případě nepředání rizik BOZP nelze zahájit poskytování služeb.
7. Poskytovatel odpovídá za dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů a předpisů k ochraně životního prostředí. Svým jednáním nesmí způsobit nebezpečné jevy nebo stavy, které by mohly vést k ohrožení zdraví nebo života. Poskytovatel je povinen provádět služby legálním způsobem.

## V.

### Objednávka

1. Objednatel vystavuje tyto Objednávky:
  - a) běžných úklidových prací (zahrnuje rozsah úklidu dle Standardů úklidu uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy, sekce I, zejm. oddíl 2 a 4)
  - b) mimořádných úklidových prací (zahrnuje mimořádné neperiodické úklidové práce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy, sekce I oddíl 6)

Místo Objednávky může Objednatel v době platnosti Objednávky vyhotovit Plán úklidu, který je Poskytovateli zasílán e-mailem, na adresu uvedenou ve Smlouvě, vždy při jakékoliv změně tohoto Plánu úklidu. V takovém případě se Plán úklidu považuje za Objednávku a na Plán úklidu se tak použijí ustanovení Smlouvy vztahující se k Objednávkám a práva a povinnosti uvedené v Plánu úklidu v takovém případě nahrazují práva a povinnosti uvedené v dříve vystavené Objedávce. Pokud pro následující období není zaslána nová Objednávka nebo aktualizovaný Plán úklidu, Objednatelem požadovaný rozsah úklidových prací je shodný s obdobím předešlým a Poskytovatel je povinen nadále poskytovat služby dle Objednávky/aktualizovaného plánu úklidu, nejpozději však do doby ukončení Smlouvy dle čl. XIII. Smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje do 5 pracovních dnů potvrdit doručení Objednávky nebo zaslání Plánu úklidu na emailovou adresu zpracovatele Objednávky uvedenou na Objedávce nebo na emailovou adresu, ze které byl zaslán Plán úklidu. V případě Objednávky mimořádných úklidových prací je Poskytovatel povinen reagovat na Objednávku mimořádných úklidových prací do 1 pracovního dne, tj. potvrdit či odmítnout. V případě potvrzení Objednávky mimořádných

úklidových prací současně Poskytovatel potvrdí závazný termín a místo realizace Služby. Mimořádné úklidové práce musí být v Objednávce Objednatelem konkrétně specifikovány a blíže popsán předmět plnění úklidu.

3. V případě, že nedojde k potvrzení Objednávky nebo Plánu úklidu ve věci běžných úklidových prací ve lhůtě uvedené v odstavci 2 tohoto článku, zašle Objednatel formou e-mailu opakovanou výzvu k potvrzení zaslané Objednávky nebo Plánu úklidu, přičemž se Poskytovatel zavazuje do 5 pracovních dní potvrdit doručení Objednávky (opakované výzvy) nebo zaslaného Plánu úklidu. V případě, že nedojde k potvrzení Objednávky nebo Plánu úklidu ani po opakované výzvě, má Objednatel právo postupovat dle čl. XI, odst. 3 Smlouvy. V případě Objednávky mimořádných úklidových prací nebude opakovaná výzva k potvrzení Objednávky zasílána. Pokud Poskytovatel nebude reagovat na Objednávku mimořádných úklidových prací, má Objednatel právo postupovat dle čl. XI, odst. 4 Smlouvy.
4. Objednávka musí obsahovat tyto obligatorní náležitosti:
  - a) specifikace požadovaného plnění včetně termínu a Místa plnění,
  - b) číslo Objednávky v SAP a datum vystavení Objednávky,
  - c) Cenu (jednotkové Ceny dle Přílohy č. 1, sekce II, část D Smlouvy),
  - d) emailovou adresu zpracovatele Objednávky,
  - e) Plán úklidu – platí pouze pro Objednávku dle bodu 1. a) tohoto článku Smlouvy.Objednávka může dále obsahovat tyto náležitosti:
  - a) vymezení osob odpovědných za převzetí Služby,
  - b) vymezení druhu a/nebo počtu pracovníků a požadavků na jejich odbornost.
5. Poskytovatel je povinen neprodleně po zjištění, že Objednávka neobsahuje veškeré potřebné náležitosti, o této skutečnosti telefonicky informovat na tel. \* Objednatele a následně tuto skutečnost sdělit na e-mailovou adresu \*
6. Poskytovatel se zavazuje zajistit realizaci služby dle Objednávky nebo zaslaného Plánu úklidu v době odpovídající termínu plnění stanoveného Objednávkou nebo Plánem úklidu.

## VI.

### Cena a platební podmínky

1. Ceny uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy, sekce II část A, jsou stanoveny jako ceny jednotkové, tedy jedná se o cenu za jedno provedení služby v množství jedné měrné jednotky; cena za realizaci služby bude vypočtena součinem jednotkové ceny, počtem měrných jednotek a počtem opakování provedení této služby. Zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc.
2. K cenám se účtuje DPH podle příslušných daňových předpisů.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu Smlouvy (včetně jakýchkoliv nákladů na dopravu, materiál a příslušné úklidové prostředky a pomůcky), a není závislá na změně kurzu zahraničních měn.
4. Cena dle ustanovení odstavce 1 tohoto článku bude Objednatelem hrazena měsíčně na základě souhrnného daňového dokladu (faktury), který je povinen Poskytovatel vystavit do 9 (devíti) pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce, za který se faktura vystavuje.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a dále musí obsahovat i další dále uvedené údaje:
  - SAP číslo objednávky Českých drah, a.s. \*
  - den splatnosti,

- číslo účtu Poskytovatele,
- peněžní ústav, který pro Poskytovatele vede účet, na nějž má být placeno,
- variabilní symbol,
- adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce,
- další údaje uvedené jako povinné pro fakturu ve smlouvě/objednávce,
- označení faktury,
- obchodní firma a sídlo Poskytovatele a Objednatele,
- specifikace dílčích cen dle odst. 1 tohoto článku,
- Cena, včetně údajů pro zúčtování DPH, zejména DIČ,
- údaj o zapsání Poskytovatele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- razítko a podpis oprávněného zástupce Poskytovatele.

Přílohou faktury musí být kopie příslušné objednávky a rovněž Knihy úklidu vedené Poskytovatelem.

6. Poskytovatel se zavazuje zasílat faktury a ostatní daňové doklady v listinné podobě na níže uvedenou centrální doručovací adresu pro daňové doklady Objednatele:

České dráhy, a.s.,  
 Podatelna došlých faktur,  
 Vídeňská 15  
 772 11 Olomouc

7. Nebude-li Poskytovatelem vystavená faktura obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo smlouvou, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Poskytovateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručení opravené faktury Poskytovatele. V případě, že je faktura doručena v termínu kratším, než je 15 kalendářních dní před datem splatnosti, je datum splatnosti 15 kalendářních dní od data doručení. Splátnost řádně vystavené faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů od data vystavení faktury Poskytovatelem.
8. Poskytovatel se zavazuje vystavenou fakturu odeslat Objednateli nejpozději do 3 (třech) pracovních dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení Poskytovatele prodlužuje doba splatnosti.
9. Doba splatnosti je zachována odepsáním fakturované částky z bankovního účtu Objednatele nejpozději v poslední den doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že případně-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem doby splatnosti nejbližší následující pracovní den.
10. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat v korunách českých a výlučně bezhotovostním převodem na příslušná čísla účtů uvedená v záhlaví této Smlouvy.
11. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude proveden přepočtení ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za dodávky, a to i zálohové platby (uhrazené i neuhrazené), budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v EUR. Úhrady záloh provedené v CZK budou přepočteny úředně stanoveným přepočítacím koeficientem do EUR a rozdíl mezi již uhrazenými zálohami a celkovou cenou bude hrazen v EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným dodatkem ke smlouvě.

12. Pro zasílání faktur a ostatních daňových dokladů elektronicky je nutné uzavření Smlouvy o elektronické fakturaci, pokud ji již Poskytovatel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro zasílání podmínky stanovené touto Smlouvou o elektronické fakturaci.

Na faktuře a ostatních daňových dokladech musí být vždy uvedena adresa sídla Objednatele:

České dráhy, a.s.  
Nábřeží L. Svobody 1222  
110 15 Praha 1

Pokud to účetní systém poskytovatele umožňuje, uvede se na faktuře rovněž název, popřípadě i adresa organizační složky Objednatele a to jako adresa koncového příjemce či místo plnění.

13. Poskytovatel se zavazuje na konci každého roku zaslat objednateli přehled poskytnutých plnění - kontrolní sumář daňových dokladů (faktur) zaslanych objednateli v daném roce.
14. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je nejdříve po uplynutí 24 měsíců od data uzavření Smlouvy nebo poslední úpravy ceny oprávněn písemně požádat o úpravu jednotkové ceny v případě, že minimální mzda publikovaná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vzrostla od data uzavření Smlouvy nebo od data poslední úpravy ceny o více než \* %. Zvýšení ceny je možné jen o tolik procent, o kolik procento zvýšení minimální mzdy přesáhlo \* %. Neuplatní-li Poskytovatel písemnou formou právo na úpravu ceny do 1 měsíce od uplynutí 24 měsíců od data uzavření smlouvy nebo poslední úpravy ceny, toto právo Poskytovatele pro dané období zaniká a může jej uplatnit znovu až za dalších 12 měsíců. Žádost Poskytovatele musí být písemná, v případě listinné podoby musí být žádost doručena na adresu sídla Objednatele a zároveň na adresu kontaktních osob Objednatele uvedených v čl. VIII. odst. 2 Smlouvy, v případě elektronické podoby musí být písemná žádost zaslána Objednateli prostřednictvím datové schránky. Změna ceny bude upravena dodatkem k této smlouvě a nabývá účinnosti, za splnění podmínek sjednaných v tomto článku, od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení Poskytovatele.

## VII.

### Odpovědnost za škodu. Pojištění

1. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo újmu vzniklou při realizaci služeb nebo v důsledku porušení povinností Poskytovatele plynoucích mu ze Smlouvy anebo v příčinné souvislosti s prováděním služeb. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Poskytovatel nese plnou odpovědnost za vzniklé škody při úklidu, neprovedeném úklidu a za vzniklé úrazy způsobené neprovedením nebo prováděním objednaných služeb anebo v příčinné souvislosti s prováděním služeb dle Smlouvy.  
  
Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli veškeré způsobené škody, zejména škody ekologické, škody při poškození zařízení či Míst plnění, včetně škod způsobených zaměstnancům Objednatele. Při zjištění vzniku škody jakákoliv ze smluvních stran neprodleně vyrozumí druhou smluvní stranu a obě smluvní strany sepíší o vzniklé škodě protokol.
2. Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli škodu vzniklou na základě nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu Poskytovatelem.
3. Vznikne-li jakákoliv škoda či újma ve smyslu odst. 1 tohoto článku, za kterou dle právních předpisů nese odpovědnost Objednatel, vzniká Objednateli právo požadovat po Poskytovateli náhradu odpovídající náhradě, kterou musel Objednatel uhradit poškozenému.
4. Odpovědnost za škodu a nároky z ní vyplývající se řídí ust. § 2909 a násl. OZ. Hradí se skutečná škoda, její výše není stranami omezena. Škoda se hradí v penězích nebo, je-li to účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele v konkrétním případě.

5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností bránících řádnému plnění Smlouvy.
6. Za účelem vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že předmětem náhrady škody jsou i sankce vyměřené Objednateli v důsledku porušení povinností Poskytovatele vyplývající mu ze Smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, orgány veřejné moci včetně orgánů dohledu a dozoru a takto jim uhrazené.
7. Poskytovatel je po celou dobu trvání této Smlouvy povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou třetí osobě (včetně odpovědnosti za úraz způsobený z důvodu zvýšeného nebezpečí po provedení úklidu a škod ekologického charakteru) s ročním limitem pojistného plnění ve výši min. \* **Kč** (\* korun českých) (nebo jeho ekvivalentu v jiné měně) (dále jen „**Pojistná smlouva**“). Poskytovatel se zavazuje, že z obsahu pojistné smlouvy a souvisejících pojistných podmínek nevyplývají výluky směřující k Objednateli nebo předmětu této Smlouvy. Poskytovatel je povinen výše uvedenou Pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy a řádně hradit sjednané pojistné. Doklad o pojištění je přílohou č. 11 této Smlouvy. Existenci Pojistné smlouvy a placení pojistného je Poskytovatel povinen prokázat Objednateli ke dni účinnosti Smlouvy a rovněž kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy předložením originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálního pojistného certifikátu ne starších 30 dnů vydaného pojišťovnou poskytovatele, a to na základě písemné výzvy Objednatele, jíž je Poskytovatel povinen vyhovět nejpozději do pěti pracovních dnů.
8. Poskytovatel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli případné změny Pojistné smlouvy, jinak Poskytovatel odpovídá za případnou škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli nebo třetí osobě. Nesplnění této povinnosti Poskytovatele je důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

## VIII.

### Součinnost a kontaktní osoby

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne Objednatel Poskytovateli nezbytnou součinnost, kterou po něm lze s ohledem na předmět plnění rozumně požadovat. V případě, že by neposkytnutí součinnosti mělo mít vliv na kvalitu poskytovaného plnění nebo na dobu plnění, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit Objednatele.
2. Kontaktní osoby a osoby odpovědné na straně Objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu plnění této Smlouvy a pro doručování dokumentů mezi smluvními stranami jsou:

#### Kontaktní osoby Objednatele:

Jméno a příjmení: \*

adresa: Prvního pluku 81/2A, 130 00 Praha 3

tel. č.: \*

e-mail: \*

Jméno a příjmení: \*

adresa: Prvního pluku 81/2a, Praha 3

tel. č.: \*

e-mail: \*

#### Kontaktní osoby Poskytovatele:

Jméno a příjmení: \*

adresa: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

tel. č.: \*

e-mail: \*

Jméno a příjmení: \*

adresa: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

tel. č.: \*

e-mail: \*

3. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, veškerá komunikace ohledně plnění předmětu Smlouvy probíhá prostřednictvím kontaktních osob dle odst. 2 tohoto článku.

## IX.

### Školení

1. Vzhledem ke specifickým podmínkám požadovaným Objednatelem jako významným provozovatelem drážní dopravy na území České republiky pro kvalitu služeb poskytovaných podle Smlouvy jsou si smluvní strany vědomy důležitosti důkladného proškolení osob zajišťujících plnění předmětu Smlouvy před započítáním poskytování služeb dle Smlouvy.
2. Poskytovatel je povinen na vlastní náklady zajistit, aby každý Vedoucí zaměstnanec uvedený v Seznamu vedoucích zaměstnanců Poskytovatele v Příloze č. 3 k této Smlouvě do okamžiku prvního výkonu Služby podle Smlouvy absolvoval školení ČD z místních podmínek BOZP a požární ochrany v dané organizační složce ČD. Proškolení zajistí místně příslušná organizační složka nebo její podřízená složka.
3. Poskytovatel se zavazuje, že prokazatelně seznámí se všemi získanými poznatky dle bodu 2 všechny osoby, které budou vstupovat v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy do prostor Objednatele, v rámci jejich proškolení pro vlastní výkon činnosti. Školení BOZP zajištěné Objednatelem nenahrazuje proškolení BOZP pro vlastní výkon činnosti. Poskytovatel je povinen všem osobám, které budou vstupovat v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy do prostor Objednatele, vydat osvědčení o absolvování tohoto školení a vést písemně jejich evidenci v pořadí v jakém byli proškoleni. Opis tohoto dokladu zašle Poskytovatel neprodleně na e-mail kontaktní osobě Objednatele, a to při každé změně.
4. Poskytovatel je povinen na vlastní náklady zajistit, aby každá osoba zajišťující plnění předmětu Smlouvy disponovala osvědčením (dokladem) o absolvování školení dle předchozího odstavce.
5. Poskytovatel je povinen zajistit pro osoby, které budou poskytovat služby ve vyhrazeném prostoru Objednatele, povolení pro vstup cizích osob do vyhrazených prostor Objednatele. Poskytovatel se dále zavazuje, že osoby, které budou zajišťovat realizaci služeb v neveřejně přístupných prostorách Objednatele, budou Objednatelem proškoleni pro povolení ke vstupu do vyhrazeného obvodu.
6. Bez absolvování veškerých školení podle odst. 3 tohoto článku nesmí osoba Poskytovatele poskytovat služby podle Smlouvy.
7. Poskytovatel se zavazuje, že osoby, které vstoupí v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy do prostor Objednatele, splňují podmínku odst. 3 tohoto článku.
8. Poskytovatel je povinen zajistit, aby každá osoba podílející se na plnění předmětu Smlouvy měla u sebe během poskytování služeb dle Smlouvy doklad totožnosti a je povinna jej po vyzvání předložit ke kontrole zástupci Objednatele a byla na obleku označena logem nebo obchodním názvem Poskytovatele.

## X.

### Hodnocení služeb

1. Hodnocení služeb je prováděno dvěma způsoby:
  - a. Za účasti zástupce Poskytovatele
  - b. Bez účasti zástupce Poskytovatele
2. V případě, že bude mít Objednatel pochybnosti o řádném vykonávání poskytovaných služeb, má možnost přistoupit k hodnocení služeb podle bodu 1a. tohoto článku, a to na základě písemného Plánu kontrol. Plán kontrol musí obsahovat zejména:
  - a. místo schůzky (např. Nádraží Výtopny 192, Rakovník 269 02 atd.)
  - b. datum
  - c. čas (čas kontroly bude stanoven na dobu obvyklé pracovní doby).
3. Hodnocení služeb podle bodu 1a tohoto článku bude probíhat dle následujících podmínek:
  - a. účastní se kontaktní osoby obou smluvních stran, nebo pověření zástupci smluvních stran mající písemné pověření prokazující oprávněnost pověřených zástupců jednat za smluvní stranu, přičemž každá smluvní strana si může přizvat další osoby;
  - b. po dostavení se oprávněných osob na místo schůzky určí kontaktní osoba Objednatele konkrétní místo, nebo místa kontroly pro hodnocení služeb;
  - c. kontroly budou prováděny v rozsahu jedné až tří kontrol čtvrtletně;
  - d. z každé takto provedené kontroly bude zástupcem Objednatele sepsán protokol a pořízena fotodokumentace. Protokol bude po jeho odsouhlasení oběma stranami podepsán a bude podkladem, v případě zjištěných vad, pro uplatnění sankce. Vzor protokolu je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy.
4. Hodnocení služeb podle bodu 1b tohoto článku je prováděno namátkově bez účasti zástupce Poskytovatele, pouze kontaktní osobou Objednatele či jinou pověřenou osobou Objednatele dle kritérií uvedených v jednotlivých částech sekce I Přílohy č. 1 Smlouvy. Kontaktní osoba Objednatele při zjištění nedostatků, vad nebo neplnění Smlouvy zajistí fotodokumentaci těchto vad, provede zápis do Knihy úklidu a o vzniklé situaci informuje neprodleně Poskytovatele telefonicky a na e-mail: \* . Poskytovatel po obdržení informace dle předchozí věty je oprávněn požádat o provedení opětovné kontroly za účasti zástupce Poskytovatele s tím, že opětovná kontrola se musí uskutečnit nejpozději do jedné hodiny (šedesáti minut) od obdržení uvedené informace Poskytovatelem, tzn. do jedné hodiny (šedesáti minut) od telefonického, nebo e-mailového oznámení. Nepožádá-li Poskytovatel o tuto opětovnou kontrolu v uvedeném termínu, má se za to, že s výsledkem hodnocení služeb podle bodu 1b tohoto článku souhlasí a Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle Smlouvy.
5. Poskytovatel poskytne Objednateli součinnost potřebnou pro provedení hodnocení služeb, jak je stanoveno v tomto článku Smlouvy. Hodnocení služeb budou omezeny zejména na ověření, zda:
  - a) služby jsou zajišťovány a realizovány v souladu s podmínkami Smlouvy;
  - b) Poskytovatel splňuje bezpečnostní požadavky v souladu s podmínkami této Smlouvy.

Hodnocení služeb bude prováděn rychle, efektivně a v době dohodnuté oběma smluvními stranami.

Hodnocení služeb bude prováděn na základě Plánu úklidu.

6. Poskytovatel poskytne Objednateli přístup k dokladům popisujícím zajišťování a realizaci služeb dle Smlouvy tak, aby umožnil Objednateli provést řádnou kontrolu (audit) činností Poskytovatele vztahujících se k zajišťování a realizaci služeb dle této Smlouvy.

## XI.

### Sankce

1. Poruší-li Poskytovatel svoji povinnost dle objednávky na základě této Smlouvy řádně a včas zajistit služby úklidu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli
  - a) smluvní pokutu ve výši \* Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti u každého jednotlivého úklidového prostoru; porušením se rozumí, nebude-li řádně a včas zajištěna byť jen jediná položka služby úklidu stanovená pro jednotlivý úklidový prostor.
  - b) smluvní pokutu ve výši \* Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti u Objektu, a to za každý jednotlivý Objekt, u něhož nebudou provedeny služby řádně a včas; smluvní pokuta dle tohoto bodu bude uplatněna, jestliže Poskytovatel poruší svoji povinnost zajistit služby úklidu v jednotlivém případě, tj. u více než deseti položek služeb úklidu u jednotlivého Objektu.

V případě, že budou v jednotlivém případě naplněny podmínky pro uplatnění smluvní pokuty dle čl. XI. odst. 1 písm. a) i b) Smlouvy, neuplatní se smluvní pokuta dle čl. XI. odst. 1 písm. a) Smlouvy.
2. Souhrnná výše smluvní pokuty dle odstavce 1, písmeno a) a b) tohoto článku souhrnně nepřekročí \* % z předpokládané ceny smlouvy (bez DPH), která je uvedena v článku I, odst. 2 Smlouvy.
3. Nepotvrdí-li Poskytovatel objednávku běžných úklidových prací ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 3 Smlouvy (tedy ani po opakované výzvě), zavazuje se Poskytovatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši \* Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
4. Poruší-li Poskytovatel povinnost reagovat na Objednávku mimořádných úklidových prací, tj. Objednávku mimořádných úklidových prací potvrdit či odmítnout, ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 2. Smlouvy, zavazuje se Poskytovatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. V případě, že Poskytovatel nezhájí úklid na základě zaslané Objednávky dle ustanovení článku V. této smlouvy, zavazuje se Poskytovatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši \* Kč, a to za každý den prodlení se zahájením úklidu dle objednávky, kterou prokazatelně Objednatel zaslal a doručil Poskytovateli.
5. Zjistí-li Objednatel, že osoba Poskytovatele podílející se poskytování služeb dle Smlouvy u sebe během poskytování služeb dle Smlouvy nemá doklad totožnosti nebo odmítne doklad totožnosti po vyzvání předložit ke kontrole zástupci Objednatele, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši \* Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
6. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši \* Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
7. Poruší-li Poskytovatel kteroukoli z povinností vyplývajících z čl. III. odst. 7 Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši \* Kč za každé takovéto porušení.
8. Poruší-li Poskytovatel kteroukoli z povinností vyplývajících z čl. III. odst. 14 Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši \* Kč za každé takovéto porušení.
9. V případě, že Poskytovatel porušil povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy, případně doklad o takové pojistné smlouvě

nedoloží Objednateli do 5 pracovních dnů ode dne jeho výzvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši \* Kč za každý započatý den trvání porušení takové povinnosti.

10. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.
11. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení smluvní pokuty.
12. Poskytovatel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě jsou přiměřené vzhledem k povinnostem, k jejichž splnění se váží.
13. V případě, že Poskytovatel postoupí nebo dá do zástavy jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši \* % z hodnoty zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši \* Kč, a to i v případě, že by se takové postoupení nebo zastavení pohledávky ukázalo jako neplatné.
14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě neprovedení Služby řádně dle Smlouvy, není Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu této služby. Nárok Objednatele na smluvní pokutu tím není dotčen.
15. Prodlení Poskytovatele s řádným plněním Smlouvy a z toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok na zaplacení smluvní pokuty a právo objednatele na odstoupení od Smlouvy z důvodu prodlení poskytovatele s plněním nenastávají v případě, že bylo prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu odst. 16 tohoto článku a poskytovatel tuto skutečnost řádně oznámí a prokáže objednateli způsobem dále uvedeným v tomto odstavci. Prodlení poskytovatele s plněním Smlouvy a následky s ním spojené nenastávají po dobu existence okolností vylučujících odpovědnost, které zabránily poskytovateli v řádném plnění smluvní povinnosti v případě, že poskytovatel:
  - a) do 5 pracovních dnů od jejich vzniku objednateli řádně oznámí existenci okolností vylučujících odpovědnost, a
  - b) do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost oznámí objednateli odpadnutí překážky, a
  - c) do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže objednateli, že okolnosti vylučující odpovědnost poskytovateli znemožnily pokračování v plnění Smlouvy.
16. Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 OZ se pro účely této Smlouvy považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli poskytovatele, prokáže-li poskytovatel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránily. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost, řádně oznámené dle odst. 15, písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dnů, je kterákoli smluvní strana oprávněna vyzvat druhou smluvní stranu k jednání o dodatku ke Smlouvě, ve kterém budou sjednány nové termíny pro plnění Smlouvy.
17. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny vzniká Poskytovateli právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění.

## **XII.**

### **Mlčenlivost**

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že všechny neveřejné údaje, informace a skutečnosti v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním, o kterých se dověděly jakýmkoliv způsobem, včetně jejího obsahu, jsou důvěrnými informacemi ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 OZ a představují obchodní tajemství smluvních stran. Objednatel a Poskytovatel se zavazují, že tyto údaje, informace a skutečnosti neposkytnou třetí straně (s výjimkou poddodavatelů) a nepoužijí je k jinému účelu než pro plnění této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje smluvně zavázat své poddodavatele k mlčenlivosti ve stejném rozsahu.
2. Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nemá vliv na povinnost mlčenlivosti a uchování důvěrných informací.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je uzavřena v rámci jejich běžného obchodního styku, a proto se na tuto Smlouvu nevztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se s odkazem na toto prohlášení zavazují, že tuto Smlouvu, včetně jejích následných dodatků, nebudou uveřejňovat prostřednictvím registru smluv a domáhat se určení neplatnosti této Smlouvy z důvodu jejího neuveřejnění.

## **XIII.**

### **Doba trvání a ukončení Smlouvy**

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců. Smlouva je účinná dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn uplatnit opci na prodloužení doby trvání (účinnosti) Smlouvy jedenkrát o 12 měsíců. Poskytovatel toto právo akceptuje a vyjadřuje vůli dobu trvání Smlouvy výše uvedeným způsobem prodloužit.
3. Opcí se rozumí právo objednatele svým jednostranným úkonem (uplatnění opce) dosáhnout výše uvedeného prodloužení platnosti a účinnosti Smlouvy, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě. Objednatel si však rovněž vyhrazuje právo opci nevyužít.
4. Opce musí být uplatněna písemným oznámením oprávněné osoby objednatele doručeným na adresu poskytovatele uvedenou v této Smlouvě. Oznámení o prodloužení doby trvání (platnosti a účinnosti) Smlouvy je objednatel oprávněn doručit poskytovateli nejpozději 6 (šest) měsíců před dnem, od něž má být plnění dle Opce započato.
5. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Objednatel i Poskytovatel jsou oprávněni tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou, která činí 6 (šest) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn v případě podstatného porušení závazků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy od Smlouvy odstoupit. Podstatným porušením závazků podle předchozí věty se rozumí zejména: a) snížení rozsahu pojištění pod výši uvedenou v čl. VII odst. 7 Smlouvy, či úplné ukončení Pojistné smlouvy; b) vznikne-li důvod pro uplatnění smluvní pokuty dle čl. XI. odst. 1 písm. a) Smlouvy nebo čl. XI. odst. 1 písm. b) Smlouvy více než desetkrát v jednom měsíci nebo více jak dvacetkrát za tři měsíce; c) porušení povinnosti dle čl. III odst. 14 písm. b) Smlouvy, a to v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu ani po předchozím upozornění Objednatele na porušení takové povinnosti Poskytovatelem; d) neposkytnutí náhradního plnění ve sjednané výši.

8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, bude-li zjištěno, že Poskytovatel je v úpadku nebo vstoupí-li Poskytovatel do likvidace.
9. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje, pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny delší než 45 dnů.
10. Odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy musí být příslušnou smluvní stranou učiněno v souladu s ust. § 2002 OZ bez zbytečného odkladu poté, co k podstatnému porušení Smlouvy došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této Smlouvy rozumí lhůta v délce 20 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se Smluvní strana o podstatném porušení Smlouvy dozvěděla.
11. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
12. Smlouva se odstoupením ruší s účinky ex nunc, a proto v důsledku odstoupení nezanikají práva a povinnosti týkající se období od uzavření Smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy a smluvní strany nemají povinnost vracet si plnění poskytnutá podle Smlouvy, vztahující se k období od uzavření Smlouvy do okamžiku odstoupení, pokud Smlouva nestanoví jinak.
13. Poskytovatel podpisem smlouvy prohlašuje, že
  - a) má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, kteréhokoli z členských států Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“).
  - b) není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky ve vlastnické či řídicí struktuře poskytovatele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny poskytovateli, poskytovatele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;
  - c) si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;
  - d) neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, soudní spor, správní řízení nebo šetření ze strany v souvislosti se sankcemi, a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli.

Porušení shora uvedených prohlášení se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od smlouvy odstoupit.

#### **XIV.**

##### **Závěrečná ujednání**

1. Poskytovatel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí ze Smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2. Poskytovatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 OZ.

3. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli svou insolvenční nebo hrozbu jejího vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenční Poskytovatele nebo její hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a 109a zákona č. 235/2004, zákon o dani z přidané hodnoty (dále „zákon o DPH“). V takovém případě tuto skutečnost Objednatel bez zbytečného odkladu oznámí Poskytovateli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Poskytovatele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. Zároveň Poskytovatel neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.
4. Poskytovatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě této Smlouvy (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude Poskytovatel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
5. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Poskytovatele, má Objednatel právo bez souhlasu Poskytovatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného Poskytovatele na účet správce daně Poskytovatele a Poskytovatele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Poskytovatele se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této Smlouvy považuje za splněný.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s předmětem Smlouvy, jsou obsaženy v textu této Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
7. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění smlouvy neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma je zachována rovněž při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, pokud je takové jednání opatřeno elektronickým podpisem.
8. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena, přičemž doručovací adresou je kontaktní adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, popř. nestanoví-li smlouva kontaktní adresu, je doručovací adresou adresa sídla příslušné smluvní strany. V případě, že kterákoli smluvní strana odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena, považují se písemnosti učiněné na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí písemnosti nebo třetí pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání.
9. Poskytovatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem Objednatel udělí či nikoli, je Poskytovatel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které Objednatel požádá. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.

10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této Smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně služby, která má být Objednatelům v souladu s touto Smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.
11. Poskytovatel nemá právo na náhradu škody a Objednatel není povinen hradit škodu vzniklou Poskytovateli tím, že Objednatel oprávněně započítal svou pohledávku vůči pohledávce Poskytovatele, tj. smluvní strany vylučují ust. § 1990 OZ.
12. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, zdánlivým, odporovatelným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k nahrazení chybného ustanovení bezchybným, kdy takovéto nové ustanovení bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, neúčinnému, zdánlivému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
13. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a objednávkou, má přednost znění Objednávky.
14. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě či ve formě elektronické opatřené elektronickým podpisem a musí být s vyloučením ust. § 566 OZ, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
15. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě či ve formě elektronické opatřené elektronickým podpisem a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
16. Všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány ve výlučné pravomoci soudů České republiky, jehož příslušnost bude určena podle sídla Objednatelů uvedeného v záhlaví Smlouvy a podle právních předpisů České republiky.
17. Poskytovatel podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex společnosti České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové stránce <http://www.ceskedrahy.cz>, zavazuje se dodržovat zásady v něm uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost prohlášení poskytovatelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení smlouvy s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v části deváté Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s.
18. Smluvní vztahy výslovně neupravené Smlouvou se řídí OZ a právními předpisy souvisejícími.
19. Práva a povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
20. Smlouva je v případě listinné podoby vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze však uzavřít též v elektronické podobě, pokud je Smlouva opatřena elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za obě smluvní strany. Stejným pravidlem se řídí i případné dodatky Smlouvy.
21. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly a že Smlouvu uzavřely na základě pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho stvrzují Smlouvu svými podpisy.
22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou se Smlouvou pevně spojeny:
  - **Příloha č. 1:** Sekce I – Technické podmínky – Standardy úklidu - textová část,  
Sekce II – Technické podmínky úklidu - Tabulková část
  - **Příloha č. 2:** Neobsazeno
  - **Příloha č. 3:** Seznam Vedoucích zaměstnanců Poskytovatele

- **Příloha č. 4a:** Obecná rizika BOZP Objednatele
- **Příloha č. 4b:** Obecná rizika BOZP Poskytovatele
- **Příloha č. 5:** Vzor Knihy úklidu
- **Příloha č. 6:** Vzor Plánu úklidu
- **Příloha č. 7:** Vzor evidence převlékání ložního prádla
- **Příloha č. 8:** Vzor evidence nespecifikovaných úklidových prací
- **Příloha č. 9:** Vzor Protokolu kontroly úklidu
- **Příloha č. 10:** Formulář předávacího protokolu nebytových prostor ČD
- **Příloha č. 11:** Doklad o pojištění – pojistný certifikát

**Za Objednatele:**

V Praze

**České dráhy, a.s.**

**Za Poskytovatele:**

V Praze

**ZENOVA services s.r.o.**

---

\*  
předseda představenstva

---

\*  
jednatel společnosti

---

\*  
místopředseda představenstva

**Příloha č. 1 – Sekce I**

**Technické podmínky - Standardy úklidu**

**textová část**

# **Oddíl 1 - INSTRUKCE K STANDARDU ÚKLIDOVÝCH PRACÍ**

## ÚČEL STANDARDU

Účelem dokumentu je definovat požadavky na kvalitu úklidu, který bude zajišťován dodavatelsky.

### **1. KATALOG ÚKLIDOVÝCH PRACÍ A SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ**

Obsahuje seznam úklidových prací prováděných dodavatelsky. Úklidové práce mohou probíhat ve dvou základních variantách, a to jako:

- a) Běžné úklidové práce - běžné úklidové práce, které by měl Poskytovatel vykonávat pravidelně, s předem definovanou minimální frekvencí (dle oddílu 4. této přílohy – Standardy úklidu, nebo
- b) Mimořádné úklidové práce - jedná se o úklid po mimořádnostech objednaný Objednatelem mimo základní standard (dle oddílu 4. této přílohy – Standardy úklidu), úklidové práce jednorázové nebo úklidové práce, u nichž nelze stanovit periodicitu.

### **2. TYPIZACE PROSTOR**

Prostory v budovách v majetku ČD, a.s. jsou rozděleny do 4 typových skupin (kategorií), charakterizovaných stejnými nároky na kvalitu a periodicitu prováděných úklidových prací.

### **3. STANDARDY ÚKLIDU**

Standardy pro jednotlivé typové prostory jsou koncipovány tak, aby bylo možné každé konkrétní místnosti přiřadit konkrétní úklidové práce s konkrétní minimální četností úklidu.

*Příklad.: místnost „kancelář XY“ by měla být uklížena denně včetně víkendů a svátků.*

*POSTUP: Tento prostor je zařazen do typového prostoru kategorie „A“, viz oddíl 3 – Typizace prostor. Výčet konkrétních úklidových prací, jejich popisy a jejich frekvence pak vyplývají z Katalogu úklidových prací a Standardu úklidů pro typ prostoru kategorie „A“. V plánu úklidu (příloha objednávky) je pro příslušnou místnost stanovena četnost (počet úklidů za objednávané období).*

## Oddíl 2 - KATALOG ÚKLIDOVÝCH PRACÍ A SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ

### Základní související pojmy

Pojem	Vysvětlení pojmu
<b>prostory</b>	veřejně nepřístupné vnitřní prostory objednatele, prostory jsou vždy zaříděny do příslušné kategorie prostor dle oddílu 3. této přílohy
<b>podlahová plocha</b>	je vnitřní plocha daného uklízeného prostoru vyjádřená v m <sup>2</sup> bez vybavení, tedy podle principu „od zdi ke zdi“
<b>skleněná plocha</b>	jsou veškeré skleněné plochy (vitríny, zrcadla, skleněné dveře apod. vyjma oken) včetně rámu a zárubní zasklených ploch
<b>rizikové plochy</b>	rozumí se plochy a povrchy s vyšším rizikem výskytu bakterií a nečistot (toaletní mísy, pisoáry, sprchové kouty, umyvadla, dřezy, toaletní štětky, kliky dveří, sluchátka telefonů, odkapávací plochy apod.)
<b>lehký nábytek</b>	lehkým nábytkem se rozumí židle, křesla, věšáky, konferenční stolečky, přenosné registratury, odpadkové koše, nádoby na tříděný odpad apod., jejichž váha nepřesahuje více než 10 kg/kus
<b>mobiliář</b>	rozumí se koše, mýdelníky, držáky toaletního papíru apod.
<b>hrubé nečistoty</b>	rozumí se veškeré nečistoty, které nelze odstranit setřením, ale je nutné je buď vysát nebo zamést, např. papíry, velké kusy odpadků či zbytků, větve, spadlé listí atd.

## Katalog standardních úklidových prací

Úklidové práce	Definice
<b>umytí oken</b>	je umytí oken za všech stran. V případě vakuových nebo plněných oken se tedy jedná o umytí dvou skleněných ploch, v případě šroubovaných oken je součástí rozšroubování, umytí všech skleněných ploch z obou stran a následné sešroubování. Umytí oken se rozumí včetně rámu, zárubní, parapetů (vnitřních, vnějších i meziokenních) a stínící techniky. Umytí oken je požadováno pouze v rozsahu, kdy nejsou potřeba výškové práce dle vyhl. 362/2005 Sb.
<b>suché stírání/vytírání</b>	rozumí se setření veškerých ploch a povrchů suchou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven prachových částic
<b>mokrý stírání/vytírání</b>	rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů mokrou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček, šmouh a povrch je po provedení vlhký.
<b>kvalita čištění povrchů – vnitřní prostory</b>	omyvatelné plochy (stěny, výplně, nábytek, zařízení atd. s výjimkou podlahových ploch a komunikací) skleněné předměty a zařízení, zrcadla a hygienická zařízení nesmí zanechat po setření na bílém papírovém ubrousku žádné nečistoty (hodnota šedosti je povolena až do 2. stupně Bacharachovy stupnice).
<b>lokální provedení úklidové práce</b>	rozumí se provedení úklidové práce pouze na těch plochách, které jsou znečištěny nebo které jsou každodenně frekventované
<b>konzervace ploch</b>	rozumí se napuštění konzervační látkou dřevěného nábytku nebo kovových částí a předmětů (např. kliky, trnože židlí, zábradlí, výtahy) po celkovém omytí těchto ploch a zbavení je nečistot
<b>desinfekce ploch a povrchů</b>	rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů desinfekčním roztokem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček, šmouh a povrch zůstává vlhký.
<b>odstranění prachu/stírání prachu</b>	rozumí se setření celkových ploch a povrchů suchou prachovkou v určitém místě či výšce tak, aby povrch byl zbaven prachových částic
<b>umytí a vyleštění skleněných ploch</b>	rozumí se vlhké setření otisků prstů (vlhké, či pomocí chemických prostředků) a odstranění šmouh či přebytku konzervační látky, a to suchým způsobem za účelem dosažení lesku
<b>umytí dveří, madel a zábradlí</b>	je umytí celé plochy madel, zábradlí a dveří z obou stran včetně hran a zárubní
<b>vysátí koberců</b>	rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot, včetně přemístění a následného vrácení lehkého nábytku
<b>suché čištění koberců</b>	rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění suchým práškem strojně, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění obsahuje předčištění frekventovaných ploch a jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce jsou po aplikaci pouze velmi málo vlhké a lze je ihned zatížit provozem.
<b>vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků, uložení odpadu</b>	rozumí se vyprázdnění veškerých nádob na odpadky, včetně výměny odpadkového pytle a vysypání odpadků z popelníků, včetně uložení odpadu. Vyprázdněním odpadkových nádob se rozumí jejich zbavení veškerých odpadků, včetně přilepených.
<b>mytí odpadkových nádob, včetně popelníků</b>	rozumí se vymývání popelníků a odpadkových nádob desinfekčním roztokem
<b>čištění čalounění</b>	rozumí se úklid čalouněného nábytku suchou cestou

Úklidové práce	Definice
<b>mytí osvětlovacích těles</b>	omytí krytů a vlastního osvětlovacího tělesa včetně případné demontáže a montáže krytů
<b>doplňování prostředků personální hygieny</b>	rozumí se pouze vlastní činnost při průběžném doplňování náplní do zásobníků a dávkovačů toaletních papírů, papírových ručníků, toaletních mýdel, osvěžovačů, sáčků na dámské vložky apod. Veškeré náplně zajišťuje Poskytovatel. Požadavky jsou splněny, když je vždy k dispozici více jak 50 % prostředků. Na WC s elektrickým sušičem rukou nemusí být k dispozici žádné papírové ručníky.
<b>třídění a ukládání odpadu</b>	rozumí se uložení veškerého odpadu vzniklého a sesbíraného při provádění služeb včetně jeho třídění. Uložení odpadu musí být provedeno do nádob (kontejnerů) pronajatých od zařízení určeného pro nakládání s odpady (nádoby dodané na základě smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem jako zprostředkovatelem nakládání s odpady a zařízením určeným pro nakládání s odpady.
<b>mimořádné úklidové práce</b>	neperiodické úklidové práce specifikované v oddílu 6. této přílohy

### Oddíl 3 - TYPIZACE PROSTOR

3.1 – prostory pro úklid běžných lokalit (běžně dostupné oblasti, které jsou většinou permanentně obsazené zaměstnanci Objednatele zpravidla s větší podlahovou plochou v dané oblasti)

Kategorie	Název
<b>A</b>	<b>Kanceláře</b>
	Kancelář
	Zasedací místnost
	Předsíň (před kanceláří)
	Provozní místnost
	Nocležna
	Ubytovna
	Podobné prostory této kategorie
<b>B</b>	<b>Chodby a schodiště</b>
	Chodba
	Schodiště
	Vstupní hala
	Zádveří
	Výtah
	Podobné prostory této kategorie
<b>C</b>	<b>WC, umývárny, sprchy</b>
	WC
	Sprcha
	Koupelna
	Umývárna
	Podobné prostory této kategorie
<b>D</b>	<b>Šatny, jídelny</b>
	Šatna
	Denní místnost
	Jídelna
	Kuchyňka
	Podobné prostory této kategorie

## Oddíl 4 – STANDARD ÚKLIDU

### 4.1 – kategorie A - Kanceláře

Standard	Standard	
	Periodické práce	Poznámka
- prostory s nepřetržitým provozem - deně pracovní dny - ostatní	Vynášení odpadkových nádob včetně zásobníků skartovacích strojů, třídění a uložení odpadu do příslušných nádob Mokrý vytírání veškerých podlahových ploch Vysátí koberců Mokrý stírání prachu ze zařizovacích předmětů bez výškových prací Umytí a vyleštění veškerých skleněných ploch, vyjma oken Urovnání židlí, sedaček a dalšího lehkého nábytku Mytí umývadel Desinfekce dřezů, baterií a odkapávacích ploch	Požadovaná frekvence zde uvedených prací bude stanovena v Objednávce – Plánu úklidu
tydne	Mytí odpadkových nádob Desinfekce podlahových ploch Desinfekce rizikových ploch (kliky dveří, madla skříní) Vlhké setření a odmaštění všech stolů, čištění obkladů Odstranění prachu z vnitřních okenních parapetů	
měsíčně	Mokrý stírání prachu z vybavení místností Mytí dveří Odstranění prachu z otopných těles Umytí vnitřního prostoru ledničky a mikrovlnné trouby	
1 x za 6 měsíců	Umytí oken bez výškových prací Mytí osvětlovacích těles bez výškových prací Čištění čalounění suchou cestou Suché čištění koberců	

## 4.2 – kategorie B – Chodby, schodiště

standard	Standard	
	Periodické práce	Poznámka
- prostory s nepřetržitým provozem - denně pracovní dny - ostatní	Vynášení odpadkových nádob, třídění a uložení odpadu do příslušných nádob Mokrý vytírání veškerých podlahových ploch Vysátí koberců Mokrý stírání prachu ze zábradlí Umytí a vyleštění veškerých skleněných ploch, vyjma oken	Požadovaná frekvence zde uvedených prací bude stanovena v Objednávce – Plánu úklidu
týdně	Mytí odpadkových nádob, Desinfekce podlahových ploch Desinfekce rizikových ploch (kliky dveří, madla skříní, sluchátka telefonů) Vlhké setření a odmaštění stolů a dalšího nábytku umístěného na chodbách, čištění obkladů Odstranění prachu z vnitřních okenních parapetů	
měsíčně	Mytí dveří Odstranění prachu z otopných těles Odstraňování znečištění na umyvacích stěnách Umytí vnitřního prostoru ledničky a mikrovlnné trouby	
1 x za 6 měsíců	Umytí oken bez výškových prací Mytí osvětlovacích těles bez výškových prací Čištění čalounění suchou cestou Suché čištění koberců	

### 4.3 – kategorie C - WC , umývárny, sprchy

standard	standard	
	Periodické práce	Poznámka
- prostory s nepřetržitým provozem - denně pracovní dny - ostatní	Vynášení odpadkových nádob Třídění a uložení odpadu do příslušných nádob Desinfekce podlahových ploch a zařizovacích předmětů (toaletní mísy, pisoáry, umyvadla, sprchové kouty, vany, baterie, WC štětky, splachovačla, kliky u dveří apod.) Doplňování prostředků personální hygieny Umytí a vyleštění veškerých skleněných ploch Mytí odpadkových nádob	Požadovaná frekvence zde uvedených prací bude stanovena v Objednávce – Plánu úklidu
týdně	Desinfekce omyvatelných stěn a nábytku Mytí dveří Odstranění prachu z vnitřních okenních parapetů	
měsíčně	Čištění obkladů	
1 x za 6 měsíců	Umytí oken bez výškových prací Odstranění prachu z otopných těles Mytí osvětlovacích těles bez výškových prací	

#### 4.4 – kategorie D – Šatny, jídelny

standard	standard	
	Periodické práce	Poznámka
- prostory s nepřetržitým provozem - denně pracovní dny - ostatní	Vynášení odpadkových nádob, třídění a uložení odpadu do příslušných nádob Mokrý vytírání veškerých podlahových ploch Mokrý stírání prachu ze zařizovacích předmětů bez výškových prací Vlhké setření a odmaštění všech stolů Umytí a vyleštění veškerých skleněných ploch Urovnání židlí, sedaček a dalšího lehkého nábytku Mytí umývadel Desinfekce dřezů, baterií a odkapávacích ploch Doplňování prostředků personální hygieny Mytí odpadkových nádob	Požadovaná frekvence zde uvedených prací bude stanovena v Objednávce – Plánu úklidu
Týdně	Desinfekce podlahových ploch Desinfekce rizikových ploch (kliky dveří, madla skříní) Čištění obkladů Desinfekce rizikových ploch el. vybavení (vnější úchyty ledniček, mikrovlnných trub, myček nádobí apod.) Desinfekce omyvatelných stěn Odstranění prachu z vnitřních okenních parapetů	
Měsíčně	Mokrý stírání prachu z vybavení místností Mytí dveří Odstranění prachu z otopných těles Umytí vnitřního prostoru ledničky a mikrovlnné trouby	
1 x za 6 měsíců	Umytí oken bez výškových prací Mytí osvětlovacích těles bez výškových prací Čištění čalounění suchou cestou	

## Oddíl 5 – SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA DODÁVKU HYGIENICKÉHO MATERIÁLU A JINÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

Odpovědností Poskytovatele je zajistit přítomnost hygienického materiálu v prostorách OCÚ a OCP.

**Dodávka hygienického materiálu** se týká všech prostor, které jsou osazeny sanitárním zařízením. Ve všech těchto prostorách musí být naplněný dávkovač **tekutého mýdla**, zásobníky **papírových ručníků**, **toaletního papíru** a **dámských hygienických sáčků**. Na WC s elektrickým sušičem rukou nemusí být k dispozici žádné papírové ručníky. Požadavky jsou splněny, když je k dispozici více jak 50 % prostředků.

**Dodávka jiného spotřebního materiálu** se týká:

- 1) všech prostor, které jsou vybaveny odpadkovými koši a u kterých je požadavek na vynášení odpadkových košů s frekvencí 1 x týdně a nižší.

Požadována je dodávka **pytlů na odpadky** ve velikosti odpovídající odpadkovým košům. Požadavky jsou splněny, když jsou pytle na odpadky upevněny ve všech koších.

- 2) Všechno prostor, které jsou vybaveny mobiliářem pro udržení čistoty (odpadkové koše, držáky toaletního papíru, mýdelníky apod.).

V případě zcizeného nebo poškozeného mobiliáře je Poskytovatel povinen umístit hygienické materiály a jiný spotřební materiál na vhodném náhradním místě. Současně je Poskytovatel povinen Objednatele o poškození mobiliáře neprodleně informovat.

## Oddíl 6 – SPECIFIKACE MIMOŘÁDNÝCH ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

Označení mimořádného druhu práce	Popis
Převlečení lůžkovin	Sundání použitých lůžkovin, povlečení čistých lůžkovin, uložení použitého povlečení na určené skladovací místo. Měrná jednotka – 1 sada lůžkovin (tj. prostěradlo, povlak příkrývky a povlak polštáře)
Praní a žehlení lůžkovin	Vyprání a vyžehlení sady lůžkovin (tj. prostěradlo, povlak příkrývky a povlak polštáře), včetně svozu a rozvozu lůžkovin z/do daných míst potřeby. Dopravu, skladování a distribuci zajišťuje a hradí Poskytovatel.
Nespecifikované úklidové práce	Další úklidové neperiodické práce, které budou objednávány mimořádnými neperiodickými Objednávkami s popisem úklidových prací, přičemž jejich měrnou jednotkou je 1 hodina práce jednoho Specialisty.

## Oddíl 7 – ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE

### 1) Plán úklidu

Úkolem Objednatele je do termínu předání Místa plnění nebo do dne plánované změny Místa plnění ve smyslu čl. III odst. 3 Smlouvy zpracovat a předat Poskytovateli Plán úklidu. Plán úklidu bude součástí předávacího protokolu, přílohou Knihy úklidu, faktur a bude řídicí dokumentací k zabezpečení kvality dodávky. Poskyvatel předá Objednateli v dostatečném předstihu údaje k bodu 6 Plánu úklidu.

Plán úklidu musí obsahovat následující části:

1. Identifikace prostor, ve kterých bude prováděn úklid s uvedením kategorie jeho provádění, případně orientační nákresy.
2. Podlahovou plochu v m<sup>2</sup>, četnost úklidu a celkový počet m<sup>2</sup> za měsíc.
3. Termíny (data) provádění úklidu.
4. Denní doby (od – do ... hod.) provádění úklidu.
5. Denní doby (od – do ... hod.), kdy nelze úklid provádět.
6. Jména a příjmení zodpovědných pracovníků Poskyvatele a Objednatele a způsob vzájemné komunikace, včetně předávání požadavků na úklidové práce.

Vzor Plánu úklidu je uveden v příloze č. 6 Smlouvy.

### 2) Kniha úklidu

Poskyvatel zabezpečí pro každé provozní pracoviště zavedení **Knihy úklidu** dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 Smlouvy a zavazuje se po každém úklidu vést záznam o skutečně provedené práci a předkládat ho osobě pověřené Objednatelem k odsouhlasení. (rozsah informací bude odpovídat rozsahu informací dle Plánu úklidu). Řádně vyplněná kopie **Knihy úklidu** je povinnou přílohou předkládaných faktur Poskyvatele.

Kniha úklidu dále obsahuje záznamy o provedených mimořádných úklidových pracích dle vzorů uvedených v přílohách Smlouvy a zavazuje se po každých mimořádných úklidových pracích vést záznam o skutečně provedené práci a předkládat ho osobě pověřené Objednatelem. Tyto řádně vyplněné záznamy jsou povinnou přílohou předkládaných faktur Poskyvatele.

Všechny osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech zajištění úklidu jsou oprávněny provádět namátkovou kontrolu kvality prováděných úklidových prací včetně kontroly řádného vedení **Knihy úklidu**, avšak jsou povinny umožnit účast osoby oprávněné jednat ve věcech úklidu za Poskyvatele. Tato osoba je povinna se na vyzvání kontroly účastnit.

Na případné nedostatky prokazatelně způsobené nekvalitním provedením práce pověřený pracovník Objednatele upozorní Poskyvatele ihned po jejich zjištění.

## Oddíl 8 – DRUHY SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

<b>Spotřební materiál</b>	
<b>Druh materiálu</b>	<b>Měrná jednotka</b>
Toaletní papír gigant 3 vrstvý průměr 20 cm	ks
Toaletní papír 3 vrstvý průměr 10 cm	ks
Tekuté mýdlo	litr
Papírové ručníky bílé trhací, balení po 200 ks	ks/ bal
Papírové ručníky bílé skládané, balení po 250 ks	Ks/bal
Dámské hygienické sáčky, balení po 25 ks	ks/ bal
Pytle do odpadkových košů 30 litrů	ks
Pytle do odpadkových košů 60 litrů	ks
Pytle do odpadkových košů 120 litrů	ks
Osvěžovač vzduchu	ks

Příloha č. 1 Sekce II – Technické podmínky úklidu - tabulková část

Nabídková cena - část a) - standardní práce

Kategorie prostor	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ v Kč bez DPH	Předpokládaný počet m <sup>2</sup> za měsíc (počet MJ krát četnost v měsíci)	Nabídková cena za 1 měsíc v Kč bez DPH
<b>A - kanceláře</b> kancelář, zasedací místnost, předsň (před kanceláří), provozní místnost, nocležna, ubytovna, podobné prostory této kategorie	m <sup>2</sup>	*	27 562	*
<b>B - chodby a schodiště</b> chodba, schodiště, vstupní hala, zádveří, výtah, podobné prostory této kategorie	m <sup>2</sup>	*	6 279	*
<b>C - WC a umývárny</b> WC, sprcha, koupelna, umývárna, podobné prostory této kategorie	m <sup>2</sup>	*	3 038	*
<b>D - šatny, denní místnosti a jídelny</b> šatna, denní místnost, jídelna, kuchyňka, podobné prostory této kategorie	m <sup>2</sup>	*	7 194	*
Standardní práce celkem za měsíc - v Kč bez DPH				*
Standardní práce celkem za 48 měsíců - v Kč bez DPH				*

Nabídková cena - část b) - mimořádné práce

Druh práce	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ v Kč bez DPH	Předpokládaný počet MJ za měsíc	Nabídková cena za 1 měsíc v Kč bez DPH
Převlečení lůžkovin	sada 1 lůžko	*	200	*
Praní lůžkovin	sada 1 lůžko	*	60	*
Čistění oken	m <sup>2</sup>	*	128	*
Nespecifikované úklidové práce	1 hodina	*	10	*
Mimořádné práce celkem za měsíc - v Kč bez DPH				*
Mimořádné práce celkem za 48 měsíců - v Kč bez DPH				*

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA 1 MĚSÍC - V KČ BEZ DPH	*
--	---

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA 48 MĚSÍCŮ - V KČ BEZ DPH	4 295 467,13 Kč
--	-----------------



### **Příloha č. 3: Seznam Vedoucích zaměstnanců Poskytovatele**

\*

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
1	administrativní práce, práce v kanceláři apod.	naražení o hrany a rohy nábytku, stolů, skříní, zásuvek a zařízení, v kancelářských a skladovacích místnostech, pád osob ze židlí, nebo nábytku, zranění ruky, prstů, oka, hlavy, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami a materiálem, poruchy nábytku, zakopnutí o nábytek, koberce, lino, kabely, smeknutí, pád, popálení, působení hluku či jiných škodlivin z okolí, požár, úraz el. proudem, vyplavení místnosti vodou, únik médií z topného systému, apod.	2	2	4	Dodržovat NV 361/2007 Sb., dbát na správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení (minimální průchody 550-600 mm), udržovat pořádek na pracovišti, důsledně zavírat součásti kancelářského nábytku a pracovních stolů nebo skříněk, zákaz sedání na stoly a vystupovat na židle (zejména na pojízdné), stoly apod., zákaz houpání na židli nebo nábytku, dodržování zásad pro správné zacházení s kancelářskými pomůckami, rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů. Zákaz přetěžování polic, regálů a nábytku. Vhodné umístění kancelářských zařízení včetně správného vedení kabelů, úklid, pořádek, oddělení od provozu vhodným způsobem (např. dveřmi, stěnou, apod.).

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
2	budovy, schodiště, ostatní objekty, výtahy, plochy, podzemní a ostatní prostory; vytápěcí zařízení, výměníky, kotelny, rozvody, inž. sítě	uklouznutí, špatné našlápnutí, došlápnutí, propíchnutí obuvi, zvrtnutí nohy, pád, pád z výšky, do hloubky, pád kabiny výtahu, podvrtnutí, zakopnutí, naražení o překážku, zachycení, vtažení, skřípnutí části těla, poruchy, nepřijatelné psychické stavy, požár, popálení; propadnutí konstrukcí, podlahou apod.; nekontrolovatelný pohyb a stav; zřícení budovy, objektu nebo části, propadnutí záklopem, chybějící záklop či zábradlí, vypadnutí ze stavebního otvoru (např. okno, dveře, větrací průduch, atd.), sesunutí sněhu, pád střechýlu. Nežádoucí stavy kotelny a pod, zařízení, výbuch, požár, opaření, udušení, poranění těla, očí, poruchy, havárie	2	4	8	Zdravotní způsobilost (dle ZP) a vyhl. 101/1995 Sb. pro UTZ, ohlašování závad nadřízenému zaměstnanci, údržba podlahových krytin, komunikací a pracovních prostor v bezzávadném stavu, čištění pochůzných ploch a rohoží, osvětlení a označení schodišť, řádné upevnění madel u schodišť, přidržování se madel při výstupu a sestupu, správné našlapování, dodržovat minimální předepsanou šířku komunikací, zajistit, aby zařízení a vnitřní vybavení budovy, včetně výtahů, neomezovalo zaměstnance v běžném pohybu, zajistit volné okraje zvýšených pracovišť zábradlím a pod, zajištění otvorů, šachet a prohlubní, zvýšena opatrnost při adhezních podmínkách za mokra a námrazy, používání vhodné obuvi (mimo pantoflí), základní školení BOZP, zajištění materiálu a předmětů proti pádu, osvětlení dle NV 361/2007 Sb. a ČSN. Řádný technický stav budov, objektů, výtahů a zařízení. Dodržování návodů k obsluze a údržbě; provádění prohlídek, revizí a zkoušek, odstraňování závad. Přesvědčit se před vstupem do výtahu, zda je skutečně kabina ve stanici. Zákaz vyřazování bezpečnostních prvků. Zákaz přetěžování výtahů. V paternosteru zákaz obuvi pevně nespojené s nohou (např. pantofle). Znalost dostatečné únosnosti konstrukcí a ploch před vstupem na ně (popř. uložení věcí), v případě neznalosti=zákaz. Řádný stav kotelny (výměníku apod. zařízení), prohlídky, revize, obsluha dle návodu popř. provozního řádu, odvětrání, odborně a zdravotně způsobilá obsluha. Znalost místních podmínek.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
3	komunikace, přístupové cesty, nástupiště, rampy, plochy	chůze, chůze přes komunikaci, sražení a zachycení silničním vozidlem, uklouznutí, špatné našlápnutí, došlápnutí, propíchnutí obuvi, zvrtnutí nohy, pád apod., zachycení silničními vozidly, manipulačními nebo motorovými vozíky, mobilní plošinou; propadnutí, skryté otvory, vyčnívající předměty	2	3	6	Zdravotní způsobilost (dle ZP) a vyhl.101/1995 Sb., ohlašování závad bezprostředně nadřízenému zaměstnanci, údržba komunikací a pracovních prostor v bezzávadném stavu, čištění pochůzných ploch a rohoží (bláto, sníh, zmrázky apod., musí být pravidelně odstraňovány), bezpečnostní označení schodišť dle NV 375/2017 Sb., používání vhodné obuvi, základní školení BOZP, zajištění materiálu a předmětů proti pádu, osvětlení dle NV 361/2007 Sb. a ČSN, sledovat pohyb vozidel, dodržovat pravidla silničního provozu, respektovat dopravní značení a sledovat provoz na komunikaci, přecházet po vyznačených přechodech, není-li přechod pro chodce, přecházet kolmo k vozovce, před vstupem na nástupiště se řádně rozhlédnout, zvýšená pozornost při vstupu na bezpečnostní pás na nástupišti (déšť, námraza), používat přístupové cesty a neodstranitelné překážky označit podle ČSN.
4	dveře, okna, vrata, okenice, apod.	samovolné zavření oken, křidel dveří např. průvan - přiražení, naražení, vypadnutí, pořezání o sklo, plast nebo kov, skřípnutí, shození, pád spouštěcích nebo rolovacích dveří či vrat, nedostatečné otevření nebo zajištění	2	2	4	Dodržovat NV 101/2005 Sb., provádět zajištění křidel dveří nebo oken proti samovolnému zavření (háčky, táhla, zástrčky apod., důsledně odstraňovat prasklé nebo rozbité skleněné výplně, snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z bezpečného místa, náhrada, oprava nevyhovujících nebo poškozených částí, popř. celků. Řádný technický stav, prohlídky, revize. Zajišťování vrat v koncové poloze, opatření proti náporu větru. Označení vrat pro kolejová vozidla bezp. nátěry; návěstmi ze strany kolejového napojení.
5	elektrická zařízení, elektrické spotřebiče	zásah el. proudem při obsluze el. zařízení a el. spotřebičů, požár, popálení, pád, zakopnutí, působení statické elektřiny včetně blesku. Popálení, ožehnutí, úlek, koroze kovových částí, nadměrné opotřebení	2	2	4	Řádné proškolení dle vyhl. 50/1978 Sb., bezpečnostní tabulky a zábrany, označování hlavních vypínačů bezpečnostními tabulkami, zajišťování volného přístupu, k hlavním vypínačům a rozvaděčům, dodržování předpisu Op 16, seznámení s návodem k použití, kontroly spotřebičů ve smyslu ČSN 331600 ed.2, opatrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami (nevytahovat ze zásuvek za přívodní kabel), nepoužívání zjevně poškozených el. spotřebičů, zákaz svépomocných oprav, ochrana proti mechanickému poškození el. přívodů lištami, zákaz demontáže pevných el. zařízení, kontrolní činnost, místní opatření, zákaz používání soukromých donesených elektrospotřebičů. Ochrana proti účinkům statické elektřiny, kde je to nařízeno.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
7	úklidové práce ve vnitřních i venkovních prostorech, venkovní prostory	pořezání, píchnutí, poleptání a otrava úklidovými prostředky, ohrožení infekčním onemocněním, uklouznutí v důsledku vlastní práce, vliv klimatických podmínek (teplo, chlad, mokro, námraza, náledí, sníh, vítr, atd.), voda na pochůzných plošech, pády předmětů, pád do prohlubně, nerovnosti	2	2	4	Odpadkové koše vyprazdňovat převrácením nebo výměnou sáčku, vyprazdňovat koše rukou je zakázáno, obsah popelníků nevysypávat do papírových obalů, pytlů, krabic apod., používání úklidových prostředků s čitelnými nálepkami, seznámení s návody výrobce, bezpečnostní listy, rozlévání velkých balení jen do originálních obalů, zákaz rozlévání do obalů od nápojů, dodržování provozních řádů a hygienických předpisů, používání OOPP dle M 36, vytírání podlahy do sucha, nebo umístění bezpečnostního označení. Venkovní prostory uklízet systematicky, zakrývat otvory, materiál nebo odpad ukládat na určená a známá nebo značená místa.
8	nebezpečné a chemické látky a směsi (všeobecně)	podráždění pokožky, očí, sliznice, dýchacích cest, alergické reakce, popálení, popř. otrava chemickými látkami a směsmi, vznik požáru, exploze, poškození životního prostředí, kontaminace, poleptání, vznik kluzkých míst, požár, výbuch	2	3	6	Dodržování Z 350/2011 Sb., seznámení s bezpečnostními listy, zabránění přímého kontaktu s látkou, používání vhodných OOPP dle bezpečnostních listů, zajištění dostatečné výměny vzduchu, uchování chemických látek a směsí v pevných, nerozbitných, těsně uzavřených a stabilně uložených obalech, nejlépe v originálních obalech, zákaz rozlévání do nádob tvarem zaměnitelným s nádobami od nápojů nebo pokrmů, řádné skladování a označení chemické látky, dodržování zásad osobní hygieny, nejíst, nepít, nekouřit, používání ochranných krémů, dodržování protipožárních zásad včetně vhodných nádob s antistatickým provedením, v případě alergické reakce další zákaz práce, včasné poskytnutí první pomoci, výběr okruhu zaměstnanců k nakládání s CHLaS, proškolení zaměstnanců, používat odolné rukavice a návleky, ve stanovených případech zástěry odolné proti rozpouštědlům a ropným produktům, ochrana očí popř. celého obličeje (brýle, obličejový štít, možnost omytí očí v případě zasažení, apod.).

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
11	pohyb v kolejišti	pád při chůzi, zvrtnutí nohy, zakopnutí o zařízení a předměty, špatné našlápnutí, uklouznutí; pád do šachty, jámy, odvodnění, inž. sítí, zachycení předměty nebo vozidly, sesunutí, smeknutí šikmých ploch, úraz el. proudem, leknutí, nepřiměřená reakce	2	2	4	Zdravotní a odborná způsobilost, dodržování bezp. předpisů provozovatele dráhy a dopravce, odstranění překážek v kolejišti (např. ukolejnění), údržba přístupových cest a stezek mezi kolejemi, dbát zvýšené opatrnosti, při nepříznivých klimatických podmínkách, bezpečnostní nátěry, používat OOPP nebo akční oděv včetně obuvi pro vstup do kolejiště, vždy používání výstražné vesty nebo oděv, odklízení sněhu a ledu podle místních ustanovení. Zakrytí šachet a inž. sítí, opatrný pohyb v okolí pracovních jam a dodržování bezpečného odstupu. Prohlídky, kontroly, revize zařízení kolejiště. Odstraňování překážek, označení míst se zúžením bezpečného prostoru, vystoupit z kolejiště včas před kolejovými vozidly.
12	výměna, výhybka, křižovatka, výkolejka, přestavování, čištění (včetně sněhu) a mazání	úraz závažím výhybky nebo přestavovacím zařízením, úraz tělesem výkolejky, přiražení, přimáčknutí, přivření končetin mezi pohyblivé jazyky výměny a opornici, zasažení pokožky mazivem, ohrožení hmyzem (např. vosy), úraz el. proudem, vady materiálu, sražení kolejovým vozidlem	2	2	4	Bezpečnostní nátěry, proškolení z obsluhy a pohybu v prostorách výhybek (výkolejek), dodržování předpisů provozovatele dráhy a drážní dopravy, používání bezpečnostních štítků, při mazání a pod. pracech používání klínu mezi jazyk a opornici u ústředně přestavovaných výměn, používání výstr. vesty nebo oděvu a vhodné obuvi, seznámení s bezpečnostními listy používaných maziv. Řádný technický stav zařízení (prohlídky, kontroly, revize), u občasně používaných výkolejek opatrné překlápění, vystoupit z kolejiště včas před kolejovými vozidly.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
14	drážní vozidla, překážky v blízkosti kolejí, posunovadla	zachycení a zranění projíždějícími drážními vozidly včetně posunovadla, zachycení nákladem, zajišťovacími prostředky, sražení a přejetí drážními vozidly, popálení horkým ložiskem, úrazy při vyklánění z oken, dveří drážních vozidel, nedostatečný volný prostor, neznalost místních poměrů, působení výfukových plynů, chybná obsluha, neznalost pokynů a návodu	3	3	9	Dodržování předpisu SŽDC D1, ČD D2, ČD Op 16, používání výstražné vesty nebo oděvu, vhodná obuv, bezpečnostní nátěry (provozovatel dráhy ČD), opakované školení BOZP, používání stanovených přístupových cest, dodržování ustanovení SŽDC ve vztahu k ČD, zaujmout takové postavení při jízdě vozidel, které neohrozí bezpečnost zaměstnanců, nepřecházet koleje a to i v místech přejezdů a přechodů bez rozhlédnutí na obě strany, sledovat upevnění nákladů a upevňovacích prostředků, soustředěnost, zákaz používání MP3 přehrávačů apod., při zjišťování stavu ložiska drážního vozidla nepřikládat přímo na něj holou ruku, znalost místních poměrů. Stanovit a znát technologii práce, návody a pokyny k obsluze zařízení včetně platné způsobilosti.
15	stupačky nebo schůdky drážního vozidla	uklouznutí, pád, zranění při vyklánění se ze stupačky, zranění končetin, trupu, hlavy, zachycení a zranění z důvodu řádně neupnutého OOPP, sesmeknutí ruky z madla, uvolnění stupačky nebo madla, rozlomení stupačky	3	3	9	Dodržování předpisu provozovatele drážní dopravy, před vstupem na stupačku tuto nejprve prohlédnout, zda je bez závad, při jízdě na stupačce dbát své bezpečnosti, stát pevně oběma nohama na stupačce, není-li to možné je jízda zakázána, pevně se držet madla, nepoužívat promaštěné rukavice, je zakázána jízda na stupačce na straně rampy, je zakázáno stát na nárazníku, šroubovce apod., je zakázáno vyvěšovat šroubovky nohou, je zakázána jízda na podélnících vozů, při jízdě nekouřit, netelefonovat, nejíst, nepít, seskakovat a naskakovat na/z stupačky do rychlosti chůze, za nepříznivého počasí je naskakování a seskakování na/z stupačky zakázáno, provádět zevní kontroly stupaček a madel před jízdou, nepodávat si při jízdě na stupačce zarážky nebo jiné pomůcky, průvodní listiny a písemné rozkazy, nejezdit na stupačce ve dvojicích, dodržovat používání OOPP výstražná vesta nebo oděv, vhodná obuv a rukavice, upnutý oděv, nevyklánět se při jízdě na stupačce mimo průjezdny průřez a vyhýbání se překážkám. Znalost místních poměrů.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
16	drážní vozidlo, pohyb v železničním vozidle, nástup / výstup, obsluha zařízení uvnitř vozidla, nakládka, vykládka žel. vozů, kabina strojvedoucího, služební oddíl	přiražení dveřmi, zranění průchozími dveřmi, přiražení oknem, zakopnutí o přechodové můstky, úraz elektrickým proudem, zranění při pádu z/do vozidla, zranění při nástupu/výstupu do/z vozidla, zachycení pracovní pomůckou, působení vibrací nebo odstředivých sil, neklidný chod vozidla, poruchy, nadměrné opotřebení, neodborné manipulace, závady, stlačený vzduch, jeho rozvody a spotřebiče, rozbití skla a podobných hmot, ostré hrany, vtažení do stroje, pořísnění ropnými produkty, přejetí vozidlem, popálení, zachycení v stísněném prostoru (např. strojovna), pády, smeknutí, zakopnutí, zachycení částí těla, úder do hlavy, působení chemických látek a směsí, koroze, požár, výbuch, úder, zasažení očí	2	2	4	Předepsaná kvalifikace, předepsaná zdravotní způsobilost a oprávnění, dodržování ustanovení předpisů dopravce (D2, Op 16, V 62), používání vhodné obuvi, rukavice, ochranný oděv vč. stejnokroje nebo akčního oděvu, v kolejišti navíc výstražná vesta nebo oděv, provádění opakovaných odborných i BOZP školení, zákaz jízdy v otevřených dveřích vozidla mimo stanovených případů, zákaz otevírat dveře dokud vlak nezastaví, zákaz otevírat a zavírat dveře za jízdy vlaku, zákaz naskakovat/vyskakovat z jedoucího vlaku, věnování zvýšené opatrnosti při manipulaci s dveřmi a okny v os. vozech, při chůzi po chodbičkách a při přecházení mezi vozy za jízdy, zejména při přejíždění přes výhybky, před přecházením mezi vozidly provádění vizuální kontroly přechodových můstků a zábran proti pádu, v případě zjištění závady je přecházení zakázáno, zvýšená pozornost při manipulaci (rozhlas, odpadkový koš) v čelním prostoru vozu u průchozích dveří vozu, pořádek v kabině strojvedoucího nebo služebním oddílu, používat přidělenou obuv, dbát zvýšené osobní opatrnosti, provádění prohlídek, kontrol a revizí, odstraňování závad, realizace technických opatření, nevyklánět se z oken či dveří v místech, kde hrozí nebezpečí, vybavení prostředky pro přivolání pomoci, vybavení lékárníčkou. Nakládka a vykládka nákladních žel. vozidel - stanovení postupu, opatrnost, používat nájezdy s dostatečnou šířkou a nosností, OOPP (obuv, rukavice, u snížených prostor přílba). U vozidel pro přepravu silničních vozidel opatření k zajištění bezp. při práci ve výšce do 5 m nad terénem. Řízení drážních vozidel - licence a osvědčení strojvedoucího, znalost konstrukce vozidel, neopravovat zařízení za chodu nebo pod napětím.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
19	mimořádná událost v drážní dopravě	srážka drážních vozidel, střetnutí na přejezdu, vykolejení, ujetí drážního vozidla, porucha, neodborná obsluha, zborcení vozidla nebo jeho části, úraz el. proudem, pád osoby nebo předmětu, zavalení, přivření, jiné destrukce. Chybné zastavení, náraz, chybně odhadnutá brzdná vzdálenost, překročení rychlosti, nepozornost, nevhodná technologie jízdy, nebo brždění, závady na vozidlech, nákladu, jeho upevnění, nebo infrastruktuře; stres, neznalost dokumentace vlaku nebo trati, chybné informování, nedostatečný odpočinek, ztráta soustředění, úlek	1	3	3	Dodržování předpisů provozovatele dráhy a drážní dopravy. Školení zaměstnanců z poskytování první pomoci, vybavování pracovišť prostředky k přivolání lékařské pomoci a popř. zdravotnickým materiálem, správná organizace práce, podrobné posouzení a vyšetření případu, jeho zdrojů a příčin, provedení opatření k zamezení opakování případu ze stejných příčin.
20	trakční vedení, napájecí vedení a příslušenství včetně měřičů a transformoven	pohyb pod trakčním vedením, zásah el. proudem, úraz el. proudem (vysoké napětí), přeskok, pád vedení, přiblížení se vedení osobou nebo předmětem, neoprávněná manipulace, popálení, zranění cizích osob	1	4	4	Řádné proškolení - min. §3 vyhl. 50/1978 Sb. s upozorněním na rizika trakčního vedení, pro obsluhu popř. údržbu zařízení UTZ-E navíc školení dle vyhl. 100/1995 Sb., bezpečnostní nátěry, tabulky a zábrany, dodržování předpisů provozovatele dráhy, zákaz přibližovat se k živým částem trakčního vedení pod 1,5 m, nenosit dlouhé vodivé předměty vztyčené proti trakčnímu vedení např. kovové žebříky. Nevystupovat na střechy, kapoty apod. místa pod trolejí, zákaz neoprávněného vstupu do transformoven, měřičů, strojoven, apod. Zákaz dotýkat se drátů i na zem spadlých vyjma oprávněných osob při zajištění osobní bezpečnosti.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
23	osoby, zvířata, napadení, působení zevních vlivů	úder do obličeje nebo trupu, zranění končetin, bodné nebo řezné rány, pokousání, poškrábání, ohrožení, píchnutí hmyzem, uštknutí hadem. Infekční nemoci, paraziti, nástražný výbušný systém, ptačí trus, ohrožení nebo úraz střelnou zbraní, výbuch, požár, ohrožení pyrotechnikou, nebo úlek	2	2	4	Dbát zvýšené opatrnosti, při styku s osobami používat asertivního chování. Spolupracovat s PČR, Městskou policií a dalšími útvary, zajišťující bezpečnost na železnici, s lékaři PLS, vyhýbat se kontaktu se zvířaty, nevstupovat do objektů střežených psy bez ověření jejich zajištění. Používání rukavic. Dbát zvýšené hygieny. Zavádění technických opatření ke snížení zátěže na zaměstnance. Poskytování repellentů v endemických oblastech dle opatření vedoucího OS a řešení problémů ve spolupráci s lékaři PLS. Deratizace, dezinfekce, dezinsekce, opatření proti nežádoucím živočichům.
24	nepředvídatelné chování osob, stresová zátěž, napadení	pád, přejetí, sražení, úraz elektrickým proudem, způsobení nehody, napadení jinou osobou, spáchání trestného činu, nedbalost, nástražný výbušný systém, stres, úmyslné nedbalé jednání, opomenutí, chyby v jednání nebo obsluze	3	2	6	Zdravotní způsobilost a odborná způsobilost, psychologická vyšetření u vyjmenovaných profesí, dodržování řádného odpočinku, protistresová opatření, kontrola výkonu služby bezprostředně nadřízeným, dechové zkoušky, odběry krve ke stanovení obsahu alkoholu a drog. Přehled o pohybu cizích osob v areálu zaměstnavatele. Spolupráce s PČR.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
25	obsluha nákladního výtahu, nákladního výtahu s přepravou osob, vyprošťování osob z výtahu, ostatní výtahy	zachycení kabinou, zranění o šachetní stěny, manipulace (přivolání) bez vědomí osoby v kabině, přiblížení se k volné stěně, pád do šachty, jízda/pobyt při otevř. dveřích, vznik schodu mezi úrovní nástupiště a podlahou kabiny, ztížení nástupu/výstupu nebo nakládky/vykládky, přiřazení, sevření dveřmi, chybná funkce zavírání/otevírání dveří, otevření dveří bez přítomnosti kabiny, vsunutí/vtažení končetin či oděvu, požár, evakuace, propadnutí do šachty při zastavení kabiny v horní části otevíracího pásma a otevření dveří, zastavení kabiny mimo otev. pásmo, tma, panika, klaustrofobie, čekání na vnější pomoc, apod. Tísňový stav osob (výpadek el. proudu, zastavení výtahu), zneužití ovládání, poruchové stavy, poškození ovládacích a bezp. prvků, havárie výtahu, poruchy brzd, lan, vedení, překročení pov. rychlosti, pád kabiny, pád protizávaží, přetížení, překážky v šachtě, ohrožení třetích osob, uklouznutí na podlaze kabiny, nebo před ní	2	3	6	Zamezení přístupu do prostoru, v němž se pohybuje kabina, ohrazení prostoru výtahové šachty, zabraňující přístupu osob do nebezpečné blízkosti projíždějící kabiny a protizávaží, odborná způsobilost obsluhy výtahu, seznámení obsluhy s návodem výtahu, přesvědčit se pohledem, zda je kabina ve stanici před vstupem do výtahu, zákaz přepravy osob v nákladním výtahu, správné umístění přepravovaného nákladu a musí být umístěn tak, aby obsluha výtahu mohla zaujmout bezpečné místo u panelu ovládání výtahu a měla bezpečný přístup k ovládacímu mechanismu dveří výtahu, správné nastavení podlahového spínače, správná funkce všech bezpečnostních zařízení, dostatečné osvětlení prostorů souvisejících s provozem výtahu, bezpečnostní zajištění dveří, bezpečnostní opatření a zařízení vylučující možnost navození krajní havarijní situace přemostěním dveřního spínače, bezpečnostní zařízení k zabránění otevření dveří pokud je kabina mimo stanici, funkční zabezpečovací zařízení zajišťující šachetní dveře, zajištění a seřízení přesného zastavení s ohledem na prodloužení a prokluz nosných lan, provádění údržby, seřízení, předepsané odborné revize, prohlídky a zkoušky, správná manipulace s výtahem, při manipulaci s dveřmi stát mimo dosah manipulovaného křídla dveří, kontrola výtahu dozorcem výtahu před jeho používáním, včasná oprava, mechanické, elektrické seřízení, zajištění odstranění závad, popř. dodržování omezení, zákaz přetěžování, při zjištění závady odstavit výtah mimo provoz až do jejich odstranění, odpovídající ochranná prahová deska, účinné dorozumívání, pravidelná péče o řádný technický stav výtahu (dodavatelsky), kontrolní činnost, hlášení poruch, příp. vyřazení výtahu z provozu, údržby, zákaz údržby výtahu osamělou osobou, vyloučení, aby osvětlení klece bylo možno vypnout i za jízdy, funkční vyzkoušení při revizích/zkouškách, nepoužívat tyčová, trubková ani drátová vodítka, zabezpečit vstup do strojovny výtahu (uzamčení), vstupní dveře do strojovny výtahu osadit tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán“, označit jednotlivá podlaží, Zákaz neoprávněné manipulace. Řádné vedení provozní dokumentace.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
26	autodoprava - provoz silničních vozidel	dopravní nehody, srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu), náraz vozidla na překážku, převrácení vozidla, sjetí vozidla mimo vozovku najetí, přejetí, zachycení, přiražení a sražení osoby vozidlem, různá zranění, úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech, nehody v areálu firmy; požár, chybné zastavení, smyk, chybně odhadnutá brzdná vzdálenost, překročení rychlosti, porušení dopravních předpisů, závady silničních vozidel	2	3	6	Dodržování pravidel silničního provozu, Z 361/2000 Sb., Z 262/2006 Sb., NV 168/2002 Sb., vypracování a znalost MPBP autodopravy, opakované školení BOZP, používání bezpečnostních pásů při řízení, zákaz používání telefonu bez použití hans-free sady, seznámení s návodem k používání vozidla, řádný techn. stav a údržba vozidla, při opravách řádně zajistit a označit vozidlo, a používat výstražnou vestu před vstupem na pozemní komunikaci, v prostoru řidiče se nesmí ukládat předměty, které by mohly ohrozit řidiče nebo omezit ovladatelnost vozidla, dbát zvýšené pozornosti při couvání, přivěsná vozidla připojovat dle návodu k obsluze.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
30	autodoprava - ruční a elektrické vozíky, vozíky prémiových služeb, motorové vozíky, řízení, jízda, přeprava předmětů	přejetí vozíkem, sražení vlakem, pád z nástupiště či vyvýšené plochy, přiražení, přitlačení pracovníka vozíkem, pád přepravovaného materiálu, převrácení vozíku po ztrátě stability, zranění očí, zneužití vozíku nepovolanou osobou, přetížení vozíku, poruchy, koroze, chyby obsluhy, zachycení vozíkem nebo překážkou, chyba řidiče, stres, nevhodná organizace práce, střetnutí s drážním nebo silničním vozidlem, nebo osobou, smeknutí vozíku, nebo obsluhy, chybné zastavení, náraz, chybně odhadnutá brzdná vzdálenost, překročení rychlosti, únik provozních hmot, nadměrné opotřebenění.	2	3	6	Odborná a zdravotní způsobilost, předepsaná kvalifikace a oprávnění, seznámení s návodem k používání, zaškolení, poučování o bezpečné práci, dodržování Op 16 a MPBP a norem, používání zádržného systému na vozíku, zákaz souběžné a protisměrné jízdy s vlakem, zvýšená pozornost při jízdě po nástupišti (cestující, překážky), při přecházení a přejíždění přes koleje používat přechodů k tomu určených. Při jízdě vozíku přes úrovněvé přejezdy, nebo přechody je řidič povinen zastavit v bezpečné vzdálenosti a přesvědčit se o volnosti přejezdu (přechodu); pokud přejezd, nebo přechod mezi nástupišti (kolejiště SŽDC, s.o.) nebude ošetřen (led, sníh, atd.) je jízda přes tento přejezd zakázána. Na přejezdech a přechodech se řidič chová dle pravidel silničního provozu bez ohledu na to, zda je daný přejezd (přechod) komunikací či nikoliv včetně značení. Pro jízdu vozíku používat stanovené komunikace, používat předepsané upevňovací prostředky, při nedostatečných rozhledových poměrech zajistit bezpečné přejíždění přes koleje pomocí dalšího zaměstnance, při dolévání akumulátorů používat ochranu očí, pokud není instalováno centrální dolévání, dolévat až po ukončení nabíjení, vedení provozního deníku, provádění kontrol a prohlídek, pravidelná údržba, zajištění vozíku před zneužitím nepovolanou osobu. Zákaz jízdy v těsné blízkosti pracovní jámy, ohled na pohybující se osoby a další stroje a zařízení.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
31	vysokozdvíhací motorový vozík	pád břemene, sesunutí manipulač. jednotek a ohrožení osob v blízkosti stohu, převrácení vozíku po ztrátě stability, zavalení vozíkem nebo nákladem, najetí vozíkem na osobu, přejetí nohou, ohrožení pohybem a pracovní činností vozíku, střet vozíku s jiným vozidlem nebo zařízením, přiražení pohybujícím se vozíkem, resp. vidlicemi k pevné překážce, pád při sestupování z vozíku, pád při najíždění do vozidla, poškození zdraví výfukovými zplodinami, závady a poruchy, přetížení, nezajištění nákladu, chyby obsluhy, pád do jámy, z vozidla, rampy apod. střetnutí s drážním nebo silničním vozidlem, nebo osobou, smeknutí vozíku, chybné zastavení, náraz, chybně odhadnutá brzdná vzdálenost, překročení rychlosti, únik provozních hmot, koroze, nadměrné opotřebení	2	3	6	Dodržovat MPBP, odborná a zdravotní způsobilost řidiče motorového vozíku, používání přidělených OOPP dle činností nebo profese, vybavení vozíku záchranným zařízením, zákaz opouštět vozík je-li břemeno zdviženo, palety ložit rovnoměrně, aby ložený materiál nepřesahoval půdorysné rozměry, ložený materiál nesmí zasahovat do nabíracích otvorů, zafixování materiálu na paletách proti pádu, břemeno a jeho části uložené na vozíku (resp. vidlicích) je zabezpečeno proti pádu sesutí, zákaz stohovat manipulační jednotky se znečištěnou (zablácenou, se zmrázky apod.) opěrnou plochou a se znečištěnými místy styku, při stohování manipulačních jednotek nad výšku 2 m vysokozdvíhacími vozíky, při uložení palet ve výšce nad 2 m, vyžadovat, aby zaměstnanci používali ochranné přilby, nezdržovat se pod zdviženým břemenem, při stohování nastavit správnou rozteč vidlic, stohovat manipulační jednotky na rovný pevný povrch, manipulační jednotky nabírat po jedné, při stohování nesmí vidlice přesahovat kraj manipulační jednotky, stohování manipulačních jednotek stejného druhu, dodržování stohovací výšky a nosnosti manipulačních jednotek a nepřekročení přípust. tlaku, břemena nezasahují do prostoru řidiče a do řízení, šířka uliček ve skladu odpovídá skladovanému materiálu a ČSN 269010, řádný technický stav vozíku a pravidelná údržba, vyloučení osob v dráze vozíku, zajištění prostoru před zahájením couvání, používání nášlapných prvků, přidržování se madel, zákaz seskakovat z vozíku, dodržování hygienických požadavků a návodu výrobce, používat přechodové můstky dostatečné únosnosti a v řádném technickém stavu, před vjezdem do vozidla kontrola jeho zajištění proti pohybu, dostatečné větrání, odsávání a zákaz pouštění motoru v uzavřeném prostoru. Zajistit jednoznačné a srozumitelné předávání signálů mezi obsluhou VZV a osob zúčastněných na manipulaci s břemenem; nakládku, vykládku vozidel a manipulaci s břemeny provádět na stanovených místech. Znalost místních poměrů, zákaz těsné jízdy okolo pracovní jámy.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
35	drážní vozidla motorová, elektrická, parní; tažená vozidla, řídící vozy - <b>opravy a údržba</b>	poranění nohou při sestupování nebo manipulacích, pád, poranění horních končetin, hlavy, trupu, pád pracovníka z vozidla, ve vozidle; přiražení ruky dveřmi, pultem, součástmi, nářadím, přiražení prstu oknem, pád/rozbití okna, skřípnutí prstů, zachycení vlasů, oděvu, končetin; opaření párou, chladícím médiem, vodou, olejem, spaliny, horkými povrchy, spáleniny o horké výfuky, pouzdra ložisek, komutátory; skrytá vada materiálu, poranění hlavy při kontrole i práci; zvýšený hluk; přiražení, naražení, odlétnutí dílu při montážích a demontážích, opravách, popálení, vystříknutí maziva při nahřívání, píchnutí, odření, zhmoždění, špatné osvětlení, chybné jednání člověka, poruchy, skryté vady, propadnutí, krádeže; zavalení při opravách, zasažení očí. Tržné rány, ostré hrany, smeknutí, vyklouznutí předmětů, působení CHLaS, úraz el. proudem	3	4	12	Pro výstup a sestup do kabiny používat stanoveného postupu, přidržovat se madel oběma rukama a sledovat místo došlapu, neupevňovat na stupadla žádné předměty; v zimě stupadla očišťovat od ledu, používat OOPP (zejména pro řízení vozidel akční obuv, pro údržbu a opravy pracovní obuv), před sestupováním si prokřvit nohy procvičením. Přidržovat se pouze madel, dveře zavírat klikou. Opatrnost při práci. Zvýšená pozornost, nezkoušet teplotu holou rukou, používat OOPP - ochrana očí, sluchu, hlavy, pracovní oděv; vhodný účes, zakrytí vlasů, zákaz volných konců oděvu, nepoužívat řetízky. Řádné upevnění unašečů maticemi se zajištěním (např. pryžovou podložkou), nestát proti stahovaným dílům, dostatečně volný pracovní prostor. Vyloučení jiných a nepovolaných osob. Na povolování šroubů používat vhodné nářadí (přednostně "gola" sadu), možno použít pneumatický, elektrický utahovák. Stanovit a dodržovat technologické a pracovní postupy. Vycházet vždy z návodů a pokynů výrobce jednotlivých vozidel nebo jejich částí. Pro opravy a údržbu používat vhodné rukavice, kolekt. zajištění proti pádu, proškolení. Vhodná a bezpečná organizace práce na vozidle a v pracovní jámě. Prevence pádů, školení zaměstnanců, zacvičení. Udržování zařízení v řádném stavu, pravidelné čištění, vymývání, úklid, nestát proti stahovaným dílům, dostatečný pracovní prostor. Vyloučení nepovolaných osob. Znalost místních poměrů. Kontrola beznapětového stavu před začátkem práce a používání štítků "Nezapínat na zařízení se pracuje".

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
36	stlačený nebo zkapalněný plyn, lahve (např. CO2, NO2, atd.), tlakový vzduch. Hydraulická a parní zařízení, rozvody, spotřebiče, stroje	přímáčknutí, rozdrčení, přiražení, naražení, namožení; nesprávná manipulace, pád, převrácení, náraz, kolize, netěsnost, nečistoty přiražení, přímáčknutí, zavalení, švihnutí natlakovanou hadicí, nadýchání, udušení, popálení, opaření, potřísnění, nekontrolované úniky (včetně úniku chladícího média klimatizace), neviditelné úniky, roztržení kotle, či jiného zařízení, nebo rozvodu, nadměrný hluk, roztržení potrubí, hadice nebo nádoby, defekty, havárie, nezaúčinkování pojistného zařízení, chybně ukazující manometr, zamrznutí, působení kondenzátu	2	4	8	Zákaz oprav pneumatických, hydraulických a parních zařízení, nebo brzdového zařízení bez vypuštění tlaku, dodržení organizačních a technologických postupů. Nutné kontroly jisticích prvků. Odkalování kondenzátů, odvodušnění hydraulických systémů. Odkalování parních kotlů. Zatuhlé kohouty nebo spojky povolovat opatrně oběma rukama, nikoliv trhem; Dodržování návodů k obsluze, stanovených postupů, <b>bezpečnostních listů</b> , kontrola těsnosti, udržování čistoty, při práci na zařízení pracovat bez tlaku. Proškolení zaměstnanců. Odstavit zařízení vykazující poruchový stav; nepoužívat poškozená zařízení+ správná montáž ve smyslu proudění plynu. Odkalovat nebo odvodušňovat bezpečným způsobem, odstraňovat netěsnosti, používat OOPP (zejm. unikající tlakový vzduch, pára nemusí být viditelné pouhým okem), odstraňovat úkapy, nečistoty a mastnotu. Nepoužívat kompresory, které vykazují poruchový stav; nepoužívat poškozená zařízení nebo rozvody. Při ofukování tlak. vzduchem použít snížený tlak a ochranu min. očí, dýchacích cest a popř. sluchu.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
37	exhalace, aerosoly, pitná nebo užitková voda z rozvodu, tlaková voda, zásobníky s vodou, nemrznoucí směsí. Týká se i nátěrových apod. prací	výfukové plyny, úniky z technologických zařízení (včetně úniku chladícího média klimatizace), potřísnění, popálení, udušení, švih; potřísnění barvou, rozpouštědly, nadýchání se nebezp. výparů, apod. Polítí, prasknutí hadice, vodní tlak, požití, zasažení očí, kontaminace pitné vody, zakopnutí, pád, požár, výbuch, otrava, sražení, smeknutí	2	3	6	Správný technologický postup, dodržování provozních řádů, větrání v halách, výměna vzduchu dle NV 361/2007Sb. Zákaz startování v halách, nejsou-li k tomu uzpůsobené. Stříkání barev pouze v prostorách k tomu určených dle zpracovaného pracovního postupu nebo MPBP. provádění nátěrů s vyloučením vzniku nebezpečného hromadění výparů, používání vhodných technologií a OOPP. Dodržování návodů k obsluze. Zákaz jíst, pít a kouřit při práci. Opatření dle požární dokumentace. Seznámení s bezpečnostními listy CHLaS.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
40	točny, přesuvny, vrátky, posunovadla, pracovní jámy v kolejích	zhmoždění končetin v prostoru obsluhy, pád do prohlubně nebo jámy, zranění lanem vrátku; zhmoždění při ručním přestavování; přimáčknutí závěrným hákem, namotání točivými částmi, jiné zachycení, poruchy a vadné stavy. Přetržení nebo poškození lana, kladek, navijče, přejetí, přimáčknutí, rozdrčení, nebo sražení posunovaným vozidlem nebo posunovadlem. Pád osob nebo předmětů do prac. jámy, uklouznutí, nadýchání spalin, požár, přejetí, sražení, poranění o drážní vozidlo; požár, popálení, výbuch svařované části z pracovní jámy	2	2	4	Dodržování TPP, pracovat při splnění odborné kvalifikace, hlavně v zimním období, zákaz vstupu do jámy točny, přesuvny bez zabezpečení. Obezřetnost při chůzi kolem točny, přesuvny, vrátků, značení výstražnou barvou, dodržování Op16. Řádný stav vrátku (posunovadla), znalost a dodržování návodu, posun organizovat ve smyslu SŽDC D1. Pečlivé sledování místa pro pochůzku ruční obsluhy, zákaz pobytu v místě závěrného háku v době činnosti točny. Dodržování zákazu vstupu do vyznačeného pásma okolo pracovní jámy; zákaz práce bez možnosti bezpečného opuštění jámy, trvale nepoužívané jámy zakrýt (vyhodnocovat používání jam), zvýšená pozornost při práci a pohybu v jámě a okolí, u výfuků spal. motoru vozidel do výše nárazníků používat odvodu spalin pohyblivým nástavcem; při zkoušení naft. vzduš. topení zákaz pobytu dalších osob v jámě; dva samost. vstupy (u jam postavených do roku 1959 povolen 1 vstup), používání OOPP (hlava, oči), zamezení požáru nebo výbuchu. Svařování v jámě pouze na písemný "příkaz". Zákaz překračovat a přeskakovat jámu. Zabránění tvoření kaluží kapalin, včasné čištění a úklid podlah; dodržování zákazu vypouštění provozní kapaliny přímo na podlahu pracovní jámy. Pro přecházení jam používat vhodné a bezpečné můstky (se zábradlím). Podmínky pro práci v jámách a jejich údržbu stanovit opatřením. Zákaz vstupu do ochranného prostoru jámy mimo vykonávání určené činnosti za zvýšené opatrnosti.
43	elektrická předtápěcí zařízení, připojení vozidel na externí zdroj energie	úraz elektrickým proudem, mechanická poranění, zakopnutí, vytržení, odvedení pozornosti od ostatních rizik, přejetí kabelu, smeknutí se po kabelu, zakopnutí o kabel	2	4	8	Proškolení dle vyhl. 100/95 Sb., pro EPZ zpracovat MPBP, používání OOPP, dodržování TPP, Op 16, odborná kvalifikace, školení, dodržovat stanovené postupy a MPBP; nespojovat a nerozpojovat pod napětím! Před zapojením pohledem zkontrolovat izolaci kabelu a neporušenost zásuvky a zástrčky. Zákaz práce pod napětím. Kabel rozvinout tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí, nestoupat na kabely. Informace o připojení vozidel ostatním pracovníkům. Kontrola beznapěťového stavu před začátkem oprav nebo údržby a používání štítků nezapínat na zařízení se pracuje.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
44	lávky, zvýšené plošiny, schodiště, ostatní jámy, doplňování písku do vozidel a jeho příprava	pád osoby z výšky, do hloubky, nesprávné našlápnutí na hranu, propadnutí osoby roštem, přechodem, skryté vady, pád předmětu, uklouznutí, pád z vozidla. Expozice prachu, smeknutí, zakopnutí, poranění transp. zařízením, poranění pískem, nesprávná manipulace, zalétnutí prachu do očí. Zřícení schodiště, jámy, plošiny. Ztráta stability, převážení, nevhodné umístění	1	3	3	Ohrazení volných okrajů lávek a pevných žebříků, udržování bezpečného stavu svislých kovových žebříků, přidržování se madel, příp. příčlů, při výstupu a sestupu, protiskluzová obuv, správné našlapování, zvýšená opatrnost za mokra, námrazy, očištění obuvi před výstupem. Řádný stav jam, lávek, plošin a ostatních zařízení, úklid, nepřeskakovat a nepřekračovat jámy. Zákaz práce bez možnosti opustit jámu kdykoliv během práce. Obsluha písk. zařízení a lávek dle návodu, nebo pokynů; zákaz úmyslného víření písku, snížit prášení na minimum, OOPP pro ochranu dýchacích cest, popř. očí. Zdravotní a odborná způsobilost, zákaz rozkývávat lávky, zákaz přetěžování lávek, zajištění osob proti pádu. Pravidelné prohlídky zařízení i konstrukcí. Odstraňování závad. Lávky pro práci na střeších vozidel - zákaz výstupu na lávku pokud není v látce vozidlo a není tam vnitřní zábradlí, doporučeno používat v lávkách pás jako vymezení prostředek pro práci v blízkosti čela vozidla, pokud není čelní lávka nebo zábrana. Dodržovat návody, pokyny, MPBP. Pojízdne plošiny řádně zajistit proti převržení včetně zajištění dostatečně u nosného podloží.
46	práce s/na UTZ, kolejová vozidla, jeřáby, zdvihadla, hříže, vrátky, tlaková, plynová, elektrická zařízení	ohrožení zaměstnanců chybou činností, neznalostí, poruchy, skryté vady. Zasažení el. proudem, sražení, namotání, vtažení, rozdrčení, přimáčknutí, pád pracovníka, zařízení či břemene, ztráta stability, výbuch, udušení, nadýchání se plynů nebo aerosolů, smeknutí, pády do prohlubně, poranění lanem, přetržení lana, neodborná obsluha, nehody, nevhodná nebo neexistující organizace práce	2	5	10	Zákaz práce s/na UTZ bez odborné a zdravotní způsobilosti, pravidelná kontrolní činnost, zabezpečení UTZ např. zamčením. Znalost funkce a obsluhy zařízení. Pravidelné prohlídky, revize a zkoušky, opakované školení pracovníků, znalost konstrukce jednotlivých zařízení a celků, znalost váhy břemen a jejich těžiště, dodržování SBP, zákaz neoprávněné obsluhy.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
47	hříže - vyvazování hnacích a hnaných vozidel	pád do jámy, zachycení osob při zvedání, přiražení, přimáčknutí, rozdrčení, pád žel. vozidla - mimořádná událost, pád předmětu do oka, uklouznutí, smeknutí, zakopnutí. Zhroucení hříže, jámy nebo jejich částí, skrytá vada materiálu. Nevhodné přípravky a podložky - pád, rozdrčení, sesmeknutí	2	3	6	Dodržování zákazu vstupu do vyznačeného, pásma okolo jámy, řádné a dobře viditelné označení, osazení zábradlím, dodržování bezpečnostních předpisů, návod k obsluze MPBP, obezřetnost při práci, práce dle pokynů obsluhy hříže, oprávnění k obsluze UTZ, udržování pořádku a řádného stavu zařízení i staveb, provádění prohlídek a kontrol. Používat vhodné a dostatečně únosné přípravky a podložky.
48	soupravy stojanových zvedáků s pohonem	vadně uložená břemena, ujetí vozidla, vadné pracovní místo, pád zvedaného vozidla přiražení, přimáčknutí, zavalení, poruchy, skryté vady, nestabilita zvedáku, převržení, přimáčknutí, chybná obsluha, chybné umístění zvedáku, podložek, apod. Chybné propojení, přetížení, chybné odstavení zvedáku(ů) - překážka v provozu	2	3	6	Používání předepsaných pracovních pomůcek a určených OOPP, dodržování stanovených TPP a návodů od výrobce, zákaz práce po dobu zdvihání a spouštění vozidla s výjimkou montáže celků, oprávnění k obsluze UTZ. Platné revize, prohlídky, zkoušky. Kontrola všech zvedáků při zvedání, spouštění. Používání ochrany hlavy - přilba. Používat vhodné a dostatečně únosné podložky. Práce na vyzdviženém vozidle dle pracovního postupu. Vstup pod zdvižené břemeno povolen jen za účelem nezbytných úkonů.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
49	zdvihací zařízení ostatní	pád břemene, pád obsluhy nebo údržby, poranění el. proudem, vadné vazací prostředky přiražení, přimáčknutí, zavalení, úraz švihem přetrženého lana, poruchy, chybně vyhodnocené těžiště, převržení, přetížení, neznalost skutečné hmotnosti břemene, nevhodný vazací prostředek, utržení vazacího místa, zhroucení, nevhodné nebo nedostatečně únosné podložky, nevhodné umístění zvedáku (heveru), zasažení tlakem, olejem, selhání pojistného zařízení	2	3	6	Dodržování NV 362/2005 Sb., práce ve výškách, dodržování ČSN pro jeřáby a vazací prostředky, OOPP - oděv, obuv, přilba; oprávnění k obsluze UTZ, obezřetnost při práci; vyloučení nepovolaných osob, dodržování návodu k obsluze, odborná a zdravotní způsobilost. Řádný technický stav zařízení, pravidelné ověřování bezpečného stavu zařízení.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
50	jeřáby, vázací prostředky a pomůcky	ohrožení pohybujícím se zařízením nebo jeho částmi (ramenem, vázacími prostředky, břemenem, pojezdem apod.) zásah elektrickým proudem výložníkem nebo pracovníkem, pád břemene, přetržení vázacího prostředku nebo lana jeřábu, pád břemene na vazače po odvěšení; poruchy, chybně vyhodnocené těžiště, převržení, přetížení, neznalost skutečné hmotnosti břemene, nevhodný vázací prostředek, utržení vázacího místa. Pád osoby z jeřábu nebo břemene, převržení jeřábu, ztráta stability. Selhání bezpečnostních zařízení, koroze, obrušování pojedové dráhy, nadměrné opotřebení	2	2	4	Odborná a zdravotní způsobilost jeřábníka a vazače odpovídající platným předpisům, dodržování návodu k obsluze, předpisů, vypracovaný a dodržovaný Systém bezpečné práce, norem (NV 378/2001 Sb., ČSN ISO 12480), nepřetěžování jeřábu, zákaz vyřazování ochrany, udržování čistoty pojezdové dráhy. OOPP - oděv, obuv, přilba; oprávnění k obsluze UTZ, obezřetnost při práci; vyloučení nepovolaných osob, pořádek v místě práce, znalost hmotnosti břemene a jeho těžiště, řádný stav jeřábu, prohlídky, kontroly, revize, zákaz šikmých tahů nebo trhu. Vhodná a koordinovaná organizace práce. Řádný stav vázacích prostředků a pomůcek, jejich platné a viditelné označení. Zamezení neoprávněných manipulací.
53	nehodový jeřáb, odstranění, nakolejení vozidel, likvidace kolejových vozidel	přejetí vozidly, pád z výšky, poranění různé závažnosti při nakolejování - odstřelení zarážky, pád materiálu na končetinu, úraz el. proudem, pád části vozidla, rozdrcení částmi nebo celým vozidlem, nekontrolovatelné a nepředvídatelné chování poškozených celků (vymrštění, roztržení, pád, opaření, potřísnění prov. hmotami, atp.), nevhodná organizace práce	2	2	4	Při práci na nehodách a v kolejišti používat OOPP vestu výstražnou, přilbu ochrannou a ochranný oděv, včetně vhodné obuvi. Pracovat obezřetně. Pracovat pouze pod vypnutou trolejí. Na místě stanovit nejvhodnější a nejbezpečnější pracovní postup a seznámit s ním všechny dotčené osoby. Dobrá vzájemná komunikace.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
54	WC, umývárna a dalších zařízení pro cestující včetně oddílů a nástupních prostor. Vše ve vozidlech i stavbách	potřísnění, pád, přiražení, zranění tlakem, vtažení, nákaza přenosnými nemocemi nebo parazity, tržné rány, skřípnutí, zachycení, kontaminace, píchnutí, smeknutí, pád, zakopnutí, sražení, úraz el. proudem, poranění tlakovým vzduchem, vtažení končetiny nebo oděvu do zařízení, leknutí se	2	2	4	Před přistavením do místa údržby řádně vozidlo vyčistit, popř. dezinfikovat. Před návratem do provozu opět vyčistit. WC očistit tlakovou vodou včetně svodu pod vozidlo. Používat ochranné rukavice, popř. ochranu očí a dýchacích cest; před demontáží WC ještě vyčistit a vydezinfikovat, doporučeno preventivní očkování proti hepatitidě. Stanovit správnou technologii, dbát zvýšené opatrnosti. Při úklidu mísy (pisoáru) nepoužívat konkrétní "čistící hadr" na jiné plochy. Práce na el. zařízeních pod napětím jen při zajištění bezpečnosti všech zúčastněných osob, na tlak. zařízení pracovat jen ve stavu bez přetlaku s výjimkou povolených manipulací (např. odvodnění, kontrola činnosti atd.), udržovat pořádek, znalost konstrukce zařízení, opatrnost.
55	manipulace, skladování, stáčení, výdeji ropných a pod. produktů	únik ropných apod. produktů, nesprávná instalace stáčecího a výdejního zařízení, chybné chování člověka, požár, potřísnění, vdechnutí, požití, pád do nádrže, na zem, smeknutí, přimáčknutí, výbuch, únik tuků. Destrukce nádrží, nefunkční bezpečnostní zařízení	2	2	4	Dodržovat ustanovení bezpečnostních listů, používat předepsané pomůcky, dodržovat protipožární opatření, používat OOPP chránící tělo s požadovanou odolností vůči používaným látkám, dodržování ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady, dodržovat technologické postupy, návody k obsluze. Zajištění proti pádu do/z nádrže při odběru vzorků nebo kontrole, nejíst, nepít nekouřit, zákaz jiskření, znalost místních poměrů. Řádný technický stav, prohlídky, kontroly, revize.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
59	kovoobrábění, díleňská pracoviště	hlučnost, vibrace, zachycení nebo vtažení do stroje, zasažení el. proudem, zasažení obsluhy odletujícími třískami, vysmeknutí obrobku a jeho vymrštění, popálení, bodná a řezná poranění; zachycení vlasů, oděvu, OOPP, chybná výměna nástrojů a chybné upínání, přitlačení osoby přemísťovanými obrobky a přípravky, zasažení obsluhy uvolněným upínacím klíčem; poruchy, skryté vady, pád stroje, obrobku, osoby	3	3	9	Správná montáž a ukotvení stroje podle návodu nebo pokynu, údržba stroje, dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny, používání OOPP k ochraně očí a obličeje, vhodný účes, zakrytí vlasů, upnutý oděv, užití OOPP dle návodů, zákaz řetízků a prstenů; zastavení stroje - pohybu vřetena bez zásahu osoby (např. rukou), správné a spolehlivé upnutí, vyvážené a nenásilné; pro upínání a sejímání těžších přípravků a obrobků používat vhodné přípravky, opakované školení, znalost návodu a technologie práce. Ochrana proti třískám na volné podlaze - např. roštem.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
60	dřevoobrábění, samostatné stroje a díleňská pracoviště, zásobníky pro sypké hmoty	nepořádek na pracovišti, zakopnutí, pád osoby o materiál, naražení na ostré hrany, únava očí, chybný úkon v důsledku špatné viditelnosti, zachycení vlasů, oděvu, OOPP, nebezpečí požáru, výbuch; zasažení el. proudem; poškození, destrukce pil. kotouče (poranění hlavy, očí, horních končetin); zpětný vrh, vtažení končetin obsluhy do stroje, amputace části končetin, prašnost, hlučnost; zasypání a udušení obsluhy sypkou hmotou, poruchy, skryté vady, působení prachů, hluk, výbuch, požár, zachycení nástrojem včetně brusného pásu, převržení stroje, protočení obrobku v rukou	2	4	8	Udržování pořádku, volných průchodů, materiál a výrobky ukládat přehledně, neopírat materiál a výrobky o stroje; správné rozmístění stolů a zařízení (min. průchody 550- 600 mm); správné ergonomicky ovladatelné stroje a pomůcky; dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, udržování volného prostoru a přístupu k el. vypínačům, prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů; zákaz vstupu do zásobníku bez povolení; zajištění vstupů a přístupových otvorů proti svévolnému vniknutí; zajištění stálého dozoru nad pracovníkem v zásobníku pověřenou osobou; používání vhodných OOPP - oděv, obuv, ochrana sluchu, pro manipulaci vhodné rukavice, vhodný účes, zakrytí vlasů, upnutý oděv, užití OOPP dle návodů, zákaz řetízků a prstenů; účinná protipožární opatření, opakované školení, znalost návodů k obsluze, správná technologie práce. Při práci v zásobníku vhodné prostředky proti pádu umožňující vytažení osoby ze zásobníku, ochrana dýchacích cest, neuvolňovat materiál nohou nebo zasouváním tyče apod. vypouštěcím otvorem, opatření k zabránění výbuchu. Řádný technický stav všech strojů a zásobníků, provádění kontrol a revizí, opakované školení. Při práci uvnitř zásobníku zákaz práce osamělého pracovníka.
62	čistírna odpadních vod, kanalizace, šachty, podzemní kolektory	působení chemikálií (zejm. kyselin a hydroxidů); poruchy; potřísnění, otrava, udušení, pád, smeknutí, zasažení, zachycení, stržení, znečištění, vtažení, nebezpečné plyny, utonutí, ztráta vědomí, zaklesnutí ve stísněném prostoru, zasažení očí, dýchacích cest. Poranění o ostré hrany, ztráta orientace nebo stability, zavalení, otrava	2	3	6	Dodržovat stanovené postupy a návody, dbát zvýšené pozornosti; osobní hygiena - nutná pečlivá očista. Zařízení, nářadí a pracovní pomůcky v pořádku, kontroly, prohlídky a revize zařízení, používat ochranné prvky včetně zábran a OOPP (oděv, obuv, ochrana očí, rukavice odolné používaným látkám) včetně návaznosti na bezpečnostní listy používaných CHLaS, odvětrání šachet kanalizace před vstupem, nutnost zajištění druhým pracovníkem, kontrola všech pochozích prvků, údržba vstupů, hrazení, používání vhodných pracovních pomůcek pro manipulaci s kaly, bezpečné uskladnění odpadů a CHLaS, jejich řádné značení. Pro kolektory, šachty zajistit větrání a dostatečné osvětlení. Řádný technický stav (prohlídky, kontroly), pro složitější místa a dlouhé podzemní prostory zpracovat technologický postup.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
63	lešení, lávky a podobné konstrukce pro práce ve výškách	pád pracovníka z výšky - včetně montáže resp. při demontáži jednotlivých prvků lešení (trubek, rámmů, podlah apod.); pád pracovníků z nezajištěných volných okrajů pracovních podlah; ztráta rovnováhy, zakopnutí, závratě při práci a pohybu osob; propadnutí a pád osob po zlomení, zborcení konstrukcí následkem jejich vadného stavu; přetížení podlah - jednotlivých prvků podlahy, zborcení, pád konstrukce, chybné zajištění, pády předmětů z výšky, ohrožení prostoru pod a v okolí konstrukce, propadnutí	3	4	12	Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací; vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti při montáži lešení (návod, zacvičení), dokumentace dílcových lešení, prohlídka; použít kvalitní materiál pro nosné prvky podlah lešení bez kazů a vad; odborně prohlédnout všechny nosné dřevěné součásti pomocných i trvalých konstrukcí nutno před osazením a zabudováním; spolehlivě zajistit jednotlivé prvky podlah a jiných prozatímních segmentů; zajištění bezpečného přístupu pomocí komunikačních prostředků (pracovních podlah, lávek, plošin, schodů, žebříků apod.); zajištění proti propadnutí; vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti na střeších v rámci dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu; vybavení místa konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce, bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj; materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození z nedbalosti, větrem apod. během práce i po jejím ukončení. Zajištění místa pod místem práce ve výšce.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
64	práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou, záchytná zařízení, lanové bezp. systémy	pád pracovníka při výstupu a sestupu na podlahy a na místa práce ve výškách; pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou určeny pro práci ve výšce ani k výstupům na zvýšená pracoviště; propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachtami, mezerami a prostupy v podlahách o šířce nad 25 cm); pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (náradí, cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem aj.); pád úmyslně shazovaného materiálu nebo předmětů z výšky, nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy nebo střechy, pohyb a pobyt na střeše, kapotách a pod. vozidel - pád z výšky, sklouznutí, nekontrolovatelný pohyb, poranění pracovníka (pád z výšky) v důsledku chybného použití záchytného systému, podceňování nebezpečí, nepoužívání bezp. zařízení a OOPP	3	4	12	Zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšená místa stavby (žebříky, schodiště, rampy); vyžadovat používání žebříků k výstupu a sestupu i na podlahy kozových lešení); dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po konstrukcích; nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy; mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm; otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce; poklopy zajišťovat svlaky; zákaz používání OOPP resp. používání poškozených či nevhodných OOPP nebo OOPP s překročenou dobou expirace. Zvýšená pozornost při pohybu – kontrola místa došlapu zvláště pokud je střecha nebo jiný prostor ve výšce mokrá či pokryta zmrázky (nedošlapovat na zaoblené části vozidel, překračovat zvýšené překážky apod.); nepřekračovat max. úhel odchýlení pracovního lana od svislice v místě uchycení; Používat vhodné, nepoškozené OOPP s nepřekročenou dobou expirace včetně seznámení s návodem k jejich používání; opakované školení pro práci ve výškách. Při práci ve výšce na drážních vozidlech používat zachycovací postroj - zákaz používání polohovacího pásu; správná odborná a zdravotní způsobilost pracovníků včetně znalosti návodů OOPP a bezp. systémů); Připojení pracovníka k záchytnému systému před výstupem na vyvýšené části vozidel. Pro práce nad 5 m stanovit detailní pracovní postup, pro práce nad 10 m tento postup zpracovat písemně, nezapomínat na plán BOZP sestavený koordinátorem BOZP. Před zahájením práce určení dostatečně únosných kotvicích bodů pro použití OOPP.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
67	údržba strojů a zařízení	nechtěné, nežádoucí spuštění chodu stroje/zařízení; zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí stroje/zařízení při opravách a seřizování za chodu; převržení stroje nebo zařízení, nestabilita, odlétnutí součástí nebo obrobku, zasažení médiem (olej, voda, emulze, el. energie, vzduch, apod.). Vtažení do stroje, pád dílů nebo pracovníka, úraz el. proudem, vymrštění součástí nebo obrobku, rozdrčení končetin, nekontrolovatelné pohyby, zachycení oděvu, vlasů, přívěsků, smeknutí, zranění třískami, poranění vlivem chybné montáže dílu strojů nebo zařízení	1	3	3	Vyloučení sepnutí stroje, pohonu stroje, rozjetí stroje, popř. i proti samovolnému pohybu; uzamčení hl. vypínače ve vypnutém stavu a označení tabulkou „Nezapínat na zařízení se pracuje“; odpojení el. proudu, prokazatelné seznámení obsluhy se zákazem spouštění; údržbu a čištění provádět jen za klidu a vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu stroje/zařízení, při práci dvou a více osob zajistit koordinaci, dorozumívat se předem smluvenými znameními; mechanismy, části stroje spustit do polohy, ve které jsou k tomu určené. Zajištění nestabilních celků nebo součástí při opravách nebo údržbě. Řízení BOZP operativně vydávanými pokyny. Znalost konstrukce, návodu, místních poměrů pracoviště, dostatečná časová dotace pro údržbu a opravy, prohlídky, revize. Nastavení bezpečného stavu - kontrola stroje, zařízení, nářadí, spotřebiče atd. před začátkem práce.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
71	křovinořez, sekačka, fréza na sníh, motorová pila a podobné stroje	poranění způsobené nesprávnou obsluhou; působení vibrací na paže a ruce obsluhy; pád obsluhy, převrácení zařízení; zakopnutí, uklouznutí při práci; pořezání obsluhy rotujícím nástrojem; pořezání, sečné rány na nohou rotujícím nástrojem; poranění oka; zasažení obsluhy strojem sebraným nebo odraženým předmětem; otrava obsluhy výfukovými plyny; požár, vznícení benzínových par- popálení obsluhy; zpětný vrh pilového kotouče křovinořezu; práce vzhledem k pohybu drážních a silničních vozidel; poruchy, potřísnění pracovníka provozními hmotami nebo tekutinou rostlin, zasažení očí prachem, předměty, apod., omrzliny, sražení vozidlem, poškození věcí	2	3	6	Obsluha prokazatelně seznámena s návodem na obsluhu a údržbu stroje, prakticky zaškolená na konkrétní typ stroje; dodržování maximální přípustné celkové nepřetržitě doby práce za směnu; dodržování pravidelných bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k používání; udržování řádného technického stavu zařízení. Zákaz jízdy sekačky napříč svahem. Po svahu se pohybovat shora dolů a zdola nahoru. Při změně směru pohybu po svahu dodržovat maximální opatrnost. Zákaz práce na příkrych svazích (zákaz práce s frézou a sekačkou pokud sklon svahu překračuje hodnotu stanovenou návodem); zákaz provádět čištění a údržbu za chodu, překlápění a nadzvedávání zařízení za chodu; dodržovat zákaz vsunovat a přibližovat ruce nebo nohy do prostoru k rotujícím částem; funkční ochranné kryty; Při práci se strojem, jeho údržbě i opravách vždy používat ochranné brýle nebo štít; kontrola místa nasazení před začátkem práce a odstranění všech předmětů, které mohou být strojem sebrány a odhozeny; u frézy a sekačky nastavit dostatečnou vzdálenost šneku od podkladu, aby stroj nenabíral cizí předměty, volba vhodného vyžínacího nástroje. Nenechávat motor běžet v uzavřených prostorách; výjimku tvoří vyjíždění a zajíždění na místo uskladnění. V takovém případě musí být dveře budovy (garáže) otevřené (výfukové plyny jsou jedovaté); nesnímat uzávěr palivové nádrže ani nedoplňovat benzín do nádrže při běžícím motoru, je-li motor horký, v blízkosti otevřeného ohně a v uzavřených prostorách; zákaz kouření při manipulaci s palivem; dbát na to, aby nedošlo k rozlití paliva; nepracovat s čelní částí pilového kotouče; při prořezávání stromů se vyhnout záběrům v pravém horním kvadrantu; k řezání používat ostré nástroje, kácení stromů provádět dodavatelsky; správné nabroušení a rozvedení zubů; při práci na kolejích nebo v blízkosti vždy zajistit bezpečný stav - nulový provoz nebo střežení druhým zaměstnancem, který obsluhu včas varuje před kolejovým vozidlem. Ukládání zařízení vždy mimo průjezdný průřez kolejí. Komunikace s osobou řídící provoz! Znalost místa práce. Opakované školení.

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
72	budovy, stavby, prostranství, včetně stavenišť	uklouznutí, špatné došlápnutí, zachycení o různé překážky, pád na rovině, pád z výšky, ohrožení pádem konstrukce budovy, stavby, propadnutí, eroze, koroze, ztráta pevnosti, neznalost nosnosti, působení třetích osob (např. bezzdomovci), zavalení, zasypaní, pád částí staveb nebo konstrukcí, ztráta stability strojů a zařízení, pád předmětů na osoby, úraz el. proudem, propíchnutí, bodné a sečné rány, potřísnění, ohrožení očí, pád nebo porucha kaloriferů či vytápění, vznícení sazí v komíně, skřípnutí, opaření, potřísnění	2	3	6	Platná zdravotní a odborná způsobilost dle ZP; ohlašování závad bezprostředně nadřízenému zaměstnanci (cizí nahlašují určenému zaměstnanci ve smlouvě); řádný technický stav staveb, údržba podlahových krytin, komunikací a pracovních prostor v bezzávadném stavu, zajištění bezpečných přístupových cest; znalost místních podmínek; řádné upevnění madel a stupňů u schodišť, přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy a vlivem zablácené obuvi apod., používání protismykové obuvi, zajištění materiálu a předmětů proti pádu; řádné vzájemné seznámení s technickým a statickým stavem budovy (stavby); řádné předané staveniště s upozorněním na nedostatky zejména na nedostatečnou únosnost stropů, střech, lávek apod. Popř. upozornění na neznámou únosnost. Veškeré práce provádět dle platných právních předpisů; dle Zákona 309/2006 Sb. ustanovit koordinátora; náležitá péče pořízení a studiu projektové dokumentace. Řádné předání staveniště, koordinace BOZP. Kontrola beznapětového stavu před začátkem práce a používání štítků nezapínat na zařízení se pracuje. Řádný stav vytápění a komínů.
73	kompresory, strojovny, transformovny, apod.	hluk, úraz el. proudem, působení tlaku tekutiny (kapaliny a plyny), namotání, vtažení do stroje, popálení, nedostatečné osvětlení, pád osoby nebo zařízení, ztráta stability, prašnost, působení CHLaS	3	3	9	Zařízení v řádném technickém stavu. Zákaz oprav tlakových zařízení pod tlakem, dodržování návodu k obsluze a údržbě, dodržení organizačních a technologických postupů. Kontroly jisticích prvků. Odkalování kondenzátů, odvodušnění hydraulických systémů. Zatuhlé ventily, kohouty nebo spojky povolovat opatrně oběma rukama, nikoliv trhmem; seznámení s bezpečnostními listy používaných CHLaS, zajištění těsnosti, ochrana proti hluku a prachu, udržování čistoty a pořádku. Odstavit zařízení vykazující poruchový stav. Kde návod, nebo místní poměry určují-používat OOPP (útlum hluku, ochrana očí, upnutý prac. oděv, vhodné rukavice).

## Vyhledaná rizika

Kód rizika ČD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B možné následky ohrožení	C přijatelnost rizika	
74	kotelny, ohřev horké vody, výměníky, vyvíječe páry a rozvody	popálení, opaření, požár, výbuch, otrava, nadýchání zplodin nebo plynů, úraz el. proudem, prach, sálavé teplo, hluk, zasypání uhlím, netěsnosti, prasknutí kotle nebo rozvodů, destrukce komína nebo kouřovodu, poruchy topných agregátů a těles; vznik kluzkých povrchů, zakouření, zamlžení, únik topného média (např. plyn), samovznícení, zavalení, chlad, destrukce ze zamrznutí, vtažení do stroje, únik plynu, chybná obsluha, chybné nastavení, prach. Opaření nebo zasažení proudem páry (včetně zasažení druhé osoby) či obdobným médiem, prasknutí hadice, chybná funkce zařízení, poruchy rozvodů, pistole nebo koncového zařízení. Zamrznutí, přehřátí, zatuhnutí	3	3	9	Zařízení v řádném technickém stavu. Zákaz oprav tlakových zařízení pod tlakem, dodržování návodu k obsluze a údržbě, dodržení organizačních a technologických postupů. Kontroly jisticích prvků. Odkalování kondenzátů, odzdušnění hydraulických systémů. Zatuhlé ventily, kohouty nebo spojky povolovat opatrně oběma rukama, nikoliv trhem; odborná způsobilost pro obsluhované zařízení, seznámení s bezpečnostními listy používaných CHLaS, zajištění těsnosti, ochrana proti hluku a prachu, udržování čistoty a pořádku. Odstavit zařízení vykazující poruchový stav. Kde návod, nebo místní poměry určují-používat OOPP (útlum hluku, ochrana očí, upnutý prac. oděv, vhodné rukavice). Připojování nebo odpojování zařízení jen bez tlaku, pravidelné revize, prohlídky a zkoušky. Zvýšená pozornost pohyblivým přívodům a koncovým bodům (např. rozmrazovací parní zařízení).

## **Příloha č. 4b:** Obecná rizika BOZP Poskytovatele

\*

**KNIHA ÚKLIDU měsíc/rok .....**

Název oblasti OCÚ: .....

Označení budovy, místa, úklidového prostoru .....

(patro, úklidový prostor, atd.)

Úklidové práce běžné / mimořádné

Den	Denní úklid proveden / příjmení a podpis specialisty	Týdenní úklid proveden / příjmení a podpis specialisty	Měsíční úklid proveden / příjmení a podpis specialisty	Úklid 1x za 6 měsíců proveden / příjmení a podpis specialisty	Kontrolu provedl / příjmení a podpis zaměstnance objednatele	Vyjádření objednatele	Vyjádření poskytovatele
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							

Jméno a podpis odpovědného zaměstnance poskytovatele: .....

Datum: .....

Mob.:

E-mail:



# EVIDENCE PŘEVLEKÁNÍ LOŽNÍHO PRÁDLA měsíc/rok ...../.....

Název oblasti OCÚ: .....

Označení budovy, místa, úklidového prostoru .....  
 (patro, úklidový prostor, atd.)

Den	Počet převlečených sad povlečení	Jméno specialisty poskytovatele	Podpis specialisty poskytovatele	Kontrolu provedl / jméno a podpis zaměstnance objednatele	Poznámky
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
SUMA					

Jméno a podpis odpovědného zaměstnance poskytovatele: .....

Datum .....

E-mail: .....

Mob.: .....

**EVIDENCE NESPECIFIKOVANÝCH MIMOŘÁDNÝCH ÚKLIDOVÝCH PRACÍ měsíc/rok .....**

Název oblasti OCÚ: .....

Den	Počet hodin nspecifikovaných úklidových prací	Popis nspecifikovaných úklidových prací	Jméno specialisty poskytovatele	Podpis specialisty poskytovatele	Kontrolu provedl / jméno a podpis pověřeného zaměstnance objednatele	Vyjádření objednatele	Vyjádření poskytovatele	Poznámky
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								

Jméno a podpis odpovědného zaměstnance poskytovatele: .....

Datum: .....

Mob.: .....

E-mail: .....

**Protokol kontroly úklidu**

**Kontrola provedena dne:** (Uvede se datum zahájení kontroly dd:mm:r):.....

**Kontrola zahájena v hodin:** (Uvede se čas zahájení kontroly hh:min.): .....

**Účastníci kontroly:**

**Za objednatele:** (jméno (a) a příjmení):.....

.....

.....

**Objekt (y) kontroly:** (Jmenovitě např. hala 512 – šatna druhé patro, stavědlo odjezd, budova oprav ....).....

.....

**Kontrolovaný prostor** (Jmenovitě např. šatna druhé patro, kancelář výpravčího....).....

.....

**Zjištěný stav** (Uvedou se jednotlivé závady, nebo poznámka „Vyhovuje standardům“ a to u každého kontrolovaného prostoru

samostatně) .....

.....

.....

**Rozpory v určení kvality:** (Uvedou se důvody nemožnosti určení kvality posuzovaného stavu úklidu – musí být doloženo prokazatelnou fotodokumentací) :

.....

.....

.....

**Kontrola ukončena:** (Uvede se datum a čas ukončení kontroly).....

Podpis oprávněného zástupce objednatele

.....

## Formulář předávacího protokolu nebytových prostor OCÚ

Předávací protokol nebytových prostor OCÚ č. .... pro zajištění služby úklidu dle smlouvy č.  
..... popisující stav ke dni .....

### POSKYTOVATEL

IČ

DIČ

název a sídlo

kontaktní osoba

jméno

mobil

E-mail

### OBJEDNATEL

IČ

DIČ

název a sídlo

kontaktní osoba

jméno

mobil

E-mail

### Specifikace předávaného prostoru

#### Časové vymezení úklidu

Den:

Od:

Do:

#### Prostory pro zázemí a úklidové pomůcky

Předáno dne:

ANO

NE

#### Kniha úklidu

Předána dne:

ANO

NE

#### Plán úklidu

Předán dne:

ANO

NE

## Příloha č. 10 – Formulář předávacího protokolu nebytových prostor OCÚ

### Ostatní skutečnosti

### Poznámka:

### Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Kniha úklidu
- Příloha č. 2 – Plán úklidu

### Za poskytovatele

Jméno..... datum..... podpis.....

### Za objednatele

Jméno..... datum..... podpis.....

## **Příloha č. 11:** Doklad o pojištění – pojistný certifikát

\*