



ULIČNÍ VPUSTI
VZOROVÝ VÝKRES

VARIANTA S OBRUBNÍKOVOU (STRUŽKOVOU) VTOKOVOU MŘÍŽÍ 580x260 mm, tř. B 125
s kalovým košem a kalovou prohlubní



VARIANTA S VTOKOVOU MŘÍŽÍ 520X315 mm SE ŠIKMÝM ODTOKEM, tř. D 400
s nízkým lapačem nečistot (bez kalové prohlubně)
– umístění v prostoru kolize s inženýrskými sítěmi



LEGENDA

- ①a VPUST OBRUBNÍKOVÁ (STRUŽKOVÁ) LITINOVÁ S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM A VTOKOVOU MŘÍŽÍ 580x260 mm, třída zatížení B 125
- ①b VTOKOVÁ MŘÍŽ LITINOVÁ 520x315 mm NA PANT, S ŠIKMÝM ODTOKEM DN 150 A NÍZKÝM LAPAČEM NEČISTOT – tř. zatížení D 400
- ② KALOVÝ KOŠ B 1 (pro rám 500x500 mm)
- ③ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC BETONOVÝ 390/60 mm
- ④ SKRUŽ HORNÍ BETONOVÁ 450/195 mm (450/570 mm)
- ⑤ SKRUŽ STŘEDOVÁ BETONOVÁ 450/450 mm S OTVOREM pro DN 200 PP
- ⑥ DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ 450/300 mm
- ⑦ PROPOJOVACÍ POTRUBÍ DN 200 PP
- ⑧ ODVODŇOVACÍ PROUŽEK Z ŽULOVÉ KOSTKY 80/80 mm (rozměr 80/80 mm pouze po obvodu vtokové mříže)
- ⑨ OBRUBNÍK TRÁVNÍKU (CHODNÍKOVÝ) BETONOVÝ 1000x100x250 mm
- ⑩ SILNIČNÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ 1000x150x250 mm

kótováno v mm

Vypracoval	MILOŠ KOPECKÝ	Projektant	MILOŠ KOPECKÝ	HAUSING S.R.O. 739 98 Mosty u Jablunkova 275 IČ 25823027	
Místo stavby	METYLOVICE	Kraj	MORAVSKOSLEZSKÝ		
Stavebník	OBEC METYLOVICE				
Akce METYLOVICE – CHODNÍK ÚSEK 3				Kontrola	ing. VÁCLAV KOPECKÝ
				Datum	9/2019
				Stupeň	DPS
				Číslo zakázky	15006.4
Objekt:	SO 300 – ODVODNĚNÍ CHODNÍKU			Měřítko	1:25
Příloha	ULIČNÍ VPUSTI VZOROVÝ VÝKRES			Číslo přílohy D.1.3.7	