

SMLOUVA o provádění prací - stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek a oplůtků v roce 2021 č. 708/20/Ř

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

ve věcech technických Ing. Radkem Bažantem

tel. +420 313 502 074

e-mail: sekretariat@lslany.cz

(dále také jako „objednatel“)

a

LESALOV s.r.o.

IČO 24162949

DIČ CZ24162949

se sídlem Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C vložka 184485

zastoupená Milanem Macháčkem, jednatelem

tel. +420 608 111 744

e-mail Machacek.les@seznam.cz

(dále také jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

- I.1 Účelem této Smlouvy o provádění prací - stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek a oplůtků v roce 2021 (dále jen „Smlouva“) je úprava smluvních podmínek pro realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy, a to stavebních prací - stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek.
- I.2 Objednatel provedl v souladu se Zákonem o ZVZ zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „***Stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek a oplůtků v roce 2021***“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“). Na základě výsledků Zadávacího řízení je uzavírána tato Smlouva, jejímž předmětem je sjednání podmínek plnění Smlouvy a dále sjednání základních obchodních a platebních podmínek.

II.

Předmět smlouvy a předmět prací

- II.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provádět na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále specifikované práce - stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek a oplůtků v roce 2021 a objednatel se zavazuje za řádně provedené práce zaplatit zhotoviteli dále v této Smlouvě sjednanou cenu.

- II.3 Účelem Smlouvy je provádění prací, přičemž prováděné práce podle této smlouvy spočívají zejména v provedení výroby, stavby a oprav jednoduchých lesnických staveb na ochranu lesních porostů a dále likvidace těchto již nepotřebných jednoduchých staveb z minulých období - viz. níže uvedená tabulka (dále jen „práce“):

Výkon	měrná jednotka	množství mj celkem
Stavba oplocenek, samonosný typ, svah 0 - 25 %	bm	5 560
Stavba oplocenek, samonosný typ, svah 25,1 - 65 %	bm	4 720
Roznášení dílů samonosných oplocenek nad 20 m	bm	1 200
Instalace přelezů do samonosných oplocenek	ks	86
Výroba jednotlivých dílů samonosné oplocenky, výška 1,5m	ks	700
Výroba jednotlivých dílů samonosné oplocenky, výška 2m	ks	1 080
Oprava oplocenek, samonosný typ	bm	600
Likvidace oplocenek, samonosný typ	bm	1 080
Stavba oplocenek, typ obora, svah 0 - 25 %	bm	2 430
Stavba oplocenek, typ obora, svah 25,1 - 65 %	bm	2 010
Roznášení materiálu na oplocenky nad 20 m, typ obora	bm	1 100
Výroba přelezů do oplocenek typu obora	ks	48
Výroba a instalace lísy do oplocenek typu obora	ks	24
Oprava oplocenek typu obora	bm	400
Likvidace oplocenek typu obora	bm	2 382
Výroba jednotlivých dílů minioplocenek	ks	400
Stavba minioplocenek (1x4díly)	ks	120
Likvidace a snášení minioplocenek (1x4díly)	ks	85
Výroba jednotlivých dílů oplůtků	ks	2 400
Stavba oplůtků ke kmeni (1x4díly)	ks	800
Likvidace a snášení oplůtků (1x4díly)	ks	1 400
Časové práce při oplocování	hod.	420

- II.4 Zhotovitel bere na vědomí, že dřevěný materiál ve formě kulatiny, tyčoviny a prken, penetrační nátěr a spojovací materiál bude dodán objednatelem.
- II.5 Specifikace oplocenek je uvedena v Příloze č. 4 k této Smlouvě.
- II.6 Zhotovitel bere na vědomí, že rozsah prací specifikovaný objednatelem ve výše uvedené tabulce je pouze orientační a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, neboť v některých případech nelze s ohledem na podmínky v místě plnění předem provést zcela přesné vymezení rozsahu potřebného plnění, tzn. zhotovitel bere na vědomí, že mu nemusí být objednatelem zadán celý rozsah prací uvedený výše. Práce budou zadávány dle aktuálních potřeb objednatele.
- II.7 Objednané práce budou splňovat kvalitativní požadavky definované touto smlouvou, platnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
- II.8 Zhotovitel provede objednané práce na své náklady a nebezpečí.
- II.9 Zhotovitel je povinen práce provádět prostřednictvím pracovníků, kteří plynne hovoří českým jazykem.

- II.10 Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění prací za jakékoliv poškození nemovitého a movitého majetku objednatele.
- II.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy platné na pracovištích objednatele. Zhotovitel je povinen udržovat na jednotlivých pracovištích pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací v souladu s právními předpisy.
- II.12 Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad dodržováním bezpečnosti práce ve smyslu platných zákonů, vyhlášek a nařízení a bude provádět pravidelnou kontrolu nad bezpečností práce (zejména zák. č. 309/2006 Sb.). Zhotovitel odpovídá za technický stav vlastních mechanizačních prostředků, nástrojů a nářadí. Zhotovitel je odpovědný za předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění jak u své osoby, tak i u svých spolupracovníků a zaměstnanců. Zhotovitel bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na krytí způsobených škod poskytovateli nebo třetím osobám z titulu provádění prací pro objednatele.
- II.13 Zhotovitel se zavazuje vybavit své pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky a pomůckami předepsanými dle jednotlivých profesí, činností a rizik na jednotlivých pracovištích. Zhotovitel se seznámil s riziky na jednotlivých pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- II.14 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo dalších osob. Zároveň tak učiní v případě, kdy by při jeho činnosti mohlo dojít k ohrožení provozu nebo bezpečného stavu technických zařízení a objektů objednatele.
- II.15 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na další osoby nebo subdodavatele, kteří na objednávku zhotovitele budou provádět jednotlivé práce.
- II.16 Pracovníci zhotovitele budou zhotovitelem poučeni o tom, že na jednotlivá pracoviště nesmí být umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění prací.
- II.17 V případě vzniku požáru na pracovišti odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli, pokud požár zavinil.
- II.18 Zhotovitel si je vědom toho, že podle § 2936 občanského zákoníku odpovídá za škodu způsobenou vadou věci, kterou použije při provádění díla a plnění dalších povinností plynoucích mu z této smlouvy, a že podle ustanovení § 2937 odst. 1 občanského zákoníku odpovídá za škodu taktéž v případě, že věc způsobí škodu sama od sebe a neprokáže, že nezanedbal náležitý dohled.
- II.19 V případě úrazu pracovníka zhotovitele na pracovišti vyšetří a sepiše záznam o úrazu zhotovitel nebo jím pověřený zaměstnanec. Vyšetření příčin vzniku úrazu provede zhotovitel. Zhotovitel po jejich zjištění přijme příslušná opatření a zároveň o nich bude informovat objednatele.
- II.20 Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli vhodné podmínky pro provádění prací a podat mu veškeré potřebné informace. Zejména jej seznámí se zvláštnostmi jednotlivých pracovišť, pokud jsou mu známy (CHKO, ochranné pásmo vod atd.).
- II.21 V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele uvedených v tomto článku této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III.

Místo a termín provedení prací

- III.1 Místem plnění této veřejné zakázky jsou lesní porosty lesního hospodářského celku Lány (LHC Lány) v majetku státu, k nimž přísluší zadavateli právo hospodařit. Jedná se o jednotlivá pracoviště - lesnické úseky (resp. porosty) v katastrálním území obcí Lány, Ruda, Rynholec, Nový Dům, Městečko, Zbečno, Žilina, Lhota a Běleč v okresech Kladno a Rakovník. Vymezení lesnických úseků: Rudská pila, Pustá Dobrá, Píně, Klíčava, Kaly a Suchá louka. Území je součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
- III.2 Zhotovitel bude objednané práce provádět v období od 1.1.2021 do 15.12.2021.

IV.

Postup při zadávání prací

- IV.1 Zhotovitel je povinen provádět práce jednotlivými dílčími plněními dle pokynů objednatele. Objednatel bude zadávat zhotoviteli požadované práce měsíčně formou tzv. Zadávacího listu s uvedením rozsahu požadovaných prací. Objednatel zašle Zadávací listy zhotoviteli vždy alespoň 5 kalendářních dnů před začátkem kalendářního měsíce, a to na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- IV.2 Zhotovitel je povinen objednané práce provádět po dobu trvání této smlouvy včas, tzn. v termínech dle požadavků objednatele uvedených v Zadávacím listu a řádně. Za včas a řádně provedené práce se považují provedené objednané práce uvedené v Zadávacím listu pro příslušný měsíc. Objednatel je povinen převzít práce provedené včas, řádně a bez vad a nedodělků, ve smluveném rozsahu a kvalitě. Objednatel není povinen převzít provedené práce, pokud vykazují vady či nedodělky, a to až do jejich odstranění; ustanovení § 26065 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
- IV.3 Vždy poslední den v měsíci (nebo 1. pracovní den po ukončení měsíce) provede objednatel přejímku provedených prací. Provedené práce budou uvedeny ve výkazu provedených prací, který bude podepsaný kompetentním pracovníkem objednatele a zhotovitele. Výkaz provedených prací bude nedílnou přílohou faktury - daňového dokladu.

V.

Cena prací

- V.1 Cena za provedené objednané práce dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 5 k této Smlouvě (nabídkový soubor zhotovitele).
- V.2 Smluvní strany se dohodly, že maximální celková cena objednaných prací podle této smlouvy bude ve výši 1.200.890,- Kč (slovy: jedenmilióndvěstětisícosmsetdevadesát korun českých) bez DPH. V případě jiných nepředvídatelných událostí (vyšší moc) má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- V.3 Jednotkové ceny, tj. ceny za provádění jednotlivých prací uvedené v Příloze č. 5 k této Smlouvě, jsou cenami maximálně možnými (jsou pro zhotovitele závazné), přičemž jejich překročení (navýšení) není po dobu trvání Smlouvy možné. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s provedením prací podle této Smlouvy, zejména zahrnuje náklady na vybudování zázemí jednotlivých pracovišť, správní a výrobní režii a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění prací podle této Smlouvy bude povinen pro jeho řádné provedení a dokončení vynaložit.
- V.4 Celková smluvní cena prací může být upravena o ceny případných méněprací (neprovedených prací), nebo objednatelem dodatečně požadovaných prací - víceprací.

- V.5 Úhradu ceny za vícepráce je zhotovitel oprávněn nárokovat pouze v případě rozšíření předmětu objednaných prací na žádost objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést jakékoliv vícepráce či akceptovat jakékoli méněpráce, které budou vyžádány objednatelem.
- V.6 Provedení víceprací/méněprací nebo jiná změna v rozsahu a specifikaci objednaných prací je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Dojde-li při provádění objednaných prací ke změně jejich rozsahu, je zhotovitel povinen potřebu provedení této změny při provádění objednaných prací oznámit objednateli s dostatečným časovým předstihem - nejméně pěti (5) pracovních dnů. Zhotovitel má právo na úhradu víceprací/klientských změn teprve po jejich odsouhlasení objednatelem.

VI.

Platební podmínky

- VI.1 Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny objednaných prací za níže sjednaných podmínek.
- VI.2 Vzhledem k tomu, že se podle této smlouvy jedná o prováděné dílčí práce, zhotovitel předloží objednateli výkaz provedených prací vždy jednou měsíčně, a to k poslednímu dni v měsíci. Zhotovitel je tedy oprávněn v průběhu trvání této smlouvy vystavovat dílčí faktury, které vystaví vždy za práce provedené v tom kterém kalendářním měsíci. Částky uvedené na dílčích fakturách musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací odsouhlasenému kompetentním pracovníkem objednatele, kterým je pro účely této smlouvy vedoucí střediska lesní výroby, nebo jím pověřený zaměstnanec. Přílohou každé faktury musí být výkaz provedených prací podepsaný kompetentním pracovníkem objednatele. Nebude-li k faktuře přiložen výkaz provedených prací podepsaný kompetentním pracovníkem objednatele, není objednatel povinen fakturu uhradit.
- VI.3 Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
- VI.4 Objednatel je oprávněn zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušnou fakturu, pokud taková faktura nemá stanovené náležitosti, přílohy nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené právními předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou/opravenou, bezvadnou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
- VI.5 V případě, že bude objednatel disponovat pohledávkou za zhotovitelem, souhlasí zhotovitel s tím, že ze strany objednatele bude proveden jednostranný zápočet vzájemných pohledávek a závazků. Případný rozdíl bude vzájemně ve stanovené lhůtě vyrovnán. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za objednatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VII.

Kontrola provádění objednaných prací

- VII.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na průběžné namátkové kontrole provádění objednaných prací. V případě zjištění závad při provádění prací budou tyto zaznamenány ve stavebním deníku.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- VIII.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně „Zadávacím listem“ pracoviště (první místo plnění) způsobilé k zahájení prací, a to nejpozději 5 kalendářních dnů před začátkem

plnění této Smlouvy.

- VIII.2 Objednatel je povinen seznámit Zhotovitele s rozsahem požadovaného plnění, požadavky na kvalitu a podmínkami pro provádění sjednané činnosti se zjevnými riziky možného ohrožení života a zdraví a způsobem přivolání první pomoci.
- VIII.3 Objednatel je oprávněn během provádění prací kontrolovat jejich kvalitu, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- VIII.4 Objednatel je oprávněn nařídit okamžité přerušování vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví zhotovitele, případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí; za prostoje vzniklé z výše uvedených důvodů objednatel neodpovídá.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy a pokyny objednatele. Zhotovitel bude provádět práce dle této Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí.
- VIII.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit dodržování právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany majetku objednatele, ostatních fyzických a právnických osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění zdravotních předpokladů a další odbornou způsobilost pro výkon prací dle této Smlouvy, jakož i veškeré prostředky (např. stroje, nástroje, ochranné prostředky, jiné pomůcky, chemické přípravky apod.) nezbytné pro řádný výkon prací dle této smlouvy.
- VIII.7 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit provedení prací v rozsahu a termínu dle Zadávacích listů v souladu s touto Smlouvou, jakož i kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, dodržování norem a předpisů při používání čistících, mycích a technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při provádění sjednaných prací; stejně tak organizaci práce tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník (u vybraných činnostech z důvodu bezpečnosti práce).
- VIII.8 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit provedení prací v souladu s platnými technologickými postupy a dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dodržování předpisů a zásad ochrany lesa před požáry a ochrany vod před znečištěním chemickými a ropnými látkami (používání biologicky odbouratelných kapalin a maziv, udržování výrobních prostředků v řádném technickém stavu apod.); řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržování termínů k provádění údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných k provádění prací dle této Smlouvy; používání osobních ochranných pracovních prostředků podle rizika vykonávané práce.
- VIII.9 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit dodržování zásad dle příloh č.2 a č.3 této Smlouvy (Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Zásady požární ochrany).
- VIII.10 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací v souladu s právními předpisy.
- VIII.11 V případě úrazu pracovníka zhotovitele na pracovišti vyšetří a sepiše záznam o úrazu zhotovitel, nebo jím pověřený zaměstnanec. Vyšetření příčin vzniku úrazu provede zhotovitel. Zhotovitel po jejich zjištění přijme příslušná opatření a zároveň o nich bude informovat objednatele.

VIII.12 Zhotovitel a zaměstnanci zhotovitele budou ze strany Objednatel seznámeni s Provozním řádem Lánské obory, který budou po celou dobu provádění prací dodržovat.

VIII.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli do 3 dnů od uzavření této Smlouvy "Hodnocení rizik BOZP a PO" zpracované pro jeho organizaci.

IX.

Odpovědnost za škodu

- IX.1 Za případnou škodu odpovídá smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
- IX.2 Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým dojde v souvislosti s plněním jeho povinností (prováděním prací) dle této Smlouvy.
- IX.3 Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou po převzetí plnění objednatel.
- IX.4 Vykazují-li zhotovitelem provedené práce vady, je objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené těžební činnosti.
- IX.5 Jestliže objednatel zhotovitele upozorní na vady a tento vady v objednatel stanovené přiměřeně lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedené těžební činnosti.
- IX.6 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky minimálně 500.000,- Kč a délka platnosti předmětné pojistné smlouvy. Platnost pojistné smlouvy musí pokrývat celou dobu plnění vzniklého v rámci závazkového vztahu a zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatel předložit originál pojistné smlouvy objednateli, a to do 3 dnů od výzvy objednatel.

X.

Smluvní pokuty

- X.1 V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na uhrazení úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- X.2 V případě nesplnění objemu prací zadaného zhotoviteli objednatel pro daný měsíc formou Zadávacího listu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,05% z neprovedeného finančního objemu prací, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného dokončení prací dle Zadávacího listu.
- X.3 Pokud Zhotovitel neprovede práce v kvalitě a rozsahu dle Zadávacího listu, přičemž vady (nedostatky) neodstraní ani ve lhůtě 5 kalendářních dnů od upozornění na vadu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli dále veškeré náklady vynaložené objednatel k odstranění této vady (nedostatku); v případě, že tyto vady (nedostatky) nebude možné odstranit, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku škody

způsobené objednateli těmito vadami.

- X.4 V případě, že z důvodu neprovedení prací v rozsahu a termínu dle Zadávacího listu bude objednatel nucen zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající plné ceně prací, které nebyly řádně provedeny v rozsahu a termínu dle Zadávacího listu.
- X.5 Zhotovitel se dále zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za porušení jakékoliv povinnosti uvedené v této Smlouvě, zejména však v čl. II. a VIII. této Smlouvy;
- X.6 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou; zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
- X.7 Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu; ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.
- X.8 Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již zhotoviteli vznikla povinnost.
- X.9 Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty ze strany objednatele zhotoviteli.
- X.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného zhotovitelem dle této Smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

XI.

Ukončení platnosti Smlouvy

- XI.1 Platnost Smlouvy končí uplynutím sjednané doby trvání.
- XI.2 Kterákoliv ze smluvní stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem). Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě:
- hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - neprovedení prací v rozsahu, termínu a kvalitě dle této Smlouvy a Zadávacího listu, kdy Objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod;
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem v konkrétním případě jinak; nebo

- opakovaného (nejméně 2x) nedodržení jakýchkoliv jiných povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou.
- XI.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném Zadávacím listem, a to minimálně o 5 (pět) pracovních dnů od stanoveného termínu zahájení.
- XI.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 15 (patnácti) dní po termínu sjednaném v Zadávacím listu.
- XI.5 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
- XI.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou povinny vracet si plnění, které si již vzájemně poskytly.

XII.

Závěrečná ustanovení

- XII.1 V případě, že nebudou pro rok 2021 zajištěny příslušné finanční prostředky, je objednatel oprávněn přerušit provádění prací, a to do doby, než budou tyto finanční prostředky zajištěny nebo od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli jakoukoli náhradu škody či jiný postih.
- XII.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami, účinnosti pak dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že k uveřejnění této Smlouvy dojde před 1.1.2021, nabývá tato Smlouva účinnosti dnem 1.1.2021.
- XII.3 Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude doručováno na novou adresu.
- XII.4 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou obou stran.
- XII.5 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- XII.6 Shledá-li kterýkoliv příslušný soud jakékoliv ustanovení této Smlouvy za neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této Smlouvy platná a účinná. V tomto případě uzavřou Strany smluvní strany dodatky k této Smlouvě nezbytné k tomu, aby v zákonných mezích byly zachovány či dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- XII.7 Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- XII.8 Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.
- XII.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Vzor Zadávacího listu
 - Příloha č. 2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Příloha č. 3 Zásady požární bezpečnosti
Příloha č. 4 Specifikace oplocenek
Příloha č. 5 Nabídkový soubor zhotovitele

V Glaboř dne 11.1.2021


V Glaboř dne 11.1.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Miloš Balák
ředitel

LESNÍ SPRÁVA LÁNY ①
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány
IČO: 00000078, CZ00000078
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012

LESALOV s.r.o.
Moškova 410, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 241 62 949, DIČ: CZ24162949
Tel.: 608 111 744

Milan Macháček
jednatel

ZADÁVACÍ LIST

Lesní správa Lány,

příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány, IČO: 00000078, DIČ: CZ00000078 (dále objednatel)

a zhotovitel: _____

se dohodli na zadání prací a předání pracovišť takto:

Lesnický úsek	_____	Lesní	_____	Kontakt	_____
Porost	_____	Plocha (ha)	_____	mj	_____ <i>bm</i>
Druh práce	_____	Plánovaný objem prací (mj)	_____		
Technologie práce	_____	Plánovaná potřeba času (Nh)	_____		
Předpokládaný termín – Zahájení	_____	Ukončení	_____		

Popis stavu pracoviště před zahájením prací _____

Popis stavu pracoviště po skončení prací _____

Zvláštní podmínky (oborní řád, CHKO, ochrana vodních zdrojů, řešení první pomoci, BOZP a PO, blízkost el. vedení, atd.) _____

Přílohy a ostatní ujednání (př: roznos materiálu, technologie likvidace oplocenky, mapa se zákresy, atd.) _____

Zhotovitel byl seznámen se zvláštnostmi pracoviště a zavazuje se dodržovat Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovní postupy, které je třeba zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru č. 27/2002 Sb. a 28/2002 Sb. Zhotovitel současně zodpovídá za bezpečnost jím přizvaných spolupracovníků. Dále potvrzuje, že byl seznámen se zásadami požární ochrany v zadáných porostech. Zhotovitel byl seznámen s právními předpisy platnými především pro oblast životního prostředí, bezpečnost práce, požární ochranu a interními předpisy objednatele. Zhotovitel se zavazuje podle výše uvedeného řídit a mimořádné situace okamžitě hlásit objednateli. Zhotovitel závazně prohlašuje, že on i jeho zaměstnanci mají:

1. Platná osvědčení k obsluze používaných strojů a zařízení a byli prokazatelně seznámeni s výše uvedenými požadavky bezpečnosti práce na uvedený předmět činnosti.
 2. Potřebné vybavení pro výkon požadované činnosti. Stroje, zařízení a další pomůcky mají potřebné platné revize nebo atesty a že vyhovují platným bezpečnostním předpisům.
 3. Zdravotní způsobilost k vykonávání potřebné činnosti.
 4. Jsou seznámeni s technologickým pracovním postupem.
 5. Jsou seznámeni se všemi riziky spojenými s vykonávanou činností.
 6. Jsou seznámeni s traumatologickým plánem pracoviště a se zásadami první pomoci.
 7. Používají metrologicky správná měřidla.
- Veškerá práva a povinnosti zhotovitele a objednatele jsou nad rámec práv a povinností uvedených v tomto "Zadávacím listu" podrobně specifikovány v dokumentu "Smlouva o provádění prací". V případě rozporu mezi ujednáními uvedenými v tomto "Zadávacím listu" mají přednost ujednání uvedená v dokumentu „Smlouva o provádění prací“.

Poučení porozuměl, zadané práce se zavazuje provést a pracoviště za zhotovitele převzal dne:

převzal	_____	předal	_____
	zhotovitel		objednatel

Provedenou práci a pracoviště za zhotovitele předal a za zadavatele převzal dne:

předal	_____	převzal	_____
	zhotovitel		objednatel

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zhotovitel je povinen činnosti vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí a majetek jak Lesní správy Lány, příspěvkové organizace KPR, tak i jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví zaměstnanců a ostatních občanů. Zhotovitel odpovídá za škody, ke kterým v souvislosti se zajišťováním a prováděním práce dojde. Zhotovitel je odpovědný i za škody, které jeho zaměstnanci nebo právnické a fyzické osoby pro něho pracující způsobí cestou na pracoviště, na pracovišti a v jeho bezprostředním okolí a cestou z pracoviště. Odpovědnost zhotovitele se vztahuje i na činnost jiných subjektů, které je pro zhotovitele dodavatelsky vykonávána.

Zhotovitel odpovídá za:

- a) případné škody na životním prostředí, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů a nedodržení obecně platných předpisů, např. § 32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 245/2001 Sb. vodní zákon apod.,
- b) zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce,
- c) zabezpečení požární ochrany,
- d) vypracování posouzení požárního nebezpečí dle § 6 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, vyjmenovaných v příloze výše uvedeného zákona,
- e) vypracování a používání organizačních a technických opatření k zajištění požární ochrany dle zásad § 21 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci,
- f) dodržení obecně závazných bezpečnostních a požárních předpisů u pronajatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, které jsou v majetku Lesní správy Lány,

Zásady požární bezpečnosti

Ve smyslu zákona o lesích č. 289/1995 Sb. lze používat otevřený oheň pouze při činnostech, které jsou prováděny při hospodaření v lese. Na lesních pozemcích lze provádět pálení klestu, kůry, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví a nehroubí (dále jen pálení), a to za dodržení níže uvedených podmínek.

1. V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky pro části porostů může v období pro vznik požáru nepříznivém povolit ředitel lesního závodu nebo lesní správce v případě:

- uložením klestu a nehroubí do pruhů, aby se vzhledem k množství výrazně snížila produkční plocha,
- hrozby přemnožením hmyzích škůdců,
- neúměrnému zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2. V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržování těchto požárně bezpečnostních opatření:

- Zhotovitel má za povinnost zamýšlené pálení oznámit řediteli organizace nebo určenému zástupci, kteří se k pálení vyjadřují. V případě souhlasu zhotovitel před započítím pálení dá na vědomí příslušnému okresnímu hasičskému záchrannému sboru den, dobu, místo a jméno osoby odpovědné za pálení.
- Pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Příímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
- Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
- Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
- Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezích a jiných požárně nebezpečných místech.
- Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
- Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až minerální půdu.
- Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout do středu ohniště až na vzdálenost 0,5 – 1 metr od okraje ohniště.
- Po provedení pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
- Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
- Je zakázáno pálit za silného větru.

SPECIFIKACE OPLOCENEK

Oplocenka typ obora

Dřevěná, pevně ukotvená oplocenka vysoká 2,20 m a s šířkou pole 4 m. Při stavbě nové oplocenky budou MD a DB sloupy (délka 3 m) na silnějším odkorněny do výšky jednoho metru a naimpregnovány vždy alespoň jeden den před usazením do půdy. Jámy na sloupy o průměru 20 až 30 cm budou ve vzdálenosti 4 m od sebe a hluboké 80 cm, tak aby nadzemní část sloupu byla 2,20 m. Sloupy se udusáním zeminou upevní proti samovolnému vyvrácení. Jednotlivá pole budou pobita 11 latěmi a zavětrována uprostřed a na sloupech. Přibití latě na sloupy je nejméně 4 hřebíky. Probité špičky hřebíků budou ohnuty. Dle pokynu lesního se do oplocenky instalují dva přeazy. Před předáním hotového díla se provede úklid pracoviště.



Oplocenka samonosný typ

Oplocenka mimo oboru se staví z 3m dílů latěmi z vnější strany, tak aby stojky byly svisle (ve svahu se díly zkříží). Spodní část oplocenky musí po celé své délce těsně přiléhat k zemi, terénní nerovnosti nebo jiné překážky (např. pařez) budou odkopány nebo seříznuty. Oplocekové díly budou přesazeny přes sebe cca o 20 cm a min. na 3 místech probity hřebíky vel. 90 mm. Každý oplocenkový díl bude ve 2/3 své výšky podepřen 4 vzpěrami (2 společné s dalším oplocenkovým dílem). Vzpěry budou pevně zatlučené do země popřípadě přibité k pařezu a spojené s oplocenkovým dílem hřebíky vel. 90 mm. Rohové díly a pak každý cca 10 díl bude zavětrován. Ke každému pátému dílu bude do země zatlučen kolík, ke kterému se díl hřebíkem přibije. V oplocence budou na vyznačených místech naistalovány 2 přeazy. Před předáním hotového díla bude proveden úklid pracoviště.



Výroba jednotlivých dílů samonosných oplocenek

Oplocenkové díly jsou 3m dlouhé a 2m vysoké. Součástí dílu jsou dvě 2m dlouhé vzpěry. Díly se vyrábějí z jehličnaté tyčoviny, která se podélně rozmítne. Tloušťka stojek je min. 4cm, tloušťka latí je min. 2cm v nejužším místě. Minimální výška rozmítnutého materiálu je cca 4cm. Na 3 stojky (2m) se natluče z jedné strany min. 12 latí (3m). Latě se do lísy skládají tak, že ve spodní hustší části jsou latě o vyšším průřezu. Na jedné straně je stojka posunuta cca 30 cm od kraje dílu. Latě se na stojky přibijí hřebíky. Hřebíky musí být probité a z druhé strany zahnuté. Součástí výroby je úklid pracoviště, odřezky a piliny se hromadí na určené místo.



Minioplocenky

Dřevěná, pevně ukotvená minioplocenka o půdorysu 2 x 2 m na čtyřech sloupech. Při stavbě nové oplocenky budou MD a DB sloupy (délka 2,50 m) na silnějším odkorněny do výšky 70 cm a naimpregnovány vždy alespoň jeden den před usazením do půdy. Jámy na sloupy o průměru 20 až 30 cm budou ve vzdálenosti 2 x 2 m od sebe a hluboké 50 cm, tak aby nadzemní část sloupu byla 2,00 m. Sloupy se udusáním zeminou upevní proti samovolnému vyvrácení. Jednotlivá pole budou pobita minioplocenkovými díly. Minioplocenkový díl je 2 m široký a 1,8 m vysoký, pobitý 10 latěmi a třikrát zavětrován. Přibití dílu na sloupy je nejméně šesti hřebíky. Probité špice hřebíků budou ohnuty. Před předáním hotového díla se provede úklid pracoviště.



Oplůtky ke kmeni

Oplůtky se staví jako ochrana kolem kmenu stromu sbitím čtyř dílů. Oplůtkové díly jsou 0,5 m široké a 2 m vysoké. Díly se vyrábějí z jehličnatých prken, které se krátí na potřebné délky. Na dvě 0,5 m dlouhé vodorovné latě se přibije 5 latí svisle. Hřebíky musí být probité a z druhé strany zahnuté. Před předáním hotového díla bude proveden úklid pracoviště.



Dodavatel: Lesalov s.r.o.

Příloha č. 4 ZD

Veřejná zakázka: "Stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek a oplůtků v roce 2021"

Stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek a oplůtků				
Výkon	měrná jednotka	množství mj celkem	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Stavba oplocenek, samonosný typ, svah 0 - 25 %	bm	5 560	20	111 200
Stavba oplocenek, samonosný typ, svah 25,1 - 65 %	bm	4 720	25	118 000
Roznášení dílů samonosných oplocenek nad 20 m	bm	1 200	15	18 000
Instalace přelezů do samonosných oplocenek	ks	86	60	5 160
Výroba jednotlivých dílů samonosné oplocenky, výška 1,5m	ks	700	50	35 000
Výroba jednotlivých dílů samonosné oplocenky, výška 2m	ks	1 080	80	86 400
Oprava oplocenek, samonosný typ	bm	600	20	12 000
Likvidace oplocenek, samonosný typ	bm	1 080	10	10 800
Stavba oplocenek, typ obora, svah 0 - 25 %	bm	2 430	85	206 550
Stavba oplocenek, typ obora, svah 25,1 - 65 %	bm	2 010	110	221 100
Roznášení materiálu na oplocenky nad 20 m, typ obora	bm	1 100	25	27 500
Výroba přelezů do oplocenek typu obora	ks	48	100	4 800
Výroba a instalace lisy do oplocenek typu obora	ks	24	120	2 880
Oprava oplocenek typu obora	bm	400	60	24 000
Likvidace oplocenek typu obora	bm	2 382	25	59 550
Výroba jednotlivých dílů minioplocenek	ks	400	50	20 000
Stavba minioplocenek (1x4díly)	ks	120	300	36 000
Likvidace a snášení minioplocenek (1x4díly)	ks	85	150	12 750
Výroba jednotlivých dílů oplůtků	ks	2 400	20	48 000
Stavba oplůtků ke kmeni (1x4díly)	ks	800	40	32 000
Likvidace a snášení oplůtků (1x4díly)	ks	1 400	30	42 000
Časové práce při oplocování	hod.	420	160	67 200

Celková nabídková cena v Kč bez DPH
1 200 890