



ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
- stavební úřad



VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.: MS 5419/2010/SŘÚP/KI

NAŠE SP.ZN.:

Město Studénka

Nám. Republiky 762

742 13 Studénka

VYŘIZUJE: Gabriela Klosová

TELEFON: 556 414 324

FAX: 556 402 337

E-MAIL: klosova@mesto-studenka.cz

DATUM: 12.04.2010

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Městský úřad Studénka, odbor stavebního řádu a územního plánování jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení:

- přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bod 8 stavebního zákona dle § 104 odst. 2 písm. h) stavebního zákona

(dále jen "ohlášení"), které dne 7. 4. 2010 podalo

město Studénka, IČ: 00298441, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby

„ přípojka NN a vodovodní přípojka“ pro sportovně-rekreační areál

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1640/1, 1616, 1615/4, 1615/1, 1640/17 v katastrálním území Butovice.

Stavba obsahuje:

- vodovodní přípojka bude vedena z technologického přístřešku pro brouzdaliště ve sportovně-rekreačním areálu v lokalitě u zimního stadionu ve Studénce po pozemcích parc. č. 1640/1, 1640/17, 1615/1 a 1615/4 a napojena na stávající vnitřní rozvod vody v pozemku parc. č. 1616 vše v k.ú. Butovice osazením ventilu. Vodovodní přípojka délky 73 m provedena z PE dn 25 ve výkopu, osazení výpustného ventilu za místem napojení. Přípojka bude v místě průchodu pod místní komunikací opatřena chráničkou
- přípojka NN bude vedena z technologického přístřešku pro brouzdaliště ve sportovně-rekreačním areálu v lokalitě u zimního stadionu ve Studénce po pozemcích parc. č. 1640/1, 1640/17, 1615/1

a 1615/4 a napojena v rozvodné skříní na pozemku parc. č. 1616 vše v k.ú. Butovice. Přípojka NN délky 73 m, vedena zemním vedením kabelem CYKY 5C6

Ohlášená stavba je navržena v souladu s územním souhlasem ze dne 9.4.2010 pod č.j. MS 5414/2010/SŘÚP/K1), s obecnými požadavky na výstavbu a není v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu (Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování ze dne 6.04.2010 pod č.j. ŽP/12571-10/32-2010/jirpe).

Ohlášená stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. Ohlášená stavba bude provedena v zastavěném území obce, stavba se nachází na rozhraní zóny sportu a rekreace, SR-5 tab. č. 51 a sídelní zeleně urbanizované, SZU-6, tab. č. 50 dle územního plánu města Studénky, který byl schválen Zastupitelstvem města Studénky na 20. zasedání dne 24.4.2001, usnesením č. A/115/20/01. Stavba odpovídá charakteru zóny.

Poučení:

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor stavebního řádu

a územního plánování

742 13 STUDÉNKA

Klos
Gabriela Klosová

referent odboru stavebního řádu a územního plánování

Obdrží:

Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

ostatní:

SŘÚP