



MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Č. j. MV-33134-5/PO-PSM-2018

V Praze 10. července 2018

Počet listů: 6

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce č.j. MV-33134-2/PO-PSM-2018.

Zájemce o veřejnou zakázku „**Rámcová dohoda na dodávky košil a halenek pro HZS ČR**“ zveřejněnou na profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/> systémové číslo NEN - N006/18/V00003101 dne 20. 6. 2018 požaduje po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku. Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1: Dovolujeme si zadavatele požádat o veřejnou ukázkou vzorků. Na ukázkou by si uchazeči mohli zajistit další pomocné rozměry a prohlédnout si řešení jednotlivých výrobků, jako je např.: délka manžety, dolní šíře rukávu, podpažní šíře rukávu, délka límce u halenek, umístění kapes od náramenice, vzhled nárameníků apod. Ukázkou vzorků je pro pečlivé a přesné zhotovení soutěžních vzorků nezbytná.

Odpověď č. 1:

Zadavatel na základě dotazu umožní ukázkou vzorků stávajících užívaných košilí a halenek. Zadavatel upozorňuje, že v technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci, jsou některé rozměrové a materiální parametry pozměněny, pro potřeby zjištění požadovaných údajů jsou předmětné vzorky dostačující. Prohlídka ukázkou vzorku proběhne dne 19. 7. 2018 v 10:00 hod na adrese MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414. Kontaktní osoba Ing. Zdeněk Ševčík tel. +420 950 819 897.

Dotaz č. 2: V Technické specifikaci předmětu smlouvy není ani u jednoho z typů košil/halenek uvedeno, jakým způsobem má být fixovaný převěs límce, a zda mají být rožky límce zpevněny kosticí. Žádáme tedy zadavatele o vyjádření, zda má mít převěs límce jednu či dvě vrstvy fixace a zda mají být rožky límce zpevněné kosticí. Pokud mají být rožky límce zpevněné kosticí, žádáme zadavatele o stanovení druhu kostice. Dále v Technické specifikaci není uvedena doporučená gramáž fixace pro ostatní oděvní prvky, jako je např.: stoják límce, rukávové manžety, všité nárameníky, patky kapes, léga aj. Vyzýváme zadavatele k upřesnění gramáže fixace.

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje u převěsu límce jednu vrstvu fixace, rožky límce bez zpevnění kosticí. Zadavatel předpokládá pro fixace použití standardních druhů materiálů pro tento typ košil a halenek, gramáž fixace není rozhodujícím kritériem pro hodnocení, proto zadavatel tento parametr neuvádí a ponechává na uvážení zájemce.

Dotaz č. 3: Další dotaz směřuje k rukávům u Košile/Halenky bílé a modré s dlouhým rukávem. U Košile bílé s dlouhým rukávem je v podkapitole **2.3. Rukávy** uvedeno: „jsou dlouhé, dvoudílné, hlavicové. V dolním okraji rukávu je zpracovaný kapličkový rozparek dlouhý 13 cm“. Pro dvoudílný rukáv je tento druh rozparku nezpracovatelný. Pokud by měl zůstat rukáv dvoudílný, je nutné změnit typ rozparku a to na nákrýtový švový rozparek, nebo se přiklonit k jednodílnému rukávu, jako je tomu u Halenky bílé s dlouhým rukávem.

Dále u Halenky modré s dlouhým rukávem je v podkapitole **2.3. Rukávy** uvedeno: „jsou dlouhé, jednodílné, hlavicové.... V dolním kraji je zpracovaný rukávový nákrýtový švový rozparek dlouhý 12 cm“. Zde se jedná o opačný problém – jednodílný rukáv vyžaduje zhotovení kapličkového rozparku. Jednodílný rukáv s nákrýtovým švovým rozparkem nelze realizovat, jedná se vždy o dva díly spojené švem.

Domníváme se, že rukáv by měl být u košil/halenek s dlouhým rukávem jednotný nehledě na barvu provedení, tj. buď jednodílný, a potom tedy s kapličkovým rozparkem, nebo dvoudílný s nákrýtovým švovým rozparkem.

Dovolujeme si zadavatele vyzvat k upřesnění rukávů a rozparků u těchto dvou druhů košil.

Odpověď č. 3:

Zadavatel upravuje přílohu č. 1 – Technická specifikace takto:

Košile bílá s dlouhým rukávem bod 2.3. nově zní takto: „Rukávy - jsou dlouhé, dvoudílné, hlavicové. Dolní kraje rukávů jsou zakončené oblou manžetou vyztuženou lepící vložkovinou, širokou 6 cm, zapínanou na díрку a knoflík. Knoflíková dířka je umístěna na střed manžety, 1,5 cm od bočního kraje. V dolním okraji rukávu je zpracovaný **nákrýtový švový** rozparek dlouhý 13 cm, 2 záhyby obrácené směrem k rozparku, hloubka záhybu je 2,5 cm. Prošití manžety 0,1 cm, prošití podehnutí horního kraje vrchní manžety za 0,5 cm, všití manžety v kraji za 0,1 cm.“

Halenka modrá s dlouhým rukávem bod 2.3. nově zní takto: „Rukávy - jsou dlouhé, jednodílné, hlavicové. Dolní kraje rukávů jsou zakončené oblou manžetou vyztuženou lepící vložkovinou, širokou 5 cm, zapínanou na dířku a knoflík. Knoflíková dířka je umístěna na střed manžety, 1,5 cm od bočního kraje. V dolním kraji je zpracovaný rukávový **kapličkový** rozparek dlouhý 12 cm, šíře lišty rozparku je 2 cm. Dolní okraj v přední části rukávu je složen do 2 záhybů směrem k rozparku, hloubka záhybu je 3 cm. Prošití manžety 0,5 cm, prošití podehnutí horního kraje vrchní manžety za 0,5 cm, všití manžety v kraji za 0,2 cm. Na rukávech jsou našity níže uvedené vyšíváné znaky a označení v souladu s Vyhláškou č. 407/2015 Sb. a Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 39/2016 ve znění pozdějších předpisů. Označení příslušnosti k České republice se umístuje na levém rukávu tak, aby horní okraj tohoto znaku byl umístěn 20 mm pod rukávovým ramenním švem. Požadavek na našití označení příslušnosti k České republice uplatňuje příslušný veřejný zadavatel v kupní smlouvě. Velký státní znak České republiky se umístuje na levém rukávu tak, aby horní okraj tohoto znaku byl umístěn 90 mm pod rukávovým ramenním švem. Označení příslušnosti k organizační části HZS ČR se umístuje na pravém rukávu tak, aby horní okraj tohoto znaku byl umístěn 20 mm pod rukávovým

ramenním švem. Rukávový znak HZS ČR se umísťuje na pravém rukávu tak, aby horní okraj tohoto znaku byl umístěn 90 mm pod rukávovým ramenním švem. Půlkulaté výseče označení příslušnosti k České republice a označení příslušnosti k organizační části HZS ČR kopírují ramenní rukávové švy a jsou umístěny na střed. Velký státní znak ČR a rukávový znak HZS ČR, jsou rovněž umístěny na střed rukávu tj. v pomyslném prodloužení středové osy rukávu.“

Dotaz č. 4: V Technické specifikaci je u všech druhů halenek v podkapitole 2.4 Límec uvedeno, že: „Šířka límce uprostřed průkrčníku je 6,5 cm (stojáčku 3 cm, převěsu 3,5 cm), délka rožku límce je 6,5 cm“. Ovšem, ve všech podkapitolách 4.1 Kontrolní rozměry hotové halenky v cm je v tabulce uvedena výška límce 2,8 cm. Žádáme tedy zadavatele o stanovení platné výšky límce.

Odpověď č. 4:

Zadavatel upravuje přílohu č. 1 – Technická specifikace takto:

Halenka bílá s dlouhým rukávem bod 4.1 Kontrolní rozměry hotové halenky v cm nově zní takto:

P. č.	Pojmenování		Velikosti												Tol v cm +/-
			38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
1.	Límec	výška	3,5												0,3
2.		špičky	6,5												0,3
3.	Délka zadního dílu	běžná - neznačí se	68												0,5
		prodloužená - značí se /3	73												0,5
4.	Délka rukávu - dlouhý	běžná - neznačí se	60												0,5
		prodloužená - značí se /3	63												0,5
5.	Délka	náramenice	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17	17,3	17,6	0,5
6.	Obvod	hrudníku	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	134	138	0,5
7.		boky	92	96	100	104	110	114	118	122	126	132	140	144	0,5
8.	Kapsa u	výška	13												0,3
9.	košile	šířka	13												0,2
10	Vzdálenost	kapsy od okraje	6												0,3
12.	Manžeta	délka/šířka	24/5				25/5				26/5				0,5/0,3

Halenka bílá s krátkým rukávem bod 4.1 Kontrolní rozměry hotové halenky v cm nově zní takto:

P. č.	Pojmenování		Velikosti												Tol v cm +/-
			38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
1.	Límec	výška	3,5												0,3
2.		špičky	6,5												0,3
3.	Délka	běžná -	68												0,5

	zadního dílu	neznačí se													
		prodloužen á - značí se /3	73												0,5
4.	Délka rukávu krátký/dlouhý	běžná - neznačí se	24/60												0,5
		prodloužen á - značí se /3	26/63												0,5
5.	Délka	náramenice	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17	17,3	17,6	0,5
6.	Obvod	hrudníku	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	134	138	0,5
7.		pas	84	90	94	98	102	106	110	114	118	122	128	134	0,5
8.		boky	92	96	100	104	110	114	118	122	126	132	140	144	0,5
9.	Kapsa u košile	výška	13												0,3
10.		šířka	13												0,2
11.	Vzdálenost	kapsy od okraje	6												0,3
12.	Patka	výška/šířka	5,5 x 14,2												0,3
13.	Nárameník	délka/šířka	12/4,5			13/4,5			14/4,5						0,3

Halenka modrá s dlouhým rukávem bod 4.1 Kontrolní rozměry hotové halenky
v cm nově zní takto:

P. č.	Pojmenování		Velikosti												Tol v cm +/-
			38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
1.	Límeč	výška	3,5												0,3
2.		špičky	6,5												0,3
3.	Délka zadního dílu	běžná - neznačí se	68												0,5
		prodloužen á - značí se /3	73												0,5
4.	Délka rukávu krátký/dlouhý	běžná - neznačí se	24/60												0,5
		prodloužen á - značí se /3	26/63												0,5
5.	Délka	náramenice	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17	17,3	17,6	0,5
6.	Obvod	hrudníku	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	134	138	0,5
7.		pas	84	90	94	98	102	106	110	114	118	122	128	134	0,5
8.		boky	92	96	100	104	110	114	118	122	126	132	140	144	0,5
9.	Kapsa u košile	výška	13												0,3
10.		šířka	13												0,2
11.	Vzdálenost	kapsy od okraje	6												0,3
12.	Patka	výška/šířka	5,5 x 14,2												0,3
13.	Nárameník	délka/šířka	12/4,5			13/4,5			14/4,5						0,3

Halenka modrá s krátkým rukávem bod 4.1 Kontrolní rozměry hotové halenky v cm nově zní takto:

P. č.	Pojmenování		Velikosti												Tol v cm +/-
			38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
1.	Límeček	výška	3,5												0,3
2.		špičky	6,5												0,3
3.	Délka zadního dílu	běžná - neznačí se	68												0,5
		prodloužená - značí se /3	73												0,5
4.	Délka rukávu krátký/dlouhý	běžná - neznačí se	24/60												0,5
		prodloužená - značí se /3	26/63												0,5
5.	Délka	náramenice	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17	17,3	17,6	0,5
6.	Obvod	hrudníku	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	134	138	0,5
7.		pas	84	90	94	98	102	106	110	114	118	122	128	134	0,5
8.		boky	92	96	100	104	110	114	118	122	126	132	140	144	0,5
9.	Kapsa u košile	výška	13												0,3
10.		šířka	13												0,2
11.	Vzdálenost	kapsy od okraje	6												0,3
12.	Patka	výška/šířka	5,5 x 14,2												0,3
13.	Nárameník	délka/šířka	12/4,5			13/4,5			14/4,5						0,3

Dotaz č. 5: Dále se si zadavatele dovoluujeme vyzvat k odpovědi na dotaz, zda požaduje umístit rukávové znaky na předkládané soutěžní vzorky. Rukávové znaky, které budou pro dodávky specifikovány v kupní smlouvě, jsou uvedeny v Technické specifikaci. Ovšem, v kapitole 12. **Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, odst.č. 12.2., písm. g)** jsou specifikovány soutěžní vzorky, kde o rukávových znacích není žádná zmínka. Chtěli bychom se tedy jako uchazeč o tuto VZ ujistit, že zadavatel nepožaduje na soutěžních vzorcích umístění žádných rukávových znaků, a že tyto budou až součástí samotných dodávek.

Odpověď č. 5:

Zadavatel požaduje v bodě 12.2. písm. g) zkušební vzorky dle technických podmínek, uvedených v příloze č. 1 ZP, z toho vyplývá že u košil, u kterých je uveden požadavek na domovenku a znak, bude toto i na příslušném zkušebním vzorku. U domovenky může být označení jakéhokoliv HZS kraje nebo generálního ředitelství.

Dotaz č. 6: V Technické specifikaci není nikde uvedena informace o náhradním knoflíku. Vzhledem k tomu, že košile a halenky patří mezi artikly náchylné k

uvolňování knoflíků, doporučujeme zadavateli tento do Technické specifikace zařadit. Pokud se zadavatel rozhodne náhradní knoflík pro halenky a košile do Technické specifikace zařadit, prosíme o specifikaci jeho umístění na košili/halence.

Odpověď č. 6:

Zadavatel požaduje u všech druhů košil a halenek 1 ks náhradního knoflíku shodného s knoflíkem na příslušné košili nebo halence. Umístění zadavatel požaduje nad všitou textilní etiketou s označením materiálového složení a ošetrovacími symboly.

Dotaz č. 7: Zodpovězení výše specifikovaných dotazů je klíčové pro zhotovení soutěžních vzorků. Na základě toho, že jsme tedy dosud neměli dostatek informací ze ZD ke zhotovení soutěžních vzorků, dovolujeme si zadavatele požádat o zodpovězení dotazů a následné prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Odpověď č. 7: Zadavatel přezkoumal uvedené skutečnosti v plném rozsahu a uvádí následující skutečnosti:

- zodpovězeno v odpovědích 1 až 6
- lhůta pro podání nabídek byla prodloužena a uveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

Centrální zadavatel sděluje, že v souladu s § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku. Lhůta je uveřejněna na profilu zadavatel a ve věstníku veřejných zakázek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bylo zveřejněno na Profilu zadavatele na adrese: <https://nen.nipez.cz/> systémové číslo NEN - N006/18/V00003101.

podepsáno elektronicky

.....
Ing. Tomáš Vlašánek
vedoucí oddělení veřejných zakázek
GŘ HZS ČR