

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Č.j. dokumentu: MJ/04843/2019/OSUUP/Ve

Jeseník 28.01.2019

Sp. značka: MJ/04311/2019

(Uvádějte vždy v korespondenci)

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Monika Veselá

Telefon: +420 584 498 145/email: monika.vesela@mujes.cz

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jeseník, Zámecké náměstí 2/2, 790 01 Jeseník

VYJÁDŘENÍ

MěÚ Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost o vyjádření k záměru, kterou dne 23.01.2019 podal

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jeseník, IČO 42196451, Zámecké náměstí 2/2, 790 01 Jeseník

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení sděluje, že stavba

Lesní svážnice Pod Křížákem

na pozemku parc. č. 737/2, 737/10, 738/1, 739, 740/1, 743, 742, 740/33 v katastrálním území Jeseník, parc. č. 57/6, 57/7, 57/1, 57/11, 57/12, 57/13, 56/1, 54/2, 54/1 v katastrálním území Seč u Jeseníka,

nevyžaduje povolení ani souhlas stavebního úřadu.

Odůvodnění:

předložená dokumentace z 10/2018 zak.č. 11/2018 vyhotovená společností TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. zodpovědný projektant Ing. et Ing. Filip Brtna, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 1201995, řeší návrh lesní svážnice Pod Křížákem – ostatní trasy pro lesní dopravu, která bude sloužit k soustředování dříví, bude sjízdná pro traktory a speciální přibližovací prostředky. Vytvořením lesní svážnice bude zajištěno zpřístupnění lesního komplexu v lokalitě Křížový vrch pro přibližování kalamitního dříví. Svážnice bude tvořena ve dvou větvích o délce: Větev „A“ 1 048,33 m, větev „B“ 180,85 m. Trasa svážnice bude procházet lesním porostem od napojení na LC Pramenná a ukončená napojením na účelovou komunikaci v majetku města Jeseníku (nadmořská výška 600 m n.m.). Parametry svážnice: volná šířka 3,5 m, sjezdy větve „A“ 4 pravostranné, sjezdy větve „B“ 1 pravostranný, příčný sklon 4%, sklon zářezového a násypového svahu 1:2, maximální podélný sklon větve „A“ 28,65 %, větve „B“ 35,51 %. Odvodnění příčným sklonem 4%, příčnými zemními průlehy – terénními žlaby a to v počtu 9 ks na trase větve „A“ a v počtu 5 ks na trase větve „B“. Délka 9 m, snížení v nejhlubším místě o 30 cm, od žlabu svedena voda na násypovou stranu svážnice pro

Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 JESENÍK – doručovací adresa
Odbor stavebního úřadu a územního plánování, pracoviště Tovární 4/1287, 790 01 JESENÍK

Tel.: +420 584 498 111
ID datové schránky: vhwbm9

E-mail: monika.vesela@mujes.cz
Internet: www.jesenik.org

umožnění odtoku a vsaku v lesním porostu. Provozní zpevnění bude realizováno pouze v místech napojení na lesní cestu a účelovou komunikaci (vedoucí na Křížový Vrch) a to osazením betonového obrubníku do betonového lože a zásyp povrchu sjezdu drceným kamenivem frakce 63/125 mm. Dotčeny budou nezastavěné pozemky a to druh pozemku lesní pozemek, trvalý travní porost a zahrada. Celková plocha záboru bude činit 14 039 m². V rámci zpracování dokumentace byly zohledněny požadavky vlastníků pozemků a požadavky dotčených orgánů. V rámci realizace lesní cesty jsou respektovány stávající stavby a ochranná pásma. Při zpracování dokumentace se vycházelo z inženýrsko geologického průzkumu vyhotoveného Ing. Tomášem Hetmánkem (odborná způsobilost v inženýrské geologii). Součástí dokumentace je dokladová část, kde jsou doložena stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad posoudil, zda jsou výše popsané činnosti vedoucí ke vzniku lesní svážnice stavebním záměrem (stavbou, změnou dokončené stavby, terénní úpravou, zařízením nebo údržbou dle § 3 odst. 5 stavebního zákona) a v případě, že se jedná o stavební záměr, zda tento podléhá dle stavebního zákona povolení nebo souhlasu stavebního úřadu.

Dle § 2 odst. 3 stavebního zákona se stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. V širším kontextu musí stavby splňovat technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy.

Navrhovaná trasa lesní svážnice bude provedena v tomto rozsahu – vytyčení prostoru trasy, průběžné dokacování dřevní hmoty v rámci vytyčeného prostoru trasy, odstranění pařezů po pokácených dřevinách v trase včetně jejich likvidace 50% uložením podél svážnice, 50 % odfrézováním, sejmutím lesní hrabanky (tl. 0,20 m), zemní práce – zářez a násyp (odkopávka a úprava pláně) s hutněním násypu do požadovaného sklonu, vyhloubení terénních žlabů a pravostranných sjezdů do porostů, urovnání upravené plochy. Zpevnění svážnice bude pouze v místech a rozsahu sjezdu na lesní cestu Pramenná a sjezdu na účelovou komunikaci v majetku města Jeseník. Lesní cesta vznikne zemními pracemi v rozsahu zářezu a násypu v terénu s využitím zeminy v místě prací. Nejedná se tedy dle § 2 odst. 3 stavebního zákona o stavbu ani změnu dokončené stavby nebo její údržbu.

V souladu s § 79 odst. 2 písm. l) stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení. Za stavby sloužící hospodaření v lese lze považovat pouze takové stavby, které jsou nezbytné k zajištění některé z činností, jako jsou obnova, ochrana a těžba v lesích, případně bez nich nelze zajistit plnění některé z funkcí lesa. Stavby pro plnění funkcí lesa specifikuje vyhláška č. 239/2017, o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa. V § 1 odst. 1 vyhláška stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa, kterými jsou stavby lesních cest, stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu (§ 34 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění), stavby hrazení bystrin a strží a stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd. Dle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky ostatními trasami pro lesní dopravu jsou trasy, které nejsou pozemními komunikacemi, a jsou to zejména lesní svážnice a technologické linky. Lesní svážnice Pod Křížákem je dle tohoto ustanovení ostatní trasou pro lesní dopravu. Výkon práva myslivosti je činnost legislativně vymezená v právním řádu České republiky zákonem o myslivosti. Předmětem a účelem zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., v úplném znění, je úprava chovu a zachování druhů zvěře volně žijících na území ČR včetně výkonu státní správy myslivosti a státní podpory k udržení úrovně i tradic české myslivosti, přičemž tento zákon zvěř definuje jako přírodní obnovitelné bohatství státu. Stavbou pro výkon práva myslivosti lze tedy považovat stavby pro zajištění činnosti, prováděné v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolkové činnosti směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jakou součástí českého národního kulturního dědictví.

Z výše citované lze konstatovat, že stavba lesní svážnice je stavbou pro hospodaření v lesích (ostatní trasa pro lesní dopravu) a ta dle § 79 odst. 2 písm. l) stavebního zákona nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Stavební úřad dále posuzoval, zda uvedené zemní práce na lesní svážnici nejsou takovou změnou terénu, jíž by se podstatně měnil vzhled prostředí nebo odtokové poměry a jednalo by se tedy

o terénní úpravy dle § 3 odst. 1 stavebního zákona, které vyžadující dle § 80 odst. 2 písm. a) stavebního zákona rozhodnutí o změně využití území. Jak vyplývá z dokumentace, jedná se o zemní práce v rozsahu zářezu a následně násypu v místě bez další manipulace se zeminou. Rozsah zemních prací je zřejmý z předložené dokumentace, a to především z jednotlivých výkresů podélných profilů a příčných řezů. Zemní práce jsou v rozsahu odebrání zeminy ve svahu (zářez) a rozprostření v místě pod svahem (násyp) k docílení roviny pro vytvoření 3 500 mm široké plochy pro průjezd lesní techniky (pláně). Hloubka ani výška zemních prací nepřesahuje 1500 mm. V budoucnu, pokud nebude svážnice dále využívána, bude možné trasu opětovně asanovat, zalesnit a navrátit do porostní půdy. Svážnice zůstává součástí pozemků pro plnění funkcí lesa. Vybudováním lesní svážnice nedojde ke změně odtokových poměrů v dotčeném území. Zemní plán svážnice bude odvodněna příčným sklonem a zemními průlehy odvádějícími povrchovou vodu k vsaku v lesním porostu. K dokumentaci se kladně vyjádřily příslušné dotčené orgány (Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Jeseníky), které si nestanovily další požadavky nebo podmínky pro realizaci zemních prací, mimo požadavků na dodržování platných právních předpisů. Předložený záměr je situován mimo zastavěné části obce ve III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny CHKO Jeseníky, mimo území NATURA 2000. Záměr se dle závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Výše uvedený rozsah zemních prací a změna terénu za účelem vytvoření lesní svážnice nejsou takového rozsahu, kdy by se podstatně měnil vzhled prostředí nebo by se podstatně měnily odtokové poměry, popřípadě, že by se jednalo o těžební a jim podobné a s nimi související práce. Nejedná se tedy o terénní úpravy dle § 3 odst. 1 stavebního zákona, kdy by tyto vyžadovaly rozhodnutí o změně využití území.

Umístění lesní svážnice Pod Křížákem v území je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje a v souladu s Územním plánem města Jeseníku a také v souladu z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

odbor stavebního úřadu

a územního plánování

790 01 Jeseník



Monika Veselá

referentka Odboru stavebního úřadu
a územního plánování

Upozornění:

- Stavebník je povinen před zahájením zemních prací zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu (§ 79 odst. 4 stavebního zákona). Povinnosti vyplývající z ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona jsou dány i u záměrů nevyžadujících povolení ani souhlas stavebního úřadu.

Obdrží:

1. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jeseník, včetně předloženého paré č. 2 dokumentace