

DVEŘE

- HLADKÉ DVEŘE – DVEŘNÍ KŘÍDLA SE 3 PANTY (ZÁVĚSY) NA VÝŠKU KŘÍDLA, S PLNÝM RÁMEM Z MASIVNÍHO DŘEVA S VNITŘNÍ VÝPLNÍ Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY (NEBO CELÉ Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY), POVRCH LAKOVANÝ – LOMENÁ BÍLÁ
- ZÁRUBNĚ DŘEVOTŘÍSKOVÉ OBLOŽKOVÉ NA CELOU TLOUŠŤKU ZDI, POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE S PO DLE PBŘ, VYSOKÁ KVALITA
- PROSKLENÍ DVEŘÍ BUDE LEPENÝM VRSTVENÝM SKLEM MIN. TŘÍDA BEZPEČNOSTNÍHO ZASKLENÍ 3(B)3 (DLE ČSN EN ISO 12543-2), BARVA ZASKLENÍ ČIRÁ, BEZBARVÁ
- KLIKY BUDOU JEDNODUCHÉ, SE SVISLÝM ŠTÍTKEM, NĚKTERÉ S ÚPRAVOU PRO VLOŽKU ZÁMKU. MATERIÁL CELONEREZOVÉ
- S BROUŠENÝM POVRCHEM, VYSOKÁ KVALITA S PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU
- PODLAHOVÉ ZARÁŽKY S UPEVNĚVACÍM ŠROUBEM O ROZMĚRU 25x45 MM Z BROUŠENÉ NEREZI
- BARVA DVEŘNÍCH KŘÍDEL A ZÁRUBNÍ BUDE SHODNÁ DLE TABULEK
- SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDOU PODLAHOVÉ LIŠTY NEBO PRAHY (U VSTUPNÍCH DVEŘÍ)
- KAZETOVÉ DVEŘE BUDOU VYROBENY DLE VÝKRESU DETAILŮ OKEN A DVEŘÍ

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:



VE VÝPISU JSOU VÝMĚRY STANOVENY JAKO "ČISTÉ" ZMĚŘENÉ Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE. VŠECHNY ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ A V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI!



KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ A BAREVNOST DVEŘÍ VČ. TVARU ZASKLENÍ, ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ, BUDE URČENA NA STAVBĚ ARCHITEKTEM ZA ÚČASTI INVESTORA ZE VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM



PŘECHODOVÁ LIŠTA BUDE UMÍSTĚNA POD ZAVŘENÝM DVEŘNÍM KŘÍDLEM

DO CENY JE TŘEBA ZAHRNOUT PŘEDPOKLÁDANÉ DOPLŇKOVÉ SOUVISEJÍCÍ PRVKY A ČINNOSTI S TOUTO POLOŽKOU SOUVISEJÍCÍ TAK, ABY CENA BYLA KOMPLETNÍ A PRVEK FUNKČNÍ – PŘEDEVŠÍM ZÁRUBNĚ, BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, ZAVÍRAČE, MADLA, VENTILAČNÍ MŘÍŽKY, PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY, PYKTOGRAMY, ZARÁŽKY APOD. DÁLE JE POTŘEBA ZAPOČÍTAT KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY, VEŠKERÉ VÝZTUŽNÉ, DILATAČNÍ A KRYCÍ LIŠTY, ZATMELENÍ, UTĚSNĚNÍ, POMOCNÉ KONSTRUKCE, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI A OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY PŘÍMO NESPECIFIKOVANÝCH V TĚCHTO PODKLADECH A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ALE NEZBYTNÝCH PRO ZHOTOVENÍ A PLNOU FUNKČNOST A POŽADOVANOU KVALITU DÍLA A VEŠKERÉ DALŠÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S POLOŽKAMI (ODPAD APOD.)

[illegible]

06	Rekonstrukce domu s vybudováním půdní vestavby Jugoslávská 181/17, Praha 2 k.ú. - Vinohrady, č. parc. - 362																																												
	VÝPIS DVEŘÍ																																												
ČÍSLO DVEŘÍ	SCHÉMA ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET PRVKŮ																																										
24		DVEŘE DŘEVOTŘISKOVÉ JEDNOKŘIDLÉ PLNÉ HLADKÉ	<table><tr><td>1PP</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>1NP</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td>1</td></tr><tr><td>2NP</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>3NP</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>4NP</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>5NP</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>Σ</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td>1</td></tr></table>	1PP	L			P		1NP	L			P	1	2NP	L			P		3NP	L			P		4NP	L			P		5NP	L			P		Σ	L			P	1
1PP	L																																												
	P																																												
1NP	L																																												
	P	1																																											
2NP	L																																												
	P																																												
3NP	L																																												
	P																																												
4NP	L																																												
	P																																												
5NP	L																																												
	P																																												
Σ	L																																												
	P	1																																											
25		DVEŘE DŘEVOTŘISKOVÉ JEDNOKŘIDLÉ PLNÉ HLADKÉ	<table><tr><td>1PP</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>1NP</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>2NP</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>3NP</td><td>L</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>4NP</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>5NP</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr><tr><td>Σ</td><td>L</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>P</td><td></td></tr></table>	1PP	L			P		1NP	L			P		2NP	L			P		3NP	L	1		P		4NP	L			P		5NP	L			P		Σ	L	1		P	
1PP	L																																												
	P																																												
1NP	L																																												
	P																																												
2NP	L																																												
	P																																												
3NP	L	1																																											
	P																																												
4NP	L																																												
	P																																												
5NP	L																																												
	P																																												
Σ	L	1																																											
	P																																												
JEDNOKŘIDLÉ/DVOUKŘIDLÉ																																													
DVEŘE OTEVÍRAVÉ																																													
DŘEVOTŘISKOVÉ, LOMENÁ BILÁ BARVA																																													
DŘEVĚNÉ, BARVA DLE SOND																																													
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ																																													
DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ																																													
DŘEVOTŘISKOVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ																																													
PLNÉ																																													
PROSKLENÉ																																													
AKUSTICKÉ																																													
POŽÁRNÍ																																													
BEZPEČNOSTNÍ																																													
KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA																																													
KOVÁNÍ KLIKA-KOULE																																													
WC KLÍČEK																																													
KOVÁNÍ MADLO																																													
STAVEČ DVEŘÍ																																													
ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3, GENERALNÍ KLÍČ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA																																													
ZÁMEK ZADLABACÍ OBYČEJNÝ																																													
SAMOZAVÍRAČ																																													
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ PRO 2 KŘIDLE DVEŘE																																													
PRŮHLIEDITKO, ŘETÍZEK																																													

07	Rekonstrukce domu s vybudováním půdní vestavby Jugoslávská 181/17, Praha 2 k.ú. - Vinohrady, č. parc. - 362				JEDNOKŘÍDLÉ/DVOUKŘÍDLÉ	DVEŘE OTEVÍRAVÉ	DŘEVOTŘÍSKOVÉ, LOMENÁ BILÁ BARVA	DŘEVĚNÉ, BARVA DLE SOND	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ	PLNÉ	PROSKLENÉ	AKUSTICKÉ	POŽÁRNÍ	BEZPEČNOSTNÍ	KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA	KOVÁNÍ KLIKA–KOULE	WC KLÍČEK	KOVÁNÍ MADLO	STAVĚČ DVEŘÍ	ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3, GENEÁLNÍ KLÍČ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZÁMEK ZADLABACÍ OBYČEJNÝ	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ PRO 2 KŘÍDLÉ DVEŘE	PRŮHLÍDKO, ŘETÍZEK	
	VÝPIS DVEŘÍ																										
ČÍSLO DVEŘÍ	SCHÉMA ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET PRVKŮ																								
26		DVEŘE DŘEVOTŘÍSKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ	1PP	L																							
				P																							
			1NP	L																							
				P																							
			2NP	L																							
				P																							
			3NP	L																							1
				P																							
			4NP	L																							
				P																							
			5NP	L																							
				P																							
			Σ	L	1																						
				P																							
27		DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ KAZETOVÉ, REPASE	1PP	L																							
				P																							
			1NP	L	1																						
				P																							
			2NP	L																							
				P																							
			3NP	L																							
				P																							
			4NP	L																							
				P																							
			5NP	L																							
				P																							
			Σ	L	1																						
				P																							

12	Rekonstrukce domu s vybudováním půdní vestavby Jugoslávská 181/17, Praha 2 k.ú. - Vinohrady, č. parc. - 362		VÝPIS DVEŘÍ		POČET PRVKŮ	JEDNOKŘÍDLÉ/DVOUKŘÍDLÉ	DVEŘE OTEVÍRAVÉ	DŘEVĚNÉ, LOMENÁ BILÁ BARVA	DŘEVĚNÉ, BARVA DLE SOND	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ	DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ	PLNÉ	PROSKLENÉ	AKUSTICKÉ	POŽÁRNÍ	BEZPEČNOSTNÍ	KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA	KOVÁNÍ KLIKA–KOULE	WC KLIČEK	KOVÁNÍ MADLO	STAVEČ DVEŘÍ	ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3, GENERÁLNÍ KLÍČ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZÁMEK ZADÍLABACÍ OBYČEJNÝ	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ PRO 2 KŘÍDLÉ DVEŘE	PRŮHLÍDKO, ŘETÍZEK
ČÍSLO DVEŘÍ	SCHÉMA ROZMĚR (mm)	POPIS																									
36		DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ	1PP	L		1	●	●				DO ZDVA TL.350	●	●				●									
			P																								
			1NP	L																							
				P																							
			2NP	L																							
				P																							
			3NP	L																							
				P																							
			4NP	L	1																						
				P																							
			5NP	L																							
				P																							
			Σ	L	1																						
				P																							
37		DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ KAZETOVÉ	1PP	L		2	●	●				DO ZDVA TL.350	●	●				●									
			P																								
			1NP	L																							
				P																							
			2NP	L																							
				P																							
			3NP	L																							
				P																							
			4NP	L	1																						
				P																							
			5NP	L																							
				P																							
			Σ	L	1																						
				P																							