

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba: 5047 Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou**

Objednatel: **Obec Krumsín** IČ: **00288403**  
**2** DIČ:  
**79803 Krumsín**

Zhotovitel: **NÁZEV** IČ:   
**ULICE** DIČ:   
**PSČ MĚSTO**

| Rozpis ceny |                                             |  | Celkem |
|-------------|---------------------------------------------|--|--------|
| VON         | Vedlejší a ostatní náklady                  |  | 0,00   |
| SO 03       | Vodovod                                     |  | 0,00   |
| SO 03.2/1   | Čerpací stanice Krumsín                     |  | 0,00   |
| SO 03.3/1   | Přívod NN k ČS                              |  | 0,00   |
| SO 03.4/1   | Příjezdová komunikace k ČS                  |  | 0,00   |
| SO 03.7/1   | Vodojem Krumsín 2x100m3                     |  | 0,00   |
| SO 03.8/1   | Přívod NN k VDJ                             |  | 0,00   |
| SO 03.9/1   | Příjezdová komunikace k VDJ                 |  | 0,00   |
| SO 03.10/1  | Oplocení VDJ                                |  | 0,00   |
|             | Technologická část - ČS Krumsín             |  | 0,00   |
|             | Technologická část - vodojem Krumsín        |  | 0,00   |
|             | Elektrotechnologická část - ČS Krumsín      |  | 0,00   |
|             | Elektrotechnologická část - vodojem Krumsín |  | 0,00   |

**Cena celkem bez DPH 0,00 CZK**

|              |             |                 |
|--------------|-------------|-----------------|
| Základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00 CZK</b> |
|--------------|-------------|-----------------|

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele                      Za objednatele

| Položkový rozpočet  |               |                                                                       |        |          |           |        |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|
| S:                  | 5047          | Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou |        |          |           |        |
| O:                  | VON           | Vedlejší a ostatní náklady                                            |        |          |           |        |
| R:                  |               |                                                                       |        |          |           |        |
|                     |               |                                                                       |        |          |           |        |
| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ     | množství | cena / MJ | celkem |
| Díl:                | VN            | Vedlejší náklady                                                      |        |          |           | 0,00   |
| 1                   | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                       | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| 2                   | 005121R       | Zařízení staveniště                                                   | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| Díl:                | ON            | Ostatní náklady                                                       |        |          |           | 0,00   |
| 3                   | 004111901T    | Upřesněná dokumentace pro provedení stavby                            | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| 4                   | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                             | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| 6                   | 005231020R    | Individuální a komplexní vyzkoušení                                   | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| 8                   | 005231022T    | Krácené rozborů kvality vody akreditovanou laboratoří vč.proplachů    | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| 10                  | 005231902T    | Havarijní plán                                                        | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| 11                  | 005231040R    | Provozní řád                                                          | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| 13                  | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                              | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| 14                  | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                      | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| 15                  | 005241906T    | Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí                       | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| 16                  | 005281010R    | Propagace                                                             | soubor | 1,0000   |           | 0,00   |
| Cena celkem bez DPH |               |                                                                       |        |          |           | 0,00   |

## Položkový rozpočet

|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                    |           |        |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| S:   | 5047          | Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                    |           |        |
| O:   | SO 03         | Vodovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                    |           |        |
| R:   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                    |           |        |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                    |           |        |
| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | množství                                                                                                                                                                                                           | cena / MJ | celkem |
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                    |           | 0,00   |
| 1    | 112151011R00  | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm<br>Řad 1 - 1.část<br>1<br>Řad 1-6.1<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 5,0000<br><br>1,0000<br><br>4,0000                                                                                                                                                                                 |           | 0,00   |
| 2    | 113107523R00  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2<br>Řad D1<br>2*2*2+1*4<br>Výtlak V1<br>(1314-375)*1,4<br>Výtlak V2<br>103*1,4<br>Výtlak V2.1<br>29*1,4<br>Řad 1 - 2.část<br>(1093-12)*1,4<br>Řad 1 - 1.část<br>(302-289)*1,4<br>(564-554)*1,4<br>(1084-895)*1,4<br>2*2*3 + 12*2*3<br>Řad 1-1<br>(191-11)*1,4<br>2*2*3<br>Řad 1-1.1<br>110*1,4<br>Řad 1-2<br>256*1,4<br>(341-337)*1,4 | m2 | 8 060,1000<br><br>12,0000<br><br>1 314,6000<br><br>144,2000<br><br>40,6000<br><br>1 513,4000<br><br>18,2000<br>14,0000<br>264,6000<br>84,0000<br><br>252,0000<br>12,0000<br><br>154,0000<br><br>358,4000<br>5,6000 |           | 0,00   |

|   |              |                                                                                 |    |            |  |      |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|------|
|   |              | (82-14)*1,4                                                                     |    | 95,2000    |  |      |
|   |              | 2*2*3 + 4*2*3                                                                   |    | 36,0000    |  |      |
|   |              | Řad 1-2.1                                                                       |    |            |  |      |
|   |              | 291*1,4                                                                         |    | 407,4000   |  |      |
|   |              | Řad 1-2.2                                                                       |    |            |  |      |
|   |              | 139*1,4                                                                         |    | 194,6000   |  |      |
|   |              | Řad 1-3                                                                         |    |            |  |      |
|   |              | 218*1,4                                                                         |    | 305,2000   |  |      |
|   |              | Řad 1-4                                                                         |    |            |  |      |
|   |              | (230-44)*1,4                                                                    |    | 400,4000   |  |      |
|   |              | Řad 1-4.1                                                                       |    |            |  |      |
|   |              | (313-14-13-18)*1,4                                                              |    | 375,2000   |  |      |
|   |              | 6*2*3                                                                           |    | 36,0000    |  |      |
|   |              | Řad 1-4.1.1                                                                     |    |            |  |      |
|   |              | 15*1,4                                                                          |    | 21,0000    |  |      |
|   |              | Řad 1-5                                                                         |    |            |  |      |
|   |              | 334*1,4                                                                         |    | 467,6000   |  |      |
|   |              | Řad 1-6                                                                         |    |            |  |      |
|   |              | (120-10,5)*1,4                                                                  |    | 153,3000   |  |      |
|   |              | Řad 1-6.1                                                                       |    |            |  |      |
|   |              | (143-18)*1,4                                                                    |    | 175,0000   |  |      |
|   |              | Řad 1-6.2                                                                       |    |            |  |      |
|   |              | 96*1,4                                                                          |    | 134,4000   |  |      |
|   |              | Řad 1-6.2.1                                                                     |    |            |  |      |
|   |              | 18*1,4                                                                          |    | 25,2000    |  |      |
|   |              | Řad 1-7                                                                         |    |            |  |      |
|   |              | 212*1,4                                                                         |    | 296,8000   |  |      |
|   |              | 2*2*3                                                                           |    | 12,0000    |  |      |
|   |              | Řad 1-7.1                                                                       |    |            |  |      |
|   |              | 23*1,4                                                                          |    | 32,2000    |  |      |
|   |              | Řad 1-8                                                                         |    |            |  |      |
|   |              | 230*1,4                                                                         |    | 322,0000   |  |      |
|   |              | Řad 1-9                                                                         |    |            |  |      |
|   |              | (234-13)*1,4                                                                    |    | 309,4000   |  |      |
|   |              | 2*2*3                                                                           |    | 12,0000    |  |      |
|   |              | Řad 1-10                                                                        |    |            |  |      |
|   |              | 44*1,4                                                                          |    | 61,6000    |  |      |
| 3 | 113107541R00 | Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překozech<br>strojně pl přes 15m2 | m2 | 8 060,1000 |  | 0,00 |

|   |              |                                                                                   |     |            |  |      |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|------|
|   |              | 8060,1                                                                            |     | 8 060,1000 |  |      |
| 4 | 113154323R00 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2  | 8 060,1000 |  | 0,00 |
|   |              | 8060,1                                                                            |     | 8 060,1000 |  |      |
| 5 | 113202111R00 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                      | m   | 98,0000    |  | 0,00 |
|   |              | Výtlak V1                                                                         |     |            |  |      |
|   |              | 4                                                                                 |     | 4,0000     |  |      |
|   |              | Výtlak V2                                                                         |     |            |  |      |
|   |              | 14                                                                                |     | 14,0000    |  |      |
|   |              | Výtlak V2.1                                                                       |     |            |  |      |
|   |              | 6                                                                                 |     | 6,0000     |  |      |
|   |              | Řad 1                                                                             |     |            |  |      |
|   |              | 24                                                                                |     | 24,0000    |  |      |
|   |              | Řad 1-2                                                                           |     |            |  |      |
|   |              | 4                                                                                 |     | 4,0000     |  |      |
|   |              | Řad 1-2.1                                                                         |     |            |  |      |
|   |              | 2                                                                                 |     | 2,0000     |  |      |
|   |              | Řad 1-2.2                                                                         |     |            |  |      |
|   |              | 13                                                                                |     | 13,0000    |  |      |
|   |              | Řad 1-3                                                                           |     |            |  |      |
|   |              | 6                                                                                 |     | 6,0000     |  |      |
|   |              | Řad 1-5                                                                           |     |            |  |      |
|   |              | 4                                                                                 |     | 4,0000     |  |      |
|   |              | Řad 1-6                                                                           |     |            |  |      |
|   |              | 5                                                                                 |     | 5,0000     |  |      |
|   |              | Řad 1-6.1                                                                         |     |            |  |      |
|   |              | 8                                                                                 |     | 8,0000     |  |      |
|   |              | Řad 1-6.1.1                                                                       |     |            |  |      |
|   |              | 4                                                                                 |     | 4,0000     |  |      |
|   |              | Řad 1-6.2.1                                                                       |     |            |  |      |
|   |              | 2                                                                                 |     | 2,0000     |  |      |
|   |              | Řad 1-7                                                                           |     |            |  |      |
|   |              | 2                                                                                 |     | 2,0000     |  |      |
| 6 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min               | hod | 3 000,0000 |  | 0,00 |
|   |              | 375*8                                                                             |     | 3 000,0000 |  |      |
| 7 | 115101301R00 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min        | den | 375,0000   |  | 0,00 |
|   |              | 375                                                                               |     | 375,0000   |  |      |

|    |              |                                                                                                                                                                                      |    |             |  |      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|
| 8  | 119000400R00 | Dočasné zajištění stávajícího oplocení<br>Řad 1 - 1.část<br>8<br>Řad 1-1<br>24,5<br>Řad 1-2<br>16<br>Řad 1-9<br>10                                                                   | m  | 58,5000     |  | 0,00 |
| 9  | 119000399R00 | Dočasné zajištění betonové zdi<br>Řad 1-2<br>1                                                                                                                                       | m  | 1,0000      |  | 0,00 |
| 10 | 119000398R00 | Dočasné zajištění sloupu NN<br>Řad 1-1<br>1<br>Řad 1-2<br>1<br>Řad 1-7<br>2                                                                                                          | m  | 4,0000      |  | 0,00 |
| 11 | 119000100R00 | Oprava stávajícího bet.žlabu<br>Řad 1-1<br>72<br>Řad 1-2<br>37                                                                                                                       | m  | 109,0000    |  | 0,00 |
| 12 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>Řad D1<br>(1867-464)*9,8<br>Výtlač V1<br>(375-0)*9,8<br>Řad 1-4.1<br>((252-90)+(313-271))*9,8<br>Armaturní komora<br>6,38*5,38 | m2 | 19 457,9244 |  | 0,00 |
| 13 | 130001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení<br>Řad D1<br>2*(1*1,0*1,7)<br>3*(1*1,0*1,7)<br>Výtlač V1                                                                | m3 | 540,0500    |  | 0,00 |

|              |          |
|--------------|----------|
| 1*1*1,95     | 1,9500   |
| 7*(1*1*1,7)  |          |
| Výtlač V2    |          |
| 1*1*1,95     | 1,9500   |
| 1*(1*1*1,95) |          |
| Výtlač V2.1  |          |
| 1*1*2        | 2,0000   |
| Řad 1        |          |
| 15*1*1,7     | 25,5000  |
| 78*(1*1*1,7) | 132,6000 |
| Řad 1-1      |          |
| 7*(1*1*1,7)  | 11,9000  |
| Řad 1-1.1    |          |
| 7*(1*1*1,75) | 12,2500  |
| Řad 1-2      |          |
| 3*1*1,7      | 5,1000   |
| 12*(1*1*1,7) | 20,4000  |
| 9*(1*1*1,7)  | 15,3000  |
| 14*(1*1*1,7) | 23,8000  |
| Řad 1-2.1    |          |
| 13*(1*1*1,7) | 22,1000  |
| Řad 1-2.2    |          |
| 4*(1*1*1,7)  | 6,8000   |
| Řad 1-3      |          |
| 3*(1*1*1,7)  | 5,1000   |
| Řad 1-4      |          |
| 16*(1*1*1,7) | 27,2000  |
| Řad 1-4.1    |          |
| 14*(1*1*1,7) | 23,8000  |
| Řad 1-4.1.1  |          |
| 3*(1*1*1,7)  | 5,1000   |
| Řad 1-5      |          |
| 22*(1*1*1,7) | 37,4000  |
| Řad 1-6      |          |
| 7*(1*1*1,7)  | 11,9000  |
| Řad 1-6.1    |          |
| 12*(1*1*1,7) | 20,4000  |
| Řad 1-6.1.1  |          |

|    |              |                                                                       |    |          |  |      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
|    |              | 2*(1*1*1,7)                                                           |    | 3,4000   |  |      |
|    |              | Řad 1-6.2                                                             |    |          |  |      |
|    |              | 6*1*1,7                                                               |    | 10,2000  |  |      |
|    |              | 3*(1*1*1,7)                                                           |    | 5,1000   |  |      |
|    |              | Řad 1-6.2.1                                                           |    |          |  |      |
|    |              | 3*(1*1*1,7)                                                           |    | 5,1000   |  |      |
|    |              | Řad 1-7                                                               |    |          |  |      |
|    |              | 6*1*1,7                                                               |    | 10,2000  |  |      |
|    |              | 19*(1*1*1,7)                                                          |    | 32,3000  |  |      |
|    |              | Řad 1-7.1                                                             |    |          |  |      |
|    |              | 3*(1*1*1,7)                                                           |    | 5,1000   |  |      |
|    |              | Řad 1-8                                                               |    |          |  |      |
|    |              | 3*1*1,7                                                               |    | 5,1000   |  |      |
|    |              | 9*(1*1*1,7)                                                           |    | 15,3000  |  |      |
|    |              | Řad 1-9                                                               |    |          |  |      |
|    |              | 14*(1*1*1,7)                                                          |    | 23,8000  |  |      |
|    |              | Řad 1-10                                                              |    |          |  |      |
|    |              | 2*(1*1*1,7)                                                           |    | 3,4000   |  |      |
| 14 | 131201201R00 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 do 1000 m3 | m3 | 544,1419 |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                                |    |          |  |      |
|    |              | jámy na protlaku:                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 2*2*2*1,78 + 1*4*1,78                                                 |    | 21,3600  |  |      |
|    |              | Řad 1                                                                 |    |          |  |      |
|    |              | jámy na protlaku:                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 2*2*3*1,87 + 12*2*3*1,92                                              |    | 160,6800 |  |      |
|    |              | Řad 1-1                                                               |    |          |  |      |
|    |              | jámy na protlaku:                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 2*2*3*1,76                                                            |    | 21,1200  |  |      |
|    |              | Řad 1-2                                                               |    |          |  |      |
|    |              | jámy na protlaku:                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 2*2*3*1,73 + 4*2*3*1,75                                               |    | 62,7600  |  |      |
|    |              | Řad 1-4                                                               |    |          |  |      |
|    |              | jámy na protlaku:                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 2*2*3*1,96                                                            |    | 23,5200  |  |      |
|    |              | Řad 1-4.1                                                             |    |          |  |      |
|    |              | jámy na protlaku:                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 6*2*3*1,88                                                            |    | 67,6800  |  |      |
|    |              | Řad 1-7                                                               |    |          |  |      |

|    |              |                                                                         |    |             |  |      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|
|    |              | jámy na protlaku:                                                       |    |             |  |      |
|    |              | 2*2*3*1,7                                                               |    | 20,4000     |  |      |
|    |              | Řad 1-9                                                                 |    |             |  |      |
|    |              | jámy na protlaku:                                                       |    |             |  |      |
|    |              | 2*2*3*1,7                                                               |    | 20,4000     |  |      |
|    |              | Armaturní komora                                                        |    |             |  |      |
|    |              | 6,38*5,38*4,26                                                          |    | 146,2219    |  |      |
| 15 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3         | m3 | 272,0710    |  | 0,00 |
|    |              | 50% výkopu rýhy : 0,50*544,1419                                         |    | 272,0710    |  |      |
| 16 | 132201204R00 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3           | m3 | 16 212,7500 |  | 0,00 |
|    |              | vodovod: šířka výkopu = 1,0m, hloubka výkopu = průměrná hloubka úseku : |    |             |  |      |
|    |              | Řad D1                                                                  |    |             |  |      |
|    |              | (1867-221)*1*1,78                                                       |    | 2 929,8800  |  |      |
|    |              | Výtlač V1                                                               |    |             |  |      |
|    |              | 1314*1*1,77                                                             |    | 2 325,7800  |  |      |
|    |              | Výtlač V2                                                               |    |             |  |      |
|    |              | 103*1*1,84                                                              |    | 189,5200    |  |      |
|    |              | Výtlač V2.1                                                             |    |             |  |      |
|    |              | 29*1*1,81                                                               |    | 52,4900     |  |      |
|    |              | Řad 1                                                                   |    |             |  |      |
|    |              | (1084-12)*1*1,87                                                        |    | 2 004,6400  |  |      |
|    |              | (1093-60)*1*1,92                                                        |    | 1 983,3600  |  |      |
|    |              | Řad 1-1                                                                 |    |             |  |      |
|    |              | (191-11)*1*1,76                                                         |    | 316,8000    |  |      |
|    |              | Řad 1-1.1                                                               |    |             |  |      |
|    |              | 110*1*1,77                                                              |    | 194,7000    |  |      |
|    |              | Řad 1-2                                                                 |    |             |  |      |
|    |              | 256*1*1,7                                                               |    | 435,2000    |  |      |
|    |              | (341-23)*1*1,75                                                         |    | 556,5000    |  |      |
|    |              | (194-14)*1*1,73                                                         |    | 335,6200    |  |      |
|    |              | Řad 1-2.1                                                               |    |             |  |      |
|    |              | 291*1*1,76                                                              |    | 512,1600    |  |      |
|    |              | Řad 1-2.2                                                               |    |             |  |      |
|    |              | 139*1*1,7                                                               |    | 236,3000    |  |      |
|    |              | Řad 1-3                                                                 |    |             |  |      |
|    |              | 218*1*1,86                                                              |    | 405,4800    |  |      |

|    |              |                                                                                    |    |            |  |      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|------|
|    |              | Řad 1-4                                                                            |    |            |  |      |
|    |              | (230-26)*1*1,96                                                                    |    | 399,8400   |  |      |
|    |              | Řad 1-4.1                                                                          |    |            |  |      |
|    |              | (313-45)*1*1,88                                                                    |    | 503,8400   |  |      |
|    |              | Řad 1-4.1.1                                                                        |    |            |  |      |
|    |              | 47*1*2,06                                                                          |    | 96,8200    |  |      |
|    |              | Řad 1-5                                                                            |    |            |  |      |
|    |              | 334*1*1,75                                                                         |    | 584,5000   |  |      |
|    |              | Řad 1-6                                                                            |    |            |  |      |
|    |              | 120*1*1,7                                                                          |    | 204,0000   |  |      |
|    |              | Řad 1-6.1                                                                          |    |            |  |      |
|    |              | 143*1*1,72                                                                         |    | 245,9600   |  |      |
|    |              | Řad 1-6.1.1                                                                        |    |            |  |      |
|    |              | 30*1*1,72                                                                          |    | 51,6000    |  |      |
|    |              | Řad 1-6.2                                                                          |    |            |  |      |
|    |              | 96*1*1,7                                                                           |    | 163,2000   |  |      |
|    |              | Řad 1-6.2.1                                                                        |    |            |  |      |
|    |              | 18*1*1,68                                                                          |    | 30,2400    |  |      |
|    |              | Řad 1-7                                                                            |    |            |  |      |
|    |              | (347-9)*1*1,7                                                                      |    | 574,6000   |  |      |
|    |              | Řad 1-7.1                                                                          |    |            |  |      |
|    |              | 23*1*1,7                                                                           |    | 39,1000    |  |      |
|    |              | Řad 1-8                                                                            |    |            |  |      |
|    |              | 230*1*1,7                                                                          |    | 391,0000   |  |      |
|    |              | Řad 1-9                                                                            |    |            |  |      |
|    |              | (234-13)*1*1,7                                                                     |    | 375,7000   |  |      |
|    |              | Řad 1-10                                                                           |    |            |  |      |
|    |              | 44*1*1,68                                                                          |    | 73,9200    |  |      |
| 17 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                 | m3 | 8 106,3750 |  | 0,00 |
|    |              | 50% výkopu rýhy : 0,50*16212,75                                                    |    | 8 106,3750 |  |      |
| 18 | 141721116R00 | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 | m  | 434,0000   |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                                             |    |            |  |      |
|    |              | 221                                                                                |    | 221,0000   |  |      |
|    |              | Řad 1                                                                              |    |            |  |      |
|    |              | 12                                                                                 |    | 12,0000    |  |      |
|    |              | 12                                                                                 |    | 12,0000    |  |      |
|    |              | 10                                                                                 |    | 10,0000    |  |      |
|    |              | 11                                                                                 |    | 11,0000    |  |      |

|    |              |                                                           |    |             |         |  |      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|-------------|---------|--|------|
|    |              | 9                                                         |    |             | 9,0000  |  |      |
|    |              | 11                                                        |    |             | 11,0000 |  |      |
|    |              | 7                                                         |    |             | 7,0000  |  |      |
|    |              | Řad 1-1                                                   |    |             |         |  |      |
|    |              | 11                                                        |    |             | 11,0000 |  |      |
|    |              | Řad 1-2                                                   |    |             |         |  |      |
|    |              | 11                                                        |    |             | 11,0000 |  |      |
|    |              | 12                                                        |    |             | 12,0000 |  |      |
|    |              | 14                                                        |    |             | 14,0000 |  |      |
|    |              | Řad 1-4                                                   |    |             |         |  |      |
|    |              | 26                                                        |    |             | 26,0000 |  |      |
|    |              | Řad 1-4.1                                                 |    |             |         |  |      |
|    |              | 18                                                        |    |             | 18,0000 |  |      |
|    |              | 13                                                        |    |             | 13,0000 |  |      |
|    |              | 14                                                        |    |             | 14,0000 |  |      |
|    |              | Řad 1-7                                                   |    |             |         |  |      |
|    |              | 9                                                         |    |             | 9,0000  |  |      |
|    |              | Řad 1-9                                                   |    |             |         |  |      |
|    |              | 13                                                        |    |             | 13,0000 |  |      |
| 19 | 151101101R00 | Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m | m2 | 32 425,8540 |         |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                    |    |             |         |  |      |
|    |              | (1867-221)*1,78*2                                         |    | 5 859,7600  |         |  |      |
|    |              | Výtlak V1                                                 |    |             |         |  |      |
|    |              | 1314*1,77*2                                               |    | 4 651,9140  |         |  |      |
|    |              | Výtlak V2                                                 |    |             |         |  |      |
|    |              | 103*1,84*2                                                |    | 379,0400    |         |  |      |
|    |              | Výtlak V2.1                                               |    |             |         |  |      |
|    |              | 29*1,81*2                                                 |    | 104,9800    |         |  |      |
|    |              | Řad 1                                                     |    |             |         |  |      |
|    |              | (1084-12)*1,87*2                                          |    | 4 009,2800  |         |  |      |
|    |              | (1093-60)*1,92*2                                          |    | 3 966,7200  |         |  |      |
|    |              | Řad 1-1                                                   |    |             |         |  |      |
|    |              | (191-11)*1,76*2                                           |    | 633,6000    |         |  |      |
|    |              | Řad 1-1.1                                                 |    |             |         |  |      |
|    |              | 110*1,77*2                                                |    | 389,4000    |         |  |      |
|    |              | Řad 1-2                                                   |    |             |         |  |      |
|    |              | 256*1,7*2                                                 |    | 870,4000    |         |  |      |

|    |              |                                                             |    |             |  |      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|
|    |              | (341-23)*1,75*2                                             |    | 1 113,0000  |  |      |
|    |              | (194-14)*1,73*2                                             |    | 671,2400    |  |      |
|    |              | Řad 1-2.1                                                   |    |             |  |      |
|    |              | 291*1,76*2                                                  |    | 1 024,3200  |  |      |
|    |              | Řad 1-2.2                                                   |    |             |  |      |
|    |              | 139*1,7*2                                                   |    | 472,6000    |  |      |
|    |              | Řad 1-3                                                     |    |             |  |      |
|    |              | 218*1,86*2                                                  |    | 810,9600    |  |      |
|    |              | Řad 1-4                                                     |    |             |  |      |
|    |              | (230-26)*1,96*2                                             |    | 799,6800    |  |      |
|    |              | Řad 1-4.1                                                   |    |             |  |      |
|    |              | (313-45)*1,88*2                                             |    | 1 007,6800  |  |      |
|    |              | Řad 1-4.1.1                                                 |    |             |  |      |
|    |              | 47*2,06*2                                                   |    | 193,6400    |  |      |
|    |              | Řad 1-5                                                     |    |             |  |      |
|    |              | 334*1,75*2                                                  |    | 1 169,0000  |  |      |
|    |              | Řad 1-6                                                     |    |             |  |      |
|    |              | 120*1,7*2                                                   |    | 408,0000    |  |      |
|    |              | Řad 1-6.1                                                   |    |             |  |      |
|    |              | 143*1,72*2                                                  |    | 491,9200    |  |      |
|    |              | Řad 1-6.1.1                                                 |    |             |  |      |
|    |              | 30*1,72*2                                                   |    | 103,2000    |  |      |
|    |              | Řad 1-6.2                                                   |    |             |  |      |
|    |              | 96*1,7*2                                                    |    | 326,4000    |  |      |
|    |              | Řad 1-6.2.1                                                 |    |             |  |      |
|    |              | 18*1,68*2                                                   |    | 60,4800     |  |      |
|    |              | Řad 1-7                                                     |    |             |  |      |
|    |              | (347-9)*1,7*2                                               |    | 1 149,2000  |  |      |
|    |              | Řad 1-7.1                                                   |    |             |  |      |
|    |              | 23*1,7*2                                                    |    | 78,2000     |  |      |
|    |              | Řad 1-8                                                     |    |             |  |      |
|    |              | 230*1,7*2                                                   |    | 782,0000    |  |      |
|    |              | Řad 1-9                                                     |    |             |  |      |
|    |              | (234-13)*1,7*2                                              |    | 751,4000    |  |      |
|    |              | Řad 1-10                                                    |    |             |  |      |
|    |              | 44*1,68*2                                                   |    | 147,8400    |  |      |
| 20 | 151101111R00 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 32 425,8540 |  | 0,00 |
|    |              | 32425,854                                                   |    | 32 425,8540 |  |      |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                   |  |      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| 21 | 151201200R01 | Pažení stěn výkopu (s ohledem na IGP, konkrétní, způsob a statika dle návrhu zhotovitele)<br>Armaturní komora<br>2*6,38*4,26+2*5,38*4,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 100,1952                                                                                          |  | 0,00 |
| 22 | 151201210R01 | Odstranění pažení<br>100,1952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 100,1952<br>100,1952                                                                              |  | 0,00 |
| 23 | 153191121R00 | Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny<br>Řad D1<br>(2*1,5+1,5*1,5)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 10,5000<br>10,5000                                                                                |  | 0,00 |
| 24 | 153191131R00 | Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny<br>10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 10,5000<br>10,5000                                                                                |  | 0,00 |
| 25 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>16212,75 + 374,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 16 587,1500<br>16 587,1500                                                                        |  | 0,00 |
| 26 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>Řad D1<br>(1867-383)*1,0*1,78<br>Obsyp potrubí DN90:<br>(1867-383)*1,0*0,39 = 578,76<br>odpočet potrubí DN 90 :<br>(-1867-383)*3,14*0,045^2 = 11,8773<br>zpětný zásyp: 2641,52-578,76-11,8773<br>Výtlač V1<br>(375-0)*1,0*1,77<br>Obsyp potrubí DN90:<br>(375-0)*1,0*0,39 = 146,25<br>odpočet potrubí DN 90 :<br>(-375-0)*3,14*0,045^2 = 2,3856<br>zpětný zásyp: 663,75 - 146,25 - 2,3856<br>Řad 1-4.1<br>(252-90)*1,0*1,88<br>Obsyp potrubí DN90:<br>(252-90)*1,0*0,39 = 63,18<br>odpočet potrubí DN 90 :<br>(-252-90)*3,14*0,045^2 = 1,0306<br>zpětný zásyp: 304,56 - 63,18 - 1,0306<br>Armaturní komora<br>6,38*5,38*0,3 | m3 | 6 426,4738<br>2 641,5200<br>2 050,8827<br>663,7500<br>515,1144<br>304,5600<br>240,3494<br>10,2973 |  | 0,00 |

|    |              |                                                   |    |             |  |      |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|-------------|--|------|
| 27 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 13 563,6881 |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                            |    |             |  |      |
|    |              | (383-221)*1*1,78                                  |    | 288,3600    |  |      |
|    |              | přebytek zeminy: 2641,52 - 2050,8827 = 590,6373   |    | 590,6373    |  |      |
|    |              | jámy na protlaku: 21,36                           |    | 21,3600     |  |      |
|    |              | Výtlač V1                                         |    |             |  |      |
|    |              | (1314-375)*1*1,77                                 |    | 1 662,0300  |  |      |
|    |              | přebytek zeminy: 663,75 - 515,1144 = 148,6356     |    | 148,6356    |  |      |
|    |              | Výtlač V2                                         |    |             |  |      |
|    |              | 103*1*1,84                                        |    | 189,5200    |  |      |
|    |              | Výtlač V2.1                                       |    |             |  |      |
|    |              | 29*1*1,81                                         |    | 52,4900     |  |      |
|    |              | Řad 1                                             |    |             |  |      |
|    |              | (1084-12)*1*1,87                                  |    | 2 004,6400  |  |      |
|    |              | (1093-60)*1*1,92                                  |    | 1 983,3600  |  |      |
|    |              | Řad 1-1                                           |    |             |  |      |
|    |              | (191-11)*1*1,76                                   |    | 316,8000    |  |      |
|    |              | Řad 1-1.1                                         |    |             |  |      |
|    |              | 110*1*1,77                                        |    | 194,7000    |  |      |
|    |              | Řad 1-2                                           |    |             |  |      |
|    |              | 256*1*1,7                                         |    | 435,2000    |  |      |
|    |              | (341-23)*1*1,75                                   |    | 556,5000    |  |      |
|    |              | 194*1*1,73                                        |    | 335,6200    |  |      |
|    |              | Řad 1-2.1                                         |    |             |  |      |
|    |              | 291*1*1,76                                        |    | 512,1600    |  |      |
|    |              | Řad 1-2.2                                         |    |             |  |      |
|    |              | 139*1*1,7                                         |    | 236,3000    |  |      |
|    |              | Řad 1-3                                           |    |             |  |      |
|    |              | 218*1*1,86                                        |    | 405,4800    |  |      |
|    |              | Řad 1-4                                           |    |             |  |      |
|    |              | (230-26)*1*1,96                                   |    | 399,8400    |  |      |
|    |              | Řad 1-4.1                                         |    |             |  |      |
|    |              | (151-45)*1*1,88                                   |    | 199,2800    |  |      |
|    |              | přebytek zeminy: 304,56 - 240,3494 = 64,2106      |    | 64,2106     |  |      |
|    |              | Řad 1-4.1.1                                       |    |             |  |      |
|    |              | 47*1*2,06                                         |    | 96,8200     |  |      |
|    |              | Řad 1-5                                           |    |             |  |      |
|    |              | 334*1*1,75                                        |    | 584,5000    |  |      |

|    |              |                                                                                                     |    |             |  |      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|
|    |              | Řad 1-6                                                                                             |    |             |  |      |
|    |              | 120*1*1,7                                                                                           |    | 204,0000    |  |      |
|    |              | Řad 1-6.1                                                                                           |    |             |  |      |
|    |              | 143*1*1,72                                                                                          |    | 245,9600    |  |      |
|    |              | Řad 1-6.1.1                                                                                         |    |             |  |      |
|    |              | 30*1*1,72                                                                                           |    | 51,6000     |  |      |
|    |              | Řad 1-6.2                                                                                           |    |             |  |      |
|    |              | 96*1*1,7                                                                                            |    | 163,2000    |  |      |
|    |              | Řad 1-6.2.1                                                                                         |    |             |  |      |
|    |              | 18*1*1,68                                                                                           |    | 30,2400     |  |      |
|    |              | Řad 1-7                                                                                             |    |             |  |      |
|    |              | (347-9)*1*1,7                                                                                       |    | 574,6000    |  |      |
|    |              | Řad 1-7.1                                                                                           |    |             |  |      |
|    |              | 23*1*1,7                                                                                            |    | 39,1000     |  |      |
|    |              | Řad 1-8                                                                                             |    |             |  |      |
|    |              | 230*1*1,7                                                                                           |    | 391,0000    |  |      |
|    |              | Řad 1-9                                                                                             |    |             |  |      |
|    |              | (234-13)*1*1,7                                                                                      |    | 375,7000    |  |      |
|    |              | Řad 1-10                                                                                            |    |             |  |      |
|    |              | 44*1*1,68                                                                                           |    | 73,9200     |  |      |
|    |              | Armaturní komora                                                                                    |    |             |  |      |
|    |              | 6,38*5,38*(4,26-0,3)                                                                                |    | 135,9246    |  |      |
| 28 | 162701109R00 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z<br>horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 67 818,4405 |  | 0,00 |
|    |              | 5*13563,6881                                                                                        |    | 67 818,4405 |  |      |
| 29 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                   | m3 | 3 620,1273  |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                                                              |    |             |  |      |
|    |              | zpětný zásyp: 2050,8827                                                                             |    | 2 050,8827  |  |      |
|    |              | přebytečná zemina: 2641,52 - 2050,8827 = 590,6373                                                   |    | 590,6373    |  |      |
|    |              | Výtlač V1                                                                                           |    |             |  |      |
|    |              | zpětný zásyp: 515,1144                                                                              |    | 515,1144    |  |      |
|    |              | přebytečná zemina: 663,75 - 515,1144 = 148,6356                                                     |    | 148,6356    |  |      |
|    |              | Řad 1-4.1                                                                                           |    |             |  |      |
|    |              | zpětný zásyp: 240,3494                                                                              |    | 240,3494    |  |      |
|    |              | přebytečná zemina: 304,56 - 240,3494 = 64,2106                                                      |    | 64,2106     |  |      |
|    |              | Armaturní komora                                                                                    |    |             |  |      |
|    |              | 6,38*5,38*0,3                                                                                       |    | 10,2973     |  |      |
| 30 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládky                                                                         | m3 | 13 563,6881 |  | 0,00 |

|    |              |                                                  |    |             |  |      |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|-------------|--|------|
| 31 | 175101201R00 | 13563,6881                                       |    | 13 563,6881 |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny             | m3 | 3 452,6914  |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                           |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: (1867-221)*1,0*0,39          |    | 641,9400    |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 90 : (-1867+221)*3,14*0,045^2 |    | -10,4714    |  |      |
|    |              | 1867*1,78*2                                      |    |             |  |      |
|    |              | Výtlač V1                                        |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: 1314*1,0*0,39                |    | 512,4600    |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 90 : -1314*3,14*0,045^2       |    | -8,3593     |  |      |
|    |              | 1314*1,77*2                                      |    |             |  |      |
|    |              | Výtlač V2                                        |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN80: 103*1,0*0,38                 |    | 39,1400     |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 80 : -103*3,14*0,04^2         |    | -0,5177     |  |      |
|    |              | 103*1,84*2                                       |    |             |  |      |
|    |              | Výtlač V2.1                                      |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN50: 29*1,0*0,35                  |    | 10,1500     |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 50 : -29*3,14*0,025^2         |    | -0,0569     |  |      |
|    |              | 29*1,81*2                                        |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1                                            |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: (2177-72)*1,0*0,39           |    | 820,9500    |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN90 : (-2177+72)*3,14*0,045^2   |    | -13,3914    |  |      |
|    |              | 1084*1,87*2                                      |    |             |  |      |
|    |              | 1093*1,92*2                                      |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1-1                                          |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: (191-11)*1,0*0,39            |    | 70,2000     |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 90 : (-191+11)*3,14*0,045^2   |    | -1,1451     |  |      |
|    |              | 191*1,76*2                                       |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1-1.1                                        |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: 110*1,0*0,39                 |    | 42,9000     |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 90 : -110*3,14*0,045^2        |    | -0,6998     |  |      |
|    |              | 110*1,77*2                                       |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1-2                                          |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: 754*1,0*0,39                 |    | 294,0600    |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 90 : -754*3,14*0,045^2        |    | -4,7967     |  |      |
|    |              | 256*1,7*2                                        |    |             |  |      |
|    |              | (341-23)*1,75*2                                  |    |             |  |      |
|    |              | (194-14)*1,73*2                                  |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1-2.1                                        |    |             |  |      |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Obsyp potrubí DN90: 291*1,0*0,39               | 113,4900 |
| odpočet potrubí DN 90 : -291*3,14*0,045^2      | -1,8513  |
| 291*1,76*2                                     |          |
| Řad 1-2.2                                      |          |
| Obsyp potrubí DN90: 139*1,0*0,39               | 54,2100  |
| odpočet potrubí DN 90 : -139*3,14*0,045^2      | -0,8843  |
| 139*1,7*2                                      |          |
| Řad 1-3                                        |          |
| Obsyp potrubí DN90: 218*1,0*0,39               | 85,0200  |
| odpočet potrubí DN 90 : -218*3,14*0,045^2      | -1,3869  |
| 218*1,86*2                                     |          |
| Řad 1-4                                        |          |
| Obsyp potrubí DN90: (230-26)*1,0*0,39          | 79,5600  |
| odpočet potrubí DN 90 : (-230+26)*3,14*0,045^2 | -1,2978  |
| 230*1,96*2                                     |          |
| Řad 1-4.1                                      |          |
| Obsyp potrubí DN90: (313-45)*1,0*0,39          | 104,5200 |
| odpočet potrubí DN 90 : (-313+45)*3,14*0,045^2 | -1,7049  |
| 313*1,88*2                                     |          |
| Řad 1-4.1.1                                    |          |
| Obsyp potrubí DN80: 47*1,0*0,38                | 17,8600  |
| odpočet potrubí DN 80 : -47*3,14*0,04^2        | -0,2362  |
| 47*2,06*2                                      |          |
| Řad 1-5                                        |          |
| Obsyp potrubí DN90: 334*1,0*0,39               | 126,9200 |
| odpočet potrubí DN 90 : -334*3,14*0,045^2      | -2,1248  |
| 334*1,75*2                                     |          |
| Řad 1-6                                        |          |
| Obsyp potrubí DN90: 120*1,0*0,39               | 46,8000  |
| odpočet potrubí DN 90 : -120*3,14*0,045^2      | -0,7634  |
| 120*1,7*2                                      |          |
| Řad 1-6.1                                      |          |
| Obsyp potrubí DN90: 143*1,0*0,39               | 55,7700  |
| odpočet potrubí DN 90 : -143*3,14*0,045^2      | -0,9097  |
| 143*1,72*2                                     |          |
| Řad 1-6.1.1                                    |          |
| Obsyp potrubí DN90: 30*1,0*0,39                | 11,7000  |
| odpočet potrubí DN 90 : -30*3,14*0,045^2       | -0,1909  |

|    |              |                                                                 |    |             |  |      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|
| 32 | 174101101R00 | 30*1,72*2                                                       |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1-6.2                                                       |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: 96*1,0*0,39                                 |    | 37,4400     |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 90 : -96*3,14*0,045^2                        |    | -0,6107     |  |      |
|    |              | 96*1,7*2                                                        |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1-6.2.1                                                     |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: 18*1,0*0,39                                 |    | 10,9200     |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 90 : -18*3,14*0,045^2                        |    | -0,1145     |  |      |
|    |              | 18*1,68*2                                                       |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1-7                                                         |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: (347-9)*1,0*0,39                            |    | 131,8200    |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 90 : (-347+9)*3,14*0,045^2                   |    | -2,1503     |  |      |
|    |              | 347*1,7*2                                                       |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1-7.1                                                       |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN80: 23*1,0*0,38                                 |    | 8,7400      |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 80 : -23*3,14*0,04^2                         |    | -0,1156     |  |      |
|    |              | 23*1,7*2                                                        |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1-8                                                         |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: 230*1,0*0,39                                |    | 89,7000     |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 90 : -230*3,14*0,045^2                       |    | -1,4632     |  |      |
|    |              | 230*1,7*2                                                       |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1-9                                                         |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: (234-13)*1,0*0,39                           |    | 86,1900     |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 90 : (-234+13)*3,14*0,045^2                  |    | -1,4059     |  |      |
|    |              | 234*1,7*2                                                       |    |             |  |      |
|    |              | Řad 1-10                                                        |    |             |  |      |
|    |              | Obsyp potrubí DN90: 44*1,0*0,39                                 |    | 17,1600     |  |      |
|    |              | odpočet potrubí DN 90 : -44*3,14*0,045^2                        |    | -0,2799     |  |      |
|    |              | 44*1,68*2                                                       |    |             |  |      |
|    |              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 10 164,1047 |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                          |    |             |  |      |
|    |              | zásyp potrubí DN90: (1867-221)*1,0*(1,78-0,39)                  |    | 2 287,9400  |  |      |
|    |              | 1867*1,78*2                                                     |    |             |  |      |
|    |              | Výtlač V1                                                       |    |             |  |      |
|    |              | zásyp potrubí DN90: (1314-375)*1,0*(1,77-0,39-0,45)             |    | 873,2700    |  |      |
|    |              | zásyp potrubí DN90: (375)*1,0*(1,77-0,39)                       |    | 517,5000    |  |      |
|    |              | 1314*1,77*2                                                     |    |             |  |      |
|    |              | Výtlač V2                                                       |    |             |  |      |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| zásyp potrubí DN80: 103*1,0*(1,84-0,38-0,45)        | 104,0300   |
| 103*1,84*2                                          |            |
| Výtlač V2.1                                         |            |
| zásyp potrubí DN50: 29*1,0*(1,81-0,35-0,45)         | 29,2900    |
| 29*1,81*2                                           |            |
| Řad 1 - 2.část                                      |            |
| zásyp potrubí DN90: (1093-12)*1,0*(1,92-0,39-0,45)  | 1 167,4800 |
| Řad 1 - 1.část                                      |            |
| zásyp potrubí DN90: (289-12)*1,0*(1,87-0,39)        | 409,9600   |
| zásyp potrubí DN90: (302-289)*1,0*(1,87-0,39-0,45)  | 13,3900    |
| zásyp potrubí DN90: (439-302-10)*1,0*(1,87-0,39)    | 187,9600   |
| zásyp potrubí DN90: (554-439-11)*1,0*(1,87-0,39)    | 153,9200   |
| zásyp potrubí DN90: (564-554)*1,0*(1,87-0,39-0,45)  | 10,3000    |
| zásyp potrubí DN90: (736-564-9)*1,0*(1,87-0,39)     | 241,2400   |
| zásyp potrubí DN90: (895-736-11-7)*1,0*(1,87-0,39)  | 208,6800   |
| zásyp potrubí DN90: (1084-895)*1,0*(1,87-0,39-0,45) | 194,6700   |
| 1084*1,87*2                                         |            |
| 1093*1,92*2                                         |            |
| Řad 1-1                                             |            |
| zásyp potrubí DN90: (191-11)*1,0*(1,76-0,39-0,45)   | 165,6000   |
| 191*1,76*2                                          |            |
| Řad 1-1.1                                           |            |
| zásyp potrubí DN90: 110*1,0*(1,77-0,39-0,45)        | 102,3000   |
| 110*1,77*2                                          |            |
| Řad 1-2                                             |            |
| zásyp potrubí DN90: 256*1,0*(1,7-0,39-0,45)         | 220,1600   |
| zásyp potrubí DN90: (172-11-12)*1,0*(1,75-0,39)     | 202,6400   |
| zásyp potrubí DN90: (337-172)*1,0*(1,75-0,39)       | 224,4000   |
| zásyp potrubí DN90: (341-337)*1,0*(1,75-0,39-0,45)  | 3,6400     |
| zásyp potrubí DN90: (82-14)*1,0*(1,73-0,39-0,45)    | 60,5200    |
| zásyp potrubí DN90: (194-82)*1,0*(1,73-0,39)        | 150,0800   |
| 256*1,7*2                                           |            |
| 341*1,75*2                                          |            |
| 194*1,73*2                                          |            |
| Řad 1-2.1                                           |            |
| zásyp potrubí DN90: 291*1,0*(1,76-0,39-0,45)        | 267,7200   |
| 291*1,76*2                                          |            |
| Řad 1-2.2                                           |            |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| zásyp potrubí DN90: 139*1,0*(1,7-0,39-0,45)        | 119,5400 |
| 139*1,7*2                                          |          |
| Řad 1-3                                            |          |
| zásyp potrubí DN90: 218*1,0*(1,86-0,39-0,45)       | 222,3600 |
| 218*1,86*2                                         |          |
| Řad 1-4                                            |          |
| zásyp potrubí DN90: (44-11)*1,0*(1,96-0,39)        | 51,8100  |
| zásyp potrubí DN90: (230-44)*1,0*(1,96-0,39-0,45)  | 208,3200 |
| 230*1,96*2                                         |          |
| Řad 1-4.1                                          |          |
| zásyp potrubí DN90: (313-14-13-18)*1,0*(1,88-0,39) | 122,0700 |
| 313*1,88*2                                         |          |
| Řad 1-4.1.1                                        |          |
| zásyp potrubí DN90: 15*1,0*(2,06-0,39-0,45)        | 18,3000  |
| zásyp potrubí DN90: (47-15)*1,0*(2,06-0,39)        | 53,4400  |
| 47*2,06*2                                          |          |
| Řad 1-5                                            |          |
| zásyp potrubí DN90: 334*1,0*(1,75-0,39-0,45)       | 303,9400 |
| 334*1,75*2                                         |          |
| Řad 1-6                                            |          |
| zásyp potrubí DN90: (120-10,5)*1,0*(1,7-0,39-0,45) | 94,1700  |
| 120*1,7*2                                          |          |
| Řad 1-6.1                                          |          |
| zásyp potrubí DN90: (143-18)*1,0*(1,72-0,39-0,45)  | 110,0000 |
| zásyp potrubí DN90: 18*1,0*(1,72-0,39)             | 23,9400  |
| 143*1,72*2                                         |          |
| Řad 1-6.1.1                                        |          |
| zásyp potrubí DN90: 30*1,0*(1,72-0,39)             | 39,9000  |
| 30*1,72*2                                          |          |
| Řad 1-6.2                                          |          |
| zásyp potrubí DN90: 96*1,0*(1,7-0,39-0,45)         | 82,5600  |
| 96*1,7*2                                           |          |
| Řad 1-6.2.1                                        |          |
| zásyp potrubí DN90: 18*1,0*(1,68-0,39-0,45)        | 15,1200  |
| 18*1,68*2                                          |          |
| Řad 1-7                                            |          |
| zásyp potrubí DN90: 212*1,0*(1,7-0,39-0,45)        | 182,3200 |
| zásyp potrubí DN90: (347-212-9)*1,0*(1,7-0,39)     | 165,0600 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |          |  |  |      |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|--|--|------|
|      |              | 347*1,7*2<br>Řad 1-7.1<br>zásyp potrubí DN80: 23*1,0*(1,7-0,38-0,45)<br>23*1,7*2<br>Řad 1-8<br>zásyp potrubí DN90: 230*1,0*(1,7-0,39-0,45)<br>230*1,7*2<br>Řad 1-9<br>zásyp potrubí DN90: (234-13)*1,0*(1,7-0,39-0,45)<br>234*1,7*2<br>Řad 1-10<br>zásyp potrubí DN90: 44*1,0*(1,68-0,39-0,45)<br>44*1,68*2<br>Armaturní komora<br>(6,38*5,38*(4,26-0,3-0,3))-(3,38*2,38*0,25)-<br>(2,68*1,68*2,71)-(1,4*1,2*1,0)) |    |             |          |  |  |      |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 20,0100  |  |  |      |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 197,8000 |  |  |      |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 190,0600 |  |  |      |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 36,9600  |  |  |      |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | 109,7347 |  |  |      |
| 33   | 181301115R00 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5<br>19423,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 19 423,6000 |          |  |  | 0,00 |
| 34   | 181411131R00 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5<br>19423,6*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 972,1820  |          |  |  | 0,00 |
|      |              | Armaturní komora<br>6,38*5,38-(2,68*1,68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 942,3600  |          |  |  |      |
| 35   | 583 3        | Zhutnitelný nesedavý materiál pro zásyp rýhy, ve zpevněných plochách<br>zásyp rýhy v komunikaci : 10054,37*1,8<br>Armaturní komora<br>109,7347*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 18 295,3885 |          |  |  | 0,00 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 18 097,8660 |          |  |  |      |
| 36   | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>13563,6881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 13 563,6881 |          |  |  | 0,00 |
| 37   | 58337330     | Štěrkopísek frakce 0-22 A<br>obsyp potrubí : 3452,6914*1,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  | 6 214,8445  |          |  |  | 0,00 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 6 214,8445  |          |  |  |      |
| Díl: | 2            | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |          |  |  | 0,00 |
| 38   | 212752213R00 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop<br>Armaturní komora<br>2*6,38+5,38+4,38                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 22,5200     |          |  |  | 0,00 |
| 39   | 242111111R00 | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 0,7000      |          |  |  | 0,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |    |         |  |      |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
|      |              | Armaturní komora<br>0,7                                                                                                                                                                                                  |    | 0,7000  |  |      |
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                            |    |         |  | 0,00 |
| 40   | 326313213R00 | Zdivo nadzákladové z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 objemu nad 3 m3<br>Armaturní komora<br>2,68*1,68*0,14<br>2*2,68*2,52*0,14<br>2*1,68*2,52*0,14<br>2,68*1,68*0,25<br>2*1,4*1,0*0,25<br>2*1,2*1,0*0,25 | m3 | 6,1323  |  | 0,00 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,6303  |  |      |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,8910  |  |      |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,1854  |  |      |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,1256  |  |      |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,7000  |  |      |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,6000  |  |      |
| 41   | 301351010R00 | Bednění konstrukcí rovinné - zřízení<br>Armaturní komora<br>dno:<br>2,68*0,14*2<br>1,68*0,14*2<br>stěny:<br>2,68*2,38*2<br>2*1,68*2,38<br>strop:<br>2,68*1,68<br>2*1,68*0,25<br>2*2,68*0,25                              | m2 | 28,6568 |  | 0,00 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |    |         |  |      |
| 42   | 301352010R00 | Bednění konstrukcí rovinné - odstranění<br>Armaturní komora<br>28,6568                                                                                                                                                   | m2 | 28,6568 |  | 0,00 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |    | 28,6568 |  |      |
| 43   | 321366111R00 | Výztuž železobetonových konstrukcí z oceli 10 505 D do 12 mm<br>Armaturní komora<br>1,5397                                                                                                                               | t  | 1,5397  |  | 0,00 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,5397  |  |      |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                     |    |         |  | 0,00 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |  |      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 44 | 451315114R00 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm<br>Armaturní komora<br>2,38*3,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 8,0444   |  | 0,00 |
| 45 | 457311116R00 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu<br>Armaturní komora<br>2,4*1,4*0,24+1,28*1,4*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,8960   |  | 0,00 |
| 46 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm<br>Řad D1<br>(1867-221-12)*1*0,1<br>Výtlač V1<br>1314*1*0,1<br>Výtlač V2<br>103*1*0,1<br>Výtlač V2.1<br>29*1*0,1<br>Řad 1<br>(1084-12)*1*0,1<br>(1093-60)*1*0,1<br>Řad 1-1<br>(191-11)*1*0,1<br>Řad 1-1.1<br>110*1*0,1<br>Řad 1-2<br>256*1*0,1<br>(341-23)*1*0,1<br>(194-14)*1*0,1<br>Řad 1-2.1<br>291*1*0,1<br>Řad 1-2.2<br>139*1*0,1<br>Řad 1-3<br>218*1*0,1<br>Řad 1-4<br>230*1*0,1<br>Řad 1-4.1<br>(313-45)*1*0,1<br>Řad 1-4.1.1 | m3 | 901,9000 |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 163,4000 |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 131,4000 |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 10,3000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,9000   |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 107,2000 |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 103,3000 |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 18,0000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 11,0000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 25,6000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 31,8000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 18,0000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 29,1000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,9000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 21,8000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 23,0000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 26,8000  |  |      |

|      |              |                                                                                             |    |            |  |      |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|------|
|      |              | 47*1*0,1                                                                                    |    | 4,7000     |  |      |
|      |              | Řad 1-5                                                                                     |    |            |  |      |
|      |              | 334*1*0,1                                                                                   |    | 33,4000    |  |      |
|      |              | Řad 1-6                                                                                     |    |            |  |      |
|      |              | 120*1*0,1                                                                                   |    | 12,0000    |  |      |
|      |              | Řad 1-6.1                                                                                   |    |            |  |      |
|      |              | 143*1*0,1                                                                                   |    | 14,3000    |  |      |
|      |              | Řad 1-6.1.1                                                                                 |    |            |  |      |
|      |              | 30*1*0,1                                                                                    |    | 3,0000     |  |      |
|      |              | Řad 1-6.2                                                                                   |    |            |  |      |
|      |              | 96*1*0,1                                                                                    |    | 9,6000     |  |      |
|      |              | Řad 1-6.2.1                                                                                 |    |            |  |      |
|      |              | 18*1*0,1                                                                                    |    | 1,8000     |  |      |
|      |              | Řad 1-7                                                                                     |    |            |  |      |
|      |              | (347-9)*1*0,1                                                                               |    | 33,8000    |  |      |
|      |              | Řad 1-7.1                                                                                   |    |            |  |      |
|      |              | 23*1*0,1                                                                                    |    | 2,3000     |  |      |
|      |              | Řad 1-8                                                                                     |    |            |  |      |
|      |              | 230*1*0,1                                                                                   |    | 23,0000    |  |      |
|      |              | Řad 1-9                                                                                     |    |            |  |      |
|      |              | (234-13)*1*0,1                                                                              |    | 22,1000    |  |      |
|      |              | Řad 1-10                                                                                    |    |            |  |      |
|      |              | 44*1*0,1                                                                                    |    | 4,4000     |  |      |
| 47   | 463211152R00 | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce | m3 | 9,1500     |  | 0,00 |
|      |              | Řad D1                                                                                      |    |            |  |      |
|      |              | 3*6,1*0,5                                                                                   |    | 9,1500     |  |      |
| Díl: | 5            | Komunikace                                                                                  |    |            |  | 0,00 |
| 48   | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                          | m2 | 8 060,1000 |  | 0,00 |
|      |              | Řad D1                                                                                      |    |            |  |      |
|      |              | 2*2*2+1*4                                                                                   |    | 12,0000    |  |      |
|      |              | Výtlač V1                                                                                   |    |            |  |      |
|      |              | (1314-375)*1,4                                                                              |    | 1 314,6000 |  |      |
|      |              | Výtlač V2                                                                                   |    |            |  |      |
|      |              | 103*1,4                                                                                     |    | 144,2000   |  |      |
|      |              | Výtlač V2.1                                                                                 |    |            |  |      |
|      |              | 29*1,4                                                                                      |    | 40,6000    |  |      |
|      |              | Řad 1 - 2.část                                                                              |    |            |  |      |
|      |              | (1093-12)*1,4                                                                               |    | 1 513,4000 |  |      |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Řad 1 - 1.část     |          |
| (302-289)*1,4      | 18,2000  |
| (564-554)*1,4      | 14,0000  |
| (1084-895)*1,4     | 264,6000 |
| 2*2*3 + 12*2*3     | 84,0000  |
| Řad 1-1            |          |
| (191-11)*1,4       | 252,0000 |
| 2*2*3              | 12,0000  |
| Řad 1-1.1          |          |
| 110*1,4            | 154,0000 |
| Řad 1-2            |          |
| 256*1,4            | 358,4000 |
| (341-337)*1,4      | 5,6000   |
| (82-14)*1,4        | 95,2000  |
| 2*2*3 + 4*2*3      | 36,0000  |
| Řad 1-2.1          |          |
| 291*1,4            | 407,4000 |
| Řad 1-2.2          |          |
| 139*1,4            | 194,6000 |
| Řad 1-3            |          |
| 218*1,4            | 305,2000 |
| Řad 1-4            |          |
| (230-44)*1,4       | 400,4000 |
| Řad 1-4.1          |          |
| (313-14-13-18)*1,4 | 375,2000 |
| 6*2*3              | 36,0000  |
| Řad 1-4.1.1        |          |
| 15*1,4             | 21,0000  |
| Řad 1-5            |          |
| 334*1,4            | 467,6000 |
| Řad 1-6            |          |
| (120-10,5)*1,4     | 153,3000 |
| Řad 1-6.1          |          |
| (143-18)*1,4       | 175,0000 |
| Řad 1-6.2          |          |
| 96*1,4             | 134,4000 |
| Řad 1-6.2.1        |          |
| 18*1,4             | 25,2000  |

|      |              |                                                                                               |    |            |  |      |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|------|
|      |              | Řad 1-7                                                                                       |    |            |  |      |
|      |              | 212*1,4                                                                                       |    | 296,8000   |  |      |
|      |              | 2*2*3                                                                                         |    | 12,0000    |  |      |
|      |              | Řad 1-7.1                                                                                     |    |            |  |      |
|      |              | 23*1,4                                                                                        |    | 32,2000    |  |      |
|      |              | Řad 1-8                                                                                       |    |            |  |      |
|      |              | 230*1,4                                                                                       |    | 322,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-9                                                                                       |    |            |  |      |
|      |              | (234-13)*1,4                                                                                  |    | 309,4000   |  |      |
|      |              | 2*2*3                                                                                         |    | 12,0000    |  |      |
|      |              | Řad 1-10                                                                                      |    |            |  |      |
|      |              | 44*1,4                                                                                        |    | 61,6000    |  |      |
| 49   | 564871116R00 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm                                                           | m2 | 34,3244    |  | 0,00 |
|      |              | Armaturní komora                                                                              |    |            |  |      |
|      |              | 6,38*5,38                                                                                     |    | 34,3244    |  |      |
| 50   | 565231112R00 | Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm                         | m2 | 8 060,1000 |  | 0,00 |
|      |              | 8060,1                                                                                        |    | 8 060,1000 |  |      |
| 51   | 573111114R00 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2                              | m2 | 8 060,1000 |  | 0,00 |
|      |              | 8060,1                                                                                        |    | 8 060,1000 |  |      |
| 52   | 565135111R00 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m            | m2 | 8 060,1000 |  | 0,00 |
|      |              | 8060,1                                                                                        |    | 8 060,1000 |  |      |
| 53   | 573211106R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2                                     | m2 | 8 060,1000 |  | 0,00 |
|      |              | 8060,1                                                                                        |    | 8 060,1000 |  |      |
| 54   | 577144131R00 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu  | m2 | 8 060,1000 |  | 0,00 |
|      |              | 8060,1                                                                                        |    | 8 060,1000 |  |      |
| 55   | 596811120R00 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 3,5100     |  | 0,00 |
|      |              | Armaturní komora                                                                              |    |            |  |      |
|      |              | 2,1*0,45*2+1,8*0,45*2                                                                         |    | 3,5100     |  |      |
| 56   | 59248005     | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní                                       | m2 | 3,7206     |  | 0,00 |
|      |              | Armaturní komora                                                                              |    |            |  |      |
|      |              | 3,51*1,06                                                                                     |    | 3,7206     |  |      |
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                 |    |            |  | 0,00 |

|    |              |                                                                                                                       |   |                                                                              |  |      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| 57 | 871211141R00 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop<br>svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm<br>29                               | m | 29,0000                                                                      |  | 0,00 |
| 58 | 871241141R00 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop<br>svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm<br>173                              | m | 173,0000                                                                     |  | 0,00 |
| 59 | 871251151R00 | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop<br>svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm<br>1867                            | m | 1 867,0000                                                                   |  | 0,00 |
| 60 | 871251141R00 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop<br>svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm<br>7370                           | m | 7 370,0000                                                                   |  | 0,00 |
| 61 | 871351152R00 | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop<br>svařovaných na tupo D 225 x 13,4 mm<br>237                            | m | 237,0000                                                                     |  | 0,00 |
| 62 | 288 01       | HDPE100 RC d 63 x5,8 mm SDR 11<br>Výtlač V2.1<br>29                                                                   | m | 29,0000                                                                      |  | 0,00 |
| 63 | 288 02       | HDPE100 RC d 90 x8,2 mm SDR 11<br>Výtlač V2<br>103<br>Řad 1-4.1.1<br>47<br>Řad 1-7.1<br>23                            | m | 173,0000<br>103,0000<br>47,0000<br>23,0000                                   |  | 0,00 |
| 64 | 288 03       | HDPE100 RC d 110 x 6,6 mm SDR 17<br>Řad D1<br>1867                                                                    | m | 1 867,0000<br>1 867,0000                                                     |  | 0,00 |
| 65 | 288 04       | HDPE100 RC d 110 x 10,0 mm SDR 11<br>Výtlač V1<br>1314<br>Řad 1<br>1084<br>1093<br>Řad 1-1<br>191<br>Řad 1-1.1<br>110 | m | 7 370,0000<br>1 314,0000<br>1 084,0000<br>1 093,0000<br>191,0000<br>110,0000 |  | 0,00 |

|    |         |                                |   |          |  |      |
|----|---------|--------------------------------|---|----------|--|------|
|    |         | Řad 1-2                        |   |          |  |      |
|    |         | 256                            |   | 256,0000 |  |      |
|    |         | 341                            |   | 341,0000 |  |      |
|    |         | 194                            |   | 194,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-2.1                      |   |          |  |      |
|    |         | 291                            |   | 291,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-2.2                      |   |          |  |      |
|    |         | 139                            |   | 139,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-3                        |   |          |  |      |
|    |         | 218                            |   | 218,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-4                        |   |          |  |      |
|    |         | 230                            |   | 230,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-4.1                      |   |          |  |      |
|    |         | 313                            |   | 313,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-5                        |   |          |  |      |
|    |         | 334                            |   | 334,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-6                        |   |          |  |      |
|    |         | 120                            |   | 120,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-6.1                      |   |          |  |      |
|    |         | 143                            |   | 143,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-6.1.1                    |   |          |  |      |
|    |         | 30                             |   | 30,0000  |  |      |
|    |         | Řad 1-6.2                      |   |          |  |      |
|    |         | 96                             |   | 96,0000  |  |      |
|    |         | Řad 1-6.2.1                    |   |          |  |      |
|    |         | 18                             |   | 18,0000  |  |      |
|    |         | Řad 1-7                        |   |          |  |      |
|    |         | 347                            |   | 347,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-8                        |   |          |  |      |
|    |         | 230                            |   | 230,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-9                        |   |          |  |      |
|    |         | 234                            |   | 234,0000 |  |      |
|    |         | Řad 1-10                       |   |          |  |      |
|    |         | 44                             |   | 44,0000  |  |      |
| 66 | 288 001 | CHRÁNIČKA HDPE100 d 225 x 13,4 | m | 237,0000 |  | 0,00 |
|    |         | Řad D1                         |   |          |  |      |
|    |         | 12                             |   | 12,0000  |  |      |
|    |         | Řad 1                          |   |          |  |      |

|    |              |                                                                             |    |          |  |      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
|    |              | 55                                                                          |    | 55,0000  |  |      |
|    |              | 11                                                                          |    | 11,0000  |  |      |
|    |              | Řad 1-1                                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 11                                                                          |    | 11,0000  |  |      |
|    |              | Řad 1-2                                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 21,5                                                                        |    | 21,5000  |  |      |
|    |              | 13                                                                          |    | 13,0000  |  |      |
|    |              | Řad 1-4                                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 36                                                                          |    | 36,0000  |  |      |
|    |              | Řad 1-4.1                                                                   |    |          |  |      |
|    |              | 45                                                                          |    | 45,0000  |  |      |
|    |              | Řad 1-6                                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 10,5                                                                        |    | 10,5000  |  |      |
|    |              | Řad 1-7                                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 9                                                                           |    | 9,0000   |  |      |
|    |              | Řad 1-9                                                                     |    |          |  |      |
|    |              | 13                                                                          |    | 13,0000  |  |      |
| 67 | 877321113R00 | Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 110/90 | ks | 19,0000  |  | 0,00 |
|    |              | 19                                                                          |    | 19,0000  |  |      |
| 68 | 877241113R00 | Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90                  | ks | 1,0000   |  | 0,00 |
|    |              | 1                                                                           |    | 1,0000   |  |      |
| 69 | 877261113R00 | Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110                 | ks | 23,0000  |  | 0,00 |
|    |              | 23                                                                          |    | 23,0000  |  |      |
| 70 | 877261101R00 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110                  | ks | 941,0000 |  | 0,00 |
|    |              | 14                                                                          |    | 14,0000  |  |      |
|    |              | 48                                                                          |    | 48,0000  |  |      |
|    |              | 502                                                                         |    | 502,0000 |  |      |
|    |              | 92+92                                                                       |    | 184,0000 |  |      |
|    |              | 13                                                                          |    | 13,0000  |  |      |
|    |              | 70+15                                                                       |    | 85,0000  |  |      |
|    |              | 30                                                                          |    | 30,0000  |  |      |
|    |              | 30+1                                                                        |    | 31,0000  |  |      |
|    |              | 30+4                                                                        |    | 34,0000  |  |      |

|    |              |                                                           |     |          |  |      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|
| 71 | 877241101R00 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | ks  | 132,0000 |  | 0,00 |
|    |              | 1                                                         |     | 1,0000   |  |      |
|    |              | 12                                                        |     | 12,0000  |  |      |
|    |              | 4                                                         |     | 4,0000   |  |      |
|    |              | 4+4                                                       |     | 8,0000   |  |      |
|    |              | 42                                                        |     | 42,0000  |  |      |
|    |              | 31+31                                                     |     | 62,0000  |  |      |
|    |              | 1                                                         |     | 1,0000   |  |      |
|    |              | 1                                                         |     | 1,0000   |  |      |
|    |              | 1                                                         |     | 1,0000   |  |      |
| 72 | 877211101R00 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | ks  | 1,0000   |  | 0,00 |
|    |              | 1                                                         |     | 1,0000   |  |      |
| 73 | 288 02       | T-KUS REDUKOVANÝ d 110/90 PE SDR 17                       | kus | 4,0000   |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                    |     |          |  |      |
|    |              | 4                                                         |     | 4,0000   |  |      |
| 74 | 289 03       | OBLOUK 45° d 110 PE SDR 17                                | m   | 15,0000  |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                    |     |          |  |      |
|    |              | 15                                                        |     | 15,0000  |  |      |
| 75 | 290 03       | OBLOUK 22° d 110 PE SDR 17                                | ks  | 1,0000   |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                    |     |          |  |      |
|    |              | 1                                                         |     | 1,0000   |  |      |
| 76 | 290 03       | OBLOUK 11° d 110 PE SDR 17                                | m   | 4,0000   |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                    |     |          |  |      |
|    |              | 4                                                         |     | 4,0000   |  |      |
| 77 | 291 03       | ELEKTROSPOJKA d 110 PE SDR 17                             | ks  | 48,0000  |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                    |     |          |  |      |
|    |              | 48                                                        |     | 48,0000  |  |      |
| 78 | 291 04       | ELEKTROSPOJKA d 90 PE SDR 17                              | kus | 4,0000   |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                    |     |          |  |      |
|    |              | 4                                                         |     | 4,0000   |  |      |
| 79 | 292 02       | LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 PE SDR 17                            | kus | 4,0000   |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                    |     |          |  |      |
|    |              | 4                                                         |     | 4,0000   |  |      |
| 80 | 293 02       | OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 PE SDR 17                            | kus | 4,0000   |  | 0,00 |
|    |              | Řad D1                                                    |     |          |  |      |
|    |              | 4                                                         |     | 4,0000   |  |      |

|    |        |                                     |     |         |  |      |
|----|--------|-------------------------------------|-----|---------|--|------|
| 81 | 288 02 | T-KUS REDUKOVANÝ d 110/90 PE SDR 11 | kus | 15,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Výtlač V1                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1                               |     |         |  |      |
|    |        | 2                                   |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-1.1                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2                             |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.1                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.2                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4                             |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4.1                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-7                             |     |         |  |      |
|    |        | 4                                   |     | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-9                             |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
| 82 | 288 02 | T-KUS ROVNORAMENNÝ d 110 PE SDR 11  | kus | 23,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Řad 1                               |     |         |  |      |
|    |        | 8                                   |     | 8,0000  |  |      |
|    |        | 4                                   |     | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-1                             |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2                             |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | 2                                   |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4                             |     |         |  |      |
|    |        | 1                                   |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6                             |     |         |  |      |
|    |        | 2                                   |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1                           |     |         |  |      |

|    |        |                                   |     |         |  |      |
|----|--------|-----------------------------------|-----|---------|--|------|
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2                         |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-8                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
| 83 | 288 02 | T-KUS ROVNORAMENNÝ d 90 PE SDR 11 | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
|    |        | Výtlak V2                         |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
| 84 | 288 02 | REDUKCE d 110/90 PE SDR 11        | kus | 14,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Řad 1                             |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.1                         |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-3                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4.1                         |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-5                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1                         |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1.1                       |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2                         |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2.1                       |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-8                           |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-10                          |     |         |  |      |
|    |        | 1                                 |     | 1,0000  |  |      |
| 85 | 288 02 | REDUKCE d 90/63 PE SDR 11         | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
|    |        | Výtlak V2.1                       |     |         |  |      |

|    |        |                            |   |         |  |      |
|----|--------|----------------------------|---|---------|--|------|
| 86 | 289 03 | 1                          |   | 1,0000  |  |      |
|    |        | OBLOUK 60° d 110 PE SDR 11 | m | 13,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Výtlač V1                  |   |         |  |      |
|    |        | 3                          |   | 3,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1                      |   |         |  |      |
|    |        | 5                          |   | 5,0000  |  |      |
|    |        | 2                          |   | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.1                  |   |         |  |      |
|    |        | 1                          |   | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6                    |   |         |  |      |
|    |        | 1                          |   | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2                  |   |         |  |      |
| 87 | 289 03 | 1                          |   | 1,0000  |  |      |
|    |        | OBLOUK 45° d 110 PE SDR 11 | m | 70,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Výtlač V1                  |   |         |  |      |
|    |        | 5                          |   | 5,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1                      |   |         |  |      |
|    |        | 22                         |   | 22,0000 |  |      |
|    |        | 6                          |   | 6,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-1.1                  |   |         |  |      |
|    |        | 1                          |   | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2                    |   |         |  |      |
|    |        | 11                         |   | 11,0000 |  |      |
|    |        | Řad 1-2.1                  |   |         |  |      |
|    |        | 1                          |   | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-3                    |   |         |  |      |
|    |        | 2                          |   | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4                    |   |         |  |      |
|    |        | 2                          |   | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4.1                  |   |         |  |      |
|    |        | 8                          |   | 8,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1                  |   |         |  |      |
|    |        | 3                          |   | 3,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-7                    |   |         |  |      |
|    |        | 1                          |   | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-8                    |   |         |  |      |
|    |        | 4                          |   | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-9                    |   |         |  |      |

|    |        |                            |    |         |  |      |
|----|--------|----------------------------|----|---------|--|------|
|    |        | 3                          |    | 3,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-10                   |    |         |  |      |
|    |        | 1                          |    | 1,0000  |  |      |
| 88 | 289 03 | OBLOUK 45° d 90 PE SDR 11  | m  | 1,0000  |  | 0,00 |
|    |        | Výtlač V2                  |    |         |  |      |
|    |        | 1                          |    | 1,0000  |  |      |
| 89 | 289 03 | OBLOUK 30° d 110 PE SDR 11 | m  | 30,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Výtlač V1                  |    |         |  |      |
|    |        | 1                          |    | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1                      |    |         |  |      |
|    |        | 6                          |    | 6,0000  |  |      |
|    |        | 2                          |    | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-1.1                  |    |         |  |      |
|    |        | 1                          |    | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2                    |    |         |  |      |
|    |        | 9                          |    | 9,0000  |  |      |
|    |        | 2                          |    | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.2                  |    |         |  |      |
|    |        | 1                          |    | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-3                    |    |         |  |      |
|    |        | 1                          |    | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4                    |    |         |  |      |
|    |        | 1                          |    | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4.1                  |    |         |  |      |
|    |        | 3                          |    | 3,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1                  |    |         |  |      |
|    |        | 1                          |    | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-7                    |    |         |  |      |
|    |        | 2                          |    | 2,0000  |  |      |
| 90 | 289 03 | OBLOUK 30° d 90 PE SDR 11  | m  | 1,0000  |  | 0,00 |
|    |        | Výtlač V2                  |    |         |  |      |
|    |        | 1                          |    | 1,0000  |  |      |
| 91 | 290 03 | OBLOUK 22° d 110 PE SDR 11 | ks | 30,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Výtlač V1                  |    |         |  |      |
|    |        | 2                          |    | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1                      |    |         |  |      |
|    |        | 12                         |    | 12,0000 |  |      |
|    |        | 1                          |    | 1,0000  |  |      |

|    |        |                            |   |         |                                                                                       |      |
|----|--------|----------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 92 | 290 03 | Řad 1-2                    | m | 3,0000  |    | 0,00 |
|    |        | 3                          |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 2                          |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-2.2                  |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 2                          |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-6.1                  |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 2                          |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-6.2.1                |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 2                          |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-7                    |   | 3,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 3                          |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-9                    |   | 30,0000 |                                                                                       |      |
|    |        | 1                          |   | 4,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | OBLOUK 11° d 110 PE SDR 11 |   | 12,0000 |                                                                                       |      |
|    |        | Výtlač V1                  |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 4                          |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1                      |   | 3,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 12                         |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 2                          |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-2                    |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 2                          |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-2.2                  |   | 3,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 3                          |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-4                    |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 1                          |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-5                    |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 1                          |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-6                    |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 1                          |   | 2,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-6.1                  |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 2                          |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-6.2                  |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 1                          |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | Řad 1-9                    |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 1                          |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
| 93 | 290 03 | OBLOUK 11° d 90 PE SDR 11  | m | 1,0000  |  | 0,00 |
|    |        | Řad 1-7.1                  |   | 1,0000  |                                                                                       |      |
|    |        | 1                          |   | 1,0000  |                                                                                       |      |

|    |        |                               |    |          |  |      |
|----|--------|-------------------------------|----|----------|--|------|
| 94 | 291 03 | ELEKTROSPojKA d 110 PE SDR 11 | ks | 502,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Výtlak V1                     |    |          |  |      |
|    |        | 32                            |    | 32,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1                         |    |          |  |      |
|    |        | 139                           |    | 139,0000 |  |      |
|    |        | 38                            |    | 38,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-1                       |    |          |  |      |
|    |        | 7                             |    | 7,0000   |  |      |
|    |        | Řad 1-1.1                     |    |          |  |      |
|    |        | 10                            |    | 10,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2                       |    |          |  |      |
|    |        | 3                             |    | 3,0000   |  |      |
|    |        | 59                            |    | 59,0000  |  |      |
|    |        | 14                            |    | 14,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.1                     |    |          |  |      |
|    |        | 9                             |    | 9,0000   |  |      |
|    |        | Řad 1-2.2                     |    |          |  |      |
|    |        | 17                            |    | 17,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-3                       |    |          |  |      |
|    |        | 9                             |    | 9,0000   |  |      |
|    |        | Řad 1-4                       |    |          |  |      |
|    |        | 16                            |    | 16,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4.1                     |    |          |  |      |
|    |        | 28                            |    | 28,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-5                       |    |          |  |      |
|    |        | 5                             |    | 5,0000   |  |      |
|    |        | Řad 1-6                       |    |          |  |      |
|    |        | 14                            |    | 14,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1                     |    |          |  |      |
|    |        | 24                            |    | 24,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1.1                   |    |          |  |      |
|    |        | 3                             |    | 3,0000   |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2                     |    |          |  |      |
|    |        | 10                            |    | 10,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2.1                   |    |          |  |      |
|    |        | 7                             |    | 7,0000   |  |      |
|    |        | Řad 1-7                       |    |          |  |      |
|    |        | 22                            |    | 22,0000  |  |      |

|    |        |                              |     |         |  |      |
|----|--------|------------------------------|-----|---------|--|------|
| 95 | 291 04 | Řad 1-8                      |     |         |  |      |
|    |        | 15                           |     | 15,0000 |  |      |
|    |        | Řad 1-9                      |     |         |  |      |
|    |        | 16                           |     | 16,0000 |  |      |
|    |        | Řad 1-10                     |     |         |  |      |
|    |        | 5                            |     | 5,0000  |  |      |
|    |        | ELEKTROSPOJKA d 90 PE SDR 11 | kus | 42,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Výtlač V1                    |     |         |  |      |
|    |        | 1                            |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Výtlač V2                    |     |         |  |      |
|    |        | 7                            |     | 7,0000  |  |      |
|    |        | Výtlač V2.1                  |     |         |  |      |
|    |        | 1                            |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1                        |     |         |  |      |
|    |        | 3                            |     | 3,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-1.1                    |     |         |  |      |
|    |        | 1                            |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2                      |     |         |  |      |
|    |        | 1                            |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | 1                            |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | 1                            |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.1                    |     |         |  |      |
|    |        | 2                            |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.2                    |     |         |  |      |
|    |        | 1                            |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-3                      |     |         |  |      |
|    |        | 1                            |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4                      |     |         |  |      |
|    |        | 2                            |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4.1                    |     |         |  |      |
|    |        | 1                            |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4.1.1                  |     |         |  |      |
|    |        | 3                            |     | 3,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-5                      |     |         |  |      |
|    |        | 1                            |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1                    |     |         |  |      |
|    |        | 2                            |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1.1                  |     |         |  |      |

|    |        |                                 |     |  |         |  |      |
|----|--------|---------------------------------|-----|--|---------|--|------|
|    |        | 1                               |     |  | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2                       |     |  |         |  |      |
|    |        | 1                               |     |  | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2.1                     |     |  |         |  |      |
|    |        | 1                               |     |  | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-7                         |     |  |         |  |      |
|    |        | 3                               |     |  | 3,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-7.1                       |     |  |         |  |      |
|    |        | 4                               |     |  | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-8                         |     |  |         |  |      |
|    |        | 1                               |     |  | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-9                         |     |  |         |  |      |
|    |        | 1                               |     |  | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-10                        |     |  |         |  |      |
|    |        | 1                               |     |  | 1,0000  |  |      |
| 96 | 291 04 | ELEKTROSPOJKA d 63 PE SDR 11    | kus |  | 1,0000  |  | 0,00 |
|    |        | Výtlač V2.1                     |     |  |         |  |      |
|    |        | 1                               |     |  | 1,0000  |  |      |
| 97 | 292 02 | LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 110 PE SDR 11 | kus |  | 92,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Řad 1                           |     |  |         |  |      |
|    |        | 16                              |     |  | 16,0000 |  |      |
|    |        | 8                               |     |  | 8,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-1                         |     |  |         |  |      |
|    |        | 6                               |     |  | 6,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-1.1                       |     |  |         |  |      |
|    |        | 4                               |     |  | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2                         |     |  |         |  |      |
|    |        | 2                               |     |  | 2,0000  |  |      |
|    |        | 4                               |     |  | 4,0000  |  |      |
|    |        | 4                               |     |  | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.1                       |     |  |         |  |      |
|    |        | 2                               |     |  | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.2                       |     |  |         |  |      |
|    |        | 2                               |     |  | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-3                         |     |  |         |  |      |
|    |        | 2                               |     |  | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4                         |     |  |         |  |      |
|    |        | 4                               |     |  | 4,0000  |  |      |

|    |        |                                |     |         |  |      |
|----|--------|--------------------------------|-----|---------|--|------|
|    |        | Řad 1-4.1                      |     |         |  |      |
|    |        | 4                              |     | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-5                        |     |         |  |      |
|    |        | 2                              |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6                        |     |         |  |      |
|    |        | 8                              |     | 8,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1                      |     |         |  |      |
|    |        | 4                              |     | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1.1                    |     |         |  |      |
|    |        | 2                              |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2                      |     |         |  |      |
|    |        | 4                              |     | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2.1                    |     |         |  |      |
|    |        | 2                              |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-7                        |     |         |  |      |
|    |        | 2                              |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-8                        |     |         |  |      |
|    |        | 4                              |     | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-9                        |     |         |  |      |
|    |        | 4                              |     | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-10                       |     |         |  |      |
|    |        | 2                              |     | 2,0000  |  |      |
| 98 | 292 02 | LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 PE SDR 11 | kus | 31,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Výtlač V1                      |     |         |  |      |
|    |        | 1                              |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Výtlač V2                      |     |         |  |      |
|    |        | 1                              |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1                          |     |         |  |      |
|    |        | 3                              |     | 3,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-1.1                      |     |         |  |      |
|    |        | 1                              |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2                        |     |         |  |      |
|    |        | 1                              |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | 1                              |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | 1                              |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.1                      |     |         |  |      |
|    |        | 1                              |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2.2                      |     |         |  |      |

|    |        |                                 |     |         |  |      |
|----|--------|---------------------------------|-----|---------|--|------|
|    |        | 1                               |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-3                         |     |         |  |      |
|    |        | 1                               |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4                         |     |         |  |      |
|    |        | 2                               |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4.1                       |     |         |  |      |
|    |        | 1                               |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-4.1.1                     |     |         |  |      |
|    |        | 3                               |     | 3,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-5                         |     |         |  |      |
|    |        | 1                               |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1                       |     |         |  |      |
|    |        | 2                               |     | 2,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.1.1                     |     |         |  |      |
|    |        | 1                               |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2                       |     |         |  |      |
|    |        | 1                               |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-6.2.1                     |     |         |  |      |
|    |        | 1                               |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-7                         |     |         |  |      |
|    |        | 3                               |     | 3,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-7.1                       |     |         |  |      |
|    |        | 1                               |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-8                         |     |         |  |      |
|    |        | 1                               |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-9                         |     |         |  |      |
|    |        | 1                               |     | 1,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-10                        |     |         |  |      |
|    |        | 1                               |     | 1,0000  |  |      |
| 99 | 293 02 | OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 100 PE SDR 11 | kus | 92,0000 |  | 0,00 |
|    |        | Řad 1                           |     |         |  |      |
|    |        | 16                              |     | 16,0000 |  |      |
|    |        | 8                               |     | 8,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-1                         |     |         |  |      |
|    |        | 6                               |     | 6,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-1.1                       |     |         |  |      |
|    |        | 4                               |     | 4,0000  |  |      |
|    |        | Řad 1-2                         |     |         |  |      |

|     |        |                                |     |         |      |
|-----|--------|--------------------------------|-----|---------|------|
|     |        | 2                              |     | 2,0000  |      |
|     |        | 4                              |     | 4,0000  |      |
|     |        | 4                              |     | 4,0000  |      |
|     |        | Řad 1-2.1                      |     |         |      |
|     |        | 2                              |     | 2,0000  |      |
|     |        | Řad 1-2.2                      |     |         |      |
|     |        | 2                              |     | 2,0000  |      |
|     |        | Řad 1-3                        |     |         |      |
|     |        | 2                              |     | 2,0000  |      |
|     |        | Řad 1-4                        |     |         |      |
|     |        | 4                              |     | 4,0000  |      |
|     |        | Řad 1-4.1                      |     |         |      |
|     |        | 4                              |     | 4,0000  |      |
|     |        | Řad 1-5                        |     |         |      |
|     |        | 2                              |     | 2,0000  |      |
|     |        | Řad 1-6                        |     |         |      |
|     |        | 8                              |     | 8,0000  |      |
|     |        | Řad 1-6.1                      |     |         |      |
|     |        | 4                              |     | 4,0000  |      |
|     |        | Řad 1-6.1.1                    |     |         |      |
|     |        | 2                              |     | 2,0000  |      |
|     |        | Řad 1-6.2                      |     |         |      |
|     |        | 4                              |     | 4,0000  |      |
|     |        | Řad 1-6.2.1                    |     |         |      |
|     |        | 2                              |     | 2,0000  |      |
|     |        | Řad 1-7                        |     |         |      |
|     |        | 2                              |     | 2,0000  |      |
|     |        | Řad 1-8                        |     |         |      |
|     |        | 4                              |     | 4,0000  |      |
|     |        | Řad 1-9                        |     |         |      |
|     |        | 4                              |     | 4,0000  |      |
|     |        | Řad 1-10                       |     |         |      |
|     |        | 2                              |     | 2,0000  |      |
| 100 | 293 02 | OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 PE SDR 11 | kus | 35,0000 | 0,00 |
|     |        | Výtlak V1                      |     |         |      |
|     |        | 1                              |     | 1,0000  |      |
|     |        | Výtlak V2                      |     |         |      |
|     |        | 1                              |     | 1,0000  |      |

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
|   | Řad 1       |        |
| 3 |             | 3,0000 |
|   | Řad 1-1.1   |        |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-2     |        |
| 1 |             | 1,0000 |
| 1 |             | 1,0000 |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-2.1   |        |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-2.2   |        |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-3     |        |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-4     |        |
| 2 |             | 2,0000 |
|   | Řad 1-4.1   |        |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-4.1.1 |        |
| 3 |             | 3,0000 |
|   | Řad 1-5     |        |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-6.1   |        |
| 2 |             | 2,0000 |
|   | Řad 1-6.1.1 |        |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-6.2   |        |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-6.2.1 |        |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-7     |        |
| 3 |             | 3,0000 |
|   | Řad 1-7.1   |        |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-8     |        |
| 1 |             | 1,0000 |
|   | Řad 1-9     |        |
| 1 |             | 1,0000 |

|     |              |                                                                                              |     |         |  |      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
|     |              | Řad 1-10                                                                                     |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
| 101 | 857241131R00 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | ks  | 95,0000 |  | 0,00 |
|     |              | 95                                                                                           |     | 95,0000 |  |      |
| 102 | 293 02       | TP DN 80 (DL. 0,2 m) TLT                                                                     | kus | 32,0000 |  | 0,00 |
|     |              | Řad D1                                                                                       |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                            |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Výtlač V1                                                                                    |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Výtlač V2                                                                                    |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1                                                                                        |     |         |  |      |
|     |              | 3                                                                                            |     | 3,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-1.1                                                                                    |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-2                                                                                      |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-2.1                                                                                    |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                            |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-2.2                                                                                    |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-3                                                                                      |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-4                                                                                      |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                            |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-4.1                                                                                    |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-4.1.1                                                                                  |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-5                                                                                      |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.1                                                                                    |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                            |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.1.1                                                                                  |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                            |     | 1,0000  |  |      |

|     |        |                                               |     |         |  |      |
|-----|--------|-----------------------------------------------|-----|---------|--|------|
|     |        | Řad 1-6.2                                     |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-6.2.1                                   |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-7                                       |     |         |  |      |
|     |        | 3                                             |     | 3,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-7.1                                     |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-8                                       |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-9                                       |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-10                                      |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
| 103 | 293 02 | TP DN 80 (DL. DO 0,5 m DLE KRYTÍ POTRUBÍ) TLT | kus | 31,0000 |  | 0,00 |
|     |        | Řad D1                                        |     |         |  |      |
|     |        | 4                                             |     | 4,0000  |  |      |
|     |        | Výtlač V1                                     |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Výtlač V2                                     |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1                                         |     |         |  |      |
|     |        | 2                                             |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-1.1                                     |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-2                                       |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-2.1                                     |     |         |  |      |
|     |        | 2                                             |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-3                                       |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-4                                       |     |         |  |      |
|     |        | 2                                             |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-4.1                                     |     |         |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-4.1.1                                   |     |         |  |      |

|     |              |                                                                                               |     |         |  |      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-5                                                                                       |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.1                                                                                     |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                             |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.1.1                                                                                   |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.2                                                                                     |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.2.1                                                                                   |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-7                                                                                       |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                             |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-7.1                                                                                     |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-8                                                                                       |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-9                                                                                       |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-10                                                                                      |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
| 104 | 857241131R00 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80  | ks  | 32,0000 |  | 0,00 |
|     |              | 32                                                                                            |     | 32,0000 |  |      |
| 105 | 857261131R00 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | ks  | 1,0000  |  | 0,00 |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
| 106 | 293 02       | PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU 90° DN 80 TLT                                                       | kus | 32,0000 |  | 0,00 |
|     |              | Řad D1                                                                                        |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                             |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Výtlač V1                                                                                     |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Výtlač V2                                                                                     |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1                                                                                         |     |         |  |      |
|     |              | 3                                                                                             |     | 3,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-1.1                                                                                     |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                             |     | 1,0000  |  |      |

|     |        |                                                                      |     |        |  |      |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
|     |        | Řad 1-2                                                              |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-2.1                                                            |     |        |  |      |
|     |        | 2                                                                    |     | 2,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-2.2                                                            |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-3                                                              |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-4                                                              |     |        |  |      |
|     |        | 2                                                                    |     | 2,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-4.1                                                            |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-4.1.1                                                          |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-5                                                              |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-6.1                                                            |     |        |  |      |
|     |        | 2                                                                    |     | 2,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-6.1.1                                                          |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-6.2                                                            |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-6.2.1                                                          |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-7                                                              |     |        |  |      |
|     |        | 3                                                                    |     | 3,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-7.1                                                            |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-8                                                              |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-9                                                              |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-10                                                             |     |        |  |      |
|     |        | 1                                                                    |     | 1,0000 |  |      |
| 107 | 293 02 | MULTITOLERANČNÍ HRDLOVÁ SPOJKA S JIŠTĚNÍM<br>PROTI POSUNU DN 100 TLT | kus | 1,0000 |  | 0,00 |
|     |        | Řad D1                                                               |     |        |  |      |

|     |              |                                                                                                                                            |     |         |  |      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
|     |              | 1                                                                                                                                          |     | 1,0000  |  |      |
| 108 | 891241112R00 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80                                                                                           | ks  | 35,0000 |  | 0,00 |
|     |              | 35                                                                                                                                         |     | 35,0000 |  |      |
| 109 | 293 02       | ŠOUPÁTKO DN 80<br>včetně zemní soupravy teleskopické, litinového<br>šoupátkového poklopu teleskopického s integrovanou<br>podkladní deskou | kus | 33,0000 |  | 0,00 |
|     |              | Řad D1                                                                                                                                     |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                          |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Výtlač V1                                                                                                                                  |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                          |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Výtlač V2                                                                                                                                  |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                          |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1                                                                                                                                      |     |         |  |      |
|     |              | 3                                                                                                                                          |     | 3,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-1.1                                                                                                                                  |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                          |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-2                                                                                                                                    |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                          |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                          |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                          |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-2.1                                                                                                                                  |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                          |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-2.2                                                                                                                                  |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                          |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-3                                                                                                                                    |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                          |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-4                                                                                                                                    |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                          |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-4.1                                                                                                                                  |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                          |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-4.1.1                                                                                                                                |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                          |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-5                                                                                                                                    |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                          |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.1                                                                                                                                  |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                          |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.1.1                                                                                                                                |     |         |  |      |

|     |              |                                                                                                                                             |     |         |         |  |      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--|------|
|     |              | 1                                                                                                                                           |     |         | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.2                                                                                                                                   |     |         |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                           |     |         | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.2.1                                                                                                                                 |     |         |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                           |     |         | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-7                                                                                                                                     |     |         |         |  |      |
|     |              | 3                                                                                                                                           |     |         | 3,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-7.1                                                                                                                                   |     |         |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                           |     |         | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-8                                                                                                                                     |     |         |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                           |     |         | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-9                                                                                                                                     |     |         |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                           |     |         | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-10                                                                                                                                    |     |         |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                           |     |         | 1,0000  |  |      |
| 110 | 891261112R00 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100                                                                                           | ks  | 46,0000 |         |  | 0,00 |
|     |              | 46                                                                                                                                          |     |         | 46,0000 |  |      |
| 111 | 293 02       | ŠOUPÁTKO DN 100<br>včetně zemní soupravy teleskopické, litinového<br>šoupátkového poklopu teleskopického s integrovanou<br>podkladní deskou | kus | 46,0000 |         |  | 0,00 |
|     |              | Řad 1                                                                                                                                       |     |         |         |  |      |
|     |              | 8                                                                                                                                           |     |         | 8,0000  |  |      |
|     |              | 4                                                                                                                                           |     |         | 4,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-1                                                                                                                                     |     |         |         |  |      |
|     |              | 3                                                                                                                                           |     |         | 3,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-1.1                                                                                                                                   |     |         |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                           |     |         | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-2                                                                                                                                     |     |         |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                           |     |         | 1,0000  |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                           |     |         | 2,0000  |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                           |     |         | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-2.1                                                                                                                                   |     |         |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                           |     |         | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-2.2                                                                                                                                   |     |         |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                           |     |         | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-3                                                                                                                                     |     |         |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                           |     |         | 1,0000  |  |      |

|     |              |                                                                                                                                                                        |     |         |  |      |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
|     |              | Řad 1-4                                                                                                                                                                |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                                                      |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-4.1                                                                                                                                                              |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                                                      |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-5                                                                                                                                                                |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                                                      |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6                                                                                                                                                                |     |         |  |      |
|     |              | 4                                                                                                                                                                      |     | 4,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.1                                                                                                                                                              |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                                                      |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.1.1                                                                                                                                                            |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                                                      |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.2                                                                                                                                                              |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                                                      |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-6.2.1                                                                                                                                                            |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                                                      |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-7                                                                                                                                                                |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                                                      |     | 1,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-8                                                                                                                                                                |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                                                      |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-9                                                                                                                                                                |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                                                      |     | 2,0000  |  |      |
|     |              | Řad 1-10                                                                                                                                                               |     |         |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                                                                      |     | 1,0000  |  |      |
| 112 | 293 02       | ZAVZDUŠŇOVACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA<br>DN 80<br>včetně litinového hydrantového poklopu teleskopického s<br>integrovanou podkladní deskou včetně<br>drenážního bloku | kus | 2,0000  |  | 0,00 |
|     |              | Řad D1                                                                                                                                                                 |     |         |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                                                      |     | 2,0000  |  |      |
| 113 | 891247111R00 | Montáž hydrantů podzemních DN 80                                                                                                                                       | ks  | 30,0000 |  | 0,00 |
|     |              | 30                                                                                                                                                                     |     | 30,0000 |  |      |
| 114 | 293 02       | PODZEMNÍ HYDRANT DN 80 S DVOJITÝM UZÁVĚREM<br>včetně litinového hydrantového poklopu teleskopického s<br>integrovanou podkladní deskou<br>včetně drenážního bloku      | kus | 29,0000 |  | 0,00 |

|             |        |
|-------------|--------|
| Řad D1      |        |
| 2           | 2,0000 |
| Výtlač V1   |        |
| 1           | 1,0000 |
| Výtlač V2   |        |
| 1           | 1,0000 |
| Řad 1       |        |
| 2           | 2,0000 |
| Řad 1-1.1   |        |
| 1           | 1,0000 |
| Řad 1-2     |        |
| 1           | 1,0000 |
| 1           | 1,0000 |
| 1           | 1,0000 |
| Řad 1-2.1   |        |
| 2           | 2,0000 |
| Řad 1-3     |        |
| 1           | 1,0000 |
| Řad 1-4     |        |
| 2           | 2,0000 |
| Řad 1-4.1   |        |
| 1           | 1,0000 |
| Řad 1-4.1.1 |        |
| 1           | 1,0000 |
| Řad 1-5     |        |
| 1           | 1,0000 |
| Řad 1-6.1   |        |
| 2           | 2,0000 |
| Řad 1-6.1.1 |        |
| 1           | 1,0000 |
| Řad 1-6.2   |        |
| 1           | 1,0000 |
| Řad 1-6.2.1 |        |
| 1           | 1,0000 |
| Řad 1-7     |        |
| 2           | 2,0000 |
| Řad 1-7.1   |        |
| 1           | 1,0000 |

|     |              |                                                                                                                               |     |            |  |      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|------|
|     |              | Řad 1-8                                                                                                                       |     |            |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                             |     | 1,0000     |  |      |
|     |              | Řad 1-9                                                                                                                       |     |            |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                             |     | 1,0000     |  |      |
|     |              | Řad 1-10                                                                                                                      |     |            |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                             |     | 1,0000     |  |      |
| 115 | 891247211R00 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80                                                                                              | ks  | 3,0000     |  | 0,00 |
|     |              | 3                                                                                                                             |     | 3,0000     |  |      |
| 116 | 293 02       | NADZEMNÍ HYDRANT DN 80 S DVOJITÝM UZÁVĚREM<br>včetně drenážního bloku                                                         | kus | 3,0000     |  | 0,00 |
|     |              | Řad 1                                                                                                                         |     |            |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                             |     | 1,0000     |  |      |
|     |              | Řad 1-2.2                                                                                                                     |     |            |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                             |     | 1,0000     |  |      |
|     |              | Řad 1-7                                                                                                                       |     |            |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                             |     | 1,0000     |  |      |
| 117 | 293 02       | ODBĚROVÁ SOUPRAVA S ODVODNĚNÍM 2"<br>včetně litinového hydrantového poklopu teleskopického s<br>integrovanou podkladní deskou | kus | 1,0000     |  | 0,00 |
|     |              | Výtlak V2.1                                                                                                                   |     |            |  |      |
|     |              | 1                                                                                                                             |     | 1,0000     |  |      |
| 118 | 293 02       | IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 6 mm2<br>včetně plasových pásek pro uchycení k potrubí                                                 | kus | 9 835,0000 |  | 0,00 |
|     |              | Řad D1                                                                                                                        |     |            |  |      |
|     |              | 1887                                                                                                                          |     | 1 887,0000 |  |      |
|     |              | Výtlak V1                                                                                                                     |     |            |  |      |
|     |              | 1322                                                                                                                          |     | 1 322,0000 |  |      |
|     |              | Výtlak V2                                                                                                                     |     |            |  |      |
|     |              | 107                                                                                                                           |     | 107,0000   |  |      |
|     |              | Výtlak V2.1                                                                                                                   |     |            |  |      |
|     |              | 105                                                                                                                           |     | 105,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1                                                                                                                         |     |            |  |      |
|     |              | 1128                                                                                                                          |     | 1 128,0000 |  |      |
|     |              | 1109                                                                                                                          |     | 1 109,0000 |  |      |
|     |              | Řad 1-1                                                                                                                       |     |            |  |      |
|     |              | 203                                                                                                                           |     | 203,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-1.1                                                                                                                     |     |            |  |      |
|     |              | 122                                                                                                                           |     | 122,0000   |  |      |

|             |          |
|-------------|----------|
| Řad 1-2     |          |
| 264         | 264,0000 |
| 353         | 353,0000 |
| 206         | 206,0000 |
| Řad 1-2.1   |          |
| 303         | 303,0000 |
| Řad 1-2.2   |          |
| 147         | 147,0000 |
| Řad 1-3     |          |
| 226         | 226,0000 |
| Řad 1-4     |          |
| 246         | 246,0000 |
| Řad 1-4.1   |          |
| 325         | 325,0000 |
| Řad 1-4.1.1 |          |
| 55          | 55,0000  |
| Řad 1-5     |          |
| 342         | 342,0000 |
| Řad 1-6     |          |
| 136         | 136,0000 |
| Řad 1-6.1   |          |
| 159         | 159,0000 |
| Řad 1-6.1.1 |          |
| 36          | 36,0000  |
| Řad 1-6.2   |          |
| 106         | 106,0000 |
| Řad 1-6.2.1 |          |
| 24          | 24,0000  |
| Řad 1-7     |          |
| 363         | 363,0000 |
| Řad 1-7.1   |          |
| 25          | 25,0000  |
| Řad 1-8     |          |
| 240         | 240,0000 |
| Řad 1-9     |          |
| 246         | 246,0000 |
| Řad 1-10    |          |
| 50          | 50,0000  |

|     |        |                       |     |            |  |      |
|-----|--------|-----------------------|-----|------------|--|------|
| 119 | 293 02 | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE MODRÁ | kus | 9 286,0000 |  | 0,00 |
|     |        | Řad D1                |     |            |  |      |
|     |        | 1855                  |     | 1 855,0000 |  |      |
|     |        | Výtlač V1             |     |            |  |      |
|     |        | 1314                  |     | 1 314,0000 |  |      |
|     |        | Výtlač V2             |     |            |  |      |
|     |        | 103                   |     | 103,0000   |  |      |
|     |        | Výtlač V2.1           |     |            |  |      |
|     |        | 103                   |     | 103,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1                 |     |            |  |      |
|     |        | 1029                  |     | 1 029,0000 |  |      |
|     |        | 1082                  |     | 1 082,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-1               |     |            |  |      |
|     |        | 180                   |     | 180,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-1.1             |     |            |  |      |
|     |        | 110                   |     | 110,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-2               |     |            |  |      |
|     |        | 256                   |     | 256,0000   |  |      |
|     |        | 319,5                 |     | 319,5000   |  |      |
|     |        | 181                   |     | 181,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-2.1             |     |            |  |      |
|     |        | 291                   |     | 291,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-2.2             |     |            |  |      |
|     |        | 139                   |     | 139,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-3               |     |            |  |      |
|     |        | 218                   |     | 218,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-4               |     |            |  |      |
|     |        | 204                   |     | 204,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-4.1             |     |            |  |      |
|     |        | 268                   |     | 268,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-4.1.1           |     |            |  |      |
|     |        | 47                    |     | 47,0000    |  |      |
|     |        | Řad 1-5               |     |            |  |      |
|     |        | 334                   |     | 334,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-6               |     |            |  |      |
|     |        | 109,5                 |     | 109,5000   |  |      |
|     |        | Řad 1-6.1             |     |            |  |      |
|     |        | 143                   |     | 143,0000   |  |      |

|     |        |                                               |     |          |  |      |
|-----|--------|-----------------------------------------------|-----|----------|--|------|
|     |        | Řad 1-6.1.1                                   |     |          |  |      |
|     |        | 30                                            |     | 30,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-6.2                                     |     |          |  |      |
|     |        | 96                                            |     | 96,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-6.2.1                                   |     |          |  |      |
|     |        | 18                                            |     | 18,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-7                                       |     |          |  |      |
|     |        | 338                                           |     | 338,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-7.1                                     |     |          |  |      |
|     |        | 23                                            |     | 23,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-8                                       |     |          |  |      |
|     |        | 230                                           |     | 230,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-9                                       |     |          |  |      |
|     |        | 221                                           |     | 221,0000 |  |      |
|     |        | Řad 1-10                                      |     |          |  |      |
|     |        | 44                                            |     | 44,0000  |  |      |
| 120 | 293 02 | OCELOVÝ ORIENTAČNÍ SLOUPEK Ø 50 mm, dl. 2.0 m | kus | 14,0000  |  | 0,00 |
|     |        | S BETONOVOU PATKOU                            |     |          |  |      |
|     |        | Řad D1                                        |     |          |  |      |
|     |        | 12                                            |     | 12,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1                                         |     |          |  |      |
|     |        | 2                                             |     | 2,0000   |  |      |
| 121 | 293 02 | TABULKA ČERVENÁ                               | kus | 35,0000  |  | 0,00 |
|     |        | Řad D1                                        |     |          |  |      |
|     |        | 4                                             |     | 4,0000   |  |      |
|     |        | Výtlač V1                                     |     |          |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000   |  |      |
|     |        | Výtlač V2                                     |     |          |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000   |  |      |
|     |        | Výtlač V2.1                                   |     |          |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1                                         |     |          |  |      |
|     |        | 3                                             |     | 3,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-1.1                                     |     |          |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-2                                       |     |          |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000   |  |      |
|     |        | 1                                             |     | 1,0000   |  |      |

|     |        |               |     |         |  |      |
|-----|--------|---------------|-----|---------|--|------|
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-2.1     |     |         |  |      |
|     |        | 2             |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-2.2     |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-3       |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-4       |     |         |  |      |
|     |        | 2             |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-4.1     |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-4.1.1   |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-5       |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-6.1     |     |         |  |      |
|     |        | 2             |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-6.1.1   |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-6.2     |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-6.2.1   |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-7       |     |         |  |      |
|     |        | 3             |     | 3,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-7.1     |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-8       |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-9       |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-10      |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |
| 122 | 293 02 | TABULKA MODRÁ | kus | 79,0000 |  | 0,00 |
|     |        | Řad D1        |     |         |  |      |
|     |        | 2             |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Výtlač V1     |     |         |  |      |
|     |        | 1             |     | 1,0000  |  |      |

|             |         |
|-------------|---------|
| Výtlak V2   |         |
| 1           | 1,0000  |
| Řad 1       |         |
| 11          | 11,0000 |
| 4           | 4,0000  |
| Řad 1-1     |         |
| 3           | 3,0000  |
| Řad 1-1.1   |         |
| 3           | 3,0000  |
| Řad 1-2     |         |
| 2           | 2,0000  |
| 3           | 3,0000  |
| 3           | 3,0000  |
| Řad 1-2.1   |         |
| 3           | 3,0000  |
| Řad 1-2.2   |         |
| 2           | 2,0000  |
| Řad 1-3     |         |
| 2           | 2,0000  |
| Řad 1-4     |         |
| 4           | 4,0000  |
| Řad 1-4.1   |         |
| 3           | 3,0000  |
| Řad 1-4.1.1 |         |
| 2           | 2,0000  |
| Řad 1-5     |         |
| 2           | 2,0000  |
| Řad 1-6     |         |
| 4           | 4,0000  |
| Řad 1-6.1   |         |
| 4           | 4,0000  |
| Řad 1-6.1.1 |         |
| 2           | 2,0000  |
| Řad 1-6.2   |         |
| 3           | 3,0000  |
| Řad 1-6.2.1 |         |
| 2           | 2,0000  |
| Řad 1-7     |         |

|     |        |                                                                                                                                                    |     |          |  |      |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|
|     |        | 4                                                                                                                                                  |     | 4,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-7.1                                                                                                                                          |     |          |  |      |
|     |        | 1                                                                                                                                                  |     | 1,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-8                                                                                                                                            |     |          |  |      |
|     |        | 3                                                                                                                                                  |     | 3,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-9                                                                                                                                            |     |          |  |      |
|     |        | 3                                                                                                                                                  |     | 3,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-10                                                                                                                                           |     |          |  |      |
|     |        | 2                                                                                                                                                  |     | 2,0000   |  |      |
| 123 | 293 02 | KLUZNÉ OBJÍMKY DO CHRÁNIČKY<br>pro potrubí PE 110 x 6,6 mm a chráničku PE d 225 x 13,4<br>mm,<br>typ A/B (3+0), výška segmentu 50 mm, rozteč 1,5 m | kus | 224,0000 |  | 0,00 |
|     |        | Řad D1                                                                                                                                             |     |          |  |      |
|     |        | 11                                                                                                                                                 |     | 11,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1                                                                                                                                              |     |          |  |      |
|     |        | 56                                                                                                                                                 |     | 56,0000  |  |      |
|     |        | 11                                                                                                                                                 |     | 11,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-1                                                                                                                                            |     |          |  |      |
|     |        | 11                                                                                                                                                 |     | 11,0000  |  |      |
|     |        | 21                                                                                                                                                 |     | 21,0000  |  |      |
|     |        | 12                                                                                                                                                 |     | 12,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-4                                                                                                                                            |     |          |  |      |
|     |        | 31                                                                                                                                                 |     | 31,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-4.1                                                                                                                                          |     |          |  |      |
|     |        | 40                                                                                                                                                 |     | 40,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-6                                                                                                                                            |     |          |  |      |
|     |        | 10                                                                                                                                                 |     | 10,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-7                                                                                                                                            |     |          |  |      |
|     |        | 9                                                                                                                                                  |     | 9,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1-9                                                                                                                                            |     |          |  |      |
|     |        | 12                                                                                                                                                 |     | 12,0000  |  |      |
| 124 | 293 02 | TĚSNÍCÍ MANŽETY NA KONCE CHRÁNIČKY<br>pro potrubí PE 110 x 6,6 mm a chráničku PE d 225 x 13,4<br>mm                                                | kus | 40,0000  |  | 0,00 |
|     |        | Řad D1                                                                                                                                             |     |          |  |      |
|     |        | 2                                                                                                                                                  |     | 2,0000   |  |      |
|     |        | Řad 1                                                                                                                                              |     |          |  |      |
|     |        | 12                                                                                                                                                 |     | 12,0000  |  |      |

|     |        |                                                    |     |         |  |      |
|-----|--------|----------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
|     |        | 2                                                  |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-1                                            |     |         |  |      |
|     |        | 2                                                  |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | 4                                                  |     | 4,0000  |  |      |
|     |        | 2                                                  |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-4                                            |     |         |  |      |
|     |        | 4                                                  |     | 4,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-4.1                                          |     |         |  |      |
|     |        | 6                                                  |     | 6,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-6                                            |     |         |  |      |
|     |        | 2                                                  |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-7                                            |     |         |  |      |
|     |        | 2                                                  |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-9                                            |     |         |  |      |
|     |        | 2                                                  |     | 2,0000  |  |      |
| 125 | 293 02 | PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ SKRUŽ DN 1000, v = 1000 mm | kus | 4,0000  |  | 0,00 |
|     |        | Řad D1                                             |     |         |  |      |
|     |        | 4                                                  |     | 4,0000  |  |      |
| 126 | 316 03 | BET. BLOK 250x250x200 mm (u hydrantu) C 16/20      | m   | 32,0000 |  | 0,00 |
|     |        | Řad D1                                             |     |         |  |      |
|     |        | 2                                                  |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Výtlak V1                                          |     |         |  |      |
|     |        | 1                                                  |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Výtlak V2                                          |     |         |  |      |
|     |        | 1                                                  |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1                                              |     |         |  |      |
|     |        | 3                                                  |     | 3,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-1.1                                          |     |         |  |      |
|     |        | 1                                                  |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-2                                            |     |         |  |      |
|     |        | 1                                                  |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | 1                                                  |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | 1                                                  |     | 1,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-2.1                                          |     |         |  |      |
|     |        | 2                                                  |     | 2,0000  |  |      |
|     |        | Řad 1-2.2                                          |     |         |  |      |
|     |        | 1                                                  |     | 1,0000  |  |      |

|     |              |                                                              |    |          |  |      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
|     |              | Řad 1-3                                                      |    |          |  |      |
|     |              | 1                                                            |    | 1,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-4                                                      |    |          |  |      |
|     |              | 2                                                            |    | 2,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-4.1                                                    |    |          |  |      |
|     |              | 1                                                            |    | 1,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-4.1.1                                                  |    |          |  |      |
|     |              | 1                                                            |    | 1,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-5                                                      |    |          |  |      |
|     |              | 1                                                            |    | 1,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-6.1                                                    |    |          |  |      |
|     |              | 2                                                            |    | 2,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-6.1.1                                                  |    |          |  |      |
|     |              | 1                                                            |    | 1,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-6.2                                                    |    |          |  |      |
|     |              | 1                                                            |    | 1,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-6.2.1                                                  |    |          |  |      |
|     |              | 1                                                            |    | 1,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-7                                                      |    |          |  |      |
|     |              | 3                                                            |    | 3,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-7.1                                                    |    |          |  |      |
|     |              | 1                                                            |    | 1,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-8                                                      |    |          |  |      |
|     |              | 1                                                            |    | 1,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-9                                                      |    |          |  |      |
|     |              | 1                                                            |    | 1,0000   |  |      |
|     |              | Řad 1-10                                                     |    |          |  |      |
|     |              | 1                                                            |    | 1,0000   |  |      |
| 127 | 891269111R00 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 | ks | 297,0000 |  | 0,00 |
|     |              | I. Etapa                                                     |    |          |  |      |
|     |              | 30                                                           |    | 30,0000  |  |      |
|     |              | II. Etapa                                                    |    |          |  |      |
|     |              | 84                                                           |    | 84,0000  |  |      |
|     |              | III. Etapa                                                   |    |          |  |      |
|     |              | 28                                                           |    | 28,0000  |  |      |
|     |              | IV. Etapa                                                    |    |          |  |      |
|     |              | 155                                                          |    | 155,0000 |  |      |

|     |              |                                                                                                                               |    |          |  |      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 128 | 891261112R00 | Montáž zemních souprav otevřený výkop DN 100                                                                                  | ks | 297,0000 |  | 0,00 |
|     |              | I. Etapa                                                                                                                      |    |          |  |      |
|     |              | 30                                                                                                                            |    | 30,0000  |  |      |
|     |              | II. Etapa                                                                                                                     |    |          |  |      |
|     |              | 84                                                                                                                            |    | 84,0000  |  |      |
|     |              | III. Etapa                                                                                                                    |    |          |  |      |
|     |              | 28                                                                                                                            |    | 28,0000  |  |      |
|     |              | IV. Etapa                                                                                                                     |    |          |  |      |
|     |              | 155                                                                                                                           |    | 155,0000 |  |      |
| 129 | 899401111R00 | Osazení poklopů litinových ventilových                                                                                        | ks | 297,0000 |  | 0,00 |
|     |              | I. Etapa                                                                                                                      |    |          |  |      |
|     |              | 30                                                                                                                            |    | 30,0000  |  |      |
|     |              | II. Etapa                                                                                                                     |    |          |  |      |
|     |              | 84                                                                                                                            |    | 84,0000  |  |      |
|     |              | III. Etapa                                                                                                                    |    |          |  |      |
|     |              | 28                                                                                                                            |    | 28,0000  |  |      |
|     |              | IV. Etapa                                                                                                                     |    |          |  |      |
|     |              | 155                                                                                                                           |    | 155,0000 |  |      |
| 130 | 899712100R00 | Osazení orientačních tabulek na zdivo                                                                                         | ks | 297,0000 |  | 0,00 |
|     |              | I. Etapa                                                                                                                      |    |          |  |      |
|     |              | 30                                                                                                                            |    | 30,0000  |  |      |
|     |              | II. Etapa                                                                                                                     |    |          |  |      |
|     |              | 84                                                                                                                            |    | 84,0000  |  |      |
|     |              | III. Etapa                                                                                                                    |    |          |  |      |
|     |              | 28                                                                                                                            |    | 28,0000  |  |      |
|     |              | IV. Etapa                                                                                                                     |    |          |  |      |
|     |              | 155                                                                                                                           |    | 155,0000 |  |      |
| 131 | 111R00       | NAVRTÁVACÍ PAS DN 100, PN 16 S KULOVÝM KOHOUTEM S KONCOVKOU PRO PE POTRUBÍ d32, OBJÍMKA Z TVÁRNÉ LITINY - NA PE POTRUBÍ d 110 | ks | 297,0000 |  | 0,00 |
|     |              | I. Etapa                                                                                                                      |    |          |  |      |
|     |              | 30                                                                                                                            |    | 30,0000  |  |      |
|     |              | II. Etapa                                                                                                                     |    |          |  |      |
|     |              | 84                                                                                                                            |    | 84,0000  |  |      |
|     |              | III. Etapa                                                                                                                    |    |          |  |      |
|     |              | 28                                                                                                                            |    | 28,0000  |  |      |
|     |              | IV. Etapa                                                                                                                     |    |          |  |      |
|     |              | 155                                                                                                                           |    | 155,0000 |  |      |
| 132 | 112R00       | ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA                                                                                                   | ks | 297,0000 |  | 0,00 |

|     |         |                                                   |    |          |  |      |
|-----|---------|---------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 133 | 1111R00 | I. Etapa                                          |    |          |  |      |
|     |         | 30                                                |    | 30,0000  |  |      |
|     |         | II. Etapa                                         |    |          |  |      |
|     |         | 84                                                |    | 84,0000  |  |      |
|     |         | III. Etapa                                        |    |          |  |      |
|     |         | 28                                                |    | 28,0000  |  |      |
|     |         | IV. Etapa                                         |    |          |  |      |
|     |         | 155                                               |    | 155,0000 |  |      |
|     |         | PODKLADNÍ DESKA PRO POKLOP - VENTILOVÝ            | ks | 297,0000 |  | 0,00 |
|     |         | I. Etapa                                          |    |          |  |      |
|     |         | 30                                                |    | 30,0000  |  |      |
|     |         | II. Etapa                                         |    |          |  |      |
|     |         | 84                                                |    | 84,0000  |  |      |
|     |         | III. Etapa                                        |    |          |  |      |
|     |         | 28                                                |    | 28,0000  |  |      |
|     |         | IV. Etapa                                         |    |          |  |      |
|     |         | 155                                               |    | 155,0000 |  |      |
|     |         | POKLOP PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU - VENTILOVÝ           | ks | 297,0000 |  | 0,00 |
|     |         | I. Etapa                                          |    |          |  |      |
|     |         | 30                                                |    | 30,0000  |  |      |
|     |         | II. Etapa                                         |    |          |  |      |
|     |         | 84                                                |    | 84,0000  |  |      |
|     |         | III. Etapa                                        |    |          |  |      |
|     |         | 28                                                |    | 28,0000  |  |      |
|     |         | IV. Etapa                                         |    |          |  |      |
|     |         | 155                                               |    | 155,0000 |  |      |
|     |         | ORIENTAČNÍ TABULKA MODRÁ                          | ks | 297,0000 |  | 0,00 |
|     |         | I. Etapa                                          |    |          |  |      |
|     |         | 30                                                |    | 30,0000  |  |      |
|     |         | II. Etapa                                         |    |          |  |      |
|     |         | 84                                                |    | 84,0000  |  |      |
|     |         | III. Etapa                                        |    |          |  |      |
|     |         | 28                                                |    | 28,0000  |  |      |
|     |         | IV. Etapa                                         |    |          |  |      |
|     |         | 155                                               |    | 155,0000 |  |      |
|     |         | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | ks | 4,0000   |  | 0,00 |
|     |         | Armaturní komora                                  |    |          |  |      |
|     |         | 4                                                 |    | 4,0000   |  |      |

|     |              |                                                                                                     |    |        |  |      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 137 | 1113R00      | Šoupe EKO-PLUS DN100 F4 TvL PN 16 TYP 001<br>Armaturní komora<br>4                                  | ks | 4,0000 |  | 0,00 |
| 138 | 1114R00      | Kolo rucní pro šoupe EKO-PLUS DN 65-80 TYP 900<br>Armaturní komora<br>4                             | ks | 4,0000 |  | 0,00 |
| 139 | 891200100R00 | Montáž filtru<br>Armaturní komora<br>1                                                              | ks | 1,0000 |  | 0,00 |
| 140 | 1115R00      | Filtr FORTE s vypoštěcí přír. DN 50 EPOXID, TYP 003<br>Armaturní komora<br>1                        | ks | 1,0000 |  | 0,00 |
| 141 | 857262122R00 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových<br>otevřený výkop DN 100<br>Armaturní komora<br>4 | ks | 4,0000 |  | 0,00 |
| 142 | 1116R00      | příruba S2000 na PE,PVC 0400 100/110 VODA+KANAL<br>Armaturní komora<br>4                            | ks | 4,0000 |  | 0,00 |
| 143 | 891213321R00 | Montáž ventilů přírubových DN 50<br>Armaturní komora<br>1                                           | ks | 1,0000 |  | 0,00 |
| 144 | 1117R00      | ventil redukční HAWIDO 1500 50 VODA<br>Armaturní komora<br>1                                        | ks | 1,0000 |  | 0,00 |
| 145 | 857262100R00 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových<br>otevřený výkop DN 50<br>Armaturní komora<br>6  | ks | 6,0000 |  | 0,00 |
| 146 | 1118R00      | mezikroužek 8580 100/5/4½ VODA<br>Armaturní komora<br>2                                             | ks | 2,0000 |  | 0,00 |
| 147 | 1119R00      | kohout kulový Optiline MF Art.610 5/4½ PN25 (6-48)<br>Armaturní komora<br>2                         | ks | 2,0000 |  | 0,00 |
| 148 | 1120R00      | Kompenzátor gumový EPDM pitná voda DN 50 L=105 MM<br>Armaturní komora                               | ks | 2,0000 |  | 0,00 |

|     |              |                                                                                             |     |            |  |      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|------|
|     |              | 2                                                                                           |     | 2,0000     |  |      |
| 149 | 857262122R00 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100<br>Armaturní komora | ks  | 4,0000     |  | 0,00 |
|     |              | 4                                                                                           |     | 4,0000     |  |      |
| 150 | 1121R00      | Jištění axiální pro gumové kompenzátory EPDM PITNÁ VODA, DN 50<br>Armaturní komora          | ks  | 2,0000     |  | 0,00 |
|     |              | 2                                                                                           |     | 2,0000     |  |      |
| 151 | 1122R00      | FFR-kus prechod přírubový DN 100/50 TVL, PN16, EPOX<br>Armaturní komora                     | ks  | 2,0000     |  | 0,00 |
|     |              | 2                                                                                           |     | 2,0000     |  |      |
| 152 | 857264122R00 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100<br>Armaturní komora  | ks  | 2,0000     |  | 0,00 |
|     |              | 2                                                                                           |     | 2,0000     |  |      |
| 153 | 1123R00      | T-kus s přír. odbočkou DN 100/100 TVL, PN16, EPOX<br>Armaturní komora                       | ks  | 2,0000     |  | 0,00 |
|     |              | 2                                                                                           |     | 2,0000     |  |      |
| 154 | 857262122R00 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100<br>Armaturní komora | ks  | 2,0000     |  | 0,00 |
|     |              | 2                                                                                           |     | 2,0000     |  |      |
| 155 | 1124R00      | FF trubka přírub. DN 100/200 TVL, PN16, EPOX<br>Armaturní komora                            | ks  | 1,0000     |  | 0,00 |
|     |              | 1                                                                                           |     | 1,0000     |  |      |
| 156 | 1125R00      | oblouk 90° 8530 100 VODA+KANAL<br>Armaturní komora                                          | ks  | 1,0000     |  | 0,00 |
|     |              | 1                                                                                           |     | 1,0000     |  |      |
| 157 | 316 4        | Zkouška ovladatelnosti armatur                                                              | kpl | 1,0000     |  | 0,00 |
|     |              | 1                                                                                           |     | 1,0000     |  |      |
| 158 | 894411100R00 | Zkouška vodiče                                                                              | kpl | 1,0000     |  | 0,00 |
|     |              | 1                                                                                           |     | 1,0000     |  |      |
| 159 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80                                                         | m   | 202,0000   |  | 0,00 |
|     |              | 202                                                                                         |     | 202,0000   |  |      |
| 160 | 892271111R00 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                               | m   | 9 237,0000 |  | 0,00 |
|     |              | 9237                                                                                        |     | 9 237,0000 |  |      |
| 161 | 892372111R00 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                           | kus | 28,0000    |  | 0,00 |

|        |              |                                                                                            |    |             |  |      |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|
|        |              | 28                                                                                         |    | 28,0000     |  |      |
| 162    | 892423122R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                   | m  | 29,0000     |  | 0,00 |
|        |              | 29                                                                                         |    | 29,0000     |  |      |
| 163    | 892273122R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                  | m  | 9 410,0000  |  | 0,00 |
|        |              | 9410                                                                                       |    | 9 410,0000  |  |      |
| Díl: 9 |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                        |    |             |  | 0,00 |
| 164    | 916131213R00 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m  | 98,0000     |  | 0,00 |
|        |              | 98                                                                                         |    | 98,0000     |  |      |
| 165    | 59217034     | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm                                                  | m  | 98,0000     |  | 0,00 |
|        |              | 98                                                                                         |    | 98,0000     |  |      |
| 166    | 919726124R00 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2            | m2 | 14,3264     |  | 0,00 |
|        |              | Armатурní komora                                                                           |    |             |  |      |
|        |              | 14,3264                                                                                    |    | 14,3264     |  |      |
| 167    | 919735112R00 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                            | m  | 11 067,0000 |  | 0,00 |
|        |              | Řad D1                                                                                     |    |             |  |      |
|        |              | 2*2*2+1*4                                                                                  |    | 26,0000     |  |      |
|        |              | Výtlak V1                                                                                  |    |             |  |      |
|        |              | 939*2                                                                                      |    | 1 878,0000  |  |      |
|        |              | Výtlak V2                                                                                  |    |             |  |      |
|        |              | 103*2                                                                                      |    | 206,0000    |  |      |
|        |              | Výtlak V2.1                                                                                |    |             |  |      |
|        |              | 29*2                                                                                       |    | 58,0000     |  |      |
|        |              | Řad 1 - 2.část                                                                             |    |             |  |      |
|        |              | 1081*2                                                                                     |    | 2 162,0000  |  |      |
|        |              | Řad 1 - 1.část                                                                             |    |             |  |      |
|        |              | 13*2                                                                                       |    | 26,0000     |  |      |
|        |              | 10*2                                                                                       |    | 20,0000     |  |      |
|        |              | 189,*2                                                                                     |    | 378,0000    |  |      |
|        |              | Řad 1-1                                                                                    |    |             |  |      |
|        |              | 180*2                                                                                      |    | 360,0000    |  |      |
|        |              | 1*2*3                                                                                      |    | 10,0000     |  |      |
|        |              | Řad 1-1.1                                                                                  |    |             |  |      |
|        |              | 110*2                                                                                      |    | 220,0000    |  |      |
|        |              | Řad 1-2                                                                                    |    |             |  |      |
|        |              | 256*2                                                                                      |    | 512,0000    |  |      |

|      |              |                                                     |   |            |  |      |
|------|--------------|-----------------------------------------------------|---|------------|--|------|
|      |              | 4*2                                                 |   | 8,0000     |  |      |
|      |              | 68*2                                                |   | 136,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-2.1                                           |   |            |  |      |
|      |              | 291*2                                               |   | 582,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-2.2                                           |   |            |  |      |
|      |              | 139*2                                               |   | 278,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-3                                             |   |            |  |      |
|      |              | 218*2                                               |   | 436,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-4                                             |   |            |  |      |
|      |              | 186*2                                               |   | 372,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-4.1                                           |   |            |  |      |
|      |              | 268*2                                               |   | 536,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-4.1.1                                         |   |            |  |      |
|      |              | 15*2                                                |   | 30,0000    |  |      |
|      |              | Řad 1-5                                             |   |            |  |      |
|      |              | 334*2                                               |   | 676,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-6                                             |   |            |  |      |
|      |              | 109,5*2                                             |   | 219,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-6.1                                           |   |            |  |      |
|      |              | 125*2                                               |   | 250,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-6.2                                           |   |            |  |      |
|      |              | 96*2                                                |   | 192,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-6.2.1                                         |   |            |  |      |
|      |              | 18*2                                                |   | 36,0000    |  |      |
|      |              | Řad 1-7                                             |   |            |  |      |
|      |              | 212*2                                               |   | 424,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-7.1                                           |   |            |  |      |
|      |              | 23*2                                                |   | 46,0000    |  |      |
|      |              | Řad 1-8                                             |   |            |  |      |
|      |              | 230*2                                               |   | 460,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-9                                             |   |            |  |      |
|      |              | 221*2                                               |   | 442,0000   |  |      |
|      |              | Řad 1-10                                            |   |            |  |      |
|      |              | 44*2                                                |   | 88,0000    |  |      |
| Díl: | 997          | Přesun sutě                                         |   |            |  | 0,00 |
| 168  | 997221551R00 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 7 173,4890 |  | 0,00 |
|      |              | 8060,1*0,3*2,2                                      |   | 5 319,6660 |  |      |

|      |              |                                                                                                            |    |                            |  |      |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|--|------|
| 169  | 997221559R00 | 8060,1*0,1*2,3<br>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                         | t  | 1 853,8230<br>107 602,3350 |  | 0,00 |
| 170  | 997221845R00 | 7173,489*15<br>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t  | 1 853,8230                 |  | 0,00 |
| 171  | 997221855R00 | 1853,823<br>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504               | t  | 1 853,8230<br>5 319,6660   |  | 0,00 |
|      |              | 5319,666                                                                                                   |    | 5 319,6600                 |  |      |
| Díl: | 998          | Přesun hmot                                                                                                |    |                            |  | 0,00 |
| 172  | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m                             | t  | 213,2172                   |  | 0,00 |
|      |              | Armaturní komora                                                                                           |    | 213,2172                   |  |      |
| 173  | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                     | t  | 15 680,1680                |  | 0,00 |
|      |              | vodovod                                                                                                    |    | 15 680,1680                |  |      |
|      |              | 15680,168                                                                                                  |    |                            |  |      |
| Díl: | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                        |    |                            |  | 0,00 |
| Díl: | 711          | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                      |    |                            |  | 0,00 |
| 174  | 711741051R00 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě                                                             | m2 | 14,3264                    |  | 0,00 |
|      |              | Armaturní komora                                                                                           |    |                            |  |      |
|      |              | 2*2,68*0,8                                                                                                 |    | 4,2880                     |  |      |
|      |              | 2*1,68*0,8                                                                                                 |    | 2,6880                     |  |      |
|      |              | 1,28*1,68                                                                                                  |    | 2,1504                     |  |      |
|      |              | 2*1,4*1,0                                                                                                  |    | 2,8000                     |  |      |
|      |              | 2*1,2*1,0                                                                                                  |    | 2,4000                     |  |      |
| 175  | 28322003     | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm                                                        | m2 | 15,6158                    |  | 0,00 |
|      |              | Armaturní komora                                                                                           |    |                            |  |      |
|      |              | 14,3264*1,09                                                                                               |    | 15,6158                    |  |      |
| 176  | 711161112R00 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná,                                                      | m2 | 14,3264                    |  | 0,00 |
|      |              | Armaturní komora                                                                                           |    |                            |  |      |
|      |              | 14,3264                                                                                                    |    | 14,3264                    |  |      |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                      |    |                            |  | 0,00 |
| 177  | 767861000R00 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m                                                     | ks | 2,0000                     |  | 0,00 |

|                     |              |                                                          |      |        |  |      |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------|--------|--|------|
|                     |              | Armaturní komora                                         |      |        |  |      |
|                     |              | 2                                                        |      | 2,0000 |  |      |
| 178                 | 777901000R00 | Montáž poklopů, roštů                                    | ks   | 1,0000 |  | 0,00 |
|                     |              | Armaturní komora                                         |      |        |  |      |
|                     |              | 2                                                        |      | 2,0000 |  |      |
| 179                 | 83020R00     | otevíravý deštijistý poklop s rámem pro otvor o světlé   | ks   | 1,0000 |  | 0,00 |
|                     |              | Armaturní komora                                         |      |        |  |      |
|                     |              | 1                                                        |      | 1,0000 |  |      |
| 180                 | 80020R00     | samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně      | ks   | 1,0000 |  | 0,00 |
|                     |              | Armaturní komora                                         |      |        |  |      |
|                     |              | 1                                                        |      | 1,0000 |  |      |
| 181                 | 81020R00     | odnímatelný kryt z podlahových roštů nad čerpací jímkou, | ks   | 1,0000 |  | 0,00 |
|                     |              | Armaturní komora                                         |      |        |  |      |
|                     |              | 1                                                        |      | 1,0000 |  |      |
| 182                 | 83020R00     | žebřík pro pevné zabudování pro výškový rozdíl           | ks   | 1,0000 |  | 0,00 |
|                     |              | Armaturní komora                                         |      |        |  |      |
|                     |              | 1                                                        |      | 1,0000 |  |      |
| 183                 | 76709        | Těsnění prostupů - D+M                                   | soub | 1,0000 |  | 0,00 |
|                     |              | Armaturní komora                                         |      |        |  |      |
|                     |              | 1                                                        |      | 1,0000 |  |      |
| Cena celkem bez DPH |              |                                                          |      |        |  | 0,00 |

| Položkový rozpočet |               |                                                                                                                                                                                        |    |                                           |           |        |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------|--------|
| S:                 | 5047          | Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou                                                                                                                  |    |                                           |           |        |
| O:                 | SO 03.2/1     | Čerpací stanice Krumsín                                                                                                                                                                |    |                                           |           |        |
| R:                 |               |                                                                                                                                                                                        |    |                                           |           |        |
| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ | množství                                  | cena / MJ | celkem |
| Díl:               | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                            |    |                                           |           | 0,00   |
| 1                  | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>ČS Krumsín<br>$(12,137+3)*(10,174+3)$                                                                                            | m2 | 199,4148<br>199,4148                      |           | 0,00   |
| 2                  | 131201202R01  | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3<br>ČS Krumsín<br>$3,61*6,253*(2,8-0,3)$<br>$6,253*1,805*(2,8-0,3)$<br>$6*((3,61*2,078*(2,8-0,3))+(1,206*2,078*(2,8-0,3))/2)$ | m3 | 159,7074<br>56,4333<br>28,2167<br>75,0574 |           | 0,00   |
| 3                  | 131201209R01  | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3<br>ČS Krumsín<br>$0,5*159,7074$                                                                                        | m3 | 79,8537<br>79,8537                        |           | 0,00   |
| 4                  | 162201102R00  | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>ČS Krumsín<br>$(199,4148*0,3)$<br>zpětný zásyp:<br>$(199,4148*0,3)-(20,8206*0,3)$                                | m3 | 113,4026<br>59,8244<br>53,5782            |           | 0,00   |
| 5                  | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>ČS Krumsín<br>$159,7074+(59,8244-53,5782)$                                                                                        | m3 | 165,9536<br>165,9536                      |           | 0,00   |
| 6                  | 162701109R00  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>$5*165,9536$                                                                       | m3 | 829,7680<br>829,7680                      |           | 0,00   |
| 7                  | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3<br>ČS Krumsín<br>113,4026                                                                                                            | m3 | 113,4026<br>113,4026                      |           | 0,00   |
| 8                  | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládky<br>165,9536                                                                                                                                                | m3 | 165,9536<br>165,9536                      |           | 0,00   |
| 9                  | 174101101R00  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>ČS Krumsín<br>$159,7074-52,0515$                                                                                    | m3 | 107,6559<br>107,6559                      |           | 0,00   |
| 10                 | 181301115R00  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5<br>$199,4148-20,8206$                                                                             | m2 | 178,5942<br>178,5942                      |           | 0,00   |
| 11                 | 181411131R00  | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5<br>ČS Krumsín<br>$199,4148-20,8206$                                                                                     | m2 | 178,5942<br>178,5942                      |           | 0,00   |
| 12                 | 583 3         | Zhutnitelný nesedavý materiál pro zásyp rýhy, ve zpevněných plochách<br>ČS Krumsín<br>$107,6559*1,8$                                                                                   | t  | 193,7806<br>193,7806                      |           | 0,00   |
| 13                 | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>165,9536                                                                                                                                           | m3 | 165,9536<br>165,9536                      |           | 0,00   |
| Díl:               | 2             | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                           |    |                                           |           | 0,00   |
| 14                 | 212752213R00  | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop<br>ČS Krumsín<br>$6*3,61$                                                                  | m  | 21,6600<br>21,6600                        |           | 0,00   |
| 15                 | 242111111R00  | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m<br>ČS Krumsín                                                                                                  | m  | 0,7000                                    |           | 0,00   |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |  |      |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
|      |              | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,7000   |  |      |
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |  | 0,00 |
| 16   | 380321663R00 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl nad 300 mm<br>ČS Krumsín<br>dno:<br>$((2,831*4,903)+(4,903*1,4155))*0,45$                                                                                                             | m3 | 9,3693   |  | 0,00 |
| 17   | 380321662R00 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm<br>ČS Krumsín<br>stěny:<br>$6*2,596*5,28*0,3$<br>$6*2,831*0,2*0,25$                                                                                                            | m3 | 25,5217  |  | 0,00 |
| 18   | 380321661R00 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 150 mm<br>ČS Krumsín<br>podesta:<br>$(2,365*1,1+1*0,893)*0,215$<br>střecha:<br>$((5,897*3,405)+(1,125*5,897))*0,15$<br>$6*0,502*0,085*0,36$<br>$0,273*0,273*0,7$                      | m3 | 4,9027   |  | 0,00 |
| 19   | 380356231R00 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení<br>ČS Krumsín<br>dno:<br>$6*2,831*0,45*2$<br>stěny:<br>$6*5,28*2,596*2$<br>strop:<br>$5,897*3,405+1,125*5,897$<br>$6*2,831*0,15$<br>$6*0,502*0,36*2$<br>$(6*0,273*0,502)/2$ | m2 | 211,6112 |  | 0,00 |
| 20   | 380356232R00 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění<br>ČS Krumsín<br>211,6112                                                                                                                                                | m2 | 211,6112 |  | 0,00 |
| 21   | 380361006R00 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505<br>ČS Krumsín<br>5,6982                                                                                                                                                                | t  | 5,6982   |  | 0,00 |
| 22   | 380361011R00 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI<br>ČS Krumsín<br>0,6312                                                                                                                                                                 | t  | 0,6312   |  | 0,00 |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |  | 0,00 |
| 23   | 451315114R00 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm<br>ČS Krumsín<br>$5,103*2,831+1,5155*5,103$<br>$0,5*0,9*0,1$                                                                                                                                                | m2 | 22,2252  |  | 0,00 |
| 24   | 452112111R00 | Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm<br>ČS Krumsín<br>1                                                                                                                                                                      | ks | 1,0000   |  | 0,00 |
| 25   | 592243230R00 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm<br>ČS Krumsín<br>1                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,0000   |  | 0,00 |
| 26   | 457311116R00 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu<br>ČS Krumsín<br>$(3,897*2,25+1,203*3,897)*0,15$                                                                                                                                                            | m3 | 2,0185   |  | 0,00 |

|      |              |                                                                                                                               |    |          |  |      |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 27   | 457531113R00 | Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva bez zhutnění<br>frakce 63 až 125 mm<br>ČS Krumsín<br>5                           | m3 | 5,0000   |  | 0,00 |
| Díl: | 5            | Komunikace                                                                                                                    |    | 5,0000   |  | 0,00 |
| 28   | 564281111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm<br>ČS Krumsín<br>3,601*6,253+1,805*6,253                                      | m2 | 33,8038  |  | 0,00 |
| 29   | 596811120R00 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z<br>kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2<br>ČS Krumsín<br>5*3,227*0,5 | m2 | 8,0675   |  | 0,00 |
| 30   | 59248005     | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm<br>přírodní<br>ČS Krumsín<br>8,0675                                            | m2 | 8,0675   |  | 0,00 |
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                                                 |    | 8,0675   |  | 0,00 |
| 31   | 871211141R00 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop<br>svažovaných na tupo D 63 x 5,8 mm<br>3,5                                      | m  | 3,5000   |  | 0,00 |
| 32   | 288 01       | HDPE100 RC d 63 x5,8 mm SDR 11<br>Odpad z ČS<br>3,5                                                                           | m  | 3,5000   |  | 0,00 |
| 33   | 894411311R00 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných<br>1                                                                 | ks | 1,0000   |  | 0,00 |
| 34   | 288 01       | skruž betonová šachtová 100x100x12 cm<br>Odpad z ČS<br>1                                                                      | ks | 1,0000   |  | 0,00 |
| 35   | 894412411R00 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží<br>přechodových<br>1                                                         | ks | 1,0000   |  | 0,00 |
| 36   | 288 02       | konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo<br>100x62,5x58 cm<br>Odpad z ČS<br>1                                        | ks | 1,0000   |  | 0,00 |
| 37   | 899104112R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro<br>třídu zatížení D400<br>1                                            | ks | 1,0000   |  | 0,00 |
| 38   | 288 001      | poklop šachtový litinový 600 D400<br>Odpad z ČS<br>1                                                                          | ks | 1,0000   |  | 0,00 |
| 39   | 596811120R00 | D+M Odnímatelná záslepka pro potrubí PE100 d63<br>ČS Krumsín<br>1                                                             | ks | 1,0000   |  | 0,00 |
| Díl: | 9            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                           |    | 1,0000   |  | 0,00 |
| 40   | 916131213R00 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s<br>boční opěrou do lože z betonu prostého<br>ČS Krumsín<br>2,827          | m  | 2,8270   |  | 0,00 |
| 41   | 59217001     | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm<br>ČS Krumsín<br>2,827                                                               | m  | 2,8270   |  | 0,00 |
| 42   | 919726123R00 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná<br>hmotnost do 500 g/m2<br>ČS Krumsín<br>3,601*6,253+1,805*6,253   | m2 | 33,8038  |  | 0,00 |
| 43   | 931976112R00 | Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky dvojité<br>ČS Krumsín<br>22,1802                                                   | m2 | 22,1802  |  | 0,00 |
| Díl: | 998          | Přesun hmot                                                                                                                   |    | 22,1802  |  | 0,00 |
| 44   | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy<br>betonové monolitické v do 25 m<br>ČS Krumsín                               | t  | 154,8460 |  | 0,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                            |      |          |  |      |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|------|
|      |              | 154,846                                                                                                                                                                                                    |      | 154,8460 |  |      |
| Díl: | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                        |      |          |  | 0,00 |
| Díl: | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                      |      |          |  | 0,00 |
| 45   | 711741051R00 | D+M Plechová střešní krytina z titanizinkového plechu tl.8 mm vč.provedení dělicí vrstvy a roštu z OSB desek (viz.PD), vč.dodání materiálu<br>ČS Krumsín<br>5,897*3,405+1,125*5,897                        | m2   | 26,7134  |  | 0,00 |
| 46   | 998764101R00 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m<br>ČS Krumsín<br>4,4265                                                                                                                 | t    | 4,4265   |  | 0,00 |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                      |      |          |  | 0,00 |
| 47   | 7671/Z       | 1/Z D+M Odnímatelný pochozí kryt z podlahových roštů – ze sklolaminátového kompozitu,<br>ČS Krumsín<br>1                                                                                                   | ks   | 1,0000   |  | 0,00 |
| 48   | 7672/Z       | 2/Z D+M Schodiště 4x200/230 + podesta + 5x200/230 - jedna schodnice z nerezové oceli třídy X5CrNi 18-10 dle EN 10 088-1, kotveno do podlahy a do ŽB podesty přes kotevní nerezový plech<br>ČS Krumsín<br>1 | ks   | 1,0000   |  | 0,00 |
| 49   | 7673/Z       | 3/Z D+M Zábradlí na volném okraji podesty v úrovni 1.NP – z nerezové oceli,<br>- výška zábradlí 1,1 m (madlo nad pochozí úroveň podesty)<br>ČS Krumsín<br>1                                                | ks   | 1,0000   |  | 0,00 |
| 50   | 7674/Z       | 4/Z D+M Větrání pro přívod vzduchu do armaturní komory – větrací nerezové mřížky,<br>ČS Krumsín<br>1                                                                                                       | ks   | 1,0000   |  | 0,00 |
| 51   | 7675/Z       | 5/Z D+M Nosná konstrukce montážní drážky pro kladkostroj o nosnosti 0,5 t – pozinkovaná ocel,<br>- 1x vodorovný nosník kladkostroje HEB 200 délky 2,80 m<br>ČS Krumsín<br>1                                | ks   | 1,0000   |  | 0,00 |
| 52   | 7676/Z       | 6/Z D+M Nápis na fasádě ČS – z nerezové oceli,<br>- letopočet dokončení ČS – matná, hladká ocel<br>ČS Krumsín<br>1                                                                                         | ks   | 1,0000   |  | 0,00 |
| 53   | 7677/Z       | 7/Z D+M Ohebná dvouplášťová korugovaná plastová chránička se zatahovacím lankem pro kabely elektro, vnější průměr d=63mm<br>- osadit před betonáží železobetonové stěny armaturní<br>ČS Krumsín<br>3,5     | m    | 3,5000   |  | 0,00 |
| 54   | 7678/Z       | 8/Z D+M Ochranná mřížka ve větracích otvorech komínku střechy – titanizinek,<br>ČS Krumsín<br>3                                                                                                            | ks   | 3,0000   |  | 0,00 |
| 55   | 7679/Z       | 9/Z D+M Lemovací rám horní hrany základových bloků – nerezová ocel,<br>ČS Krumsín<br>2,8                                                                                                                   | m    | 2,8000   |  | 0,00 |
| 56   | 7671/D       | 1/D D+M Nerezové venkovní (vchodové) dveře jednokřídlové, provedení levé, ven otevíravé,<br>ČS Krumsín<br>1                                                                                                | ks   | 1,0000   |  | 0,00 |
| 57   | 76709        | Těsnění prostupů d 110 - D+M<br>ČS Krumsín<br>2                                                                                                                                                            | soub | 2,0000   |  | 0,00 |
| 58   | 76710        | Těsnění prostupů d 63 - D+M                                                                                                                                                                                | soub | 2,0000   |  | 0,00 |

|      |              |                                                                                                          |    |                   |  |      |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--|------|
|      |              | ČS Krumsín<br>2                                                                                          |    | 2,0000            |  |      |
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic                                                                                        |    |                   |  | 0,00 |
| 59   | 771121011R00 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                              | m2 | 14,2077           |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>13,4564<br>(2,365*1,1+1*0,893)*0,215                                                       |    | 13,4564<br>0,7513 |  |      |
| 60   | 771575131R00 | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených disperzním lepidlem do 50 ks/m2                        | m2 | 14,2077           |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>14,2077                                                                                    |    | 14,2077           |  |      |
| 61   | 771591115R00 | Podlahy spárování silikonem, podlaha-stěna, vč.materiálu                                                 | m  | 13,5000           |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>6*2,25                                                                                     |    | 13,5000           |  |      |
| 62   | 5976144      | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do | m2 | 14,2077           |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>14,2077                                                                                    |    | 14,2077           |  |      |
| 63   | 998771100R00 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                           | t  | 0,6566            |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>0,6556                                                                                     |    | 0,6556            |  |      |
| Díl: | 781          | Obklady keramické                                                                                        |    |                   |  | 0,00 |
| 64   | 781121011R00 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                | m2 | 28,3500           |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>2,25*2,1*6                                                                                 |    | 28,3500           |  |      |
| 65   | 781475115R00 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem       | m2 | 28,3500           |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>28,35                                                                                      |    | 28,3500           |  |      |
| 66   | 781494115R00 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem,vč.materiálu                                     | m  | 13,5000           |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>6*2,25                                                                                     |    | 13,5000           |  |      |
| 67   | 59761255     | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2                                                               | m2 | 28,3500           |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>28,35                                                                                      |    | 28,3500           |  |      |
| 68   | 998781100R00 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                           | t  | 0,9926            |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>0,9926                                                                                     |    | 0,9926            |  |      |
| Díl: | 782          | Konstrukce z přírodního kamene                                                                           |    |                   |  | 0,00 |
| 69   | 782131311R00 | Montáž obkladu stěn z nepravidelných řezaných desek z tvrdého kamene do malty tl do 25 mm                | m2 | 19,7880           |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>19,788                                                                                     |    | 19,7880           |  |      |
| 70   | 783846732R00 | kámen nepravidelný pískovec pískový obklad/dlažba D 100-500mm tl 10-20mm                                 | m2 | 19,7880           |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>19,788                                                                                     |    | 19,7880           |  |      |
| 71   | 782191141R00 | Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za použití kovových kotev k uchycení obkladu                   | m2 | 19,7880           |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>19,788                                                                                     |    | 19,7880           |  |      |
| 72   | 998782101R00 | Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m                                             | t  | 8,1231            |  | 0,00 |
|      |              | ČS Krumsín<br>8,1231                                                                                     |    | 8,1231            |  |      |

|                     |              |                                                         |    |         |  |      |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| Díl:                | 783          | Nátěry                                                  |    |         |  | 0,00 |
| 73                  | 783823101R00 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 19,7880 |  | 0,00 |
|                     |              | ČS Krumsín                                              |    |         |  |      |
|                     |              | 3,298*6                                                 |    | 19,7880 |  |      |
| Cena celkem bez DPH |              |                                                         |    |         |  | 0,00 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047      | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | SO 03.3/1 | PŘÍVOD NN K ČS                                                        |
| R: |           |                                                                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: M01.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Rozvaděč RE1</b>                                                             |     |           |           | <b>0,00</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.4EM01      | D+M - Typový plastový elektroměrový rozvaděč RE1                                | ks  | 1,00000   |           | 0,00        |
| Typový plastový rozvaděč elektrárenského měření pro přímé měření v kompaktním pilíři o rozměrech v. 1930 x š.400 x h.240 mm, zkušební svorkovnice, můstek PEN, krytí IP44/IP20, s přívody a vývody zespodu, místo pro jednosazbový elektroměr, hlavní jistič 3x25A/B, přívod AYKY-J 4x16 mm2, odvod AYKY-J 4x16 mm2. Zapojení dle zvyklostí EON Distribuce a.s.. |               |                                                                                 |     |           |           |             |
| <b>Díl: M02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Montážní materiál</b>                                                        |     |           |           | <b>0,00</b> |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM01        | D+M - Kabel s hliníkovým jádrem AYKY-J 4x16                                     | m   | 105,00000 |           | 0,00        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM02        | D+M - Pojistková skříň ozn. MP1                                                 | ks  | 1,00000   |           | 0,00        |
| Typová plastová pojistková skříň 3x160A umístěná ve fasádě objektu ČS o rozměrech v. 600 x š. 400 x hl. 240 mm, krytí IP44/IP20, s přívody a vývody zespodu.                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                 |     |           |           |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM03        | D+M PVC korugovaná chránička Js110                                              | m   | 50,00000  |           | 0,00        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM04        | D+M- Utěsnění prostupů a kabelů v chráničích proti vnikání vlhkosti             | kpl | 1,00000   |           | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM05        | D+M - Drobný montážní materiál                                                  | kpl | 1,00000   |           | 0,00        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM06        | D+M - Zemní pásek FeZn 30x4mm u                                                 | m   | 25,00000  |           | 0,00        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM07        | M - Ukončení kabelů do 4x16 mm2                                                 | ks  | 4,00000   |           | 0,00        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM08        | D+M - Výkonová pojistka 40 A gG                                                 | ks  | 3,00000   |           | 0,00        |
| <b>Díl: M03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Přidružené práce</b>                                                         |     |           |           | <b>0,00</b> |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03EM01        | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení | kpl | 1,00000   |           | 0,00        |
| <b>Díl: M04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Zemní práce</b>                                                              |     |           |           | <b>0,00</b> |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04EM01        | Vytýčení trasy                                                                  | m   | 80,00000  |           | 0,00        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04EM02        | Výkop 35 x 80 cm kompletní                                                      | m   | 38,00000  |           | 0,00        |
| Výkop 35 x 80 cm kompletní, včetně pískového lože 10/10cm, zahrnutí, hutnění, výstražné fólie a úpravy terénu                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                 |     |           |           |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04EM03        | Výkop 50 x 120 cm, tř.zeminy 3, kompletní                                       | m   | 42,00000  |           | 0,00        |
| Výkop 50 x 120 cm, kompletní, včetně betonového podloží 10 cm, pískového lože 10/10cm, zahrnutí, hutnění, výstražné fólie a úpravy terénu                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                 |     |           |           |             |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04EM04        | Odvoz přebytečné zeminy do 1km                                                  | m3  | 8,96000   |           | 0,00        |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04EM05        | Výkop pro elektroměrového rozvaděče                                             | ks  | 1,00000   |           | 0,00        |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047      | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | SO 03.3/1 | PŘÍVOD NN K ČS                                                        |
| R: |           |                                                                       |

| P.č.                       | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      |
|----------------------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |               |               |    |          |           | <b>0,00</b> |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047      | Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou |
| O: | SO 03.4/1 | Příjezdová komunikace k ČS                                            |
| R: |           |                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                              |    |          |           | 0,00   |
| 1    | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>Příjezd k ČS<br>139,8+(139,8*0,3)                                  | m2 | 181,7400 |           | 0,00   |
| 2    | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3<br>Příjezd k ČS<br>47*3*0,8              | m3 | 112,8000 |           | 0,00   |
| 3    | 122202209R00  | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost<br>50% výkopu rýhy : 0,50*112,8             | m3 | 56,4000  |           | 0,00   |
| 4    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>Příjezd k ČS<br>112,8                                               | m3 | 112,8000 |           | 0,00   |
| 5    | 162701109R00  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>5*112,8              | m3 | 564,0000 |           | 0,00   |
| 6    | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládky<br>112,8                                                                                     | m3 | 112,8000 |           | 0,00   |
| 7    | 181301115R00  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5<br>139,8*0,3                        | m2 | 41,9400  |           | 0,00   |
| 8    | 181411131R00  | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5<br>Příjezd k ČS<br>2*47*0,5                               | m2 | 47,0000  |           | 0,00   |
| 9    | 583 3         | Zhutnitelný nesedavý materiál pro zásyp rýhy, ve zpevněných plochách<br>výměna podloží:<br>Příjezd k ČS<br>47*3*1,2*0,45 | t  | 76,1400  |           | 0,00   |
| 11   | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>112,8                                                                                | m3 | 112,8000 |           | 0,00   |

|      |              |                                                                                                                   |    |          |  |      |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| Díl: | 5            | Komunikace                                                                                                        |    |          |  | 0,00 |
| 12   | 564761111R00 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm<br>Přijezd k ČS<br>139,8                              | m2 | 139,8000 |  | 0,00 |
| 13   | 564752111R00 | Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm<br>Přijezd k ČS<br>139,8                                                | m2 | 139,8000 |  | 0,00 |
| 16   | 571907111R00 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2<br>Přijezd k ČS<br>139,8                                   | m2 | 139,8000 |  | 0,00 |
| 17   | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním<br>Přijezd k ČS<br>2*47*0,5*0,1                                              | m3 | 4,7000   |  | 0,00 |
|      |              |                                                                                                                   |    | 4,7000   |  |      |
| Díl: | 9            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                               |    |          |  | 0,00 |
| 19   | 916131213R00 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>Přijezd k ČS<br>6,4 | m  | 6,4000   |  | 0,00 |
| 20   | 59217034     | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm<br>Přijezd k ČS<br>6,4                                                  | m  | 6,4000   |  | 0,00 |
|      |              |                                                                                                                   |    | 6,4000   |  |      |

|                     |              |                                                                                            |   |          |  |      |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|------|
| Díl:                | 998          | Přesun hmot                                                                                |   |          |  | 0,00 |
| 21                  | 998225111R00 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 156,5232 |  | 0,00 |
|                     |              | Přijezd k ČS                                                                               |   |          |  |      |
|                     |              | 156,5232                                                                                   |   | 156,5232 |  |      |
| Cena celkem bez DPH |              |                                                                                            |   |          |  | 0,00 |

| Položkový rozpočet |               |                                                                                                                                                            |     |          |           |        |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| S:                 | 01            | Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou                                                                                      |     |          |           |        |
| O:                 | SO 03.7/1     | Vodojem Krumsín 2x100m3                                                                                                                                    |     |          |           |        |
| R:                 |               |                                                                                                                                                            |     |          |           |        |
| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem |
|                    | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                |     |          |           | 0,00   |
| 1                  | 115101201     | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                        | hod | 480,0000 |           | 0,00   |
|                    |               | 8*60                                                                                                                                                       |     | 480,0000 |           |        |
| 2                  | 115101301     | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                | den | 60,0000  |           | 0,00   |
| 3                  | 121101101     | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3  | 28,6740  |           | 0,00   |
|                    |               | 0,1*16,2*17,7                                                                                                                                              |     | 28,6740  |           |        |
| 4                  | 131301121     | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 1000 m3                                              | m3  | 532,7000 |           | 0,00   |
|                    |               | odpadní šachta                                                                                                                                             |     |          |           |        |
|                    |               | 2,5*2,5*4                                                                                                                                                  |     | 25,0000  |           |        |
|                    |               | VDJ                                                                                                                                                        |     |          |           |        |
|                    |               | 507,7                                                                                                                                                      |     | 507,7000 |           |        |
|                    |               | Součet                                                                                                                                                     |     | 532,7000 |           |        |
| 5                  | 131301109     | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                             | m3  | 532,7000 |           | 0,00   |
| 6                  | 131301121     | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 1000 m3                                              | m3  | 228,3000 |           | 0,00   |
|                    |               | VDJ                                                                                                                                                        |     |          |           |        |
|                    |               | 228,3                                                                                                                                                      |     | 228,3000 |           |        |
| 7                  | 132301201     | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3                | m3  | 83,9710  |           | 0,00   |
|                    |               | odpadní potrubí ze dna armaturní komory                                                                                                                    |     |          |           |        |
|                    |               | 17*1,3*(3,47+3,82)/2                                                                                                                                       |     | 80,5550  |           |        |

## základ pod gabiony

0,7\*0,8\*(2,8+3,3)

3,4160

## Součet

83,9710

|   |           |                                                                                                                                                                                 |    |         |  |      |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 8 | 132301209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4   | m3 | 83,9710 |  | 0,00 |
| 9 | 132312201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných | m3 | 0,8560  |  | 0,00 |

## výtlak V2

0,08\*1,3\*3,64

0,3790

## výtla V1

0,1\*1,3\*3,67

0,4770

## Součet

0,8560

|    |           |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |      |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 10 | 132312209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 0,8560   |  | 0,00 |
| 11 | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                              | m2 | 123,9300 |  | 0,00 |

## odpadní potrubí ze dna armaturní komory

17\*3,645\*2

123,9300

|    |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 12 | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m                                             | m2 | 123,9300 |  | 0,00 |
| 13 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 440,4440 |  | 0,00 |

## odpadní potrubí ze dna armaturní komory

17\*1,3\*(2,47+2,82)/2

58,4550

## odpadní šachta

2,5\*2,5\*3

18,7500

## VDJ

484,319/4\*3

363,2390

## Součet

440,4440

|    |           |                                                                                                                                                                                                       |    |          |  |      |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 14 | 161101152 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m      | m3 | 188,7620 |  | 0,00 |
| 15 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 257,8950 |  | 0,00 |

výkopy

650,473+83,971+0,856

735,3000

zásypy

-477,405

-477,4050

Součet

257,8950

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |  |      |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|------|
| 16 | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 289,4770 |  | 0,00 |
|    |           | 257,895*5                                                                                                                                                                                                                               |    | 1 289,4770 |  |      |
| 17 | 162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | 110,5270   |  | 0,00 |
| 18 | 162701159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 552,6350   |  | 0,00 |
|    |           | 110,527*5                                                                                                                                                                                                                               |    | 552,6350   |  |      |
| 19 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             | m3 | 368,4220   |  | 0,00 |
| 20 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                                                         | t  | 589,4750   |  | 0,00 |
|    |           | 368,422*1,6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                           |    | 589,4750   |  |      |
| 21 | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                 | m3 | 477,4050   |  | 0,00 |

odpadní potrubí ze dna armaturní komory  
17\*1,3\*(2,97+3,32)/2 69,5050  
obsyp odpadní šachty  
2,5\*2,5\*4 25,0000  
-3,1\*0,5\*0,5\*4 -3,1000  
zásyp stavební jámy kolem k-cí VDJ do úrovně P.T.  
310 310,0000  
násyp nad stropní deskou akumulčních nádrží VDJ po  
úroveň +1,55  
28 28,0000  
obsyp kolem nádrží od úrovně P.T. po úroveň +1,55  
48 48,0000  
**Součet 477,4050**

|    |           |                                                                                                                                                                                    |    |                 |  |      |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--|------|
| 22 | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 180,0360        |  | 0,00 |
|    |           | 15*14-3,831*3,3/2*6                                                                                                                                                                |    | 172,0730        |  |      |
|    |           | 6,4*1,5/2+5,75*1,1/2                                                                                                                                                               |    | 7,9630          |  |      |
|    |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                      |    | <b>180,0360</b> |  |      |
| 23 | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                             | m2 | 180,0360        |  | 0,00 |
|    |           | 15*14-3,831*3,3/2*6                                                                                                                                                                |    | 172,0730        |  |      |
|    |           | 6,4*1,5/2+5,75*1,1/2                                                                                                                                                               |    | 7,9630          |  |      |
|    |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                      |    | <b>180,0360</b> |  |      |
| 24 | 181411131 | Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                       | m2 | 180,0360        |  | 0,00 |
|    |           | <i>Poznámka k položce:</i>                                                                                                                                                         |    |                 |  |      |
|    |           | 2,5 kg / 100 m2                                                                                                                                                                    |    |                 |  |      |
|    |           | 15*14-3,831*3,3/2*6                                                                                                                                                                |    | 172,0730        |  |      |
|    |           | 6,4*1,5/2+5,75*1,1/2                                                                                                                                                               |    | 7,9630          |  |      |
|    |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                      |    | <b>180,0360</b> |  |      |
| 25 | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                          | kg | 4,5010          |  | 0,00 |
|    |           | 180,036*0,025 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |    | 4,5010          |  |      |
| 26 | 182201101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině                                                        | m2 | 94,0230         |  | 0,00 |
|    |           | 2*14,5+1,8*9,7+2,5*9,7+3,3*2+3,5*2,5                                                                                                                                               |    | 86,0600         |  |      |
|    |           | 6,4*1,5/2+5,75*1,1/2                                                                                                                                                               |    | 7,9630          |  |      |
|    |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                      |    | <b>94,0230</b>  |  |      |

|    |           |                                                                                                                                                                                               |    |                 |  |      |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--|------|
|    | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                                     |    |                 |  | 0,00 |
| 27 | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm                                                                                                                  | m3 | 2,9890          |  | 0,00 |
|    |           | pod gabiony<br>0,7*0,7*(2,8+3,3)                                                                                                                                                              |    | 2,9890          |  |      |
| 28 | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm                                                                                        | m3 | 56,1930         |  | 0,00 |
|    |           | pod odpadní šachtou<br>0,15*2*2                                                                                                                                                               |    | 0,6000          |  |      |
|    |           | hutněný stěrkový polštář<br>0,3*6*3,8                                                                                                                                                         |    | 6,8400          |  |      |
|    |           | 0,3*(11,1*12,6-2,1*1,8*2)                                                                                                                                                                     |    | 39,6900         |  |      |
|    |           | -0,3*(2,65*1,25+3,3*1,8/2+3,3*1,35/2)                                                                                                                                                         |    | -2,5530         |  |      |
|    |           | 0,6*6*3,8                                                                                                                                                                                     |    | 13,6800         |  |      |
|    |           | -0,3*(2,65*1,25+3,3*1,8/2+3,3*1,35/2)                                                                                                                                                         |    | -2,5530         |  |      |
|    |           | 0,35*0,635*1,1*2                                                                                                                                                                              |    | 0,4890          |  |      |
|    |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                 |    | <b>56,1930</b>  |  |      |
| 29 | 278382561 | Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 30/37, složitosti I | m3 | 0,0900          |  | 0,00 |
|    |           | Poznámka k položce:<br>s bedněním a odbedněním<br>armатурní komora<br>0,2*0,5*0,9                                                                                                             |    | 0,0900          |  |      |
| 30 | 451315114 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15                                                                                                            | m2 | 129,2290        |  | 0,00 |
|    |           | pod odpadní šachtou<br>3,14*0,8*0,8                                                                                                                                                           |    | 2,0100          |  |      |
|    |           | pod gabiony<br>0,7*(2,8+3,3)                                                                                                                                                                  |    | 4,2700          |  |      |
|    |           | VDJ<br>3,05*1,45+3,7*1,45/2+3,7*2,05/2                                                                                                                                                        |    | 10,8980         |  |      |
|    |           | 10,5*9,9+5,1*2                                                                                                                                                                                |    | 114,1500        |  |      |
|    |           | -(2,65*1,25+3,3*1,45/2+3,3*1,8/2)                                                                                                                                                             |    | -8,6750         |  |      |
|    |           | 3,7*1,6-1,2*0,55+1,95*0,85/2+1,95*0,5/2                                                                                                                                                       |    | 6,5760          |  |      |
|    |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                 |    | <b>129,2290</b> |  |      |
|    | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                 |    |                 |  | 0,00 |

|    |             |                                                                                                                                                                      |    |         |  |      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 31 | 311213122   | Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm | m3 | 8,4380  |  | 0,00 |
|    |             | přizdívka z vnější strany vstupní části objektu                                                                                                                      |    |         |  |      |
|    |             | 0,2*1,5*(4*3+1,4*2)                                                                                                                                                  |    | 4,4400  |  |      |
|    |             | 0,2*2,65*1,6*2                                                                                                                                                       |    | 1,6960  |  |      |
|    |             | 0,2*3,35*(0,7*2+3,254)                                                                                                                                               |    | 3,1180  |  |      |
|    |             | dveře                                                                                                                                                                |    |         |  |      |
|    |             | -0,2*1,6*2,55                                                                                                                                                        |    | -0,8160 |  |      |
|    |             | Součet                                                                                                                                                               |    | 8,4380  |  |      |
| 32 | 311213911   | Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné                                       | m3 | 8,4380  |  | 0,00 |
| 33 | 311213921   | Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu                                              | m  | 12,7000 |  | 0,00 |
|    |             | 1,5*4+3,35*2                                                                                                                                                         |    | 12,7000 |  |      |
| 34 | 313234311_R | Kotvení lícovaného zdiva konzolovými kotvami v ploše do betonu                                                                                                       | m2 | 42,1910 |  | 0,00 |
|    |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                  |    |         |  |      |
|    |             | nerezové kotvy 4ks/m2 - nerezová výztuž DN 6mm, délka 350mm, vyvrtaný otvor 100mm, chemická kotva                                                                    |    |         |  |      |
|    |             | přizdívka z vnější strany vstupní části objektu                                                                                                                      |    |         |  |      |
|    |             | 1,5*(4*3+1,4*2)                                                                                                                                                      |    | 22,2000 |  |      |
|    |             | 2,65*1,6*2                                                                                                                                                           |    | 8,4800  |  |      |
|    |             | 3,35*(0,7*2+3,254)                                                                                                                                                   |    | 15,5910 |  |      |
|    |             | dveře                                                                                                                                                                |    |         |  |      |
|    |             | -1,6*2,55                                                                                                                                                            |    | -4,0800 |  |      |
|    |             | Součet                                                                                                                                                               |    | 42,1910 |  |      |
| 35 | 311321411   | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30                                                         | m3 | 1,7760  |  | 0,00 |
|    |             | přibetonávka pod kamennou přizdívku                                                                                                                                  |    |         |  |      |
|    |             | 0,2*0,6*(4*3+1,4*2)                                                                                                                                                  |    | 1,7760  |  |      |
| 36 | 311351311   | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení                                                                                                        | m2 | 9,1200  |  | 0,00 |
|    |             | přibetonávka pod kamennou přizdívku                                                                                                                                  |    |         |  |      |
|    |             | 0,6*(4*3+1,4*2+0,2*2)                                                                                                                                                |    | 9,1200  |  |      |
| 37 | 311351312   | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění                                                                                                     | m2 | 9,1200  |  | 0,00 |

|                                                                          |             |                                                                                                                                                                                          |    |         |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 38                                                                       | 311361821   | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                  | t  | 0,1600  |  | 0,00 |
| 1,776*90/1000                                                            |             |                                                                                                                                                                                          |    | 0,1600  |  |      |
| 39                                                                       | 313234312_R | Kotvení soklové přibetonávky v ploše do ŽB                                                                                                                                               | m2 | 8,8800  |  | 0,00 |
| soklová přibetonávka pod kamennou přízdívku<br>0,6*(4*3+1,4*2)           |             |                                                                                                                                                                                          |    | 8,8800  |  |      |
| 40                                                                       | 348215111   | Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m | m3 | 2,7500  |  | 0,00 |
| opěrné stěny před armaturní komorou<br>0,5*1*(2,5+3)                     |             |                                                                                                                                                                                          |    | 2,7500  |  |      |
| 41                                                                       | 380326131   | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm      | m3 | 8,1180  |  | 0,00 |
| střecha<br>0,15*4,4*4,1*6/2                                              |             |                                                                                                                                                                                          |    | 8,1180  |  |      |
| 42                                                                       | 380326132   | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm     | m3 | 87,0180 |  | 0,00 |
| stěny armaturní komory od -2,90 po +0,20<br>0,3*3,1*1,6*2                |             |                                                                                                                                                                                          |    | 2,9760  |  |      |
| stěny armaturní komory od -2,90 po -0,50<br>0,3*2,4*(0,7*2+3,25)         |             |                                                                                                                                                                                          |    | 3,3480  |  |      |
| konzola pro kamennou přízdívku od +0,20 do +0,50<br>0,3*0,5*1,6*2        |             |                                                                                                                                                                                          |    | 0,4800  |  |      |
| konzola pro kamennou přízdívku od -0,50 po -0,20<br>0,3*0,5*(0,8*2+3,25) |             |                                                                                                                                                                                          |    | 0,7280  |  |      |
| stěny armaturní komory od +0,50 do +3,15<br>0,3*2,65*1,6*2               |             |                                                                                                                                                                                          |    | 2,5440  |  |      |
| stěny armaturní komory od -0,20 po +3,15<br>0,3*3,35*(0,7*2+3,25)        |             |                                                                                                                                                                                          |    | 4,6730  |  |      |
| -0,3*2,1*1,1                                                             |             |                                                                                                                                                                                          |    | -0,6930 |  |      |
| ostění a nadpraží kolem dveří<br>0,25*0,25*(2,55*2+1,1)                  |             |                                                                                                                                                                                          |    | 0,3880  |  |      |
| stěny akumulčních nádrží od -3,35 po -2,90<br>0,3*0,45*1,25*2            |             |                                                                                                                                                                                          |    | 0,3380  |  |      |
| stěny akumulčních nádrží od -3,35 po -2,55                               |             |                                                                                                                                                                                          |    |         |  |      |

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| 0,3*0,8*1                                                | 0,2400         |
| stěny akumulčních nádrží od -2,9 po +0,85                |                |
| 0,3*3,75*3,1*2                                           | 6,9750         |
| stěny akumulčních nádrží od -2,55 po +0,85               |                |
| 0,3*3,4*(9,9+8,7*2+7,2+2,1*2)                            | 39,4740        |
| strop od +0,85 po +1,05                                  |                |
| 0,2*9,9*9,3                                              | 18,4140        |
| -0,2*(5,95*1,65/2)                                       | -0,9820        |
| 0,2*1,7*0,45/2                                           | 0,0770         |
| otvory ve stropě                                         |                |
| -0,2*0,9*0,7*2                                           | -0,2520        |
| zadní stěny armaturní komory na stropě od +1,05 po +3,15 |                |
| 0,3*2,1*(3,831*2+3,254+1,121*2)                          | 8,2900         |
| <b>Součet</b>                                            | <b>87,0180</b> |

|    |           |                                                                                                                                                                               |    |         |  |      |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 43 | 380326133 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm | m3 | 50,3070 |  | 0,00 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| dno odběrných jímek od -3,35 po -3,70    |                |
| 0,35*(2,65*1,25+3,3*1,8/2+3,3*1,35)      | 3,7580         |
| dno armaturní komory od -2,90 po -3,35   |                |
| 0,45*(3,3*1,55+0,8*0,4+3,45*2,6)         | 6,4820         |
| dno akumulčních nádrží od -2,55 po -2,90 |                |
| 0,45*10,1*9,5                            | 43,1780        |
| -0,45*(2,65*1,25+3,3*1,8/2+3,3*1,35/2)   | -3,8300        |
| -0,45*(2,8*1,2-0,6*0,25+0,95*0,55)       | -1,6800        |
| stěny odběrných jímek od -3,35 po -2,90  |                |
| 0,35*0,45*(0,8*2+1,9)                    | 0,5510         |
| stěny odběrných jímek od -3,35 po -2,55  |                |
| 0,35*0,8*(1,35*2+1,2*2+1,5)              | 1,8480         |
| <b>Součet</b>                            | <b>50,3070</b> |

|    |           |                                                                                                                                                                  |    |          |  |      |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 44 | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 646,4290 |  | 0,00 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| dno odběrných jímek          |         |
| 0,35*(2,3+1,7+2,15*2+1,55*2) | 3,9900  |
| dno armaturní komory         |         |
| 0,45*(3,7+1,9*2+2,7*2)       | 5,8050  |
| dno akumulčních nádrží       |         |
| 0,45*(2*2+9,5*2+10,1)        | 14,8950 |
| bednění stěn odběrných jímek |         |
| 0,45*(2,3+0,8*2+1,9+0,6*2)   | 3,1500  |

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 0,8*(1,35*2+1,55*2+1,7+1*2+1,1*2+1,5)                    | 10,5600         |
| 0,35*0,45*2                                              | 0,3150          |
| stěny armaturní komory od -2,90 po +0,20                 |                 |
| 3,1*1,6*2*2                                              | 19,8400         |
| stěny armaturní komory od -2,90 po -0,50                 |                 |
| 2,4*(0,7*2+3,25)*2                                       | 22,3200         |
| konzola pro kamennou přizdívku od +0,20 do +0,50         |                 |
| 0,8*1,6*2                                                | 2,5600          |
| konzola pro kamennou přizdívku od -0,50 po -0,20         |                 |
| 0,8*(0,8*2+3,25)                                         | 3,8800          |
| stěny armaturní komory od +0,50 do +3,15                 |                 |
| 2,65*1,6*2*2                                             | 16,9600         |
| stěny armaturní komory od -0,20 po +3,15                 |                 |
| 3,35*(0,7*2+3,25)*2                                      | 31,1550         |
| 0,3*(2,1*2*1,1)                                          | 1,3860          |
| ostění a nadpraží kolem dveří                            |                 |
| 0,25*0,25*(2,55*2+1,1)                                   | 0,3880          |
| 0,25*(2,55*2+1,6+2,3*2+1,1+1,6+2,3*2)                    | 4,6500          |
| stěny akumulčních nádrží v odběrných jímkách             |                 |
| 0,45*(1,25*2+1*2)                                        | 2,0250          |
| 0,8*0,8*2                                                | 1,2800          |
| stěny akumulčních nádrží od -2,9 po +0,85                |                 |
| 3,75*3,1*2*2                                             | 46,5000         |
| stěny akumulčních nádrží od -2,55 po +0,85               |                 |
| 3,4*(9,9+9,3*2+2*2+4,5*2+8,7*2+7,074*2+1,7*2)            | 259,9230        |
| strop                                                    |                 |
| 8,7*4,5*2-2,85*1,6+1,7*0,45/2                            | 74,1230         |
| otvory ve stropě                                         |                 |
| -0,9*0,7*2                                               | -1,2600         |
| bočnice                                                  |                 |
| 0,2*(9,9+9,3*2+2*2+2,45*2+1,7)                           | 7,8200          |
| bočnice otvory                                           |                 |
| 0,2*(0,9*2+0,7*2)*2                                      | 1,2800          |
| zadní stěny armaturní komory na stropě od +1,05 po +3,15 |                 |
| 2,1*(3,831*3+1,3*2+3,254*3+1,121*2)                      | 54,8040         |
| střecha                                                  |                 |
| 4,4*4,1*6/2                                              | 54,1200         |
| 0,15*4,4*6                                               | 3,9600          |
| <b>Součet</b>                                            | <b>646,4290</b> |

|    |           |                                                                                                                                                                     |    |          |  |      |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 45 | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 646,4290 |  | 0,00 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|

|                                |           |                                                                                                                             |    |         |  |      |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 46                             | 311351911 | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton                                             | m2 | 50,3660 |  | 0,00 |
| vnitřní stěny vstupní podesty  |           |                                                                                                                             |    |         |  |      |
| 2,12*3,254*6                   |           |                                                                                                                             |    | 41,3910 |  |      |
| 0,75*(3,11*2+3,254+2,133*2)    |           |                                                                                                                             |    | 10,3050 |  |      |
| -0,7*1,9                       |           |                                                                                                                             |    | -1,3300 |  |      |
| Součet                         |           |                                                                                                                             |    | 50,3660 |  |      |
| 47                             | 411359111 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton                                 | m2 | 42,0190 |  | 0,00 |
| podhled zastřešení             |           |                                                                                                                             |    |         |  |      |
| 3,254*3*6/2                    |           |                                                                                                                             |    | 29,2860 |  |      |
| podhled podesty                |           |                                                                                                                             |    |         |  |      |
| 1,732*0,5/2                    |           |                                                                                                                             |    | 0,4330  |  |      |
| podhled římsy                  |           |                                                                                                                             |    |         |  |      |
| 0,5*4,1*6                      |           |                                                                                                                             |    | 12,3000 |  |      |
| Součet                         |           |                                                                                                                             |    | 42,0190 |  |      |
| 48                             | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500              | t  | 17,4530 |  | 0,00 |
| (8,118+87,018+50,307)*120/1000 |           |                                                                                                                             |    | 17,4530 |  |      |
| 49                             | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení       | m2 | 72,8630 |  | 0,00 |
| strop                          |           |                                                                                                                             |    |         |  |      |
| 8,7*4,5*2-2,85*1,6+1,7*0,45/2  |           |                                                                                                                             |    | 74,1230 |  |      |
| otvory                         |           |                                                                                                                             |    |         |  |      |
| -0,9*0,7*2                     |           |                                                                                                                             |    | -1,2600 |  |      |
| Součet                         |           |                                                                                                                             |    | 72,8630 |  |      |
| 50                             | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění    | m2 | 72,8630 |  | 0,00 |
| 51                             | 411354311 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení        | m2 | 27,0600 |  | 0,00 |
| střecha 1/2                    |           |                                                                                                                             |    |         |  |      |
| 4,4*4,1*3/2                    |           |                                                                                                                             |    | 27,0600 |  |      |
| 52                             | 411354312 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění     | m2 | 27,0600 |  | 0,00 |
| 53                             | 411354331 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení | m2 | 27,0600 |  | 0,00 |

střecha 1/2

4,4\*4,1\*3/2

27,0600

|    |             |                                                                                                                                      |    |         |  |      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 54 | 411354332   | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin<br>výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do<br>15 cm odstranění | m2 | 27,0600 |  | 0,00 |
|    | 6           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                           |    |         |  | 0,00 |
| 55 | 619345131_R | Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů                                                                                              | m  | 46,5140 |  | 0,00 |

akumulační nádrže

4,5\*2+8,7\*2+6,324\*2+1,683\*2+2,05\*2

46,5140

|    |           |                                                                                            |    |         |  |      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 56 | 622631011 | Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic<br>nebo kamene, spárovací maltou stěn | m2 | 42,1910 |  | 0,00 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

přizdívka z vnější strany vstupní části objektu

1,5\*(4\*3+1,4\*2)

22,2000

2,65\*1,6\*2

8,4800

3,35\*(0,7\*2+3,254)

15,5910

dveře

-1,6\*2,55

-4,0800

Součet

42,1910

|    |           |                                                                 |    |        |  |      |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 57 | 457311118 | Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu<br>C 30/37 | m3 | 1,1510 |  | 0,00 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

dno odběrných jímek

0,165\*(3,05\*0,85/2-0,55\*0,25)

0,1910

0,5\*1,2\*0,8\*2

0,9600

Součet

1,1510

|    |           |                                                                                         |    |        |  |      |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 58 | 631311214 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na<br>prostředí tl. do 50 mm tř. C 25/30 | m3 | 0,6030 |  | 0,00 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

podlaha vstupu do nádrží

3,254\*3,3\*3/2+2,388\*1

18,4950

poklopy

-0,9\*0,7\*2

-1,2600

Součet

17,2350

17,235\*0,035

0,6030

|    |           |                                                                                                  |    |        |  |      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 59 | 631311225 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na<br>prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 | m3 | 7,9300 |  | 0,00 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

podlaha armaturní komory

0,08\*(4,3\*1,85+5,35\*1,55/2)

0,9680

-0,08\*(3\*0,85/2+0,5\*0,25)

-0,1120

dno akumulačních nádrží

0,1\*(4,5\*8,7\*2-2,85\*1,6-1,5\*1\*2)

7,0740

Součet

7,9300

|    |             |                                                                                                                                                           |    |        |  |      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 60 | 631319171   | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 7,9300 |  | 0,00 |
| 61 | 631319181_R | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 15°                                                                                                          | m3 | 7,9300 |  | 0,00 |
| 62 | 631362021   | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                      | t  | 0,1720 |  | 0,00 |

podlaha armaturní komory kari 5-150x150

(4,3\*1,85+5,35\*1,55/2-3\*0,85/2+0,5\*0,25)\*12,63/6/1000 0,0230

dno akumulčních nádrží kari 5-150x150

(4,5\*8,7\*2-2,85\*1,6-1,5\*1\*2)\*12,63/6/1000 0,1490

Součet 0,1720

|    |           |                                                                                     |    |        |  |      |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 63 | 637111112 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm | m2 | 9,0000 |  | 0,00 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

kolem armaturní komory

0,5\*(4\*3+3\*2) 9,0000

|    |           |                                                                                                    |    |        |  |      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 64 | 637211122 | Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm | m2 | 9,0000 |  | 0,00 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

kolem armaturní komory

0,5\*(4\*3+3\*2) 9,0000

|    |           |                                                                                                                                           |     |        |  |      |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 65 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 1,0000 |  | 0,00 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|

|    |        |                                                                      |     |        |  |      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 66 | 64-1/D | nerezové exteriérové dveře + zárubně, levé 900/2020, otvor 1100/2100 | kus | 1,0000 |  | 0,00 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|

Poznámka k položce:  
podrobný specifikace viz. výpis otvorů 1/D

|   |  |               |  |  |  |      |
|---|--|---------------|--|--|--|------|
| 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | 0,00 |
|---|--|---------------|--|--|--|------|

|    |           |                                                                                                    |    |        |  |      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 67 | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 2,4700 |  | 0,00 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

odpadní potrubí ze dna armaturní komory

1,3\*0,1\*(22-3) 2,4700

|    |           |                                                                                                                                                                                                                    |    |        |  |      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 68 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 9,2830 |  | 0,00 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

odpadní potrubí ze dna armaturní komory

1,3\*0,4\*(22-3) 9,8800

-3,14\*0,1\*0,1\*(22-3)

-0,5970

Součet

9,2830

|                                           |                 |                                                                                                                                                                                         |     |         |  |      |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
| 69                                        | 58331200        | štěrkopísek netříděný zásypový                                                                                                                                                          | t   | 18,5660 |  | 0,00 |
| 9,283*2 'Přepočtené koeficientem množství |                 |                                                                                                                                                                                         |     | 18,5660 |  |      |
| 70                                        | 871355211       | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200                                                   | m   | 22,0000 |  | 0,00 |
| 71                                        | 891355313       | Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD do hrdla PE nebo PVC potrubí DN 200                                                                                        | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
| 72                                        | HLE.HL7200      | Koncová - "žabí" klapka DN200 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí                                                                                                  | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
| 73                                        | 894411311       | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                                                                                                                                | kus | 2,0000  |  | 0,00 |
| 74                                        | BTL.0006183.URS | skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm                                                                                                   | kus | 2,0000  |  | 0,00 |
| 75                                        | 894412411       | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                                                                                                           | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
| 76                                        | BTL.0006185.URS | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm                                                                                                                       | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
| 77                                        | 894414111       | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)                                                                                                                      | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
| 78                                        | PFB.1131001G    | Dno výšky 800 mm přímé TBZ-Q.1 100/80 V max 50                                                                                                                                          | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
| 79                                        | 894414211_R     | Osazení železobetonových dílců pro šachty prstenců vyrovnávacích                                                                                                                        | kus | 2,0000  |  | 0,00 |
| 80                                        | PFB.1120104OZ   | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12                                                                                                                                        | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
| 81                                        | PFB.625120OZ    | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/60-100                                                                                                                                    | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
| 82                                        | 899104112       | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                        | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
| 83                                        | 28661935        | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400                                                                                                                             | kus | 1,0000  |  | 0,00 |
|                                           |                 | Poznámka k položce:<br>prům. poklopu 625 mm, stavební výška 115mm,<br>bezpečnostní blokáce víka ve svislé poloze, kloubové uložení víka v rámu, tlumicí vložka z kompozitního materiálu |     |         |  |      |
| 84                                        | 899722114       | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                                                               | m   | 19,0000 |  | 0,00 |
| 9                                         |                 | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                      |     |         |  | 0,00 |

|    |           |                                                                                                                                                                          |            |          |  |      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--|------|
|    | 93        | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                                                                                 |            |          |  | 0,00 |
| 85 | 935112111 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm | m          | 5,5000   |  | 0,00 |
|    |           | za opěrnou gabionovou stěnou                                                                                                                                             |            |          |  |      |
|    |           | 2,5+3                                                                                                                                                                    |            | 5,5000   |  |      |
| 86 | 59227029  | žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm                                                                                                                                 | m          | 5,5000   |  | 0,00 |
|    | 94        | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                 |            |          |  | 0,00 |
| 87 | 949111111 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                                                                              | sada       | 2,0000   |  | 0,00 |
| 88 | 949111211 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111                                                               | sada       | 20,0000  |  | 0,00 |
|    |           | 2*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                   |            | 20,0000  |  |      |
| 89 | 949121131 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve světlíku nebo šachtě půdorysné plochy do 6 m2 o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m                                              | sada       | 3,0000   |  | 0,00 |
| 90 | 949121231 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131                                                                | sada       | 30,0000  |  | 0,00 |
|    |           | 3*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                   |            | 30,0000  |  |      |
| 91 | 949121132 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve světlíku nebo šachtě půdorysné plochy do 6 m2 o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m                                     | sada       | 2,0000   |  | 0,00 |
| 92 | 949121232 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132                                                                | sada       | 20,0000  |  | 0,00 |
|    |           | 2*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                   |            | 20,0000  |  |      |
| 93 | 949009_R  | Doprava lešení                                                                                                                                                           | soub<br>or | 1,0000   |  | 0,00 |
|    | 95        | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                                                                                                    |            |          |  | 0,00 |
| 94 | 952903112 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m                                                                       | m2         | 101,6600 |  | 0,00 |
|    |           | 12,17+36,86+36,86+15,77                                                                                                                                                  |            | 101,6600 |  |      |
| 95 | 952903119 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m                                                  | m2         | 9,4800   |  | 0,00 |
|    | 97        | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                                                                                                 |            |          |  | 0,00 |

|     |         |                                                                                                                     |     |        |  |      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 96  | 970PC01 | Vrtaný prostup o průměru 50 mm, tl. stěny 300 mm, vč. utěsnění                                                      | kus | 1,0000 |  | 0,00 |
|     |         | <i>Poznámka k položce:<br/>přípojka elektro, způsob utěsnění viz. technická zpráva bod 4.11</i>                     |     |        |  |      |
| 97  | 970PC02 | Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. utěsnění                                                     | kus | 1,0000 |  | 0,00 |
|     |         | <i>Poznámka k položce:<br/>výtlak z ČS do VDJ, způsob utěsnění viz. technická zpráva bod 4.11</i>                   |     |        |  |      |
| 98  | 970PC03 | Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. utěsnění                                                     | kus | 1,0000 |  | 0,00 |
|     |         | <i>Poznámka k položce:<br/>výtlak do obce - horní tlakové pásmo, způsob utěsnění viz. technická zpráva bod 4.11</i> |     |        |  |      |
| 99  | 970PC04 | Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. utěsnění                                                     | kus | 1,0000 |  | 0,00 |
|     |         | <i>Poznámka k položce:<br/>výtlak do obce - dolní tlakové pásmo, způsob utěsnění viz. technická zpráva bod 4.11</i> |     |        |  |      |
| 100 | 970PC05 | Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. utěsnění                                                     | kus | 2,0000 |  | 0,00 |
|     |         | <i>Poznámka k položce:<br/>přítok do AN, způsob utěsnění viz. technická zpráva bod 4.11</i>                         |     |        |  |      |
| 101 | 970PC06 | Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. utěsnění                                                     | kus | 2,0000 |  | 0,00 |
|     |         | <i>Poznámka k položce:<br/>odběr z AN, způsob utěsnění viz. technická zpráva bod 4.11</i>                           |     |        |  |      |
| 102 | 970PC07 | Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. utěsnění                                                     | kus | 2,0000 |  | 0,00 |
|     |         | <i>Poznámka k položce:<br/>vypouštění AN, způsob utěsnění viz. technická zpráva bod 4.11</i>                        |     |        |  |      |
| 103 | 970PC08 | Vrtaný prostup o průměru 250 mm, tl. stěny 300 mm, vč. utěsnění                                                     | kus | 2,0000 |  | 0,00 |
|     |         | <i>Poznámka k položce:<br/>přeliv, způsob utěsnění viz. technická zpráva bod 4.11</i>                               |     |        |  |      |
| 104 | 970PC10 | Vrtaný prostup o průměru 150 mm, tl. stěny 300 mm, bez těsnění                                                      | kus | 2,0000 |  | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |     |          |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Poznámka k položce:<br>odvětrání AN, způsob utěsnění viz. technická zpráva<br>bod 4.11                                                                                                                            |     |          |  |      |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 970PC11   | Vrtaný prostup o průměru 150 mm, tl. stropu 200 mm,<br>bez těsnění                                                                                                                                                | kus | 2,0000   |  | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Poznámka k položce:<br>odvětrání AN, způsob utěsnění viz. technická zpráva<br>bod 4.11                                                                                                                            |     |          |  |      |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 970PC12   | Vrtaný prostup o průměru 250 mm, tl. stěny 300 mm,<br>bez těsnění                                                                                                                                                 | kus | 1,0000   |  | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Poznámka k položce:<br>odvětrání AK, způsob utěsnění viz. technická zpráva<br>bod 4.11                                                                                                                            |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                       |     |          |  | 0,00 |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy<br>pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou<br>konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo<br>plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky<br>do 25 m | t   | 637,4510 |  | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                               |     |          |  | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                             |     |          |  | 0,00 |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 711113121 | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena<br>na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže<br>(latexu) a bitumenů                                                                              | m2  | 326,4000 |  | 0,00 |
| žb stěny v kontaktu se zeminou - 2x<br>$4 \cdot (9,9 + 9,3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 2,35 \cdot 2 + 3,6) \cdot 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                   |     | 326,4000 |  |      |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho<br>AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V                                                                                                                     | m2  | 245,8980 |  | 0,00 |
| Poznámka k položce:<br>2 vrstvy<br><br>kluzná vrstva mezi podkladním betonem a žb deskou<br><br>VDJ<br>$3,05 \cdot 1,45 + 3,7 \cdot 1,45 / 2 + 3,7 \cdot 2,05 / 2$<br>$10,5 \cdot 9,9 + 5,1 \cdot 2$<br>$-(2,65 \cdot 1,25 + 3,3 \cdot 1,45 / 2 + 3,3 \cdot 1,8 / 2)$<br>$3,7 \cdot 1,6 - 1,2 \cdot 0,55 + 1,95 \cdot 0,85 / 2 + 1,95 \cdot 0,5 / 2$<br><b>Součet</b><br>$122,949 \cdot 2$ 'Přepočtené koeficientem množství |           |                                                                                                                                                                                                                   |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |     | 10,8980  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |     | 114,1500 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |     | -8,6750  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |     | 6,5760   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |     | 122,9490 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |     | 245,8980 |  |      |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62811120  | asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná<br>vločka), typu A                                                                                                                                         | m2  | 282,7830 |  | 0,00 |

|     |           |                                                                                                                   |    |          |  |      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
|     |           | 245,898*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                    |    | 282,7830 |  |      |
| 111 | 711191001 | Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V                                                            | m2 | 101,7550 |  | 0,00 |
|     |           | dno odběrných jímek                                                                                               |    |          |  |      |
|     |           | 3,05*0,85/2-0,55*0,25                                                                                             |    | 1,1590   |  |      |
|     |           | 1,2*0,8*2                                                                                                         |    | 1,9200   |  |      |
|     |           | podlaha vstupu do nádrží                                                                                          |    |          |  |      |
|     |           | 3,254*3,3*3/2+2,388*1                                                                                             |    | 18,4950  |  |      |
|     |           | poklopy                                                                                                           |    |          |  |      |
|     |           | -0,9*0,7*2                                                                                                        |    | -1,2600  |  |      |
|     |           | podlaha armaturní komory                                                                                          |    |          |  |      |
|     |           | 4,3*1,85+5,35*1,55/2                                                                                              |    | 12,1010  |  |      |
|     |           | -(3*0,85/2+0,5*0,25)                                                                                              |    | -1,4000  |  |      |
|     |           | dno akumulačních nádrží                                                                                           |    |          |  |      |
|     |           | 4,5*8,7*2-2,85*1,6-1,5*1*2                                                                                        |    | 70,7400  |  |      |
|     |           | Součet                                                                                                            |    | 101,7550 |  |      |
| 112 | 58585114  | hmota nátěrová adhezni můstek pro nenasákavé podklady                                                             | kg | 25,4390  |  | 0,00 |
|     |           | Poznámka k položce:<br>0,25kg/m2                                                                                  |    |          |  |      |
|     |           | 101,755*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                    |    | 25,4390  |  |      |
| 113 | 711191011 | Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S                                                               | m2 | 51,0710  |  | 0,00 |
|     |           | přizdívka z vnější strany vstupní části objektu                                                                   |    |          |  |      |
|     |           | 1,5*(4*3+1,4*2)                                                                                                   |    | 22,2000  |  |      |
|     |           | 2,65*1,6*2                                                                                                        |    | 8,4800   |  |      |
|     |           | 3,35*(0,7*2+3,254)                                                                                                |    | 15,5910  |  |      |
|     |           | dveře                                                                                                             |    |          |  |      |
|     |           | -1,6*2,55                                                                                                         |    | -4,0800  |  |      |
|     |           | přibetonávka pod kamennou přizdívku                                                                               |    |          |  |      |
|     |           | 0,6*(4*3+1,4*2)                                                                                                   |    | 8,8800   |  |      |
|     |           | Součet                                                                                                            |    | 51,0710  |  |      |
| 114 | 58585114  | hmota nátěrová adhezni můstek pro nenasákavé podklady                                                             | kg | 12,7680  |  | 0,00 |
|     |           | Poznámka k položce:<br>0,25kg/m2                                                                                  |    |          |  |      |
|     |           | 51,071*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                     |    | 12,7680  |  |      |
| 115 | 711431101 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V | m2 | 65,7040  |  | 0,00 |
|     |           | strop akumulačních nádrží                                                                                         |    |          |  |      |
|     |           | 9,9*9,3                                                                                                           |    | 92,0700  |  |      |
|     |           | -3,831*3,3*3/2                                                                                                    |    | -18,9630 |  |      |
|     |           | -7,05*1,05                                                                                                        |    | -7,4030  |  |      |

|     |           |                                                                                                                         |    |          |  |      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
|     |           | Součet                                                                                                                  |    | 65,7040  |  |      |
| 116 | 69331041  | rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2                                                                                  | m2 | 75,5600  |  | 0,00 |
|     |           | 65,704*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                           |    | 75,5600  |  |      |
| 117 | 711471051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou        | m2 | 65,7040  |  | 0,00 |
|     |           | strop akumulačních nádrží                                                                                               |    |          |  |      |
|     |           | 9,9*9,3                                                                                                                 |    | 92,0700  |  |      |
|     |           | -3,831*3,3*3/2                                                                                                          |    | -18,9630 |  |      |
|     |           | -7,05*1,05                                                                                                              |    | -7,4030  |  |      |
|     |           | Součet                                                                                                                  |    | 65,7040  |  |      |
| 118 | 28322004  | fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm                                                                          | m2 | 72,2740  |  | 0,00 |
|     |           | 65,704*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                            |    | 72,2740  |  |      |
| 119 | 711472051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii PVC lepenou           | m2 | 30,3780  |  | 0,00 |
|     |           | horní hrana akumulačních nádrží                                                                                         |    |          |  |      |
|     |           | 0,6*(9,9+9,3*2+1,75*2)                                                                                                  |    | 19,2000  |  |      |
|     |           | soklová část stěny armaturní komory nad nádržemi vytažená na rovnou plochu soklové přibetonávky                         |    |          |  |      |
|     |           | 0,8*(3,831*3+1,24*2)                                                                                                    |    | 11,1780  |  |      |
|     |           | Součet                                                                                                                  |    | 30,3780  |  |      |
| 120 | 28322004  | fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm                                                                          | m2 | 34,9350  |  | 0,00 |
|     |           | 30,378*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                           |    | 34,9350  |  |      |
| 121 | 711491171 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní | m2 | 65,7040  |  | 0,00 |
|     |           | strop akumulačních nádrží pod fólií                                                                                     |    |          |  |      |
|     |           | 9,9*9,3                                                                                                                 |    | 92,0700  |  |      |
|     |           | -3,831*3,3*3/2                                                                                                          |    | -18,9630 |  |      |
|     |           | -7,05*1,05                                                                                                              |    | -7,4030  |  |      |
|     |           | Součet                                                                                                                  |    | 65,7040  |  |      |
| 122 | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                 | m2 | 68,9890  |  | 0,00 |
|     |           | 65,704*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                           |    | 68,9890  |  |      |
| 123 | 711491172 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná  | m2 | 197,1120 |  | 0,00 |
|     |           | Poznámka k položce:                                                                                                     |    |          |  |      |
|     |           | 3 vrstvy                                                                                                                |    |          |  |      |
|     |           | strop akumulačních nádrží na fólii                                                                                      |    |          |  |      |
|     |           | 9,9*9,3                                                                                                                 |    | 92,0700  |  |      |
|     |           | -3,831*3,3*3/2                                                                                                          |    | -18,9630 |  |      |
|     |           | -7,05*1,05                                                                                                              |    | -7,4030  |  |      |

|     |           |                                                                                                                      |    |          |  |      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
|     |           | Součet                                                                                                               |    | 65,7040  |  |      |
|     |           | 65,704*3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                           |    | 197,1120 |  |      |
| 124 | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                              | m2 | 206,9680 |  | 0,00 |
|     |           | 197,112*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |    | 206,9680 |  |      |
| 125 | 711491173 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z nopové fólie            | m2 | 65,7040  |  | 0,00 |
|     |           | strop akumulačních nádrží                                                                                            |    |          |  |      |
|     |           | 9,9*9,3                                                                                                              |    | 92,0700  |  |      |
|     |           | -3,831*3,3*3/2                                                                                                       |    | -18,9630 |  |      |
|     |           | -7,05*1,05                                                                                                           |    | -7,4030  |  |      |
|     |           | Součet                                                                                                               |    | 65,7040  |  |      |
| 126 | 28323010  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm                                                          | m2 | 78,8450  |  | 0,00 |
|     |           | 65,704*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                         |    | 78,8450  |  |      |
| 127 | 711491271 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní | m2 | 30,3780  |  | 0,00 |
|     |           | horní hrana akumulačních nádrží                                                                                      |    |          |  |      |
|     |           | 0,6*(9,9+9,3*2+1,75*2)                                                                                               |    | 19,2000  |  |      |
|     |           | soklová část stěny armaturní komory nad nádržemi                                                                     |    |          |  |      |
|     |           | 0,8*(3,831*3+1,24*2)                                                                                                 |    | 11,1780  |  |      |
|     |           | Součet                                                                                                               |    | 30,3780  |  |      |
| 128 | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                              | m2 | 31,8970  |  | 0,00 |
|     |           | 30,378*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                        |    | 31,8970  |  |      |
| 129 | 711491272 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná  | m2 | 46,7840  |  | 0,00 |
|     |           | horní hrana akumulačních nádrží - 2 vrstvy                                                                           |    |          |  |      |
|     |           | 0,6*(9,9+9,3*2+1,75*2)*2                                                                                             |    | 38,4000  |  |      |
|     |           | soklová část stěny armaturní komory nad nádržemi                                                                     |    |          |  |      |
|     |           | 0,6*(3,831*3+1,24*2)                                                                                                 |    | 8,3840   |  |      |
|     |           | Součet                                                                                                               |    | 46,7840  |  |      |
| 130 | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                              | m2 | 49,1230  |  | 0,00 |
|     |           | 46,784*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                        |    | 49,1230  |  |      |
| 131 | 711491273 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie               | m2 | 27,5840  |  | 0,00 |
|     |           | horní hrana akumulačních nádrží                                                                                      |    |          |  |      |
|     |           | 0,6*(9,9+9,3*2+1,75*2)                                                                                               |    | 19,2000  |  |      |
|     |           | soklová část stěny armaturní komory nad nádržemi                                                                     |    |          |  |      |

0,6\*(3,831\*3+1,24\*2)

8,3840

Součet

27,5840

|     |          |                                                             |    |         |  |      |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 132 | 28323010 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm | m2 | 33,1010 |  | 0,00 |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

27,584\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

33,1010

|     |           |                                                                                                                                                                    |   |        |  |      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 133 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,8520 |  | 0,00 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

|     |           |                                                                                                                                                                                                |   |        |  |      |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 134 | 998711181 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,8520 |  | 0,00 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

|     |  |                 |  |  |  |      |
|-----|--|-----------------|--|--|--|------|
| 713 |  | Izolace tepelné |  |  |  | 0,00 |
|-----|--|-----------------|--|--|--|------|

|     |           |                                                                                                                                                     |    |         |  |      |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 135 | 713111111 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | m2 | 65,7040 |  | 0,00 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

strop akumulačních nádrží

9,9\*9,3

92,0700

-3,831\*3,3\*3/2

-18,9630

-7,05\*1,05

-7,4030

Součet

65,7040

|     |          |                                                                     |    |         |  |      |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 136 | 28376417 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50mm | m2 | 67,0180 |  | 0,00 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

65,704\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

67,0180

|     |           |                                                                                                                           |    |         |  |      |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 137 | 713131151 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě | m2 | 19,2000 |  | 0,00 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

horní hrana akumulačních nádrží

0,6\*(9,9+9,3\*2+1,75\*2)

19,2000

|     |          |                                                                     |    |         |  |      |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 138 | 28376417 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50mm | m2 | 20,1600 |  | 0,00 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

19,2\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

20,1600

|     |           |                                                                                                                                              |   |        |  |      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 139 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,1310 |  | 0,00 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

|     |           |                                                                                                                                                                          |   |        |  |      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 140 | 998713181 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,1310 |  | 0,00 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

|     |             |                                         |    |         |  |      |
|-----|-------------|-----------------------------------------|----|---------|--|------|
|     | 762         | Konstrukce tesařské                     |    |         |  | 0,00 |
| 141 | 762122141_R | Rošt z pruhů OSB desek š.100mm, tl.10mm | m2 | 58,0800 |  | 0,00 |

střecha

4,4\*4,1\*6/2

54,1200

0,15\*4,4\*6

3,9600

Součet

58,0800

|     |           |                                                                                                                                                                      |    |         |  |      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 142 | 762361312 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm | m2 | 58,0800 |  | 0,00 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

střecha

4,4\*4,1\*6/2

54,1200

0,15\*4,4\*6

3,9600

Součet

58,0800

|     |           |                                                                                                                                                  |   |        |  |      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 143 | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,0040 |  | 0,00 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

|     |           |                                                                                                                                                                              |   |        |  |      |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 144 | 998762181 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1,0040 |  | 0,00 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

|  |     |                       |  |  |  |      |
|--|-----|-----------------------|--|--|--|------|
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0,00 |
|--|-----|-----------------------|--|--|--|------|

|     |           |                                                                                                                                                                                                |    |         |  |      |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 145 | 764141431 | Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30° | m2 | 58,0800 |  | 0,00 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

Poznámka k položce:

vč. souvisejících doplňkových klempířských prvků

střecha

4,4\*4,1\*6/2

54,1200

0,15\*4,4\*6

3,9600

Součet

58,0800

|     |           |                                                                                                                             |    |         |  |      |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 146 | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci | m2 | 58,0800 |  | 0,00 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

|     |          |                                                                                                                                     |    |         |  |      |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 147 | 28329043 | fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu | m2 | 63,8880 |  | 0,00 |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

58,08\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

63,8880

|     |            |                                                                                                                                                                                |     |        |  |             |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|-------------|
| 148 | 998764101  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                             | t   | 0,4050 |  | 0,00        |
| 149 | 998764181  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t   | 0,4050 |  | 0,00        |
|     | <b>767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                   |     |        |  | <b>0,00</b> |
| 150 | 767-1/Z    | Odnímatelný pochozí kryt z podlahových roštů ze sklolaminátového kompozitu                                                                                                     | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|     |            | <i>Poznámka k položce:<br/>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků</i>                                                                                            |     |        |  |             |
| 151 | 767-2/Z    | Typové kramlové stupadlo s jádrem z nerezové oceli a PE-HD povlakem                                                                                                            | kus | 2,0000 |  | 0,00        |
|     |            | <i>Poznámka k položce:<br/>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků</i>                                                                                            |     |        |  |             |
| 152 | 767-3/Z    | Dvojice pevně osazených madel pro čelní výstup ze žebříku, nerezová ocel                                                                                                       | pár | 2,0000 |  | 0,00        |
|     |            | <i>Poznámka k položce:<br/>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků</i>                                                                                            |     |        |  |             |
| 153 | 767-4/Z    | Žebřík pevně zabudovaný, výstupní výška 3,6 m, nerezová ocel                                                                                                                   | kus | 2,0000 |  | 0,00        |
|     |            | <i>Poznámka k položce:<br/>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků</i>                                                                                            |     |        |  |             |
| 154 | 767-5/Z    | Žebřík pevně zabudovaný, výstupní výška 2,85 m, nerezová ocel                                                                                                                  | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|     |            | <i>Poznámka k položce:<br/>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků</i>                                                                                            |     |        |  |             |
| 155 | 767-6/Z    | Potrubí pro přívod větracího vzduchu do armaturní komory, plast + nerezová ocel                                                                                                | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|     |            | <i>Poznámka k položce:<br/>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků</i>                                                                                            |     |        |  |             |
| 156 | 767-7/Z    | Vstupní podesta armaturní komory ze sklolaminátového kompozitu                                                                                                                 | kus | 1,0000 |  | 0,00        |

|     |          |                                                                                         |      |        |  |      |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|------|
|     |          | Poznámka k položce:<br>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků             |      |        |  |      |
| 157 | 767-8/Z  | Žebřík pevně zabudovaný, výstupní výška 1,1 m, nerezová ocel                            | kus  | 1,0000 |  | 0,00 |
|     |          | Poznámka k položce:<br>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků             |      |        |  |      |
| 158 | 767-9/Z  | Otevíravý těsněný poklop nerezová ocel, nebo sklolaminátový kompozit 900/700mm          | kus  | 2,0000 |  | 0,00 |
|     |          | Poznámka k položce:<br>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků             |      |        |  |      |
| 159 | 767-10/Z | Větrací potrubí pro odvětrání prostoru akumulční nádrže s filtrační kazetou             | sada | 2,0000 |  | 0,00 |
|     |          | Poznámka k položce:<br>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků             |      |        |  |      |
| 160 | 767-11/Z | Soubor zábradlí na volném okraji vstupní podesty do armaturní komory z nerezové oceli   | kus  | 1,0000 |  | 0,00 |
|     |          | Poznámka k položce:<br>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků             |      |        |  |      |
| 161 | 767-12/Z | Soubor zábradlí na volném okraji vstupní podesty do akumulčních nádrží z nerezové oceli | kus  | 1,0000 |  | 0,00 |
|     |          | Poznámka k položce:<br>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků             |      |        |  |      |
| 162 | 767-13/Z | Nápis na fasádě VDJ z nerezové oceli                                                    | kus  | 1,0000 |  | 0,00 |
|     |          | Poznámka k položce:<br>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků             |      |        |  |      |
| 163 | 767-14/Z | Madlo pro boční výstup ze žebříku, nerezová ocel                                        | kus  | 1,0000 |  | 0,00 |
|     |          | Poznámka k položce:<br>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků             |      |        |  |      |
| 164 | 767-15/Z | Ochranná mřížka ve větracích otvorech komínku střechy TiZn 400x150mm                    | kus  | 3,0000 |  | 0,00 |
|     |          | Poznámka k položce:<br>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků             |      |        |  |      |

|     |           |                                                                                                               |      |                |  |      |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--|------|
| 165 | 767-16/Z  | Lemovací rám horní hrany základových bloků, nerezová ocel                                                     | m    | 2,8000         |  | 0,00 |
|     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků</i>                           |      |                |  |      |
| 166 | 767-17/Z  | Nosná k-ce montážní drážky pro kladkostroj - I č. 160, d. 58,4m                                               | kus  | 1,0000         |  | 0,00 |
|     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků</i>                           |      |                |  |      |
| 167 | 767-18/Z  | Kompletní systém pro zachycení pádu                                                                           | sada | 1,0000         |  | 0,00 |
|     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků</i>                           |      |                |  |      |
|     | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                             |      |                |  | 0,00 |
| 168 | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                          | m2   | 27,9360        |  | 0,00 |
|     |           | podlaha vstupu do nádrží<br>3,254*3,3*3/2+2,388*1                                                             |      | 18,4950        |  |      |
|     |           | poklopy<br>-0,9*0,7*2                                                                                         |      | -1,2600        |  |      |
|     |           | podlaha armaturní komory<br>4,3*1,85+5,35*1,55/2                                                              |      | 12,1010        |  |      |
|     |           | -(3*0,85/2+0,5*0,25)                                                                                          |      | -1,4000        |  |      |
|     |           | <b>Součet</b>                                                                                                 |      | <b>27,9360</b> |  |      |
| 169 | 771151011 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm           | m2   | 27,9360        |  | 0,00 |
| 170 | 771161012 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) | m    | 26,0440        |  | 0,00 |
|     |           | podlaha vstupu do nádrží<br>3,254*3+1,121*2                                                                   |      | 12,0040        |  |      |
|     |           | podlaha armaturní komory<br>1,86*2+2,133*2+3,254                                                              |      | 11,2400        |  |      |
|     |           | základ po stroj<br>0,9*2+0,5*2                                                                                |      | 2,8000         |  |      |
|     |           | <b>Součet</b>                                                                                                 |      | <b>26,0440</b> |  |      |
| 171 | 28376610  | provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 6 mm                                                                | m    | 28,6480        |  | 0,00 |
|     |           | 26,044*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                  |      | 28,6480        |  |      |

|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |         |  |      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 172 | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm                                                                                   | m  | 14,8040 |  | 0,00 |
|     |           | podlaha vstupu do nádrží<br>3,254*3+1,121*2                                                                                                                                         |    | 12,0040 |  |      |
|     |           | základ pod stroj v armaturní komoře<br>0,9*2+0,5*2                                                                                                                                  |    | 2,8000  |  |      |
|     |           | Součet                                                                                                                                                                              |    | 14,8040 |  |      |
| 173 | 59761409  | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2, tl. 15 mm                                                         | m2 | 1,6900  |  | 0,00 |
|     |           | podlaha vstupu do nádrží<br>0,1*(3,254*3+1,121*2)                                                                                                                                   |    | 1,2000  |  |      |
|     |           | základ pod stroj v armaturní komoře<br>0,12*(0,9*2+0,5*2)                                                                                                                           |    | 0,3360  |  |      |
|     |           | Součet                                                                                                                                                                              |    | 1,5360  |  |      |
|     |           | 1,536*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 1,6900  |  |      |
| 174 | 771574263 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 27,9360 |  | 0,00 |
| 175 | 59761409  | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2, tl. 15 mm                                                         | m2 | 30,7300 |  | 0,00 |
|     |           | 27,936*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |    | 30,7300 |  |      |
| 176 | 771577112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru                                                                  | m2 | 27,9360 |  | 0,00 |
| 177 | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem                                                                                                                                     | m  | 26,0440 |  | 0,00 |
| 178 | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                      | t  | 0,9610  |  | 0,00 |
| 179 | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu           | t  | 0,9610  |  | 0,00 |
|     | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                                                         |    |         |  | 0,00 |
| 180 | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                 | m2 | 40,0510 |  | 0,00 |
|     |           | armaturní komora                                                                                                                                                                    |    |         |  |      |

|                     |           |                                                                                                                                                                            |    |         |         |      |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------|
|                     |           | 2,92*(3,11*2+3,254+2,133*2)-0,1*0,7                                                                                                                                        |    |         | 40,0510 |      |
| 181                 | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                              | m2 | 40,0510 |         | 0,00 |
| 182                 | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                                                         | m2 | 44,0560 |         | 0,00 |
|                     |           | 40,051*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |    |         | 44,0560 |      |
| 183                 | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem                                                                                                               | m  | 14,6000 |         | 0,00 |
|                     |           | 2,92*5                                                                                                                                                                     |    |         | 14,6000 |      |
| 184                 | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                             | t  | 0,7730  |         | 0,00 |
| 185                 | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | 0,7730  |         | 0,00 |
|                     | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                 |    |         |         | 0,00 |
| 186                 | 783846533 | Antigraffiti preventivní nátěr zdiva lícového trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů                                                              | m2 | 40,2150 |         | 0,00 |
|                     |           | 1,5*3,831*6                                                                                                                                                                |    |         | 34,4790 |      |
|                     |           | 1,5*3,831                                                                                                                                                                  |    |         | 5,7470  |      |
|                     |           | 0,6*3,831                                                                                                                                                                  |    |         | 2,2990  |      |
|                     |           | -1,1*2,1                                                                                                                                                                   |    |         | -2,3100 |      |
|                     |           | Součet                                                                                                                                                                     |    |         | 40,2150 |      |
| Cena celkem bez DPH |           |                                                                                                                                                                            |    |         |         | 0,00 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047      | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | SO 03.8/1 | PŘÍVOD NN K VDJ                                                       |
| R: |           |                                                                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: M01.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Rozvaděč RE1</b>                                                             |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.2EM01      | D+M - Typový plastový elektroměrový rozvaděč RE1                                | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| Typový plastový rozvaděč elektrárenského měření pro přímé měření v kompaktním pilíři o rozměrech v. 1930 x š.400 x h.240 mm, zkušební svorkovnice, můstek PEN, krytí IP44/IP20, s přívody a vývody zespolu, místo pro jednosazbový elektroměr, hlavní jistič 3x20A/B, přívod CYKY-J 4x10 mm2, odvod CYKY-J 4x10 mm2. Zapojení dle zvyklostí EON Distribuce a.s.. |               |                                                                                 |     |          |           |             |
| <b>Díl: M02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Montážní materiál</b>                                                        |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM01        | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x10mm2                                     | m   | 33,00000 |           | 0,00        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM02        | D+M- Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti            | kpl | 1,00000  |           | 0,00        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM03        | D+M - Drobný montážní materiál                                                  | kpl | 1,00000  |           | 0,00        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM04        | D+M - Zemnicí pásek FeZn 30x4mm2                                                | m   | 25,00000 |           | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM05        | M - Ukončení kabelů do 4x10 mm2                                                 | ks  | 4,00000  |           | 0,00        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM06        | D+M - Výkonová pojistka 32 A gG                                                 | ks  | 3,00000  |           | 0,00        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02EM07        | M - Prostup D=50 mm betonem tl. 260mm                                           | kpl | 1,00000  |           | 0,00        |
| <b>Díl: M03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Přidružené práce</b>                                                         |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03EM01        | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení | kpl | 1,00000  |           | 0,00        |
| <b>Díl: M04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Zemní práce</b>                                                              |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04EM01        | Vytýčení trasy                                                                  | m   | 17,00000 |           | 0,00        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04EM02        | Výkop 35 x 80 cm kompletní                                                      | m   | 17,00000 |           | 0,00        |
| Výkop 35 x 80 cm kompletní, včetně pískového lože 10/10cm, zahrnutí, hutnění, výstražné fólie a úpravy terénu                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                 |     |          |           |             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04EM03        | Odvoz přebytečné zeminy do 1km                                                  | m3  | 1,19000  |           | 0,00        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04EM04        | Výkop pro základ elektroměrového rozvaděče                                      | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| <b>CelkeCena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                 |     |          |           | <b>0,00</b> |

## Položkový rozpočet

S: 5047 Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou

O: SO 03.9/1 Příjezdová komunikace k VDJ

R:

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                      |    |          |           | 0,00   |
| 1    | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>Příjezd k VDJ<br>56,6+(56,6*0,3)                                           | m2 | 73,5800  |           | 0,00   |
| 2    | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3<br>Příjezd k VDJ<br>((7,1*6)+(4,2*4,2))*1,3*0,92 | m3 | 72,0470  |           | 0,00   |
| 3    | 122202209R00  | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost<br>50% výkopu rýhy : 0,50*72,047                    | m3 | 36,0235  |           | 0,00   |
| 4    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>Příjezd k VDJ<br>72,047                                                     | m3 | 72,0470  |           | 0,00   |
| 5    | 162701109R00  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>5*72,047                     | m3 | 360,2350 |           | 0,00   |
| 6    | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládky<br>72,047                                                                                            | m3 | 72,0470  |           | 0,00   |
| 7    | 181301115R00  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5<br>56,6*0,3                                 | m2 | 16,9800  |           | 0,00   |
| 8    | 181411131R00  | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5<br>Příjezd k VDJ<br>4,2*2*0,5+7,1*3*0,5                           | m2 | 14,8500  |           | 0,00   |
| 9    | 583 3         | Zhutnitelný nesedavý materiál pro zásyp rýhy, ve zpevněných plochách<br>výměna podloží:<br>Příjezd k VDJ<br>56,6*1,2*0,45        | t  | 30,5640  |           | 0,00   |
| 10   | 182101101R00  | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4<br>Příjezd k VDJ                                                                       | m2 | 14,2900  |           | 0,00   |

|        |              |                                                                                                                     |    |                               |  |      |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--|------|
| 11     | 199000002R00 | 7,1*2,5*0,5+5,7*1,9*0,5<br>Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>72,047                                               | m3 | 14,2900<br>72,0470<br>72,0470 |  | 0,00 |
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                                          |    |                               |  | 0,00 |
| 14     | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm<br>Přijezd k VDJ<br>56,6                                                         | m2 | 56,6000<br>56,6000            |  | 0,00 |
| 15     | 564962111R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm<br>Přijezd k VDJ<br>56,6                                     | m2 | 56,6000<br>56,6000            |  | 0,00 |
| 17     | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním<br>Přijezd k VDJ<br>20,1                                                       | m3 | 20,1000<br>20,1000            |  | 0,00 |
| 18     | 596211231R00 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2<br>Přijezd k VDJ<br>56,6                           | m2 | 56,6000<br>56,6000            |  | 0,00 |
| Díl: 9 |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                 |    |                               |  | 0,00 |
| 19     | 916131213R00 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>Přijezd k VDJ<br>34,3 | m  | 34,3000<br>34,3000            |  | 0,00 |
| 20     | 59217034     | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm<br>Přijezd k VDJ<br>34,3                                                  | m  | 34,3000<br>34,3000            |  | 0,00 |

|                     |              |                                                                                                                        |   |         |  |      |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|
| Díl:                | 998          | Přesun hmot                                                                                                            |   |         |  | 0,00 |
| 21                  | 998225111R00 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným<br>Příjezd k VDJ<br>96,3691 | t | 96,3691 |  | 0,00 |
| Cena celkem bez DPH |              |                                                                                                                        |   |         |  | 0,00 |

| Položkový rozpočet |               |                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |           |        |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------|--------|
| S:                 | 5047          | Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou                                                                                                                                                                  |       |                    |           |        |
| O:                 | SO 03.10/1    | Oplocení VDJ                                                                                                                                                                                                                           |       |                    |           |        |
| R:                 |               |                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |           |        |
| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                          | MJ    | množství           | cena / MJ | celkem |
| Díl:               | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |           | 0,00   |
| 1                  | 132201101R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3<br>107*0,23*0,5                                                                                                                                                                          | m3    | 12,3050<br>12,3050 |           | 0,00   |
| 2                  | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                                                                                      | m3    | 12,3050            |           | 0,00   |
| 3                  | 171201201RT1  | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku                                                                                                                                                                                 | m3    | 12,3050            |           | 0,00   |
| Díl:               | 9             | Ostatní konstrukce, bourání                                                                                                                                                                                                            |       |                    |           | 0,00   |
| 4                  | 564251111R00  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm<br>107*0,5                                                                                                                                                                             | m2    | 53,5000<br>53,5000 |           | 0,00   |
|                    | 596811120R00  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2<br>53,5                                                                                                                                  | m2    | 53,5000<br>53,5000 |           | 0,00   |
|                    | 59248011R00   | dlažba plošná betonová 500x500x50mm<br>53,5                                                                                                                                                                                            | m2    | 53,5000<br>53,5000 |           | 0,00   |
| 6                  | 900100002RA0  | Oplocení z poplastovaného pozinkovaného ocelového plotového pletiva, oka 50x50, tmavě zelené barvy, ocelové sloupky 48mm, dl.2250mm, pozinkovaný a poplastovaný v tmavě zelené barvě vč.krycího kloboučku, napínacího drátu<br>107/100 | 100 m | 1,0700<br>1,0700   |           | 0,00   |
| 7                  | 90001         | D+M vjezdová brána<br>1                                                                                                                                                                                                                | ks    | 1,0000<br>1,0000   |           | 0,00   |
| Díl:               | 99            | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                |       |                    |           | 0,00   |
| 8                  | 998151111R00  | Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m                                                                                                                                                                                     | t     | 29,5960            |           | 0,00   |

Cena celkem bez DPH

0,00

## Položkový rozpočet

S: 5047 Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou

O: Technologická část - čerpací stanice Krumsín

R:

| P.č. | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | množství | cena / MJ | celkem      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|      | <b>Potrubní vstrojení - potrubí PN10, NEREZ 1.4571</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 1    | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 104 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 2,5000   |           | 0,00        |
| 2    | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 54 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 1,5000   |           | 0,00        |
| 3    | Potrubí - plast PPR DN 20 včetně tvarovek a fitinek                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 0,5000   |           | 0,00        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |             |
|      | <b>Potrubní vstrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4571</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 4    | Koleno 90° nerez DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 4,0000   |           | 0,00        |
| 5    | Koleno 60° nerez DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 5,0000   |           | 0,00        |
| 6    | Redukce nerez DN 100/50                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 4,0000   |           | 0,00        |
| 7    | T- kus nerez s náběhem DN 100/100                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,0000   |           | 0,00        |
| 8    | T- kus nerez s náběhem DN 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,0000   |           | 0,00        |
| 9    | Příruba DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 10,0000  |           | 0,00        |
| 10   | Příruba DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 6,0000   |           | 0,00        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |             |
|      | <b>Potrubní vstrojení - armatury PN10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 11   | <b>Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,0000   |           | 0,00        |
|      | Jmenovitý (trvalý) průtok: 50 m3/hod, minimální průtok horizontální poloha: 0,15m3/hod, dodávka včetně impulsního snímače HRI"                                                                                                                                                                               |     |          |           |             |
| 12   | Šoupátko s ručním kolem DN 100, F4                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 5,0000   |           | 0,00        |
| 13   | Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 4,0000   |           | 0,00        |
| 14   | Zpětná klapka DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,0000   |           | 0,00        |
| 15   | Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 100                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,0000   |           | 0,00        |
| 16   | Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 50                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,0000   |           | 0,00        |
| 17   | Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE DN 100                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,0000   |           | 0,00        |
| 18   | <b>Manometrická sestava s tenzosondou</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,0000   |           | 0,00        |
|      | Mechanický manometr Ø 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2", tř.př. 1%, rozsah 0-10 bar, T- kus 1/2", 1 x manometrický kohout 1/2" PN 10 a 1 x manometrický kohout 1/2" PN 10 třicestný. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí. |     |          |           |             |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |  |             |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|-------------|
| 19 |  | <b>Tenzometrická sestava</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|    |  | Manometrický kohout 1/2" PN 10. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.                                                                                                                                                                                                             |     |        |  |             |
| 20 |  | <b>Manometrická sestava s odběrem vzorků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|    |  | Mechanický manometr Ø 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2", tř.př. 1%, rozsah 0-10 bar, 2 x T-kus 1/2", 1 x kulový kohout výtokový 1/2" PN 10 a 1 x manometrický kohout 1/2" PN 10 třicestný. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí. |     |        |  |             |
|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |  |             |
|    |  | <b>Potrubní vystrojení - stroje a technol. zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |  | <b>0,00</b> |
| 21 |  | <b>Čerpadlo do VDJ Krumsín</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,0000 |  | 0,00        |
|    |  | Celonerezové vertikální čerpadlo s integrovanou regulací otáček FM, Průtok Q = 3 l/s, při výtlačné výšce H = 55 m.v.s., výkon motoru 4 kW, 400 V                                                                                                                                                                   |     |        |  |             |
| 22 |  | <b>Kalové čerpadlo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|    |  | Průtok Q = 2 l/s, při výtlačné výšce H = 2 m.v.s.                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |  |             |
| 23 |  | <b>Tlaková nádoba 50 l s vakem PN 10 + flexi hadice pro její připojení</b>                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
| 24 |  | <b>Pojízdný kladkostroj 500 kg vč. revize</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |  |             |
|    |  | <b>Potrubní vystrojení - ostatní dodávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |  | <b>0,00</b> |
| 25 |  | Ocelový profil U80 dl. 1000 mm pozinkovaný                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,0000 |  | 0,00        |
| 26 |  | Ochrana potrubí a armatur při bouracích a stavebních pracích vhodnými obaly.                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 27 |  | Ostatní spoje, spojovací materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 28 |  | Přírubové spoje (těsnění s kov. vložkou, spojovací materiál, šrouby a podložky z nerezové oceli, matky mosazné)                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 29 |  | Montáž uvedených potrubí, strojů a zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 30 |  | Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4571 s objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění potrubí a armatur                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 31 |  | Označení potrubních větví a armatur                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 32 |  | Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené rozbory kvality vody                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 33 |  | Tlakové zkoušky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |

**Cena celkem bez DPH**

**0,00**

## Položkový rozpočet

| S:   | 5047 | Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou                                                          |     |          |           |             |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| O:   |      | Technologická část - vodojem Krumsín                                                                                           |     |          |           |             |
| R:   |      |                                                                                                                                |     |          |           |             |
|      |      |                                                                                                                                |     |          |           |             |
| P.č. |      | Název položky                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem      |
|      |      | <b>Potrubní vstrojení - potrubí PN10, NEREZ 1.4571</b>                                                                         |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 1    |      | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 154 x 2 mm                                                                                 | m   | 7,0000   |           | 0,00        |
| 2    |      | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 104 x 2 mm                                                                                 | m   | 33,5000  |           | 0,00        |
| 3    |      | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 84 x 2 mm                                                                                  | m   | 1,0000   |           | 0,00        |
| 4    |      | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 54 x 2 mm                                                                                  | m   | 7,5000   |           | 0,00        |
| 5    |      | Potrubí - plast PPR DN 20 včetně tvarovek a fitinek                                                                            | m   | 1,0000   |           | 0,00        |
|      |      |                                                                                                                                |     |          |           |             |
|      |      | <b>Potrubní vstrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4571</b>                                                                        |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 6    |      | Koleno 90° nerez DN 150                                                                                                        | kus | 8,0000   |           | 0,00        |
| 7    |      | Koleno 90° nerez DN 100                                                                                                        | kus | 10,0000  |           | 0,00        |
| 8    |      | Koleno 90° nerez DN 50                                                                                                         | kus | 7,0000   |           | 0,00        |
| 9    |      | Koleno 60° nerez DN 100                                                                                                        | kus | 4,0000   |           | 0,00        |
| 10   |      | Koleno 60° nerez DN 150                                                                                                        | kus | 2,0000   |           | 0,00        |
| 11   |      | Koleno 45° nerez DN 80                                                                                                         | kus | 2,0000   |           | 0,00        |
| 12   |      | Koleno 30° nerez DN 100                                                                                                        | kus | 4,0000   |           | 0,00        |
| 13   |      | Redukce nerez DN 250/150                                                                                                       | kus | 2,0000   |           | 0,00        |
| 14   |      | Redukce nerez DN 100/50                                                                                                        | kus | 6,0000   |           | 0,00        |
| 15   |      | T- kus nerez s náběhem DN 150/150                                                                                              | kus | 1,0000   |           | 0,00        |
| 16   |      | T- kus nerez s náběhem DN 100/100                                                                                              | kus | 5,0000   |           | 0,00        |
| 17   |      | T- kus nerez s náběhem DN 50/50                                                                                                | kus | 2,0000   |           | 0,00        |
| 18   |      | Příruba DN 100                                                                                                                 | kus | 21,0000  |           | 0,00        |
| 19   |      | Příruba DN 80                                                                                                                  | kus | 4,0000   |           | 0,00        |
| 20   |      | Příruba DN 50                                                                                                                  | kus | 14,0000  |           | 0,00        |
|      |      |                                                                                                                                |     |          |           |             |
|      |      | <b>Potrubní vstrojení - armatury PN10</b>                                                                                      |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 21   |      | <b>Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50</b>                                                                                   | kus | 3,0000   |           | 0,00        |
|      |      | Jmenovitý (trvalý) průtok: 50 m3/hod, minimální průtok horizontální poloha: 0,15m3/hod, dodávka včetně impulsního snímače HRI" |     |          |           |             |
| 22   |      | Šoupátko s ručním kolem DN 100, F4                                                                                             | kus | 8,0000   |           | 0,00        |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |             |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|-------------|
| 23 |  | Šoupátko s ručním kolem DN 80, F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,0000 |  | 0,00        |
| 24 |  | Šoupátko s ručním kolem DN 50, F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
| 25 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 4,0000 |  | 0,00        |
| 26 |  | Zpětná klapka DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,0000 |  | 0,00        |
| 27 |  | Sací koš DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,0000 |  | 0,00        |
| 28 |  | Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 3,0000 |  | 0,00        |
| 29 |  | Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,0000 |  | 0,00        |
| 30 |  | Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,0000 |  | 0,00        |
| 31 |  | Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE DN 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
| 32 |  | <b>Manometrická sestava s tenzosondou</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|    |  | Mechanický manometr Ø 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2", tř.př. 1%, rozsah 0-10 bar, T-kus 1/2", 1 x manometrický kohout 1/2" PN 10 a 1 x manometrický kohout 1/2" PN 10 třicestný. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.                                                                                                                                                   |     |        |  |             |
| 33 |  | <b>Tenzometrická sestava</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|    |  | Manometrický kohout 1/2" PN 10. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |  |             |
| 34 |  | <b>Manometrická sestava s odběrem vzorků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|    |  | Mechanický manometr Ø 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2", tř.př. 1%, rozsah 0-10 bar, 2 x T-kus 1/2", 1 x kulový kohout výtokový 1/2" PN 10 a 1 x manometrický kohout 1/2" PN 10 třicestný. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.                                                                                                                                            |     |        |  |             |
| 35 |  | <b>Odběrová sestava</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,0000 |  | 0,00        |
|    |  | Kulový kohout výtokový 1/2" s napojením na hadici. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |  |             |
|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |             |
|    |  | <b>Potrubní vystrojení - stroje a technol. zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |  | <b>0,00</b> |
| 36 |  | <b>ATS Q = 2 x 2,0 l/s; H = 40 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|    |  | Automatická čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními čerpadly s integrovanou regulací otáček FM a řídicí jednotkou, senzorem pro hlídání teploty elektromotoru, tlakovým snímačem 0-10 barů pro řízení čerpací stanice, zdvojené hlídání suchoběhu, el. rozváděčem s jističi a hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos chodu, poruchy + dálkové zapínání/vypínání, výstup 0-10 V nebo 4-20 mA pro zobrazení okamžité frekvence nebo tlaku. |     |        |  |             |
| 37 |  | <b>Tlaková nádoba 80 l s vakem PN 10 + flexi hadice pro její připojení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,0000 |  | 0,00        |

|    |  |                                                                                                                 |     |        |  |             |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|-------------|
| 38 |  | Pojízdný kladkostroj 500 kg vč. revize                                                                          | kus | 1,0000 |  | 0,00        |
|    |  |                                                                                                                 |     |        |  |             |
|    |  | <b>Potrubní vystrojení - ostatní dodávky</b>                                                                    |     |        |  | <b>0,00</b> |
| 39 |  | Ocelový profil U80 dl. 1000 mm pozinkovaný                                                                      | kus | 6,0000 |  | 0,00        |
| 40 |  | Ochrana potrubí a armatur při bouracích a stavebních pracích vhodnými obaly.                                    | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 41 |  | Ostatní spoje, spojovací materiál                                                                               | kpl | 1      |  | 0,00        |
| 42 |  | Přírubové spoje (těsnění s kov. vložkou, spojovací materiál, šrouby a podložky z nerezové oceli, matky mosazné) | kpl | 1      |  | 0,00        |
| 43 |  | Montáž uvedených potrubí, strojů a zařízení                                                                     | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 44 |  | Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4571 s objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění potrubí a armatur  | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 45 |  | Označení potrubních větví a armatur                                                                             | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 46 |  | Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené rozbory kvality vody                   | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |
| 47 |  | Tlakové zkoušky                                                                                                 | kpl | 1,0000 |  | 0,00        |

**Cena celkem bez DPH**

**0,00**

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047 | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | 01   | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST                                                 |
| R: | 01.1 | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČERPACÍ STANICE KRUMSÍN                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: M01.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>Rozvaděč RMD1</b>                                               |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.3EM01      | D+M - Skříňový rozvaděč RMD1                                       | kpl | 1,00000  |           | 0,00        |
| Řadová oceloplechová skříň o jednom poli š.800 mm na podstavci výšky 100mm, o celkových rozměrech 2100x800x400 mm, kompletní včetně příslušenství (bočnice, zadní stěny, dveře, pozinkované panely, DIN lišt, rozvaděčových hřebenových kanálů, propojovacích vodičů a lišt, pomocného materiálu atd.), IP40/20, přívod a vývody zespodu. |               |                                                                    |     |          |           |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.3EM02      | D - Připojnice Cu pro In=32A                                       | kpl | 1,00000  |           | 0,00        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.3EM03      | D - Trojpólový přepětová ochrana I. a II. stupně se signalizací    | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.3EM04      | D - Trojpólový vypínač 63A/400V pro montáž na dveře                | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 3f - otočný vypínač s aretací na vnitřní dveře třípólový (8 kontaktů), 63 A, 400 V AC, uzamykatelný                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                    |     |          |           |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.3EM05      | D - Zářivkové svítidlo 72W, 230V s vlastním vypínačem              | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.3EM06      | D - Relé pro hlídání napětí 400V                                   | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.3EM07      | D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30                           | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.3EM08      | D - Topné těleso do rozvaděče 230V, 20W,IP20                       | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.3EM09      | D - Zásuvka na DIN, 230V, 16A, IP20                                | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM10      | D - Zásuvka na DIN, 400V, 16A, IP20                                | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM11      | D - Pojistková řadová svorkovnice 250V, do 10A s LED               | ks  | 10,00000 |           | 0,00        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM12      | D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/0,25A                       | ks  | 10,00000 |           | 0,00        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM13      | D - Akumulátor 12V DC, 12Ah                                        | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM14      | D - Napájecí zdroj 230V/13,8V DC, 30W                              | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM15      | D - Jistič jednopólový 4/1/C, 4A                                   | ks  | 2,00000  |           | 0,00        |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM16      | D - Jistič jednopólový 6/1/B, 6A                                   | ks  | 3,00000  |           | 0,00        |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM17      | D - Jistič jednopólový 10/1/B, 10A                                 | ks  | 2,00000  |           | 0,00        |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM18      | D - Jistič jednopólový 16/1/B, 16A                                 | ks  | 5,00000  |           | 0,00        |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM19      | D - Jistič trojpólový 16/3/B, 16A                                  | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM20      | D - Jistič trojpólový 25/3/B, 25A                                  | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM21      | D - Jistič trojpólový 25/3/C, 25A                                  | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM22      | D - Jistič trojpólový 2/3/B, 2A                                    | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.3EM23      | D - Přepětová ochrana typ 3, 230V, TN-S s vf filtrem a signalizací | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047 | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | 01   | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST                                                 |
| R: | 01.1 | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČERPACÍ STANICE KRUMSÍN                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM24      | D - Rázová oddělovací tlumivka 16A                                         | ks     | 2,00000  |           | 0,00        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM25      | D - Relé 24V DC, 2P včetně patice                                          | ks     | 3,00000  |           | 0,00        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM26      | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03A, 10A             | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM27      | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A                                      | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM28      | D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A                                      | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM29      | M - Odjištěný vývod pro čerpadlo o výkonu do 4,0kW, 400V                   | kpl    | 2,00000  |           | 0,00        |
| Odjištěný vývod pro čerpadlo do výkonu 4,0kW, 400V, rozběh přes frekvenční měnič, motorový spouštěč, pomocné kontakty. Jištění ovládacího obvodu, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230VAC. Řadové svorky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                            |        |          |           |             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM30      | D - Zásuvkový vývod pro záplavové čerpadlo, 230V                           | kpl    | 1,00000  |           | 0,00        |
| Vývod s odjištěním proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 10B/1C, 10 A, Pomocný kontakt. Řadové svorky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            |        |          |           |             |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM31      | D - Řídicí systém + GSM/GPRS modem                                         | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| Řídicí systém s celkovým počtem vstupů a výstupů 12DI, 2xDO, 5xAI, 2xAO, 2xRS485 + 20% rezerva , displej 3,5", ovládací tlačítka, umístění do dveří rozvaděče, programové vybavení pro monitorování a řízení objektu. Systém je modulárně rozšiřitelný.<br>Modem GSM/GPRS pro přenos dat z VDJ na dispečink poskytovatele datahostingu, software pro přenos dat, softwarové práce. Výběr operátora, tarifu a dodání SIM karty zajistí provozovatel. Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !! |               |                                                                            |        |          |           |             |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM32      | D - Propojovací svorkovnice řídicího systému                               | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM33      | D - Řadová svorkovnice                                                     | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM34      | D - Sběrnice N                                                             | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM35      | D - Sběrnice PE                                                            | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM36      | D - Drobný montážní materiál                                               | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM37      | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování                     | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.3EM38      | D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče RMD1 podle dodaných komponent | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| <b>Díl: M02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Montážní materiál</b>                                                   |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02EM01        | D+M - Kabel směD+Měným jáD+Mrem CYKY-J 3x1,5                               | m      | 55,00000 |           | 0,00        |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02EM02        | D+M - Kabel směD+Měným jáD+Mrem CYKY-J 3x2,5                               | m      | 10,00000 |           | 0,00        |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02EM03        | D+M - Kabel směD+Měným jáD+Mrem CYKY-J 4x2,5                               | m      | 34,00000 |           | 0,00        |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02EM04        | D+M - Kabel směD+Měným jáD+Mrem CYKY-J 12x1,5                              | m      | 29,00000 |           | 0,00        |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02EM05        | D+M - Kabel s měD+Měným jáD+Mrem CYKY-O 3x1,5                              | m      | 5,00000  |           | 0,00        |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047 | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | 01   | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST                                                 |
| R: | 01.1 | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČERPACÍ STANICE KRUMSÍN                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM06        | D+M - Kabel s měD+Měným jáD+Mrem CYKY-J 5x6                  | m   | 12,00000 |           | 0,00   |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM07        | D+M - Kabel sD+Mělovací směD+Měným jáD+Mrem JYTY 2x1,0       | m   | 25,00000 |           | 0,00   |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM08        | D+M - Kabel sD+Mělovací směD+Měným jáD+Mrem JYTY 4x1,0       | m   | 64,00000 |           | 0,00   |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM09        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5mm2                  | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM10        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5mm2                  | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM11        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x2,5mm2                  | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM12        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x16mm2                   | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM13        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 12x1,5 mm2                | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM14        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2                   | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM15        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1,0 mm2                 | ks  | 3,00000  |           | 0,00   |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM16        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2                 | ks  | 5,00000  |           | 0,00   |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM17        | M - Ukončení kabelů v deblokační skříni do 12x1,5 mm2        | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM18        | M - Připojení pohonu 230V                                    | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM19        | M - Připojení pohonu, rozvaděče 400V                         | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM20        | M - El. připojení zásuvkové skříně                           | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM21        | D+M - PVC korugovaná chránička Js75                          | m   | 3,00000  |           | 0,00   |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM22        | M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a hlodavců | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM23        | D+M Nosný kabelový systém                                    | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |
| <p>Hlavní vnitřní kabelové trasy - nerezové drátěné kabelové žlaby, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N.</p> <p>Hlavní venkovní kabelové trasy - nerezové plné kabelové žlaby s víkem, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N a odolné proti UV záření, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N a odolné proti UV záření. Kabely v zemi budou uloženy v PVC korugovaných trubkách.</p> |               |                                                              |     |          |           |        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM24        | M - Prostup pro trubku D=75 mm betonem tl. 150mm             | kpl | 2,00000  |           | 0,00   |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM25        | D+M - Deblokační skříň MS1                                   | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |
| <p>Deblokační skříň MS1 s ovládáním a signalizací, do rozměru 300x300x170mm, IP54, 2 ks - pohon nereverzovaný , 2ks - ovladač 3 polohový, 4ks - signálka, 16ks - svorka, 2ks - plastová vývodka PG21</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              |     |          |           |        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02EM26        | D+M - Spínač č.5, 10A 250V nástěnný IP44                     | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047 | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | 01   | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST                                                 |
| R: | 01.1 | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČERPACÍ STANICE KRUMSÍN                       |

| P.č.                                                                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 65                                                                                                                                              | 02EM27        | D+M - Zásuvka nástěnná 230V, 16A, IP44                         | ks     | 2,00000  |           | 0,00        |
| 66                                                                                                                                              | 02EM28        | D+M - Zásuvková skříň 1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44             | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| 67                                                                                                                                              | 02EM29        | D+M - Zářivkové svítidlo nástěnné 2x36W, IP66, včetně trubice  | ks     | 4,00000  |           | 0,00        |
| 68                                                                                                                                              | 02EM30        | D+M - LED svítidlo reflektor 50W, IP54, včetně zdroje          | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| 69                                                                                                                                              | 02EM31        | D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| 70                                                                                                                                              | 02EM32        | D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, min. IP44          | ks     | 6,00000  |           | 0,00        |
| 71                                                                                                                                              | 02EM33        | D+M - Drobný montážní materiál                                 | kpl    | 1,00000  |           | 0,00        |
| <b>Díl: M07 Polní instrumentace</b>                                                                                                             |               |                                                                |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 72                                                                                                                                              | 07EM01        | D+M - Měření tlaku - tlakový snímač do potrubí, 0-10 bar       | kpl    | 2,00000  |           | 0,00        |
| Závitový snímač tlaku vody do potrubí s převodníkem, měřicí rozsah 0-10 bar, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, 2 vodičové provedení, IP65      |               |                                                                |        |          |           |             |
| 73                                                                                                                                              | 07EM02        | D+M - Měření hladiny - plovák, kabel 15 m                      | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu 15m a závaží, konzola nerez, IP67                                     |               |                                                                |        |          |           |             |
| 74                                                                                                                                              | 07EM03        | D+M - Měření vnitřní teploty - nástěnné čidlo, -30 - +60°C     | kpl    | 1,00000  |           | 0,00        |
| Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah -30 - +60°C, IP65, materiál stonku nerez |               |                                                                |        |          |           |             |
| 75                                                                                                                                              | 07EM04        | D+M - Pulsní spínač pro montáž na vodoměr                      | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| Pulsní snímač pro montáž na vodoměr 1imp/l - typ dle dodaného vodoměru - nutná koordinace s dodavatelem strojní části a provozovatelem          |               |                                                                |        |          |           |             |
| 76                                                                                                                                              | 07EM05        | D+M - Dveřní magnetický kontakt                                | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| <b>Díl: M05 Uzemnění a hromosvod</b>                                                                                                            |               |                                                                |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 77                                                                                                                                              | 05EM01        | D+M - AlMgSi drát d8 na podpěrách                              | m      | 16,00000 |           | 0,00        |
| 78                                                                                                                                              | 05EM02        | D+M - Jímací tyč s vrutem délky 1,0m, vč.držáku                | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| 79                                                                                                                                              | 05EM03        | D+M - Svorka jímací tyče                                       | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| 80                                                                                                                                              | 05EM04        | D+M - Podpěra vedení na plechové střeše                        | ks     | 25,00000 |           | 0,00        |
| 81                                                                                                                                              | 05EM05        | D+M - Podpěra vedení do zdi                                    | ks     | 6,00000  |           | 0,00        |
| 82                                                                                                                                              | 05EM06        | D+M - Držák ochranné trubky                                    | ks     | 4,00000  |           | 0,00        |
| 83                                                                                                                                              | 05EM07        | D+M - Ochranná trubka 1,7m                                     | ks     | 2,00000  |           | 0,00        |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047 | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | 01   | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST                                                 |
| R: | 01.1 | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČERPACÍ STANICE KRUMSÍN                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                              | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 84                                                                                                                                                                                                | 05EM08        | D+M - Svorka křížová                                                                              | ks     | 4,00000  |           | 0,00        |
| 85                                                                                                                                                                                                | 05EM09        | D+M - Svorka spojovací                                                                            | ks     | 4,00000  |           | 0,00        |
| 86                                                                                                                                                                                                | 05EM10        | D+M - Zkušební svorka                                                                             | ks     | 2,00000  |           | 0,00        |
| 87                                                                                                                                                                                                | 05EM11        | D+M - Štítek pro označení svodu                                                                   | ks     | 2,00000  |           | 0,00        |
| 88                                                                                                                                                                                                | 05EM12        | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý                                                              | m      | 30,00000 |           | 0,00        |
| 89                                                                                                                                                                                                | 05EM13        | D+M - Vodič Cu, H07V-K 10 zelenožlutý                                                             | m      | 20,00000 |           | 0,00        |
| 90                                                                                                                                                                                                | 05EM14        | D+M - Spojovací materiál pro pospojování nerez                                                    | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| 91                                                                                                                                                                                                | 05EM15        | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice                                                                 | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| 92                                                                                                                                                                                                | 05EM16        | D+M - Zemnicí pásek FeZn 30x4mm v základech objektu                                               | m      | 22,00000 |           | 0,00        |
| 93                                                                                                                                                                                                | 05EM17        | D+M - FeZn drát d=10mm                                                                            | m      | 15,00000 |           | 0,00        |
| 94                                                                                                                                                                                                | 05EM18        | D+M - Nerez drát d=8mm                                                                            | m      | 10,00000 |           | 0,00        |
| 95                                                                                                                                                                                                | 05EM19        | M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi                             | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| 96                                                                                                                                                                                                | 05EM20        | D - Drobný montážní materiál                                                                      | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| <b>Díl: M03</b>                                                                                                                                                                                   |               | <b>Přidružené práce</b>                                                                           |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 97                                                                                                                                                                                                | 03EM01        | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanoviště TIČR | kpl    | 1,00000  |           | 0,00        |
| <b>Díl: M06</b>                                                                                                                                                                                   |               | <b>Dispečink a přenos dat</b>                                                                     |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 98                                                                                                                                                                                                | 06EM01        | PC pracoviště na OÚ Krumsín                                                                       | kpl    | 1,00000  |           | 0,00        |
| Připojení stávajícího PC na OÚ pomocí webového rozhraní nebo vzdáleného přístupu s možností monitoringu a případného zásahu do řízení technologie ČS. Nastavení práv a hesel pro oprávněné osoby. |               |                                                                                                   |        |          |           |             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                   |        |          |           | <b>0,00</b> |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047 | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | 01   | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST                                                 |
| R: | 01.2 | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - VODOJEM KRUMSÍN                               |

| P.č.                                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: M01.1</b>                                                                                                                                                                    |               | <b>Rozvaděč RMD1</b>                                            |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 1                                                                                                                                                                                    | 01.1EM01      | D+M - Typový plastový rozvaděč RMD1                             | kpl | 1,00000  |           | 0,00        |
| Plastový rozvaděč o celkových rozměrech v.1000 x š. 800 x h. 320 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím (zámek FAB,...). Krytí IP54/IP20, příводы a vývody zespodu. |               |                                                                 |     |          |           |             |
| 2                                                                                                                                                                                    | 01.1EM02      | D - Připojnice Cu pro In=32A                                    | kpl | 1,00000  |           | 0,00        |
| 3                                                                                                                                                                                    | 01.1EM03      | D - Trojpólový přepěťová ochrana I. a II. stupně se signalizací | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 4                                                                                                                                                                                    | 01.1EM04      | D - Trojpólový vypínač 32A/400V pro montáž na dveře             | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 3f - otočný vypínač s aretací na vnitřní dveře třípolohový (8 kontaktů), 32 A, 400 V AC, uzamykatelný                                                                                |               |                                                                 |     |          |           |             |
| 5                                                                                                                                                                                    | 01.1EM05      | D - Zářivkové svítidlo 72W, 230V s vlastním vypínačem           | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 01.1EM06      | D - Relé pro hlídání napětí 400V                                | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 7                                                                                                                                                                                    | 01.1EM07      | D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30                        | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 8                                                                                                                                                                                    | 01.1EM08      | D - Topné těleso do rozvaděče 230V, 20W,IP20                    | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 9                                                                                                                                                                                    | 01.1EM09      | D - Zásuvka na DIN, 230V, 16A, IP20                             | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 10                                                                                                                                                                                   | 01.1EM10      | D - Zásuvka nástěnná, 230V, 16A, IP44, montáž na bok rozvaděče  | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 11                                                                                                                                                                                   | 01.1EM11      | D - Zásuvka nástěnná, 400V, 16A, IP44, montáž na bok rozvaděče  | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 12                                                                                                                                                                                   | 01.1EM12      | D - Pojistková řadová svorkovnice 250V, do 10A s LED            | ks  | 15,00000 |           | 0,00        |
| 13                                                                                                                                                                                   | 01.1EM13      | D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/0,25A                    | ks  | 15,00000 |           | 0,00        |
| 14                                                                                                                                                                                   | 01.1EM14      | D - Pojistkový odpínač 32/3                                     | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 15                                                                                                                                                                                   | 01.1EM15      | D - Pojistka válcová do 16A gG                                  | ks  | 3,00000  |           | 0,00        |
| 16                                                                                                                                                                                   | 01.1EM16      | D - Akumulátor 12V DC, 12Ah                                     | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 17                                                                                                                                                                                   | 01.1EM17      | D - Napájecí zdroj 230V/13,8V DC, 30W                           | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 18                                                                                                                                                                                   | 01.1EM18      | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03A, 10A  | ks  | 2,00000  |           | 0,00        |
| 19                                                                                                                                                                                   | 01.1EM19      | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A                           | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 20                                                                                                                                                                                   | 01.1EM20      | D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A                           | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 21                                                                                                                                                                                   | 01.1EM21      | D - Jistič jednopólový 4/1/C, 4A                                | ks  | 2,00000  |           | 0,00        |
| 22                                                                                                                                                                                   | 01.1EM22      | D - Jistič jednopólový 6/1/B, 6A                                | ks  | 2,00000  |           | 0,00        |
| 23                                                                                                                                                                                   | 01.1EM23      | D - Jistič jednopólový 10/1/B, 10A                              | ks  | 4,00000  |           | 0,00        |
| 24                                                                                                                                                                                   | 01.1EM24      | D - Jistič jednopólový 16/1/B, 16A                              | ks  | 5,00000  |           | 0,00        |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047 | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | 01   | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST                                                 |
| R: | 01.2 | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - VODOJEM KRUMSÍN                               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 25   | 01.1EM25      | D - Jistič trojpólový 16/3/B, 16A                                    | ks | 1,00000  |           | 0,00   |
| 26   | 01.1EM26      | D - Jistič trojpólový 25/3/B, 25A                                    | ks | 1,00000  |           | 0,00   |
| 27   | 01.1EM27      | D - Jistič trojpólový 25/3/C, 25A                                    | ks | 1,00000  |           | 0,00   |
| 28   | 01.1EM28      | D - Jistič trojpólový 2/3/B, 2A                                      | ks | 1,00000  |           | 0,00   |
| 29   | 01.1EM29      | D - Přepětová ochrana typ 1+2, 230V, TN-S s vf filtrem a signalizací | ks | 1,00000  |           | 0,00   |
| 30   | 01.1EM30      | D - Rázová oddělovací tlumivka 16A                                   | ks | 2,00000  |           | 0,00   |
| 31   | 01.1EM31      | D - Relé 24V DC, 2P včetně patice                                    | ks | 9,00000  |           | 0,00   |
| 32   | 01.1EM32      | D - Řídicí systém + GSM/GPRS modem                                   | ks | 1,00000  |           | 0,00   |

Řídicí systém s celkovým počtem vstupů a výstupů 19x DI, 2x DO, 5x AI, 2xRS485 + 20% rezerva, displej 3,5", ovládací tlačítka, umístění do dveří rozvaděče, programové vybavení pro monitorování a řízení vodojemu. Systém je modulárně rozšiřitelný.

Modem GSM/GPRS pro přenos dat z VDJ na dispečink poskytovatele datahostingu, software pro přenos dat, softwarové práce. Výběr operátora, tarifu a dodání SIM karty zajistí provozovatel. Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!

|    |          |                                                                            |        |         |  |      |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|------|
| 33 | 01.1EM33 | D - Propojovací svorkovnice řídicího systému                               | soubor | 1,00000 |  | 0,00 |
| 34 | 01.1EM34 | D - Řadová svorkovnice                                                     | soubor | 1,00000 |  | 0,00 |
| 35 | 01.1EM35 | D - Sběrnice N                                                             | soubor | 1,00000 |  | 0,00 |
| 36 | 01.1EM36 | D - Sběrnice PE                                                            | soubor | 1,00000 |  | 0,00 |
| 37 | 01.1EM37 | D - Drobný montážní materiál                                               | soubor | 1,00000 |  | 0,00 |
| 38 | 01.1EM38 | D - Kabelové vývodky                                                       | soubor | 1,00000 |  | 0,00 |
| 39 | 01.1EM39 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování                     | soubor | 1,00000 |  | 0,00 |
| 40 | 01.1EM40 | D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče RMD1 podle dodaných komponent | soubor | 1,00000 |  | 0,00 |

|                 |                          |             |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| <b>Díl: M02</b> | <b>Montážní materiál</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|--------------------------|-------------|

|    |        |                                                   |   |          |  |      |
|----|--------|---------------------------------------------------|---|----------|--|------|
| 41 | 02EM01 | D+M - Kabel směřeným jádrem CYKY-J 3x1,5          | m | 60,00000 |  | 0,00 |
| 42 | 02EM02 | D+M - Kabel směřeným jádrem CYKY-J 3x2,5          | m | 8,00000  |  | 0,00 |
| 43 | 02EM03 | D+M - Kabel směřeným jádrem CYKY-J 5x2,5          | m | 14,00000 |  | 0,00 |
| 44 | 02EM04 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5         | m | 8,00000  |  | 0,00 |
| 45 | 02EM05 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6           | m | 14,00000 |  | 0,00 |
| 46 | 02EM06 | D+M - Kabel sdělovací směřeným jádrem JYTY 4x1,0  | m | 84,00000 |  | 0,00 |
| 47 | 02EM07 | D+M - Kabel sdělovací směřeným jádrem JYTY 14x1,0 | m | 14,00000 |  | 0,00 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047 | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | 01   | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST                                                 |
| R: | 01.2 | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - VODOJEM KRUMSÍN                               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| 48   | 02EM08        | D+M - kabel sdělovací smředěným jádrem JYTY-O 7x1,0          | m   | 36,00000 |           | 0,00   |
| 49   | 02EM09        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5mm2                  | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |
| 50   | 02EM10        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5mm2                  | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |
| 51   | 02EM11        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2                   | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |
| 52   | 02EM12        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2                 | ks  | 7,00000  |           | 0,00   |
| 53   | 02EM13        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 14x1,0 mm2                | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |
| 54   | 02EM14        | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x2,5 mm2                 | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |
| 55   | 02EM15        | M - Ukončení kabelů ve svorkovací skříni do 7x1,5 mm         | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |
| 56   | 02EM16        | M - Připojení rozvaděče 400V                                 | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |
| 57   | 02EM17        | M - El. připojení zásuvkové skříně                           | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |
| 58   | 02EM18        | M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a hlodavců | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |
| 59   | 02EM19        | D+M Nosný kabelový systém                                    | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |

Hlavní vnitřní kabelové trasy - nerezové drátěné kabelové žlaby, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N.

Hlavní venkovní kabelové trasy - nerezové plné kabelové žlaby s víkem, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N a odolné proti UV záření, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N a odolné proti UV záření. Kabely v zemi budou uloženy v PVC korugovaných trubkách.

|    |        |                                                                        |        |          |  |      |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|------|
| 60 | 02EM20 | M - Prostup pro trubku D=75 mm betonem tl. 260mm                       | kpl    | 1,00000  |  | 0,00 |
| 61 | 02EM21 | D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP44                               | ks     | 2,00000  |  | 0,00 |
| 62 | 02EM22 | D+M - Spínač č.5, 10A 250V nástěnný IP44                               | ks     | 1,00000  |  | 0,00 |
| 63 | 02EM23 | D+M - Zásuvka nástěnná omítku 230V, 16A, IP44                          | ks     | 1,00000  |  | 0,00 |
| 64 | 02EM24 | D+M - Zásuvková skříň 1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44                     | ks     | 1,00000  |  | 0,00 |
| 65 | 02EM25 | D+M - Zářivkové svítidlo nástěnné 2x36W, IP66, včetně trubic           | ks     | 6,00000  |  | 0,00 |
| 66 | 02EM26 | D+M - LED svítidlo reflektor 50W, IP54, včetně zdroje                  | ks     | 1,00000  |  | 0,00 |
| 67 | 02EM27 | D+M - Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V, 1,5 kW, IP24 | ks     | 1,00000  |  | 0,00 |
| 68 | 02EM28 | D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic         | soubor | 1,00000  |  | 0,00 |
| 69 | 02EM29 | D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, min. IP44                  | ks     | 10,00000 |  | 0,00 |
| 70 | 02EM30 | D+M - Drobný montážní materiál                                         | kpl    | 1,00000  |  | 0,00 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047 | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | 01   | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST                                                 |
| R: | 01.2 | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - VODOJEM KRUMSÍN                               |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: M07</b> |               | <b>Polní instrumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 71              | 07EM01        | D+M - Závitová tenzometrická sonda pro měření hladiny<br><i>Hydrostatický snímač (závitová tenzometrická sonda) hladiny surových vod s integrovanou přepětovou ochranou typu 3, rozsah 0-4m v.s., výstup 4-20mA, napájení 12-36V DC, mechanické připojení G 1/2", IP65</i> | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 72              | 07EM02        | D+M - Měření hladiny - plovák, kabel 15 m<br><i>Plovákový spínač hladiny sbeznapětovým přepínacím kontaktem včetně kabelu 15m a závaží, konzola nerez, IP67</i>                                                                                                            | ks  | 4,00000  |           | 0,00        |
| 73              | 07EM03        | D+M - Pulsní spínač pro montáž na vodoměr<br><i>Pulsní snímač pro montáž na vodoměr - typ dle dodaného vodoměru - nutná koordinace s dodavatelem strojní části a provozovatelem</i>                                                                                        | ks  | 3,00000  |           | 0,00        |
| 74              | 07EM04        | D+M - Měření tlaku<br><i>Tlakový tenzometrický snímač do potrubí, napájení : 12 až 36V DC, výstup : 4-20 mA, detekční rozsah: 0-10 bar, IP65. Návrh připraví dodavatel strojní části.</i>                                                                                  | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 75              | 07EM05        | D+M - Plovákový spínač hladiny<br><i>Plovákový magnetický spínač hladiny sbeznapětovým kontaktem včetně kabelu, konzola nerez, IP67</i>                                                                                                                                    | kpl | 1,00000  |           | 0,00        |
| 76              | 07EM06        | D+M - Měření vnitřní teploty - nástěnné čidlo, -30 - +60°C<br><i>Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah -30 - +60°C, IP65, materiál stonku nerez</i>                                                       | kpl | 1,00000  |           | 0,00        |
| 77              | 07EM07        | D+M - Dveřní magnetický kontakt                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| <b>Díl: M05</b> |               | <b>Uzemnění a hromosvod</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>0,00</b> |
| 78              | 05EM01        | D+M - AlMgSi drát d8 na podpěrách                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 15,00000 |           | 0,00        |
| 79              | 05EM02        | D+M - Jímací tyč s vrutem délky 1,0m, vč.držáku                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 80              | 05EM03        | D+M - Svorka jímací tyče                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,00000  |           | 0,00        |
| 81              | 05EM04        | D+M - Podpěra vedení na plechové střechy                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 25,00000 |           | 0,00        |
| 82              | 05EM05        | D+M - Podpěra vedení do zdi                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 6,00000  |           | 0,00        |
| 83              | 05EM06        | D+M - Držák ochranné trubky                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 4,00000  |           | 0,00        |
| 84              | 05EM07        | D+M - Ochranná trubka 1,7m                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,00000  |           | 0,00        |
| 85              | 05EM08        | D+M - Svorka spojovací                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 4,00000  |           | 0,00        |
| 86              | 05EM09        | D+M - Svorka křížová                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 2,00000  |           | 0,00        |
| 87              | 05EM10        | D+M - Zkušební svorka                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 2,00000  |           | 0,00        |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 5047 | VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU |
| O: | 01   | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST                                                 |
| R: | 01.2 | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - VODOJEM KRUMSÍN                               |

| P.č.                                                                                                                                                                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 88                                                                                                                                                                                                  | 05EM11        | D+M - Štítek pro označení svodu                                                                   | ks     | 2,00000  |           | 0,00        |
| 89                                                                                                                                                                                                  | 05EM12        | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý                                                              | m      | 30,00000 |           | 0,00        |
| 90                                                                                                                                                                                                  | 05EM13        | D+M - Vodič Cu, H07V-K 10 zelenožlutý                                                             | m      | 20,00000 |           | 0,00        |
| 91                                                                                                                                                                                                  | 05EM14        | D+M - Spojovací materiál pro pospojování nerez                                                    | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| 92                                                                                                                                                                                                  | 05EM15        | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice                                                                 | ks     | 1,00000  |           | 0,00        |
| 93                                                                                                                                                                                                  | 05EM16        | D+M - Zemnicí pásek FeZn 30x4mm v základech objektu                                               | m      | 70,00000 |           | 0,00        |
| 94                                                                                                                                                                                                  | 05EM17        | D+M - FeZn drát d=10mm                                                                            | m      | 15,00000 |           | 0,00        |
| 95                                                                                                                                                                                                  | 05EM18        | D+M - Nerez drát d=8mm                                                                            | m      | 20,00000 |           | 0,00        |
| 96                                                                                                                                                                                                  | 05EM19        | M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi                             | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| 97                                                                                                                                                                                                  | 05EM20        | D - Drobný montážní materiál                                                                      | soubor | 1,00000  |           | 0,00        |
| <b>Díl: M03</b>                                                                                                                                                                                     |               | <b>Přidružené práce</b>                                                                           |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 98                                                                                                                                                                                                  | 03EM01        | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanoviště TIČR | kpl    | 1,00000  |           | 0,00        |
| <b>Díl: M06</b>                                                                                                                                                                                     |               | <b>Dispečink a přenos dat</b>                                                                     |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 99                                                                                                                                                                                                  | 06EM01        | PC pracoviště na OÚ Krumsín                                                                       | kpl    | 1,00000  |           | 0,00        |
| Připojení stávajícího PC na OÚ pomocí webového rozhraní nebo vzdáleného přístupu s možností monitoringu a případného zásahu do řízení technologie VD.J. Nastavení práv a hesel pro oprávněné osoby. |               |                                                                                                   |        |          |           |             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                   |        |          |           | <b>0,00</b> |