



Označení terénních čtyřkolek

Přední strana: nápis HORSKÁ SLUŽBA na bílém pruhu, znak HS

Boky: znak HS, jednotné dispečerské číslo HS (černé na světlém podkladu a bílé na tmavém podkladu), sponzor

Levý bok: samolepa označení vozidel HS pořízených z programu MMR ČR o rozměrech 175 x 22 mm (strana 06.2 tohoto grafického manuálu).

Rozměry polepů

Přední strana: znak HS 99x90 mm, nápisy - výška textu 30 - 60 mm, bílý pruh 60 - 100 mm


Bok: znak HS 99x90 mm, prostor pro sponzora 150x75 mm

Poznámka

Vyobrazené označení vozidel především určuje doporučené prvky. Vzhledem k rozdílům v designu konkrétních modelů vozidel, zejména u terénních čtyřkolek a sněžných skútrů, nelze manuál brát jako jediný možný způsob označení, ale spíše jako výchozí parametry a k aplikování polepů přistupovat s citem a logicky. Například pokud design nového modelu sněžného skútru neumožní umístit dispečerské číslo na bok, nezbyvá než najít vhodné místo jinde a především dbát na podstatu označování (firemní příslušnost - znak HS a nápis Horská služba, informativnost - dispečerské číslo a webová adresa, viditelnost - reflexní pruhy). Proto se doporučuje přípravu polepů nové modelové řady svěřit grafickému studiu a vzniklá data zálohovat pro opětovné použití.

Definice

Barevná verze znaku HS obsahuje šest barev. Světle modrou symbolizující oblohu, bílou, černý horský štít, červený záchranný kříž a tmavěmodré pozadí pod písmem HORSKÁ SLUŽBA. Vše je orámováno zlatými linkami, včetně textu HORSKÁ SLUŽBA ve zlaté barvě.



Světle modrá


100% CYAN

0% MAGENTA

0% YELLOW

0% BLACK

PANTONE PROCESS BLUE C



Černá

0% CYAN


0% MAGENTA

0% YELLOW

100% BLACK

PANTONE BLACK C

RAL 9005



Tmavě modrá

100% CYAN


56% MAGENTA

0% YELLOW

0% BLACK

PANTONE 2925 C

RAL 5015



Červená

0% CYAN


100% MAGENTA

91% YELLOW

0% BLACK

PANTONE 485 C

RAL 3020



Zlatá

0% CYAN


20% MAGENTA

60% YELLOW

20% BLACK

PANTONE 873 C

RAL 1036




Síťový rozkres znaku HS

Základní znak HS je osazen do ortogonálního rastru, který tvoří 18 na 20 čtverců. Tento rastr umožňuje změnu velikosti znaku HS ve správném poměru.

Boční šikmé pruhy

Měřítko: 1:10



"Sablony CS5" a "Sablony CS3"

V souborech formátu EPS verze CS5 a CS3 jsou obsaženy šablony pro polep boku vozidel se šikmými pruhy, symbol telefonu a barevnice ve spektrech CMYK a PANTONE

Soubory slouží jako pomůcka pro práci grafika.

Symbol telefonu



Barevnice

CMYK



PANTONE



Samolepa označení vozidel HS pořízených z programu MMR ČR

Je zobrazena v křivkách a poloviční velikosti.
Skutečná velikost je 175 x 22 mm.

Je určena pro označení vozidel HS pořízených
z programu MMR ČR.

Její přesné umístění je vyobrazeno v tomto
grafickém manuálu od strany 05.6 po stranu 05.10.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOPRAVNÍ TECHNIKA BYLA POŘÍZENÁ ZA PŘÍSPĚNÍ
PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY
Z PROGRAMU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR



Pantone Reflex Blue • CMYK 100/80/0/0 • RGB 0/0/153

náhled souboru