



104594/2019/KHK



KUKHK-27415/ZP/2019-4

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-27415/ZP/2019-4

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Kropáčková
ODBOR: životního prostředí a zemědělství
ODDĚLENÍ: ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 495 817 611
E-MAIL: mkropackova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 14.10.2019

Počet listů: 2
Počet příloh: / listů:
Počet svazků:
Sp. znak, sk. režim: 246.4, A 10

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve smyslu ust. § 50 odst. 2 a ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona - rozhodl po provedeném řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

t a k t o :

Městu Nové Město nad Metují, IČ: 00272876, sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují (dále jen „žadatel“), se povoluje:

1) výjimka ze zákazů dle ust. § 50 odst. 2 zákona ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, t. j. výjimka pro rušení, zraňování, usmrcování a poškozování užívaných sídel jedinců druhu ropucha obecná (*Bufo bufo*) dle ust. § 56 odst. 1 zákona a

2) výjimka ze zákazů dle ust. § 50 odst. 2 zákona ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, t. j. výjimka pro rušení, zraňování, usmrcování a poškozování užívaných sídel jedinců druhu, který je zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, ještěrka obecná (*Lacerta agilis*) podle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona

– vše pro realizaci záměru pod názvem „Stavební úpravy malé vodní nádrže Spy, p.p.č. 266/5, k.ú. Spy“.

Výjimka se žadateli povoluje podle § 56 odst. 3 zákona za následující podmínky:

1. Se stavebními pracemi bude započato po 1.srpnu běžného roku.

Výjimka se žadateli povoluje do 31.12.2025

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Účastníkem řízení je:

Město Nové Město nad Metují, IČ: 00272876, sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona obdržel dne 10.09.2019 žádost žadatele o povolení výjimky ke škodlivému zasahování dle ust. § 50 odst. 2 zákona do přirozeného vývoje druhů jedinců druhu ropucha obecná (*Bufo bufo*) a ještěrka obecná (*Lacerta agilis*) při realizaci záměru pod názvem „Stavební úpravy malé vodní nádrže Spy, p.p.č. 266/5, k.ú. Spy“.

Dnem podání žádosti bylo krajským úřadem zahájeno správní řízení v předmětné věci v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu. Krajský úřad tuto skutečnost oznámil účastníkům řízení v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu dopisem č. j. KUKHK-27415/ZP/2019-3 ze dne 16. 09. 2019. Stejným dokumentem byla podle ust. § 70 odst. 3 zákona dána občanským sdružením (zapsaným spolkům) možnost účastnit se daného správního řízení, pokud oznámí svoji účast písemně do osmi dnů od zahájení řízení orgánu státní správy, který řízení zahájil, tj. krajskému úřadu. Ve stanovené lhůtě se k účasti v řízení žádné občanské sdružení nepřihlásilo. Krajský úřad zároveň avizoval, kdy je předpokládáno vydání rozhodnutí ve věci a obeznámil účastníky řízení s oprávněním seznámit se s podklady řízení, navrhopat důkazy, vyjádřit v řízení své stanovisko a činit jiné návrhy ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti účastníci řízení až do vydání rozhodnutí nevyužili.

Z předložené žádosti doložené projektovou dokumentací pro stavební povolení zpracovanou společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto pod zakázkovým číslem 057 30-17 z května 2018 vyplývá, že záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu vodního díla, které se nachází v zastavěném území. Předmětem záměru je odbahnění nádrže, odstranění sedimentů a opevnění břehů.

Stavba je členěna následovně:

SO-01 Odbahnění

Odstranění a vytěžení sedimentu bude provedeno na ploše cca 180 m² na parcele č. 266/5. Vytěžená zemina ze zdrže bude přehrnuta do jižní části nádrže, kde bude naložena a odvezena. Projektant předpokládá plošné odtěžení sedimentu bagry a následné přesunutí dozery k pravému břehu. Svahy ve zdrži jsou ve sklonu 1:3. Dno je vyspádováno k ose podélného profilu nádrže. Rybník bude odbahňován směrem od severu k jihozápadu. Při odbahňování u hráze se ponechá část bahna (cca 2m široký pruh), neboť dlouhodobě ulehlý nános tvoří u hráze současně i těsnicí vrstvu. K posouzení dojde při kontrolním dnu po odtěžení části nánosů na ploše rybníka. Do prostoru zdrže bude zřízen provizorní sjezd, který bude zpevněn lomovým kamenem s prosypáním makadamem. Celkové množství materiálu na tento sjezd bude 15,0 m³. Sjezd bude napojen na stávající místní komunikaci, která je zároveň jako příjezdová do lokality.

SO-02 Výpustné zařízení

V místě stávajícího potrubí, které bude vyměněno, je navržena betonová šachta, která udržuje kótu normální hladiny. Šachta má čtvercový půdorys 1000 x 1000 mm, šířka stěn je 200 mm a její výška je 1,59 m. Přední (návodní) stěna šachty je vybetonována na kótu normální hladiny, tj. 343,20 m n.m.. Základ je do hloubky 1,0 m pod úroveň navrženého dna zdrže a jeho půdorysný rozměr je 1400 x 1400 mm. Do stěn okna na návodní straně jsou osazeny drážky

pro případné zahrazení a zvýšení hladiny ve zdrži. Na vzdušné straně šachty je navrženo jílové těsnění — 16,0 m³. Od šachty vede potrubí, které je obsypáno štěrkem a je vyústěno do spadištní šachty na kótě 341,89 m n.m.. Tato spadištní šachta není součástí projektu. Výtok z šachty je na kótě 342,49 m n.m..

SO-03 Opevnění břehu

Břehy nádrže budou až po břehovou hranu opevněny kamennou rovnaninou tl. 40 cm. Kamenná rovnanina je opřena o základovou patku hl. 40 cm šířky ve dně 40 cm. Sklony svahů patky jsou 1 : 1. Sklon urovnaného líce kamenné rovnaniny je 1 : 3.

Vodní dílo, které je situováno v zastavěném území bez navrhovaných opatření svým aktuálním stavem představuje eventuální riziko pro cizí majetek. Uvedení vodního díla do žádoucího stavebně-technického stavu nadále umožní plnohodnotně naplňovat úlohu významného krajinnotvorného prvku s výraznou funkcí ekostabilizační s výskytem vodních společenstev. Po odbahnění rybníka bude v celém rozsahu využit jeho retenční potenciál v území a posílen charakter vhodného biotopu pro živočišné druhy včetně zvláště chráněných.

Ze závěrů předloženého hodnocení vlivu zamýšleného záměru zpracovaného podle ust. § 67 zákona 5.8.2019 autorizovanou osobou ve smyslu zákona (zpracovatel RNDr. Jiří Veselý, IČ: 73595845, autorizace číslo OEKI/1595/05 – platná do 16.4.2020) vyplývá, že lze záměr je podmíněně realizovatelný. Pro eliminaci negativních vlivů je v hodnocení doporučeno započít se zemními pracemi po 1. srpnu daného roku.

Žádost o výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů byla odůvodněna zájmem na posílení bezpečnosti provozu a zájmem na zvýšení retenční schopnosti území. Krajský úřad vyhodnotil důvody, které vedly žadatele k podání žádosti o výjimku a shledal je opodstatněnými. Posílení bezpečnosti provozu je bezpochyby veřejným zájmem a naplňuje kritérium pro povolení výjimky dle ust. § 56 odst 2 písm. c) zákona. Obnova retenčního potenciálu je pak zájmem ochrany přírody ve smyslu ust. 56 odst. 1 zákona z hlediska péče o krajinu.

Krajský úřad se dále zabýval otázkou existence jiného uspokojivého řešení. Krajský úřad prostudováním shromážděných podkladů dospěl k závěru v souladu s předloženým hodnocením vlivů zamýšleného záměru podle ust. § 67 odst. 1 a 3 zákona, že lze negativním vlivům záměru na předmětné druhy zabránit vhodným načasováním stavebních prací a z tohoto důvodu byla stanovena podmínka realizace záměru po 1. srpnu (tj. v období, kdy již budou mláďata odchovaná v příslušném roce natolik mobilní, že nebude docházet k jejich likvidaci zemními stroji). Aby rozhodnutí spolehlivě reflektovalo skutečný stav věci na místě samém (nepochybně podléhá vývoji a změnám) po celou dobu povolení výjimky, bylo časově omezeno do 31.12.2025.

Krajský úřad má na základě výše uvedeného za to, že řešení žadatele je jediným uspokojivým řešením ve smyslu ust. § 56 odst. 1 zákona, které je i díky stanoveným podmínkám potřebným způsobem optimalizovaným, a které zajistí potřebnou efektivitu a naplní účel záměru. Navržená varianta je poplatná technologickým možnostem a nikterak fatálně nezatíží tamní ekosystém a ani nebude mít podstatný vliv na udržení příznivého stavu zvláště chráněných druhů (ust. § 56 odst. 1 zákona). Negativní vliv je minimální, je časově a plošně omezen a bude zaznamenatelný v období přípravy a realizace záměru a krátce po jeho ukončení. Alternativní řešení s rovnocennou efektivitou a menšími negativními vlivy směrem ke zvláště chráněným druhům nebylo tedy shledáno.

Po vyhodnocení veřejného zájmu na bezpečnosti a posílení retenční schopnosti malé vodní nádrže, s přihlédnutím k dočasnosti ovlivnění přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů a jejich biotopu záměrem a kumulativnímu naplnění kritérií pro povolení výjimky ve smyslu ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona, rozhodl krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se v souladu s ust. § 89 odst. 1 správního řádu podává k Ministerstvu životního prostředí České republiky, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (§ 82 odst. 2 správního řádu). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

z p. Ing. Markéta Kropáčková
odborná referentka oddělení
ochrany přírody a krajiny

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Město Nové Město nad Metují, IČ: 00272876, sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují