


		Množství
1.	 PowerEdge R360 Rack Server (210-BJTR)	1

Server pro WSUS

modul	Popis	SKU	Typ daně	Množství
Komponenty				
Základna	PowerEdge R360 Server	210-BJTR	SR	1
Modul TPM (Trusted Platform Module)	Trusted Platform Module 2.0 V3	461-AAIG	SR	1
Konfigurace šasi	3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives, Front PERC 11	321-BKHN	SR	1
Procesor	Intel® Xeon® E-2486 3.5G, 6C/12T, 18M Cache, Turbo, HT (95W) DDR5	338-CMQM	SR	1
Konfigurace řízení teploty procesoru	Heatsink for 95W or above CPU	412-BBHL	SR	1
Typ konfigurace paměť	Performance Optimized	370-AAIP	SR	1
Typ a rychlost paměť DIMM	5600MT/s UDIMMs	370-BCBM	SR	1
Kapacita paměti	(2) 32GB UDIMM, 5600MT/s ECC	370-BBZF	SR	2
Konfigurace RAID	C3, RAID 1 for 2 HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity)	780-BCDN	SR	1
Řadič pole RAID	Front PERC H755 Front Load	405-AAZB,750-ACFR	SR	1
Pevný disk	(2) 16TB Hard Drive SATA ISE 6Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive	161-BCRG	SR	2
Nastavení řízení spotřeby v systému BIOS	Power Saving BIOS Setting	384-BBBH	SR	1
Pokročilá konfigurace systému	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM	SR	1
Pokročilá konfigurace systému	No Energy Star	387-BBEY	SR	1
Chlazení	High Performance Fan	384-BDMJ	SR	1
Zdroj napájení	Dual, Hot-Plug, PSU Fault Tolerant Redundant (1+1), 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium	450-AMJZ	SR	1
Napájecí kabel	(2) Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)	450-AADY	SR	2
Riser PCIe	Riser Config 0, No Riser	330-BCML	SR	1
Základní deska	PowerEdge R360 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM	329-BJTH	SR	1
Čelní kryt (bezel)	No Bezel	350-BBBW,350-BCTP	SR	1
Karty BOSS*	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 960GB (RAID 1)	403-BCRZ,470-BBJL	SR	1
Operační systém	Windows Server 2025 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language	634-CVGB	SR	1
Sady médií operačního systému	Windows Server 2025 Standard,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included)	528-DHTW	SR	1
Sady médií operačního systému	Windows Server 2025 Standard,16CORE,Media Kit, Multi Lang, (Downgrade not included)	634-CVGJ	SR	1
Správa integrovaných systémů (Multi)	iDRAC9 Datacenter 16G with OpenManage Enterprise Advanced Plus	528-CTID,528-CTZH	SR	1
Heslo	iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR	379-BCRG	SR	1

Specifikace serverů podle cenová nabídka DELL číslo **3400013058050** z 18.2.2025.

iDRAC Server Manager	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed	379-BCQX	SR	1
Nástroj Group Manager	iDRAC Group Manager, Disabled	379-BCQY	SR	1
Ližiny racku	ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm (A12)	770-BCWN,770-BDMT	SR	1
Systémová dokumentace	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	631-AACK	SR	1
Spedice	PowerEdge R360 Shipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab)	340-DMFT	SR	1
Přepravní krabice	PowerEdge R350/R360 Shipping Material for 3.5" Chassis	340-CWUL	SR	1
Regulační směrnice	PowerEdge R360 CE and CCC Marking, No BIS Marking	389-FFNC	SR	1
Další štítky na přepravní krabici	Shipbox Asset Label - Technical Details (service tag, model, memory, order no, drive sizes)	293-10026	SR	1
Standardní záruka	Basic Next Business Day 12 Months, 12 mesícu	709-BBHY	SR	1
Rozšířené služby	ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 84 mesícu	865-BBKQ,865-BBKR	SR	1
Služby nasazení infrastruktury	Custom Field Deployment Dell SOW Required	883-BBFM	SR	1
Služby nasazení	Infrastructure Deployment Selected	883-17666	SR	1
Identifikace systémového zdroje	Asset Tag - System Info. (Service Tag, Express Service Code, MFG Date, MAC Address, CPU, Memory)	293-10073	SR	1

2.

PowerEdge R360 Rack Server
(210-BJTR)

Množství

1

Server pro NAS

modul	Popis	SKU	Typ daně	Množství
Komponenty				
Základna	PowerEdge R360 Server	210-BJTR	SR	1
Modul TPM (Trusted Platform Module)	Trusted Platform Module 2.0 V3	461-AAIG	SR	1
Konfigurace šasi	3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives, Front PERC 11	321-BKHN	SR	1
Procesor	Intel® Xeon® E-2434 3.4G, 4C/8T, 12M Cache, Turbo, HT (55W) DDR5	338-CMRB	SR	1
Konfigurace řízení teploty procesoru	Heatsink	412-BBHK	SR	1
Typ konfigurace paměť	Performance Optimized	370-AAIP	SR	1
Typ a rychlost paměť DIMM	5600MT/s UDIMMs	370-BCBM	SR	1
Kapacita paměti	(2) 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC	370-BBZG	SR	2
Konfigurace RAID	C4, RAID 5 for 3 or more HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity)	780-BCDP	SR	1
Řadič pole RAID	Front PERC H755 Front Load	405-AAZB,750-ACFR	SR	1
Pevný disk	(4) 16TB Hard Drive SATA ISE 6Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive	161-BCRG	SR	4
Nastavení řízení spotřeby v systému BIOS	Power Saving BIOS Setting	384-BBBH	SR	1
Pokročilá konfigurace systému	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM	SR	1
Pokročilá konfigurace systému	No Energy Star	387-BBEY	SR	1
Chlazení	High Performance Fan	384-BDMJ	SR	1
Zdroj napájení	Dual, Hot-Plug, PSU Fault Tolerant Redundant (1+1), 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium	450-AMJZ	SR	1
Napájecí kabel	(2) Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)	450-AADY	SR	2
Riser PCIe	Riser Config 0, No Riser	330-BCML	SR	1
Základní deska	PowerEdge R360 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM	329-BJTH	SR	1
Čelní kryt (bezel)	No Bezel	350-BBBW,350-BCTP	SR	1
Karty BOSS*	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 960GB (RAID 1)	403-BCRZ,470-BBJL	SR	1
Operační systém	Windows Server 2025 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language	634-CVGB	SR	1
Sady médií operačního systému	Windows Server 2025 Standard,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included)	528-DHTW	SR	1
Sady médií operačního systému	Windows Server 2025 Standard,16CORE,Media Kit, Multi Lang, (Downgrade not included)	634-CVGJ	SR	1
Správa integrovaných systémů (Multi)	iDRAC9 Datacenter 16G with OpenManage Enterprise Advanced Plus	528-CTID,528-CTZH	SR	1

Specifikace serverů podle cenová nabídka DELL číslo **3400013058050** z 18.2.2025.

Heslo	iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR	379-BCRG	SR	1
iDRAC Server Manager	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed	379-BCQX	SR	1
Nástroj Group Manager	iDRAC Group Manager, Disabled	379-BCQY	SR	1
Ližiny racku	ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm (A12)	770-BCWN,770-BDMT	SR	1
Systémová dokumentace	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	631-AACK	SR	1
Spedice	PowerEdge R360 Shipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab)	340-DMFT	SR	1
Přepravní krabice	PowerEdge R350/R360 Shipping Material for 3.5" Chassis	340-CWUL	SR	1
Regulační směrnice	PowerEdge R360 CE and CCC Marking, No BIS Marking	389-FFNC	SR	1
Další štítky na přepravní krabici	Shipbox Asset Label - Technical Details (service tag, model, memory, order no, drive sizes)	293-10026	SR	1
Standardní záruka	Basic Next Business Day 12 Months, 12 mesícu	709-BBHY	SR	1
Rozšířené služby	ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 84 mesícu	865-BBKQ,865-BBKR	SR	1
Služby nasazení infrastruktury	Custom Field Deployment Dell SOW Required	883-BBFM	SR	1
Služby nasazení	Infrastructure Deployment Selected	883-17666	SR	1
Identifikace systémového zdroje	Asset Tag - System Info. (Service Tag, Express Service Code, MFG Date, MAC Address, CPU, Memory)	293-10073	SR	1

3.



PowerEdge R760 Rack Server
(210-BDZY)

Množství

1

Server pro Backup

modul	Popis	SKU	Typ daně	Množství
Komponenty				
Základna	PowerEdge R760 Server	210-BDZY	SR	1
Trusted Platform Module	Trusted Platform Module 2.0 V3	461-AAIG	SR	1
Konfigurace šasi	3.5" Chassis with up to 12 SAS/SATA Drives, 4x2.5" Rear SAS/SATA drives, LP Adapter PERC 12, 2 CPU	404-BBEB	SR	1
Procesor	Intel® Xeon® Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800	338-CPCK	SR	1
Další procesor	Intel® Xeon® Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800	338-CPCK,379-BDCO	SR	1
Tepelná konfigurace procesoru	Heatsink for 2 CPU configuration (CPU greater than 165W)	412-ABCP	SR	1
Typ konfigurace paměti	Performance Optimized	370-AAIP	SR	1
Typ a rychlost paměťového modulu DIMM	5600MT/s RDIMMs	370-BBRX	SR	1
Kapacita paměti	(4) 16GB RDIMM, 5600MT/s, Single Rank	370-BBRQ	SR	4
Konfigurace RAID	C4, RAID 5 for 3 or more HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity)	780-BCDP	SR	1
Řadič pole RAID	H965i Adapter Low Profile	405-ABDU	SR	1
Pevný disk	(8) 16TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug	400-BJPY	SR	8
Pevné disky (PCIe SSD / pozice Flex Bay)	(2) 1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Flex Bay AG Drive, 3 DWPD	400-AZUU	SR	2
Nastavení systému BIOS a pokročilá konfigurace systému	Power Saving BIOS Setting	384-BBBH	SR	1
Pokročilé konfigurace systému	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM	SR	1
Pokročilé konfigurace systému	No Energy Star	387-BBEY	SR	1
Chlazení	Very High Performance Fan x6	750-ADGJ	SR	1
Zdroj napájení	Dual, Hot-Plug, Power Supply FTR, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)	450-AKKS	SR	1
Napájecí kabel	(2) Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)	450-AADY	SR	2
Riser PCIe	Riser Config 6, 2x8 FH Slots (Gen5), 2x16 LP Slots (Gen4)	330-BBYJ	SR	1
Základní deska	Motherboard supports ONLY CPUs below 250W (cannot upgrade to CPUs 250W and above), MLK	329-BKCJ	SR	1
Příslušenství OCP 3.0	No OCP 3.0 mezzanine NIC card, Blank Filler Only	412-AASK	SR	1
Dodatečné síťové karty	Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM	540-BDKD	SR	1
GPU/FPGA/Acceleration Cables	No Cables Required, No GPU Blanks	470-AEYU	SR	1
Cables	No DPUs Cable Required, No DPU	470-AEYU	SR	1
Čelní kryt	No Bezel	321-BHMY,350-BBBW	SR	1
Karty BOSS*	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1) with Rear 4x2.5	403-BCRU,470-AFME	SR	1
Operační systém	Windows Server 2025 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language	634-CVGB	SR	1
Sady médií s operačním systémem	Windows Server 2025 Standard,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included)	528-DHTW	SR	1

Specifikace serverů podle cenová nabídka DELL číslo **3400013058050** z 18.2.2025.

Sady médií s operačním systémem	Windows Server 2025 Standard, 16CORE, Media Kit, Multi Lang, (Downgrade not included)	634-CVGJ	SR	1
Správa integrovaných systémů (Multi)	iDRAC9 Datacenter 16G with OpenManage Enterprise Advanced Plus	528-CTID,528-CTZH	SR	1
Quick Sync	No Quick Sync	350-BBYX	SR	1
Heslo	iDRAC, Factory Generated Password	379-BCSF	SR	1
iDRAC Service Module	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed	379-BCQX	SR	1
Group Manager	iDRAC Group Manager, Disabled	379-BCQY	SR	1
Ližiny racku	ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm	770-BDRQ,770-BEKK	SR	1
Příslušenství k serverům	Fan Foam, HDD 2U	750-ACOM	SR	1
Systémová dokumentace	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	631-AACK	SR	1
Spedice	PowerEdge R760 Shipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab)	340-DKCG	SR	1
Přepravní krabice	PowerEdge R760 Multipack Shipping Material	340-DJQZ	SR	1
Regulační směrnice	PowerEdge R760 CE and CCC Marking, No BIS Marking	343-BBUC	SR	1
Additional Processor Features	No HBM	379-BFFD	SR	1
Další štítky na přepravní krabici	Shipbox Asset Label - Technical Details (service tag, model, memory, order no, drive sizes)	293-10026	SR	1
ECCN	Decline Selection	817-BBBP	SR	1
Standardní záruka	Basic Next Business Day 36 Months, 36 měsíců	709-BBIM	SR	1
Rozšířené služby	ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 84 měsíců	865-BBMY,865-BBMZ	SR	1
Služby nasazení infrastruktury	Select Legacy ProDeploy Suite from module 714 or 200437	883-BBJM	SR	1
Služby nasazení	No Installation Service Selected (Contact Sales rep for more details)	683-11870	SR	1