

 SPOL. S R.O.			OBJEDNATEL Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99			
nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail: mvachuda@centrum.cz			MÍSTO Plzeň - Křimice, Průkopníků 290			
VYPRACOVAL	ING. ARCH. M. VACHUDA		NÁZEV SO - 09 - VYBOURÁNÍ OTVORU V NOSNÉ ZDI			
HIP - KONTROLOVAL	ING. ARCH. M. VACHUDA					
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. VACHUDA					
ZAKÁZKA	DOKUMENTACE	PROJEKT	PRŮVODNÍ ZPRÁVA			KOPIE
A 1211	DATUM	07/2011				
POZNÁMKY	FORMÁT 5 A4	MĚŘÍTKO	DÍL A	ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU	

OBJEKT SO – 09 BÝVALÁ SAUNA – VYBOURÁNÍ OTVORU V NOSNÉM ZDIVU OBJEKT SO – 11 DÍLNY – OSAZENÍ 5 KS VRAT

projektová dokumentace

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah

A.A) IDENTIFIKACE STAVBY.....	2
A.A.1. STAVEBNÍK.....	2
A.A.2. PROJEKTANT.....	2
A.A.3. ZPRACOVATELÉ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ.....	2
A.A.4. ÚDAJE A DOKLADY O OPRÁVNĚNÍ ARCHITEKTA.....	2
A.B) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚPRAV VE STAVBĚ A JEJÍ ÚČEL.....	4
A.B.1. SO – 09 BÝVALÁ SAUNA.....	4
A.B.2. SO – 11 OBJEKT DÍLEN.....	4

A.a) Identifikace stavby

A.a.1. Stavebník

Střední průmyslová škola dopravní

Karlovarská 99
323 00 Plzeň
tel. 377 520 253, 377 520 275

Jméno zodpovědného zástupce
Ing. Jiří Svoboda
ředitel školy
tel. 377 520 055

A.a.2. Projektant

MV – Archikon, spol. s r.o.

nám. Milady Horákové 2, 326 00 Plzeň
tel. 377 244 451
IČ: 25243195
DIČ: CZ 25243195

Jméno zodpovědného zástupce
Ing. arch. Miloš Vachuda
jednatel společnosti
tel.: 377 244 451, e-mail: mvachuda@centrum.cz

A.a.3. Zpracovatelé jednotlivých částí

HIP	Ing. arch. M. Vachuda
Stavební řešení	Ing. arch. M. Vachuda
	T. Lávička
Konstrukční část	Ing. D. Chmelík

A.a.4. Údaje a doklady o oprávnění architekta

Autorizovaný architekt - číslo autorizace: ČKA 01 632

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI



ČESKÁ KOMORA
ARCHITEKTŮ

uděluje

Ing. arch. Miloši Vachudovi

rodné číslo:

540723/0235

AUTORIZACI

s právem používat označení

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

a s právem používat razítko se státním znakov

ČESKÁ KOMORA
ARCHITEKTŮ


a zapisuje jej/ji pod pořadovým číslem

01 632

do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů

ke dni

7.7.1993


předseda
České komory architektů

001045



A.b) Základní charakteristika úprav ve stavbě a její účel

A.b.1. SO – 09 bývalá sauna

Ve stávajícím objektu bývalé sauny bylo zadáno vybourání otvoru v nosném zdivu. Vzhledem k vybourání otvoru je nutné přemístění vodovodního potrubí a úprava elektroinstalace. Překlad bude z ocelových nosníků I 200 osazených do kapes ve zdivu. Výškové osazení a délky nosníků jsou patrné z výkresové dokumentace.

A.b.2. SO – 11 objekt dílen

Ve stávajícím objektu dílen bylo zadáno vybourání otvorů a osazení 5 ks dvoukřídlových vrat. Objekt dílen je železobetonové konstrukce se sloupy a v místě osazení vrat mezi nimi vyzděné cihelné příčky. V těchto příčkách bude do vybouraných drážek ve zdivu osazen a poté svařen dvoudílný překlad z ocelového plechu (viz statická část). Ostění vybouraných otvorů bude z ocelových válcovaných profilů UPE 180. Budou osazena ocelová dvoukřídlová vrata dle stávajících rozměrů 2900/2450 mm. Z důvodu bouracích prací bude přemístěn hydrant a elektro-rozvaděč a bude nutná úprava nebo dočasná demontáž povrchové elektroinstalace. Před vstupem do dílny č. 6 bude přesunuto oplocení. Výškové osazení a délky nosníků jsou patrné z výkresové dokumentace.

- 0 -

07/2011

Ing. arch. Miloš Vachuda