PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM V KM 0,098
TRUBNÍ PROPUSTEK VPRAVO DN 600, dl. 16,85m
M 1:100



PŮDORYS PROPUSTKU
M 1:100



VYTYČENÍ PROPUSTKU			
BOD	Y	X	Z
121x01	626 028,92	1 069 534,01	246,26
121x02	626 040,64	1 069 546,09	246,34

Digitálně podepsal: Ing. Radek Matl
Datum: 07.08.2023 11:44:13 +02'00'

PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKEM A - A´
M 1:100



POHLED NA VÝTOK PROPUSTKU 1 - 1´
M 1:100



POHLED NA VTOK PROPUSTKU 2 - 2´
M 1:100



POUŽITÝ MATERIÁL

PODKLADNÍ BETON ZPEVNĚNÝCH PLOCH (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE)	C20/25n-XF3
BETONOVÉ PRAHY	C30/37-XF4
SPÁROVACÍ MALTA DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	MC25-XF4
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE	ŠPb fr. 0/16 GN
DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE	kamenivo pro vodní stavby 5-40 kg, odolnost proti porušení CS60, nasákavost WA0,5, odolnost prosti otěru Moe30, odolnost proti zmrazování a rozmrazování FTa

POZNÁMKA

- SEJMUTÍ ORNICE BUDE PROVEDENO DLE PEDOLOGICKÉHO PRŮZKUMU (SOUČÁST SO 04-810 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ)
- PODLOŽÍ PROPUSTKU: POŽADOVANÝ MODUL PŘETVÁRNOSTI Edef2=30MPa. PODLOŽÍ BUDE UPRAVENO V RÁMCI SO 121.001
- SPÁROVÁNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE BUDE VYPLNĚNÉ CEMENTOVOU MALTOU S ODOLNOSTÍ DLE TKP 18
- VYTYČENÍ BUDE PROVEDENO DLE TKP1 A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

SO 04-121 Přeložka silnice III/305

Objednatel stavby:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4
Česká republika

Zhotovitel: **Společnost ŘSD BIM MAX 2020 – SAS4RP**

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Šourek

Hlavní inženýr projektu: Ing. František Polák

Vedoucí společník:
SATRA, spol. s.r.o.
Pod Pekárnami 878/2
190 00 Praha 9
Česká republika

Společník:
AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
Česká republika

AF-Infrastructure AB
Frosundaleden 2
SE-169 99 Stockholm
Švédské království

Společník:
Pontex, spol. s r. o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4
Česká republika

Společník:
4roads s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6
Česká republika

Společník:
SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
Česká republika

Název stavby:

D35 Ostrov - Vysoké Mýto

Zhotovitel části:

SATRA
Pod Pekárnami 878/2,
19000 Praha 9
tel: 296 337 111
fax: 296 337 100
satra@satra.cz

Vypracoval	Ing. Martin Laloušek	Zak. číslo	1930/21-450
Zodp. projektant	Ing. Martin Laloušek	Datum	02/2023
Tech. kontrola	Ing. František Polák	Stupeň	PDPS
Nomenklatura:	193021-450-D-121000-01-006-A	Počet formátů	3xA4
		Měřítko	1:100
Název části:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1 STAVEBNÍ ČÁST D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	Příloha: 006	Paré:

Název přílohy:

VÝKRES PROPUSTKU